

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Granlyvej 1, 6900 Skjern
CVR:	20239174
Type:	Landbr. primært kvæg - ov. 3 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 15-04-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ændringer i forhold til tidligere tilladelse:
 - Stald med spaltegulvbokse er ændret: Der er støbt beton oven på spaltegulv. Anvendes nu som dybstrøelsesareal (Ifølge ejer er gyllekumme stadig under betongulv).
 - Tidligere kostald: Tidligere malkestald er delvist inddraget til produktionsareal i form af bokse til aflastning/sygebokse på dybstrøelse (boksene er ikke taget i brug ved tilsynet).
 - Foderlade: Er i ansøgning ansøgt som "Stald 2" med 45 m2 dybstrøelsesareal. Foderlade er ikke tidligere godkendt til dyrehold.
 - Ingen dyr i foderlade ved tilsynet.

Vurdering:

Ændringerne i kostald, spaltestald og foderlade skal i ansøgning om ny §16b-miljøtilladelse af ejendommen fremgå som ændringer.

Ansøgning skal trækkes tilbage og indsendes igen med ændringer.

- Dyreholdet er ændret i forhold til det tilladte på ejendommen. Dyreholdet skal lovliggøres.
 - Der er indsendt ansøgning om ny §16b-miljøtilladelse af ejendommen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer	
Godkendelse/tilladelse	
Tilladelsestype	Anmeldelse "Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde"
Sidste tilladelse	21-08-2015
Tilladte dyreenheder	160,78
Godkendelse/ansøgning	Der er ved tilsynet ansøgt om ny §16b-miljøtilladelse af ejendommen: <u>Fra ansøgning:</u> - Der ansøges om en ændring af gældende tilladelse fra 21. august 2015 til malkekvægshold til en tilladelse efter stipladsmodellen til produktion af slagtekalve (flexgruppe). - Der sker ingen udvidelse af eksisterende produktionsareal, men nuværende hytter og plansiloer sløjfes. Ansøgningen er ved tilsynet ikke sagsbehandlet.
Staldtype	- Sengestald med spalter. - Dybstrøelsesarealer. <u>Ændringer i forhold til tidligere tilladelse:</u> <u>Stald med spaltegulvbokse er ændret:</u> Der er støbt beton oven på spaltegulv. Anvendes nu som dybstrøelsesareal - (Ifølge ejer er gyllekumme stadig under betongulv). <u>Tidligere kostald:</u> Tidligere malkestald er delvist inddraget til produktionsareal i form af bokse til aflastning/sygebokse på dybstrøelse - (boksene er ikke taget i brug ved tilsynet). <u>Foderlade:</u> Er i ansøgning ansøgt som "Stald 2" med 45 m² dybstrøelsesareal. Foderlade er ikke tidligere godkendt til dyrehold. - Ingen dyr i foderlade ved tilsynet. <u>Vurdering:</u> Ændringerne i kostald, spaltestald og foderlade skal i ansøgning om ny §16b-miljøtilladelse af ejendommen fremgå som ændringer. - Ansøgning skal trækkes tilbage indsendes med ændringer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.

Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afhentes af Nature Energy Videbæk A/S.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelses- dato
Jers. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	16	18,18	21-08-2015
Jers. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	95	107,95	21-08-2015
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	5,60	21-08-2015
Jers. årsopdr. 6-8 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9	2,25	21-08-2015
Jers. årsopdr. 8-19 mdr.	Spaltegulvbokse	51	16,92	21-08-2015
Jers. årsopdr. 19-24 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	21	9,09	21-08-2015
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	60	0,78	21-08-2015

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsprodukti- on (m³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr	Dybstrøelse (hele arealet)	100	11,8	0,0	159,8
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	100	25,6	217,0	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 14-04-2025:</u> - Slagtekalvebesætning (samdrift med Holkvej 7 og Østerbyvej 10) 643 handyr og 372 kvier. <u>Ifølge ejer ved tilsyn:</u> På stald er fordelingen på ejendommene: - Holkvej: 600 stk. - Østerbyvej 10: 300 stk. - Granlyvej 1: 300 stk. <u>Ifølge tidligere ejers gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: Kvægbesætning ophørt 11-12-2023: 34 årskøer, 6 kvier (0-6 mdr.), 21 kvier (6 mdr.-kælvning), 21 slagtekalve (0-1 mdr.). <u>Vurdering:</u> Dyreholdet er ændret i forhold til det tilladte på ejendommen. Dyreholdet skal lovliggøres. - Der er indsendt ansøgning om ny §16b-miljøtilladelse af ejendommen.
Produktionsareal	Der er foretaget ændringer i: - Spaltestald: Der er støbt beton oven på spaltegulv. Anvendes nu som dybstrøelsesareal (Ifølge ejer er gyllekumme stadig under betongulv).

	- Tidligere kostald: Tidligere malkestald er delvist inddraget til produktionsareal i form af bokse til aflastning/sygebokse på dybstrøelse (boksene er ikke taget i brug ved tilsynet). <u>Vurdering:</u> Ændringerne i kostald, spaltestald og foderlade skal i ansøgning om ny §16b-miljøtilladelse af ejendommen fremgå som ændringer. - Ansøgning skal trækkes tilbage indsendes med ændringer.
--	---

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilageplads er tom ved tilsyn. - Anvendes ikke længere til ensilage. Vand fra pladsen løber via huller i mur ud i læhegn.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Møddingspladsen har afløb til gylle. Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Kalvehytter: er fjernet.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-07-2006	1.900	3.800	0	
Fast mødding	01-01-2010	130	200	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype
Gyllebeholder	01-01-1991	26-11-2024	10	387	1.550	Flydelag
Gyllekanaler	01-01-1989			0	300	
Gyllekanaler	01-01-2001			0	35	
Anden opsamlingsbeh.	01-08-2019			1	5	Intet
						Restvand fra ensilageplads.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.

Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.550 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2024. - Dykket indløb: Er tæret op. Hvis der fremadrettet pumpes fra fortank til gyllebeholder, skal pumperør/dykket indløb fornyes, så gylle pumpes ud under flydelag. - Flydelag: Tom ved tilsyn.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.080 m3. på Lodalvej 2. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Tom ved tilsyn.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle er nedfældet i frøgræsmark.
Modtages der husdyrgødning	Der modtages gylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Lodalvej 2		1.080

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1969	Mineralske olieprodukter	2.500	Nedgravet	Tanken er afblændet	

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Overjordiske tanke fra hhv. 2003 og 2008 er bortskaffet. - Tankene blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR.
Olie (opbevaring)	Fremadrettet: Der opbevares ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares på Holkvej 7. - Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: - 4 borer (DGU nr. 94.1993, Lodalevej 2), (DGU nr. 94.2524, Egerisvej 5), (DGU nr. 94.2689 og 94.2690, ved Granlyvej 1): i alt 96.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034. <u>Møllebækvej 0</u> (over for Slumstrupvej 3): - Markvandningstilladelse: 2 borer (DGU nr. 94.2687 og 94.2688): 68.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2035.

	- Boringer ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Vasker på Holkvej 7.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud i dræn.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald håndteres via Holkvej 7.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	15-04-2025
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,46

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.