



Rapport for miljøtilsyn 2025 hos HJORTEFARM GÅRDEJER OLE ANDERSEN, Troldkirkevej 20, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	28-10-2025		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	32603
Mobiltelefon		CVR nr.	98464654
E-mail		P. nr.	1002874130
Miljørisikoscore	4,33		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	15-02-2022

Kategori	1b
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
20-01-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Der opbevares ensilage på randzonen. Saft ledes ud på jorden til vandløb og ikke i afløb. Afløb ikke friholdte.
20-01-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Saft fra ensilageplansiloerne som er løbet ud på jord til vandløb skal suges op/fjernes.
10-02-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol (beholder fra 2011)
01-09-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Afløb fra ensilagepladsen skal være fritlagte og oprenset, så de kan aflede vand fra pladsen. Opsamlingsbeholderen tømmes så ofte, at den kan aftage vand/saft fra ensilagepladsen.
13-02-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Ensilagesaft og vand fra ensilageplads hverken må udledes til jord eller grøft. Afløb fra ensilageplads skal friholdes, så de kan aflede ensilagesaft til opsamlingsbeholder
13-02-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Der ikke må ligge møg på de yderste 2 meter af befæstet areal, og markstakke med møg og møg på befæstet areal skal overdækkes straks efter udlægning
16-02-2023	Øvrige påbud	Efterkommet	Påbud om at ophøre med at udlede næringsstoffer fra ensilageanlægget på Troldkirkevej 20, påbud om at opsamle ensilagesaft fra jorden samt påbud om oprensning af forurenet jord og vejgrøft mellem ejendommen og Ny Nibevej
20-06-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Stalden og driften af stalden skal indrettes, så der ikke er risiko for udsivning af saft fra dybstrøelsen
26-06-2023	Henstilling	Andre forhold	Erhvervsaffald skal sorteres og det sorterede affald skal opbevares, så det er egnet til genbrug eller genanvendelse
18-04-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Markstak med dybstrøelse placeret på forpagtet mark tilhørende Nyrupvej 37, Nibe. Markstakken skal overdækkes og flyttes således der er over 15 meter til vandløb/grøft.
28-10-2025	Indskærpelse	Meddelt	Der må ikke lægges ensilage på sidebegrænsningen og hele ensilageopbevaringsanlægget skal have fast bund.
28-10-2025	Indskærpelse	Meddelt	Det var den 28. oktober ikke tilladt at udbringe flydende husdyrgødning. Ved udbringning af restvand må væsken ikke indeholde over 0,3 kg N pr. ton.
28-10-2025	Indskærpelse	Meddelt	Ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted og afløbene skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb. Det indskræpes ligeledes at ensilagesaft og restvand skal føres til en opsamlingsbeholder og at opbevaringsanlæg for husdyrgødning, ensilagesaft og restvand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over
28-10-2025	Indskærpelse	Meddelt	Oplag af fast husdyrgødning skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale, samt opbevares i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen §12.
28-10-2025	Indskærpelse	Meddelt	Gødning indeholdende flydende husdyrgødning må ikke ud sprinkles.

Dato	Type	Status	Kommentar
28-10-2025	Indskærpelse	Meddelt	Der må ikke udbringes gødning (inkl. ud sprinkling) på oversvømmede og vandmættede jorde.
28-10-2025	Aftale	Meddelt	Der skal udarbejdes en opgørelse over den samlede opbevaringskapacitet på bedriften.
28-10-2025	Aftale	Meddelt	Der skal indsendes en redegørelse for hvad placering og indehold af markstak med ensilage, samt deres tørstofindhold.
28-10-2025	Øvrige påbud	Meddelt	Mundtligt påbud om ophør af udbringning af gødning på oversvømmet og vandmættet jord. Opfulgt med skriftligt påbud 11.12.2025.

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
1	kostald	3.076	
2	velfærdsstald	828	
3	ungdyrstald	4.264	
4	småkalvestald	500	
4b	udvidelse kalvestald nord	74	
5	kalvehytter	88	
6	ammekøer	595	I maskinhuset. Ikke etableret (2023)
7	Ny sengebåsestald	1.890	Ikke etableret (2025)

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	103	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
1	2	2.182	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	15-02-2022	
2	1	775	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
3	1	1.425	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	15-02-2022	

3	2	777	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
3	3	432	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	15-02-2022	
4	1	66	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
4	2	185	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
4b	1	30	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
5	1	66	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
6	1	305	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	15-02-2022	
7	1	1.600	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	15-02-2022	

Aktuel husdyrproduktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	I forbindelse med miljøgodkendelsen fra 15. februar 2022 er der givet tilladelse til opførsel af en ny gyllebeholder. Ved tilsynet var denne endnu ikke opført.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet fast mæg	Ved tilsynet blev det observeret at der lå en større bunke med uoverdækket dybstrøelse på ensilagepladsen. Bunken indeholdt husdyrgødning. Det indskræpes at oplag af fast husdyrgødning skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning. Fast husdyrgødning skal opbevares i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen § 12. En møddingsplads til opbevaring af fast husdyrgødning skal desuden være indrettet således at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, og havde afløb med en kapacitet der kan bortlede møddingssaften. Det indskræpes desuden at flydende husdyrgødning, herunder væske fra fast husdyrgødning må ikke ud sprinkles. Dette er jf. gødningsanvendelsesbekendtgørelsen §6. Hvilket vil sige at ud sprinklings anlægget ikke må ud sprinkle den opsamlende væske, når der kan løbe husdyrgødning i opsamlingsbeholderen. Hvilket der kan, dels når der ligger husdyrgødning på ensilageopbevaringsanlægget, og samt i dette tilfælde hvor husdyrgødningen er placeret ovenpå afløbene og oven i væske på pladsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	I projektbeskrivelsen til landbrugets miljøgodkendelse er det beskrevet at dybstrøelse opbevares i markstak eller udbringes direkte på marken. Såfremt dette ikke er tilfældet skal der findes en løsning permanent og lovlig løsning til opbevarings af fast møg. Hvis fast møg i fremtiden skal opbevares på ensilagepladsen, skal der indsendes en plan for håndtering af væske fra hele anlægget. Hvis der fremover ikke vil lægge husdyrgødning på ensilageopbevaringsanlægget, skal det dokumenteres at husdyrgødningen er fjernet, og der skal indsendes en beskrivelse for den fremtidige håndtering af fast husdyrgødning.
Møddingsplads, øvrige	Pt. ingen møddingsplads. Læs kontrolpunktet "Opbevaringskapacitet til fast møg"
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	Ved tilsynet blev det observeret at der lå meget væske på ensilagepladsen i begge ender. Ingen af afløbene på pladsen var i stand til at bortlede væsken. Ved tilsynet blev det oplyst at opsamlingsbeholderen til pladsen var fyldt, og det var derfor at der lå så meget væske på pladsen. Ved tilsynet blev der kigget i opsamlingsbeholderen, som var meget fyldt. Det indskræpes jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen §17 og 23 at ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, samt at afløbene skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb. Det indskræpes ligeledes at ensilagesaft og restvand skal føres til en op-samlingsbeholder og at opbevaringsanlæg for husdyrgødning, ensilagesaft og restvand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. Da det ved tilsynet blev observeret at opsamlingsbeholderen til ensilageopbevaringsanlægget, ved tilsynstidspunktet ikke havde kapacitet til at rumme mængderne af gødning, ensilagesaft og restvand fra pladsen, samt at der i løbet af året vil være perioder hvor der ikke er tilladt at udbringe hverken gødning, ensilagesaft eller restvand. Aftales det med hjemmel i husdyrgødningsbekendtgørelsen § 11 at den ansvarlige for driften skal udarbejde en opgørelse over den samlede opbevaringskapacitet på bedriften, der inkluderer både fast og flydende husdyrgødning, ensilagesaft og restvand samt andre eventuelle væsker der kan påvirke opbevaringskapaciteten. Jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen §10 skal bedriften have en tilstrækkelig opbevaringskapacitet til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af gødning og til, at udnyttelsen af næringsstofferne i gødningen opfylder kravene i bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning. Ved tilsynet blev det konstateret at en ensilagestak i den yderste silo mod syd, rager op over silovæggen og dele heraf er lagt på silovæggen og jorden ved siden af denne. Det indskræpes at hver af ensilageopbevaringsanlæggets sider skal have sidebegrænsninger, bestående af mur eller 2 meter randbelægning. Desuden skal der være fast bund i hele anlægget. Derfor skal ensilagen på silomuren, samt jorden ved siden af siloen fjernes.
Ensilage, tag/overfladevand	Ved tilsynet var ensilagepladsen fyldt med vand. Det blev omkring anlægget konstateret at væske med en kraftig lugt af ensilage var løbet ud fra opbevaringsanlægget og ud på jorden. Det indskræpes at ensilagesaft og restvand fra opbevaringsanlægget skal føres til en opsamlingsbeholder, samt at


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	opbevaringsanlæg for husdyrgødning, ensilagesaft og restvand skal tømmes så ofte at de ikke løber over. Se kontrolpunkt "Ensilage, afløb og sidebegrænsninger".
Ensilage i markstak, tørstof%+ placering	Ved tilsynet lå der flere ensilagestakke i markstak på matrikel 27h vest for staldene. Fra en af disse stakke blev det observeret, at den omkringliggende vegetation er død, og et muligt saftafløb. Saftgivende ensilage må ikke ligges i markstakke, og der laves derfor en aftale om at landbruget skal oplyse hvad der ligger i alle ensilagestakkene og hvor disse er placeret, samt indsende tørstof analyser heraf.
Ensilage, øvrige	Der er i løbet af 2023 etableret et ud sprinklings anlæg til det væske der opsamles fra landbrugets ensilageopbevaringsanlæg. Dette tilsyn blev udført på baggrund af en anonym henvendelse om en mulig forurening, da det var bemærket at flere træer i læbæltet langs Ny Nibevej var gået ud. Af luftfotos af ejendommen ses der i 2023-2025 en stor død plamage på jorden. Ved tilsynet blev det konstateret, at der er sket en påvirkning af jorden, og at denne stammer fra ud sprinklingsanlægget. Det blev konstateret at ensilagesaft og restvand fra ensilageopbevaringsanlægget, hvor der også opbevares husdyrgødning, bliver ud sprinklet på det påvirkede areal, via en fastplaceret sprinkler. Ved tilsynet var arealet hvorpå der er blevet ud sprinklet uden vegetation, og oversvømmet samt mættet med væske, der havde en kraftig lugt af ensilagesaft. Desuden var træerne i læbæltet i det berørte område gået ud, og udsprinklingssaft var løbet ud til grøften langs Ny Nibevej. Ved tilsynet blev det oplyst at der i 2023 er etableret 3 sprinklere til ud sprinkling på ejendommen. Det blev dog konstateret, at der er placeret ensilage i markstakke foran de 2 andre ud sprinklingssteder, sådan at disse i realiteten ikke kan benyttes. Det er vurderet at området hvorpå der reelt ud sprinkles er for småt til, dels at kunne optage næringen eller have kapacitet til mængden af væske der ud sprinkles. Ved tilsynstidspunktet var grøften ikke vandførende og der kunne derfor tages væske prøver i begrænset omfang. Disse prøver er sendt til analyse ved et akkrediteret firma, og bekræfter at der er tale om væske med et meget højt indhold af næringsstoffer. Væskeprøverne viser et indehold på mellem 0,550-1,15 kg N pr. ton væske, hvilket er over grænsen for restvand på 0,3 kg N pr. ton vand, og væsken vil derfor være at betragte som organisk gødning. Såfremt væsken der ud sprinkles indeholder mere N end det tilladte niveau for restvand, skal landbruget være opmærksom på begrænsede udbringnings perioder, og landbrugets opbevaringskapacitet skal dimensioneres herefter.

Billeder



Ensilage, afløb og sidebegrænsning

Billeder



Ensilage, afløb og sidebegrænsning

Billeder



Ensilage, afløb og sidebegrænsning

Billeder



Opbevaringskapacitet fast mæg



Ensilage i markstak, tørstof%+ placering

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	30-05-2022	0	1.430	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2002	30-05-2022	0	3.000	Flydelag	Krav om 5-årig beholderkontrol
Gyllebeholder	01-02-2011	30-05-2022	0	3.000	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1989		0	800		
Ensilageplans ilo	01-01-2010		3.360	1.600	Intet	
Gyllebeholder	01-01-2023		691	3.000	Flydelag	Jf. MGK 2022. Ikke opført i 2025
Ensilageplans ilo	01-01-2023		1.260	0	Intet	Jf. MGK 2022.

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
1995	51624 01			Diesel	2.500	Indendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ja. På markerne med matrikel 27h og 27g er der sket ud sprinkling af væske fra ensilageopbevaringsanlægget. Ved tilsynet var det ikke muligt for vegetation at vokse i det påvirkede område og flere træer i læbæltet langs Ny Nibevej er gået ud som følge heraf. Det er vurderet at området hvorpå der er ud sprinklet er for småt til at kunne optage næringen i væsken eller håndtere den store væske mængde. Området havde ed tilsynet en meget kraftig lugt af ensilage og var oversvømmet og mættet med væske. En del af ud sprinklings væsken er løbet gennem læbæltet og ud i vejgrøften langs Ny Nibevej. Der er samme dag som tilsynet meddelt mundtlig påbud om ikke at benytte ud sprinklings anlægget på det påvirkede område. Det mundtlige påbud er fulgt op med et skriftligt påbud den 11. december 2025.