

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

| | |
|---|---|
| Tilsynsadresse: Alvejen 12B, 8963 Auning | Dato for tilsyn: 29/9-2020 |
| Ejer: Fesco Mink V/Poul Kristian Krog | Tidsforbrug på ejd.: 0 – digitalt tilsyn |
| CVR nr.: 21497304 | Dato for forrige tilsyn: 4/10-2017 |
| CHR nr.: 100914 | Tilsynsførende: TWJ |
| Betaler: Kristian Krog Astrupvej 29, 8560 Kolind | Tilstede ved tilsynet: Telefonisk tilsyn |
| Andre ejendomme: Trekronervej 18, 8410 Rønde, samt sommerfarm i Læsten ved Randers | |

| | |
|---|-------------|
| Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: | Basistilsyn |
|---|-------------|

| | |
|-------------------------|----|
| Tilsynskampagne: | Ja |
|-------------------------|----|

| | | | |
|--|---|---|---|
| Der er ført tilsyn med (sæt x): | | | |
| Dyrehold/produktion | x | Opbevaring og bortskaffelse af affald | x |
| Gødningsopbevaring/-håndtering | x | Erhvervmæssige olietanke | x |
| Opbevaring/-håndtering af ensilage | - | Vilkår i godkendelser eller tilladelser | x |
| Spildevand-/afløbs | x | Andet | - |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Type af husdyrbrug: | Pelsdyrfarme >25-250 DE |
| Kategori: 1b | § 11 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Risikoscore før tilsyn: 2,81 | Risikoscore efter tilsyn: 2,47 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|--|-----|
| Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): | Nej |
|--|-----|

| | |
|--------------------------|---|
| Antal markstakke: | 0 |
|--------------------------|---|

| |
|---|
| Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: Tæver parres på Trekronervej 18, og herefter flyttes ud på farmen på Alvejen 12B <u>inden</u> de får hvalpe. Der er i seneste produktionsår indberettet følgende til Kopenhagen Fur: I alt 1000 årstæver heraf 7% goldtæver (70 stk.) . |
|---|

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 21 20 01 45

Ejers mail: kristiankrog@mail.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

| Tilladt produktion: | | | Tilladelsesdato: 20-01-2016 | | |
|---------------------|---------------|-----------|-----------------------------|----------|------------------------|
| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal sti-pladser | Antal DE | Vægtgrænser/korrektion |
| Kødædende pelsdyr | Gødningsrende | 1.800 | | 62,07 | |

| | |
|------------------------|--------------|
| Samlet antal DE: 62,07 | Antal DE nu: |
|------------------------|--------------|

| Registreret produktion: | | | Dato for registrering: Gødningsregnskab 18/19 | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------|---|----------|------------------------|
| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal sti-pladser | Antal DE | Vægtgrænser/korrektion |
| Kødædende pelsdyr | Fast gødn. I gødningsrende | 746 | | 25,72 | |

| |
|------------------------|
| Samlet antal DE: 25,72 |
|------------------------|

Tilsynskommentar

| | |
|--|--|
| | Grundet ændret lovgivning er udnyttelsesfristen for miljøgodkendelsen rykket til januar 2022. Før miljøgodkendelsen i 2016 var tilladelsen på 1100 årstæver (37,93 DE). Der er i 2020 indberettet 1000 tæver til København Fur |
|--|--|

PRODUKTIONSAREALER

Tilsynskommentar

| | |
|--|--|
| | Alle haller er i brug. Tilladelse til antal dyr. |
|--|--|

INDRETNING OG DRIFT (Kap 16 i husdyrgødningsbekendtgørelsen)

| | |
|--|--------------------------------|
| Er der etableret læhegn omkring hele farmen (min. 3 rækker)? (Kan fraviges m. tilladelse til mindre end 5 m til off. vej, privat fællesvej eller naboskel) (Krav om udarbejdelse af beplantningsplan hvis ingen hegn 31/12 2016) (Der kan dispenseres hvis ingen indsigt til farmen) | OK – jf tidligere tilsyn |
| Antal åbne haller: 12 x 2-rk samt 2 x 4-rk | Antal lukkede haller: 0 |
| Hvor foretages der pelsning? | Trekronervej |

| Haller UDEN fast gulv | Ja | Nej | Bemærkninger |
|---|----|-----|--|
| Er haller med lovpligtige gødningsrender? | X | | Rendebredde (cm): 35 cm (krav om min 28 cm) |
| Renses i, under og om gødningsrender Der er også krav om rensning på kanten af renderne! Min 1 gang/uge 16/4-31/10? | X | | Logbog ok |

| | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
| Hver 2. uge 1/11-15/4? Gælder ikke ved hård frost. Der må dog ikke ske overløb! Tjek vilkår i miljøgodkendelse. | | | |
| Renses i, under og om bure min 1 gang/uge? (I bure hos tæver og hvalpe kan rengøring undlades 25/4-1/7; krav så 1 gang/md.) | X | | |
| Ligger der halm under burene? | X | | |
| Fjernes AL halm under burene: Min hver 4. uge 16/4-31/10 Min hver 2. måned 1/11-15/4? OFTE VILKÅR OM LOGBOG. | X | | |
| Føres opsamlet halm til møddingsplads, lukket container eller gyllebeholder? (Må <i>ikke</i> lægges i markstak) | X | | Køres væk fra ejendommen |
| Renses haller, bure og redekasser årligt? | X | | |
| Foretages effektiv præventiv fluebekæmpelse? (påbud jf § 76 om logbog, hyppig rensning samt grusskifte mm) | X | | Logbog ok |
| Hvalpenet renses på fast gulv med afløb til beholder? | X | | Hvalpenet tages med til Tre Kronervej |
| Urene hvalpenet opbevares overdækket og på fast gulv ELLER i vand i beholdere på fast gulv, og vandet afledes til beholder efter brug? | X | | Hvalpenet tages med til Tre Kronervej |

| Spildevand | Ja | Nej | Bemærkninger |
|---|----|-----|--|
| Hindres sammenblanding af gødning og regnvand? (Gødningsstoffer må ikke afstrømmes eller nedsvives) | X | | |
| Er jorden tør mellem burene i hallen? | X | | |
| Er jorden tør under burene? | X | | |
| Er jorden tør mellem hallerne? | X | | |
| Er der etableret dræn mellem hallerne? | | X | Hvis ja, foreligger spildevandstilladelse? |
| Er vandingssystemet tæt / opsamles vandspild? (vandspild kan evt. separeres fra gødning og afledes separat) | X | | |

| Foderhåndtering | Ja | Nej | Bemærkninger |
|---|----|-----|-------------------------|
| Opbevares foder i lukket silo, container eller fodervogn, eller indendørs i lukkede beholdere? | X | | |
| Rengøres foderrekvisitter efter brug? | X | | |
| Er der vaskeplads til foderrekvisitter? | X | | |
| Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale? | X | | |
| Er vaskepladsen med afløb til beholder? | X | | Afløb til gyllesystemet |
| Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? | X | | |

| | | | |
|---|--|----------|---|
| (50 m til vandløb og sø, 50 m til almen drikkevandsforsyning, 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009) | | | |
| Fremstilles der foder? (kræver dispensation) | | X | |
| Dokumentation for proteinindhold i % af OE i uge 30-47 (fra foderleverandør): Vær obs. på protein i foder hvis render er under 32 cm | | OK | % |

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere

| Type | Byggedato | Kontroldato | Areal (m ²) | Vol (m ³) | Interval 5/10 | Bemærkning |
|----------------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--|
| Anden opsamlingsbeh. | 01-01-1970 | | 0 | 24 | | Opsamlingsbeholder fra vaskeplads og plads under fodersilo |

Tilsynskommentar

| | |
|--|--|
| | Ingen beholdere på ejendommen. Gyllerender tømmes i fortank, hvorfra der tømmes et par gange om ugen til Herredsvej 3. |
|--|--|

Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

| | |
|--|---|
| | Der er givet tilladelse til opførelse af en møddingsplads, men denne regnes ikke med at blive opført. Gødningsholdig halm køres til Trekronervej. Våde halmballer fra laden er udbredt på arealet ved hallerne. |
|--|---|

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

| | |
|---|--------|
| Samlet opbevaringskapacitet i m³: | 24 |
| Evt. samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m³: | 0,8 md |
| Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.: | 1 md |

Fast gødning

| | |
|---|----------|
| Størrelse af møddingsplads i m³: | 0 |
| Evt. samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m³: | |
| Evt. opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr.: | |
| Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.: | 2,18 |

Tilsynskommentar

| | |
|--|--|
| | På minkfarmen er der produceret ca. 256 m ³ gylle. Eneste opbevaring til flydende gødning er en fortank der er 3,75 m høj (den består af 3 elementer á 1,25 m), diameteren er ca. 3,5 m, hvorved beholderen kan indeholde ca. 36 m ³ . Af fast gødning produceres der max. 15 kg halm/tæve/år = 15 kg * 1.800 tæver / 1.000 kg = ca. 27 tons halm årligt. Der går ca. 2 m ³ pr ton (2 m ³ pr ton * 27 tons) = 54 m ³ . |
|--|--|

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

| Aftaletype | Aftalepartner | Adresse | Fast gødning (m ³ pr. år) | Flyd. gødning (m ³ pr. år) | Gældende fra |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Afgive til opbevaring | | Herredsvej 3 | | 500 | Sept. 2020 |

| | Ja | Nej |
|--|----|-----|
| Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet? | x | |
| Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler? | x | |

Tilsynskommentar

| | |
|--|--|
| | Der er ingen gyllebeholder tilknyttet til minkfarmen, og heller ingen arealer, hvorfor husdyrgødningen (gylle og dybstrøelse) afsættes Der er lejet opbevaring af 500 m ³ på Herredsvejen 3. Gyllen transporteres hertil med lastbil 1-2 gange i ugen i efteråret, hvor gylleproduktionen er størst og en gang ugentligt eller hver anden uge i den periode, hvor gylleproduktionen er lavest. |
|--|--|

OPBEVARING PÅ MARK

| | Ja | Nej |
|---------------------------------|----|-----|
| Er der markstak / ensilagestak? | | x |
| Er der markmødding? | | x |

Tilsynskommentar

| | | |
|--|----------------|--|
| | Ingen markstak | |
|--|----------------|--|

BORING

| |
|--|
| Vandforsyning: Enkeltindvindingsanlæg. Der er ingen beboelse, men der er en brønd til dyreholdet. |
| Er der egen boring (placering på kort)? Info sendt til Grundvandsgruppen i 2016 |
| Er der markboring (placering på kort)? Info sendt til Grundvandsgruppen i 2016 |

SKADEDYR

| | Ja | Nej |
|---|----|-----|
| Bekæmpes fluer (hvordan)? | x | |
| Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)? | x | |
| Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk). | | |

Tilsynskommentar

| | | |
|--|--------------|--|
| | Logbog sendt | |
|--|--------------|--|

SPILDEVAND

| | Ja | Nej |
|--|----|-----|
| | | |

| | | |
|---|---|--|
| Rengøres maskiner på lovlig plads? | x | |
| Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder? | x | |

Tilsynskommentar

| | |
|--|---|
| | Spildevand fra plads under silo ledes til opsamlingsbeholderen. |
|--|---|

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Tilsynskommentar – affald

| | |
|--|--|
| | Alt affald tages med til, og bortskaffes fra Trekronevej 18. |
|--|--|

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Tilsynskommentar

| | |
|--|------------------------------|
| | Ingen erhvervsmæssige tanke. |
|--|------------------------------|

VILKÅR I GODKENDELSE/TILLADELSER/VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 11

Dato: 2016

Vilkår der er kontrolleret:

6. Der skal føres en **driftsjournal** over dyreholdet, der indeholde dokumentation for:
 - a. indberetning af antal parrede tæver, goldprocent samt hvalperesultat til København Fur
 - b. antal indkøbte mink
 - c. evt. salg af levende mink
 - d. antal mink bortskaffet til destruktion

Driftsjournalen skal fremvises til miljømyndigheden på forlangende og dokumentationen skal gemmes i minimum 5 år.

8. I alle minkhaller skal gødningsrenderne tømmes mindst to gange om ugen. Såvel gødning i gødningsrenderne, som gødning afsat på kanten og ved siden af gyllerenderne skal fjernes ved udmugning. Der må højst forløbe 4 døgn mellem to tømninger. Der skal føres **logbog** med angivelse af datoer og tidspunkter for tømningen. I perioder med længerevarende hård frost, kan tømning undlades.
11. Der skal til stadighed være en god standard for rengøring. Hallerne skal kontrolleres og renholdes, så det sikres, at gødning og urin hurtigt og mindst én gang om ugen, fjernes fra gulvet og ledes til møddingsplads eller gyllebeholder. Der skal føres **logbog** med angivelse af tidspunkter og metoder til rensning i, under og omkring burene.
12. Farmen må drives som en sommerfarm, der huser mink i perioden fra midt i april til pelsning i december.

Vilkår til opbevaring og behandling af husdyrgødning:

14. Der skal foreligge en skriftlig aftale om opbevaring af 790 m³ gødning på anden ejendom, som skal kunne fremvises ved tilsyn.
15. Der skal føres **logbog** over fortankens kapacitet. Tanken må aldrig indeholde mere end 30 m³ gylle (svarende til halvvejs op på det sidste element). Logbogen skal indeholde datoangivelse og gylleniveau. Logbogen skal føres 1 gang om ugen frem til 1. september, og 2 gange ugentligt frem til pelsning.
22. Der skal føres årlig kontrol med **el-forbrug**. Noteres i driftjournal.
23. Der skal føres årlig kontrol med **vandforbrug**. Noteres i driftjournal.
36. Der skal foretages effektiv flue- og rottebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet. Der skal føres logbog med angivelse af middel, anvendt mængde og dato for anvendelse for fluebekæmpelse. Bekæmpelse skal desuden foretages på Syddjurs Kommunes forlangende.

Heraf vilkår der *ikke* er overholdt:

Alle vilkår overholdt

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

| | | |
|-----------------------------|-----------|---|
| Dato for vurdering | 29.9.2020 | |
| A. Miljøledelse | 5 | Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen |
| B. Regelefterlevelse | 1 | Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere |
| C. Oplagret gødning | 1 | Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte |
| D. Størrelse | 1 | Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a |
| E. Sårbarhed | 5 | Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: 100 meter < Vandløb < 200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo |
| Samlet score | 2,47 | |