



Afsender: Lemvig Kommune,
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

Karsten Bjerg Sønderskov
Fårevej 118
Bøvling
7650 Bøvlingbjerg



Dato 21-01-2026
A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 1419
www.lemvig.dk


Sagsnummer: 09.17.21P19-10-25
Ref.: STIR
Dir. tlf.: 9663 1419

§16b tilladelse af husdyrbrug

CVR-nr. 27 75 19 70
P-nr. 1.011.321.522

Bækmarkvej 14, 7660 Bækmarksbro

1p - Bækmark Hgd., Flynder



"Lille Kvistgård, 2023"

Godkendelse af d. 21. januar 2026
Annoncedato d. 26. januar 2026

Indholdsfortegnelse

Datablad	4
Læsevejledning.....	5
Miljøtilladelse med vilkår	6
Beskrivelse af projektet.....	6
Afgørelse	6
Dispensation for afstandskrav til ikke-almment vandforsyningsanlæg	6
Vilkår og generelle regler	7
Generel regel om effektiv rengøring.....	9
Offentlighed og høring	10
Høring af ansøger og interessenter.....	10
Offentliggørelse	10
Klagevejledning	11
Generelle forhold	12
Meddelelsespligt	12
Frist for udnyttelse og kontinuitetsbrud	12
Retsbeskyttelse	12
Miljøteknisk vurdering	13
Lokalisering og afstandskrav	13
Ansøgning om dispensation	14
Dispensation.....	15
Sagens behandling.....	16
Landskab og planforhold	17
Landskabsvurdering.....	17
Erhvervsmæssig nødvendighed.....	17
Dyrehold, staldanlæg og management	18
Produktionsareal	18
Emissionsgrænseværdi for bedste tilgængelige teknik (BAT)	18
Gener	19
Lugt.....	19
Støj.....	20
Lys.....	20
Fluer og skadedyr	20
Støv.....	21



Transport	21
Forurening	21
Spildevand herunder regnvand	21
Husdyrgødning og foder	22
Affald	22
Råvarer og hjælpestoffer	22
Ammoniakupvirkning af natur	23
Habitatvurdering	25
Bilag IV-arter	27
Bilag	32



Datablad

Ansøger

SAGRO I/S
v/Per Lousdal
Birk Centerpark 24
7440 Herning
Tlf.: 96296641
pll@sagro.dk

For

Karsten Sønderskov
Fårevej 118
7650 Bøvlingbjerg
Tlf.: 21471784
mail@ksonderskov.dk

Husdyrbrugets adresse	Bækmarkvej 14, 7660 Bækmarksbro
Matrikelnummer	1p - Bækmark Hgd., Flynder
Virksomhedens art	Griseproduktion
Kontaktperson	Karsten Sønderskov
CVR-nummer	27 75 19 70
CHR-nummer	58254
P-nummer	1.011.321.522
Tilsynsmyndighed	Lemvig Kommune
Forside	https://skraafoto.dataforsyningen.dk/



Læsevejledning

Denne miljøtilladelse er opdelt i to hovedafsnit og en bilagsdel. Første del udgøres af selve tilladelsen med de vilkår, som Lemvig Kommune stiller til indretning og drift af husdyrbruget.

Anden del er den miljøtekniske vurdering. Her er der redegjort for den påvirkning, det søgte projekt forventes at have på omgivelserne.

Bilagsdelen indeholder ansøgers miljøtekniske beskrivelse af husdyrbruget og diverse oversigtskort.

Sagen er behandlet efter LBKG nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., herefter også kaldet husdyrbrugloven og bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, herefter også kaldet husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.





Miljøtilladelse med vilkår

Beskrivelse af projektet

Ejendommen beliggende på Bækmarkvej 14, "Lille Kvistgård", har tidligere været anvendt som karantænestald for orner.

Nuværende ejer ønsker at anvende stalden som karantænestald for sopolte. Der søges om en udvidelse, ved at inddrage eksisterende lade til produktionsareal. Laden er beliggende i forlængelse af den nuværende stald. Dertil søges der om etablering af drivgang på vestsiden af de nye staldafsnit og teltoverdækning af ejendommens gyllebeholder.

Der er søgt tilladelse den 7. oktober 2025 via det digitale ansøgningssystem på www.husdyrgodkendelse.dk, skemanummer 252 309.

Afgørelse

Lemvig Kommune tillader det søgte projekt på vilkår, der har til hensigt at beskytte den omgivende natur og miljø, samt de omkringboende.

Vær opmærksom på at godkendelser og tilladelser efter anden lovgivning, for eksempel rørlægnings-, udlednings-, nedrivnings- og byggetilladelse, ikke er indeholdt i denne tilladelse, men skal søges særskilt hos Lemvig Kommune.

Tilladelsen meddeles i medfør af husdyrbruglovens § 16b.

Lemvig Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget, herunder, at der anvendes den bedste tilgængelige teknik.

Lemvig Kommune vurderer, at husdyrbruget ved at efterleve vilkår i tilladelsen kan drives uden væsentlige påvirkninger af miljøet.

Dispensation for afstandskrav til ikke-alment vandforsyningsanlæg

Lemvig Kommune dispenserer for Husdyrbruglovens afstandskrav til ikke-almen drikkevandsboring, DGU 63.7C.

Dispensationen meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 9, stk. 3. Der redegøres nærmere for dispensationen i tilladelsens afsnit om lokalisering og afstandskrav.

På Lemvig Kommunes vegne den 21. januar 2026.

Stine Rødjajn
Biolog



Vilkår og generelle regler

Miljøtilladelsen meddeles på nedenstående vilkår.

1. Produktionsareal, staldsystem og dyretype

Det samlede produktionsareal på husdyrbruget må maksimalt udgøre 484 m², fordelt på følgende staldafsnit og med følgende dyretyper:

Staldnavn	Staldsystem	Dyretype	Produktionsareal (m ²)
Stald 1	Drænet gulv + spalter (33 %/67 %)	Slagtesvin	100
Stald 2	Drænet gulv + spalter (33 %/67 %)	Slagtesvin	195
Stald 3 – Ny stald	Delvist spaltegulv, 50-75 % fast gulv	Slagtesvin	85
	Delvist spaltegulv, 25-49 % fast gulv	Slagtesvin	104
Sum			484

Alle staldafsnit må huse slagtesvin (sopolte).

Placeringen af de enkelte staldafsnit fremgår af situationsplan i bilag 1, figur 1. Placering af de enkelte produktionsarealer fremgår af bilag 2.

2. Indretning af stald 3 – Ny stald

Staldgulvet skal indrettes med delvist spaltegulv. Det faste gulv i stierne skal placeres mod ydervæggene, så gyllekummerne i stalden placeres i størst mulig afstand fra ejendommens vandboring DGU 63.7C.

3. Drivgang

Den nye drivgang på vestsiden af stald 3, skal etableres med fast bund der er uigennemtrængelig for fugt, med afløb til gyllesystemet.

4. Teltoverdækning af gyllebeholder

Ejendommens gyllebeholder skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning.

Åbning af teltdug må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

Skader på teltdugen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

5. Opbevaringskapacitet i gyllebeholder

Husdyrbruget skal til enhver tid råde over en opbevaringskapacitet for husdyrgødning svarende til minimum 9 måneders produktion.



Opbevaringskapaciteten skal kunne dokumenteres ved anmodning fra tilsynsmyndigheden.

6. Forbud mod opbevaring af fast husdyrgødning og dybstrøelse

Der må ikke opbevares fast husdyrgødning eller dybstrøelse på ejendommens møddingsplads.

7. Rengøring og staldhygiejne

Påvirkning af omgivelserne fra staldanlægget skal begrænses ved opretholdelse af en god staldhygiejne og grundig renholdelse omkring staldanlægget.

8. Støj

Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer se tabel herunder.

Dag	Periode	Reference-tidsrum	Værdi
Mandag- fredag	kl. 07.00-18.00	8 timer	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00	7 timer	55 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00-18.00	4 timer	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00-18.00	8 timer	45 dB(A)
Alle dage (aften)	kl. 18.00-22.00	1 time	45 dB(A)
Alle dage (nat)	kl. 22.00-07.00	½ time	40 dB(A)

For dag-, aften og natperioden skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på henholdsvis 8 timer (lørdag 7 og 4), 1 time og ½ time. Maksimalværdier af støjniveauet må om natten ikke overstige ovennævnte kravværdier med mere end 15 dB(A).

Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. støj fra husdyrbruget er velbegrundede, skal husdyrbruget igennem en akkrediteret virksomhed for egen regning efterse, at de stillede støjkrav er overholdt. Med mindre, der er tale om overskridelser af grænserne, kan målingerne højst kræves udført én gang årligt og skal foretages i overensstemmelse med miljøstyrelsens gældende vejledning.

9. Flue- og skadedyrsbekæmpelse

På husdyrbruget skal der foretages effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med de af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, fastsatte retningslinjer.

10. Affald

Dagrenovationslignende og forbrændingseget affald skal opsamles i en container beregnet til formålet.

Deponeringseget affald skal frasorteres og opbevares under tag.



Klinisk risikoaffald som kanyler, hætteglas og lignende skal opbevares i en engangsplastspand, beregnet til formålet.

Ikke-genanvendeligt PVC-affald skal frasorteres og opbevares under tag.

Ikke-genanvendeligt farligt affald skal opbevares under tag i separate, egnede beholdere.

Alt olieaffald skal opbevares i tromler eller andre egnede beholdere, der er placeret indendørs, på tæt gulv uden afløb i nærheden.

Affaldsoplaget skal være placeret på en sådan måde at et eventuelt spild ikke kan løbe i afløb, ud ad døre og porte, en utæt sokkel eller lignende.

Det skal sikres, at et eventuelt spild kan opsamles indendørs.

Anvendes der spildbakke eller opkant omkring oplaget, skal denne indrettes således, at indholdet fra den største beholder kan tilbageholdes.

11. Forebyggelse af forurening via afløb og vandboringer

Det skal sikres, at der ikke er risiko for forurening af vandmiljøet via overfladeafløb på husdyrbruget.

Foder, gødning, husdyr, olie, kemikalier og forurenende stoffer i øvrigt må derfor ikke oplagres, anvendes eller transporteres på en måde, der indebærer risiko for udledning af forurenende stoffer til overfladeafløb.

Overfladeafløb må ikke anvendes til bortskaffelse af nogen former for vaskevand eller restvand.

Generel regel om effektiv rengøring

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 47 fastsætter et generelt krav for alle husdyrbrug omfattet af § 16a og § 16b om effektiv rengøring af ikke-produktionsarealer:

Husdyrbrug skal på et areal, hvor der kortvarigt er dyr, men som ikke medregnes som produktionsareal, foretage effektiv rengøring efter endt ophold,

- 1) senest 4 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene har adgang på arealet dagligt, og
- 2) senest 12 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene ikke dagligt har adgang på arealet.



Offentlighed og høring

Høring af ansøger og interessenter

Kommunens forslag til miljøtilladelse har været sendt i høring hos ansøger og ansøgers rådgiver.

Herefter er naboer og beboere inden for konsekvenszonen (318 meter), husstande der aftager vand fra DGU 63.7C, interesseorganisationer og eventuelt andre berørte orienteret om forslaget ved to ugers høring.

Følgende er hørt:

- Bækmarkvej 5
- Bækmarkvej 11
- Bækmarkvej 14
- Bækmarkvej 16
- Bækmarkvej 17
- Bækmarkvej 18
- Danmarks Naturfredningsforening, dnlemvig-sager@dn.dk
- Rådet for Grøn Omstilling, info@ecocouncil.dk, info@rgo.dk

Lemvig Kommune har ikke modtaget høringssvar i forbindelse med nabohøringen.

Offentliggørelse

Miljøtilladelsen offentliggøres på Lemvig Kommunes hjemmeside, www.lemvig.dk den 26. januar 2026 og ved annoncering i Lokalavisen i Lemvig. Følgende er orienteret om afgørelsen:

- Fårevej 118, 7650 Bøvlingbjerg (ejer af Bækmarkvej 14, 7660 Bækmarksbro)
- SAGRO I/S, pll@sagro.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, trnord@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnlemvig-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland, lemvig@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, limfjordsyd@friluftsradaet.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradaet.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark, afid@aktivefritidsfiskere.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Miljø- og naturforeningen Klosterhedens venner, goldengirl@mail.dk

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af klageberettigede efter Husdyrbruglovens §§ 84-87, herunder afgørelsens adressat og enhver med væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagefristen udløber den 23. februar 2026.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter den dato, hvor afgørelsen bliver meddelt, jævnfør Husdyrbruglovens § 90.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <https://kpo.naevneneshus.dk/>. Du logger typisk på med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privat betale et gebyr på kr. 900 og som organisation, forening eller virksomhed kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klage-portalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Hvis afgørelsen påklages, får ansøger besked. Klage over en tilladelse efter § 16b har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. § 81 i Husdyrbrugloven. Det betyder, at hvis eventuelt byggeri påbegyndes og en sag påklages kan Miljø- og Fødevareklagenævnet sætte byggeriet i stå eller kræve nedrivning for ansøgers regning.





Generelle forhold

Meddelelsespligt

Inden enhver ændring, etablering eller udvidelse af produktionsareal, dyreart eller dyretype og inden etablering af fast placerede husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg, m. v., skal der indgives forhåndsansøgning til Lemvig Kommune, jævnfør Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25 (BEK nr. 2243 af 29. nov. 2021).

Ændringer og udvidelser af husdyrbruget, som kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet må ikke foretages uden Lemvig Kommunes forudgående godkendelse.

Frist for udnyttelse og kontinuitetsbrud

Tilladelsen skal være udnyttet senest 6 år efter at den er meddelt. Herved forstås, at nye anlæg og ændringer skal være gennemført og i anvendelse som ansøgt inden for 6 år.

Afgørelsen anses for at være taget i brug, når de søgte ændringer af bygningsanvendelse (etablering af stald i eksisterende lade) er gennemført, og det søgte produktionsareal er taget i brug.

Hvis tilladelsen ikke udnyttes i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet (kontinuitetsbrud). Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det til-ladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt.

Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktions-areal mindst produ-ceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevel-færdskrav eller andre relevante krav.

Retsbeskyttelse

Ifølge § 40 stk. 1 i husdyrbrugloven må tilsynsmyndigheden ikke meddele påbud eller forbud til et husdyrbrug om at nedbringe forurening, før der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en § 16b-tilladelse.

Miljøteknisk vurdering

Det søgte projekt er beskrevet i ansøgningen om § 16b-tilladelse, der supplerer den digitale ansøgning i <https://www.husdyrgodkendelse.dk>. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.

Lokalisering og afstandskrav

Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 omfatter forbudszoner, hvor det ikke er tilladt at etablere, udvide og ændre husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg på en måde, der medfører forøget forurening. Kravene i §§ 6 og 8 gælder desuden ensilageopbevaringsanlæg.

Stalde, der fortsætter i uændret drift, er ikke omfattet af afstandskravene.

Anlæggets placering i forhold til afstandskravene i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 fremgår af nedenstående tabel.

Afstande er opmålt på ortofoto (luftfoto) fra nærmeste hjørne af projekterede husdyr- eller gødningsopbevaringsanlæg.

§ 6 (nabobeboelser og boligområder)	Afstand målt
Nabobeboelse: afstandskrav: 50 meter Bækmarkvej 11	112 m
Lokalplanområde til boligformål, mv.: afstandskrav: 50 meter Bækmarksbro	806 m
Byzone/sommerhusområde: afstandskrav: 50 meter Bækmarksbro byzone	806 m

§ 7 (ammoniakfølsom natur)	Afstand målt
Kategori 1- eller 2-natur: afstandskrav: 10 meter Habitatnatur (våd hede) mod sydvest (kategori 1)	1,7 km

§ 8 (skel, vandforsyning, vandmiljø, veje, levnedsmiddelvirksomhed og bolig)	Afstand målt
Naboskel: afstandskrav: 30 meter Matrikel 1r	78 m
Ikke-almene vandforsyningsanlæg: afstandskrav: 25 meter DGU 63.7C	14 m*
Almene vandforsyningsanlæg: afstandskrav: 50 meter DGU 63.610 Bækmarksbro vandværk	1,5 km
Vandløb (inkl. dræn): afstandskrav: 15 meter	




§ 8 (skel, vandforsyning, vandmiljø, veje, levnedsmiddelvirksomhed og bolig)	Afstand målt
Skelgrøft mod sydøst	353 m
Offentlig vej og privat fællesvej: afstandskrav: 15 meter Bækmarkvej	19 m
Levnedsmiddelvirksomhed: afstandskrav: 25 meter Spar købmand - Bækmarksbro	977 m
Beboelse på samme ejendom: afstandskrav: 15 meter Stuehus	17 m

*Der er ansøgt om dispensation for afstandskrav til ikke-almment vandforsyningsanlæg

Ansøgning om dispensation

Ansøger skriver i ansøgningen om dispensation for afstandskravet til drikkevandsboring følgende:

”På ejendommen er der en drikkevandsboring der ligger ca. 15 m fra stald 2 (hvor der ikke sker ændringer) og ca. 12 m fra stald 3 (der indrettes til grise). Der søges om dispensation for afstandskravet på 25 m til boringen. Udvidelsen af produktionsarealet sker ved at en eksisterende lade indrettes til stald til grise. Stalden bliver indrettet med delvis spaltegulv. Det faste gulv i stierne placeres ud mod ydervæggene i stalden, det gør at afstanden fra boringen til gyllekummerne bliver større end afstanden til stalden. Der bliver støbt nye gulve og gyllekumme i hele stalden, det gør at der ikke er risiko for at der siver gylle ud af stalden. Udvidelsen af produktionsarealet med stald 3, er nødvendig for at have tilstrækkelig plads til polte i karantæne inden de flyttes til soejendommen. Hvis afstandskravet til boringen skal overholdes, vil det være nødvendigt at bygge en ny stald vest for ejendommens bygninger. Da der kun er brug for en mindre udvidelse af produktionsarealet, vil det være uforholdsmæssigt dyrt at bygge en ny stald i forhold til at udnytte en eksisterende bygning.”



Se situationsplanen (figur 1) ses placering af de forskellige b

Bygning 1.	Stald 1
Bygning 2.	Stald 2
Bygning 3.	Stald 3 nyindrettet produktionsareal
Bygning 4.	Stuehus
Bygning 5.	Garage
Bygning 6.	Opbevaring
Bygning 7.	Gyllebeholder 500 m ³
A	Drikkevandsboring
B	Møddingsplads, bruges ikke til mødding
C	Udendørs drivgang
D	Fodersiloer
E	Læsserampe

Figur 1. Situationsplan

Dispensation

Der kan gives dispensation efter § 9, stk. 3 fra afstandskravet på 25 meter i § 8 stk. 1 i Lovbekendtgørelse 2025-08-21 nr. 1065 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. til at afstandskravet mellem den nye stald og drikkevandsboring 63.7C fra det ikke almene vandværk Bækmark vandværk kan nedsættes. Afstandskravet nedsættes fra 25 meter til de ca. 14 meter der er mellem ydervæg og boring.

For at sikre, at det søgte projekt ikke indebærer risiko for påvirkning af vandboring DGU 63.7C, stilles der vilkår om at fast gulv i stierne placeres ud mod ydervægge i stald 3.

Dispensationen kan gives da:

- Der er et sammenhængende lerlag i området.
- Der er ikke forceret nedsivning fra overfladen, som følge af pumpningen.
- Vandkemien i indvindingsmagasinet tyder på at dette er beskyttet.

Der dispenseres hermed efter § 9, stk. 3 fra afstandskravet til ikke-almene vandforsyningsanlæg på 25 meter i § 8 stk. 1 i Lovbekendtgørelse 2025-08-21 nr. 1065 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Sagens behandling

Boringen er placeret unøjagtigt i ansøgningen og i Jupiter. Boringen ligger ud til vejen, øst for vandværksbygningen (og ikke vest for som skrevet på nedenstående foto). Boringen er markeret med reflekspæl ud mod vejen. Vandværksbygningen indeholder pumper og filtre.



Boringen 63.7C er udført i 1950 og anvendes til "ikke almen vandforsyning" for 6 husstande. Der er indberettet en oppumpet vandmængde på 1500- 4000 m³/år.


Der er ikke oplysninger om foring med benthonit.

Filteret er sat i 19,8 - 22,8 m under terrænen i glimmersand. Der er ca. 2 meter ler lige over filteret. Leret er beskrevet som stærk sandet, brunt. Lerlaget er genfundet i alle naboboringer og med en større mægtighed end i 63.7C. Det vurderes, at der er et udbredt lerlag i området, beliggende omkring kote 0 og som lokalt har en mægtighed på 2 - 15 m. I brøndborens beskrivelse er der også et gråt ler eller mergel fra 7-13,5 m.u.t. svarende til lag i samme dybde på naboboringer. Det er usikkert, om der er et lerlag i intervallet, og hvis der er, hvor tæt det så er. Ses på vandprøverne, så måles der i drikkevandet små mængder nitrat, der er under 1 mg/L. Det stammer formodentlig fra iltning af vandets ammonium indhold ved vandbehandlingen. Der er altså ikke tegn på at magasinet er påvirket af kvælstof fra overfladen. Der er ikke analyseret for pesticider i boringen.

Når der pumpes på boringen, kommer der en sænkningstragt i indvindingsmagasinet på ca. 250 m i diameter. Den maksimale sænkning i boringens nærområde inkl. stalden er på 2,1 cm. Der beregnes ingen sænkning i det terrænnære magasin, formodentlig pga. den lille mængde der oppumpes. Vandspejlet i boringen står i kote 6,5 (2,35 m.u.t.). Ifølge potentialekortene står vandspejlet i kote 5 - 7,5 i indvindingsmagasinet og i kote 5-10 i det terrænnære magasin, så der er ikke en entydig gradient op eller ned mellem magasinerne.

Der er ikke en entydig strømningsretning af det øvre grundvand, men det vurderes at strømningsretningen er syd - sydøstlig mod vandløbet ved Bækmark Hovedgård og Flynder Å.





Landskab og planforhold

Landskabsvurdering

Der etableres en ydre drivgang og ventilationsafkast på stald 3. Disse ændringer kan dog, henset til projektets begrænsede omfang anses for en ikke-væsentlig ændring i forhold til den landskabelige påvirkning.

Der foretages på den baggrund ikke en nærmere landskabsvurdering af projektet, da projektet herved ikke påvirker landskabelige, geologiske eller kulturhistoriske værdier.

Erhvervsmæssig nødvendighed

Det søgte projekt indebærer, at ejendommen overgår til stipladsmodellen og at der etableres nye produktionsarealer i eksisterende bygning.

Stalden skal anvendes som karantænestald for sopolte, inden de indgår i sobesætningen på anden ejendom. Udvidelsen er nødvendig for at have tilstrækkelig plads til opstaldning af sopoltene.

Det vurderes at der er en sammenhæng mellem det søgte produktionsareal og bygningsmassen. Projektet vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugs-ejendom.



Dyrehold, staldanlæg og management

Ansøger har udarbejdet en digital ansøgning i husdyrgodkendelse.dk, suppleret med en miljøteknisk beskrivelse af staldanlæggets indretning og drift. Ansøgers miljøtekniske beskrivelse med situationsplan er vedlagt som bilag 1 til afgørelsen.

Ammoniakemissionen i ansøgt drift beregnet til 1018 kg N/år og der er herved tale om et projekt, som kræver tilladelse efter husdyrbruglovens § 16b, stk. 1.

Produktionsareal

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Bilag 1 C definerer et produktionsareal:

”Produktionsareal [...] omfatter alene det areal, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for gødningsafsætning, dvs. areal, hvor dyrene kan stå, gå, ligge m.v., i fast placerede husdyranlæg, herunder stalde og andre bygninger, indretninger m.v. med fast bund eller lign.

Servicenum, gangarealer m.v., og stiafskillelser, arealer med nakkebomme, foderautomater, krybber, foderborde m.v., hvor dyrene ikke kan opholde sig og/eller ikke har mulighed for gødningsafsætning, medregnes således ikke.”

Produktionsarealet i ansøgt drift er 484 m² til slagtesvin.

Der stilles vilkår om det søgte produktionsareal, gulvtype og teltoverdækning på ejendommens gyllebeholder, så forudsætningerne for lugt- og ammoniakberegningerne i den digitale ansøgning fastholdes.

Emissionsgrænseværdi for bedste tilgængelige teknik (BAT)

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26 om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) fastsætter et krav om maksimal ammoniakemission fra det søgte projekt, hvis det søgte projekt medfører en samlet ammoniakemission på mere end 750 kg N/år.

Ammoniakemission for det søgte projekt er beregnet til 1018 kg N/år. Det samlede BAT-krav er tilsvarende beregnet til 1031 kg N/år og det vejledende emissionskrav for BAT er herved overholdt. Der sker en overopfyldelse af BAT-kravet med 13 kg N/år. Lemvig kommune har vurderet at beskyttelsesniveauerne for beskyttet natur er overholdt ved en emission på 1031 kg N/år. Det nu tilladte BAT-niveau lægges til grund som referenceramme i en fremtidig ansøgning, som i øvrigt vurderes efter de til enhver tid gældende regler og beregninger.



Gener

Lugt

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indeholder lugtbeskyttelsesniveauer for tre områdetyper:

- Byzone og sommerhusområde (5 OU/1 LE)
- Samlet bebyggelse og lokalplanlagte områder til boliger, offentlige og rekreative formål, mv. (7 OU/3 LE)
- Enkeltbeboelser i det åbne land (15 OU/10 LE)

Landbrugsejendomme er ikke omfattet af husdyrbruglovens lugtbeskyttelsesniveau.

Lugtemissionen fra staldanlægget beregnes i det digitale ansøgningssystem, husdyrgodkendelse.dk. Lugtemissionen fastsættes på baggrund af produktionsarealets størrelse, stald-systemer og dyretyper.

Lugtemissionen omregnes i ansøgningssystemet til geneafstande for de tre områdetyper. Når geneafstandene er overholdt, vil lugtbeskyttelsesniveauet ved normale driftsforhold også være overholdt.

Det ønskes grundlæggende at friholde byzoner for lugtgener, hvilket medfører et afstandskrav, som skal sikre, at staldlugt kun undtagelsesvist opleves i byzonen.

Landzonen betragtes som landbrugets erhvervsområde, og derfor er lugtbeskyttelsesniveauet for lokalplanlagte områder i landzonen, samlede bebyggelser og enkelt beboelser mindre restriktivt og tillader, at der i perioder kan opleves mærkbar lugt fra staldanlæg.

Der er dog et skærpet beskyttelsesniveau for samlede bebyggelser og lokalplanlagte områder i landzone med boligformål, offentlige eller rekreative formål, mv, som ofte kan være landsbysamfund med institutioner og større boligområder.

Geneafstande til de enkelte områdetyper og de målte afstande for det søgte projekt fremgår af nedenstående tabel. Geneafstand og faktisk afstand måles fra staldanlæggets vægtede lugtcentrum og til nærmeste hushjørne for beboelser i landzone og til nærmeste punkt i byzone, sommerhusområde og lokalplanlagt område.

Områdetype	Model	Geneafstand	Målt afstand
Enkelt beboelse Bækmarkvej 11	NY	97,1 meter	120 meter
Samlet bebyggelse/lokalplanlagt område Ringkøbingvej 185	FMK	146,3 meter	891,8 meter
Byzone/sommerhusområde Bækmarksbro	FMK	260,3 meter	823,6 meter

Beskyttelsesniveauet for lugt er overholdt til alle områdetyper.



Lugtemissionsberegningerne er baseret på lugtemissionstal fra stalde, som forudsætter at der er gode staldhygiejniske forhold, herunder at der udføres jævnlig og effektiv rengøring af alle stald-afsnit.

Lemvig Kommune stiller derfor vilkår om, at hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes, så lugtgener begrænses mest muligt.

Det søgte projekt vurderes herefter ikke at give anledning til væsentlige lugtgener for de omkringboende.

Støj

Lemvig Kommune skal sikre, at det søgte projekt ikke vil have væsentlig virkning på miljøet og stiller derfor vilkår om maksimalt tilladte støjniveauer ved nabobeboelser, som svarer til områdetype 3, jævnfør Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder: https://mst.dk/media/a3nbn1q3/ekstern_stoej_fra_virksomheder_1984.pdf. Husdyrbruget er beliggende i det åbne land, hvor enkeltbeboelser sidestilles med vejledningens områdetype 3. Det vurderes, at der tilstrækkelig afstand til andre områdetyper, hvorved supplerende støjvilkår anses for overflødige.

De primære støjklager på husdyrbruget er staldventilation, gyllepumper, indblæsning af foder, interne transporter og selve dyreholdet. Det søgte projekt vurderes ikke at medføre væsentlige nye støjklager eller væsentligt ændrede perioder for støjende aktiviteter. Det vurderes, at der ikke ved almindelig drift af husdyrbruget er risiko for overskridelse af støjvilkåret.

Skulle der mod forventning indgå berettigede støjklager, kan Lemvig Kommune efter en nærmere vurdering påbyde husdyrbruget at udføre akkrediterede støjmålinger, samt om nødvendigt påbyde støjdæmpende tiltag, fx i form af støjvolde eller anden placering af støjklager.

Det bemærkes, at støjvilkåret skal overholdes hos alle omkringboende, også andre landbrugsejendomme. Støjvilkåret skal overholdes både i nabobeboelser og på udendørs opholdsarealer.

Lys

Ydre belysningsforhold ændres ikke ved det søgte projekt.

Virkningerne fra arbejdslys både i og uden for staldanlægget vurderes ikke at give anledning til væsentlige gener for et husdyrbrug med den pågældende størrelse og svineproduktion, da lyskrævende aktiviteter normalt er forholdsvist begrænsede.

Ved berettigede klager over lyspåvirkning fra ejendommen, kan Lemvig Kommune dog efter en nærmere konkret vurdering påbyde husdyrbruget at dæmpe lysklager, for eksempel ved at rettingsbestemme eller afskærme lysklager, så unødige fjernvirkninger undgås.

Fluer og skadedyr

Der bør som en del af god landmandspraksis udføres en rettidig, forebyggende indsats for at minimere opformering og spredning af fluer og skadedyr fra husdyrbruget.



Lemvig Kommune stiller vilkår om, at der udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse på husdyrbruget i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Støv

Husdyrbrugets daglige drift vurderes ikke at indebære aktiviteter, som medfører væsentlige støvgener uden for ejendommen. Det vurderes, at der ikke er behov for særskilte støvreducerende vilkår.

Transport

Der henvises til god landmandspraksis, at transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at transporter planlægges, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Det åbne land betragtes generelt som landbrugets erhvervsområde, hvor transporter af husdyrgødning, foder og dyr må accepteres.

Færdsel på offentlig vej reguleres i Færdselsloven og håndhæves af politiet.

Forurening

Spildevand herunder regnvand

Det ansøgte projekt indebærer, at eksisterende lade ændrer anvendelse til produktionsareal for svineproduktion. Ændringen indebærer ikke ændringer i afløbsforholdene for overfladevand og tagvand på ejendommen.

Projektet indebærer etablering af nye befæstede arealer i form af en ny drivgang på vestsiden af det nye staldafsnit. Afløb fra drivgangen ledes til gyllesystemet.

For at forebygge forurening som følge af utilsigtede spild stilles der vilkår om forbud mod oplag, anvendelse eller transport af foder, dyr, gødning, olie eller kemikalier ved overfladeafløb, der leder til nedsivning eller dræn. Der stilles desuden vilkår om, at afløb ikke må anvendes til bortskaffelse af nogen former for restvand eller vaskevand.

Vilkåret mod oplag og bortskaffelse af vaskevand og restvand omfatter alle overfladeafløb på husdyrbruget, som ikke fører til gyllesystem eller andre opsamlingsbeholdere.

Lemvig Kommune vurderer, at håndtering af overfladevand og spildevand er tilfredsstillende ved overholdelse af de generelle regler for spildevandshåndtering, herunder også husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om opsamling, opbevaring og håndtering af vaskevand, restvand, m.v.

Lemvig Kommune vurderer husdyrbrugets håndtering af spildevand og indretning af afløb, mv. ved tilsyn.



Husdyrgødning og foder

Husdyrgødningsbekendtgørelsen stiller et generelt krav om, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til flydende og fast husdyrgødning på husdyrbrug, samt at husdyrgødning generelt opbevares forsvarligt i tekniske anlæg, som er indrettet til formålet.

Husdyrbrug med dyrehold skal som minimum have 6 måneders opbevaringskapacitet. Normalt vil der være behov for 9 måneders kapacitet på ejendomme med konventionel svineproduktion.

For at sikre at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet stiller Lemvig kommune vilkår om at der til enhver tid skal være opbevaringskapacitet til 9 måneders flydende husdyrgødning til rådighed for husdyrbruget.

Foder og foderoplag

Der etableres ikke nye fodersiloer eller foderopbevaringsanlæg ved det søgte projekt.

EU's foderhygiejneforordning stiller en række generelle krav om stald- og fodringsudstyr, herunder forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr, rengøring af foderoplag, anvendelse af friske foderstoffer og råvarer, opbevaringsforhold, foderanlæg og fodring, herunder rengøring af maskinel, vandkvalitet og uddannelse af personale.

Fødevarestyrelsen er myndighed for reglerne i foderhygiejneforordningen.

Det vurderes, at der ikke er behov for særskilte vilkår til opbevaring eller håndtering af foder, under forudsætning af, at de generelle regler efterleves.

Affald

Lemvig Kommune har udarbejdet en affaldsguide til erhverv, en brancheguide for landbrug og en forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer, som husdyrbruget er forpligtet til at efterleve.

Find guides, forskrift og yderligere viden om affaldshåndtering på kommunens hjemmeside: <https://lemvig.dk/selvbetjening-og-service/natur-miljoe-og-klima/affald-og-genbrug/affalds-haandtering-for-virksomheder>

Husdyrbruget er til enhver tid forpligtet til at efterleve gældende affaldsregulativer og Affaldsbekendtgørelsen, mv.

Lemvig Kommune gennemgår husdyrbrugets affaldsproduktion og -håndtering ved miljøtilsyn og anviser om nødvendigt korrekt opbevaring og bortskaffelse af affaldsfraktioner.

Råvarer og hjælpestoffer

Der vurderes ikke at være oplag af farlige råvarer og hjælpestoffer på husdyrbruget.

For at forebygge forurening som følge af utilsigtede spild stilles der vilkår om, at der ikke må ske oplag, anvendelse eller transport af foder, dyr, gødning, olie, kemikalier og andre forurenende stoffer i øvrigt ved overfladeafløb. Overfladeafløb må ikke anvendes til bortskaffelse af nogen former for vaskevand, rest-vand eller lignende.

Ved overholdelse af dette vilkår vurderes opbevaring og håndtering af råvarer og hjælpestoffer, herunder farlige flydende stoffer ikke at udgøre en miljørisiko på ejendommen.

Ammoniakpåvirkning af natur

De herunder nævnte kategoriserede naturtyper er omfattet af særlige ammoniakdepositionskrav, jævnfør beskyttelsesniveauet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 27 - 31.

Ud over de i ansøgningen beregnede merdepositioner og totaldepositioner som præsenteres i de følgende afsnit, vil alle omgivelserne herunder beskyttede naturområder blive tilført kvælstof fra baggrundsbelastningen.

Baggrundsbelastningen i området for perioden 2021-23 er cirka 13-14,5 kg N/ha/år, jævnfør data i husdyrgodkendelse.dk

Ammoniakberegninger

Beregningen af ammoniakemission i ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk sker ud fra produktionsarealet, effekten af miljøteknologier, dyretyper og overfladearealet af husdyrgødningslagre.

Emissionen er input i de følgende depositionsberegninger ved en meteorologisk spredningsmodel i det digitale ansøgningssystem.

Beregningen af merdeposition sker ud fra den beregnede ammoniakemission fra henholdsvis den beskrevne ansøgte drift og emissionen ved driften 8 år før ansøgningstidspunktet, den såkaldte "8-årsdrift". Lemvig Kommune har verificeret, at ansøgningens 8-årsdrift er korrekt.

Oversigtskort med ammoniakberegningsskemaer og -resultater på det nærmest liggende naturområder, som er omfattet af Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for ammoniak, ses i bilag 1.

Kategori 1 natur

Kategori 1-natur er ammoniakfølsomme naturtyper i Natura 2000, som er omfattet af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 D.

Nærmeste kategori 1-natur er våd hede, cirka 1,7 km syd for staldanlægget. Naturtypen er habitatnatur i Natura 2000-område 65, Nisum Fjord.

Den totale ammoniaktilførsel på denne kategori 1-natur må ikke overstige 0,7 kg N/ha/år.

Den totale ammoniakdeposition på heden er beregnet til 0,0 kg N/ha/år.

Kategori 2 natur

Kategori 2 natur er større § 3 naturområder, som er beskyttet ved § 7, stk. 1 nr. 2 i Husdyrbrugloven.

Nærmeste kategori 2-natur er et overdrev, cirka 2,6 km øst for staldanlægget.

Den totale ammoniaktilførsel må ikke overstige 1 kg N/ha/år.



Den totale ammoniakdeposition fra husdyrbruget er beregnet til 0,0 kg N/ha/år.

Kategori 3 natur

Kategori 3-natur er moser, heder, overdrev og ammoniakfølsomme skove som ikke er omfattet af kategori 1 og 2.

Kommunen kan ikke fastsætte vilkår som medfører en merdeposition på under 1,0 kg N/ha/år på kategori 3-natur, jævnfør Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 29.

Nærmeste kategori 3-natur er et moseområde, ca. 950 m nord for staldanlægget. Totaldepositionen af ammoniak fra husdyrbruget er beregnet til 0,1 kg N/ha/år.

Andre beskyttede naturtyper

Nærmeste beskyttede naturtype er en §3 sø beliggende 566 meter sydvest for anlægget. Totaldepositionen af ammoniak fra husdyrbruget er beregnet til 0,1 kg N/ha/år.

Lemvig Kommunes vurdering

Beskyttelsesniveauerne for kategori 1-, 2- og 3-natur er overholdt og projektet indebærer ikke merdeposition af ammoniak på beskyttede naturområder, eller totaldepositioner, som overstiger 0,1 kg N/ha/år.

Det vurderes heraf, at ammoniakdepositionen fra staldanlægget ikke indebærer risiko for tilstandsændringer af natur beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, herunder kategori 1-, 2- og 3-natur.

Lemvig kommune har konstateret at det ikke ændrer på beregningerne af deposition til naturområder, ved BAT-emissions kravet på 1031 kg N/år.





Habitatvurdering

Kommunen skal vurdere på alle planer og projekter om, hvorvidt de kan skade de arealer og arter, der er beskyttede i Natura 2000-områder.

Natura 2000-områder og arter er udpegede på internationalt plan, og de forskellige EU-lande er ansvarlige for, at de ikke tager skade af den menneskelige aktivitet i landet.

Den Europæiske Union vedtog i 1992 et direktiv, som havde til hensigt at fremme beskyttelsen af de mest truede naturtyper, svampe-, plante- og dyrearter i Europa. I daglig tale kaldes det for "habitatdirektivet", og det pålægger de nationale regeringer at udpege områder, der indeholder truede eller sårbare arter og deres levesteder.

Natura 2000-områderne består af habitatområder med særlig værdifulde naturtyper, dyre- og plantearter og af fuglebeskyttelsesområder med særlige fugle.

I bilag IV til Habitatdirektivet er listet mere end 200 naturtyper og 700 arter af planter og dyr. Af dem findes cirka 60 naturtyper og mere end 100 arter i Danmark. Ligeledes er arternes yngle- og rasteområder beskyttede. Beskyttelsen gælder uanset hvor arterne forekommer, dvs. både indenfor og udenfor Natura 2000-områder. Der foretages nærmere vurdering af Bilag IV-arter i næste hovedafsnit.

Screening

Natura 2000-område 65, Nisum Fjord ligger cirka 1,3 km syd for staldanlægget. Der er 3,7 km eller længere fra staldanlægget til andre Natura 2000-områder.

Totaldepositionen af ammoniak fra det søgte projekt på de nærmeste dele af habitatnatur i Natura 2000-område 65 er beregnet til 0,0 kg N/ha/år.

Natura 2000 område nr. 65 Nisum Fjord

Natura 2000 område nr. 65 Nisum Fjord består af Habitatområde nr. 58 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 38.

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er i Lemvig Kommune hovedsageligt strandengene hele vejen rundt om fjorden samt nogle få sure overdrev syd for udløbet af Bækmarksbro å. Truslerne for strandenge er uhensigtsmæssig hydrologi (udtørring), mindre saltpåvirkning, tilgroning som følge af for stor næringsstof-påvirkning og invasive arter. Truslerne for de sure overdrev er hovedsageligt tilgroning som følge af manglende naturpleje. Derudover er der arterne laks, odde og lampret, som bl.a. er afhængige af optimal vandkvalitet.

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 38 er i Lemvig Kommune knopsvane, kortnæbbet gås, krikand, lysbuget knortegås, pibeand, sangsvane, spidsand, alm. ryle, dværgterne, plettet rørvagtel, rørdrum, pibesvane, bramgås, toppet skallesluger, stor skallesluger, rørhøg, klyde, hvidbrystet præstekrave, pomeransfugl, lille kobbersnepe, fjordterne, havterne og splitterne. Truslerne for disse arter er bl.a. forstyrrelser især i yngleperioden, prædation, tilgroning og fragmentering af naturarealer der tidligere har været plejet og dermed egnet sig til yngle- og rasteområde for fuglene.

Lemvig Kommunes vurdering

Det vurderes, at ammoniakdepositionen fra det søgte projekt ikke udgør en væsentlig risiko for arterne på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områder, idet totaldepositionen fra staldanlægget på ammoniakfølsomme naturområder i Natura 2000-område nr. 65 ikke overstiger 0,0 kg N/ha/år.

Afstanden til andre Natura 2000 områder er så stor, at det umiddelbart og uden videre beregning konkluderes, at deposition fra staldanlægget ikke påvirker udpegningsgrundlaget for andre Natura 2000-områder.

På baggrund af de beregnede totaldepositioner af ammoniak vurderes det søgte projekt ikke at udgøre en risiko for udpegningsgrundlaget eller bilag IV-arter i habitatområder, for hvad angår ammoniakpåvirkning.

Det vurderes, at husdyrbrugsanlægget ikke giver anledning til forstyrrelser, støv, udledning eller anden påvirkning, der kan genere arterne på udpegningsgrundlaget.

Lemvig Kommune har ikke kendskab til andre projekter, som i sammenhæng med dette projekt, vil kunne påvirke Natura 2000-områder.

Projektet vurderes derfor ikke i sig selv eller i kumulation med andre projekter, at udgøre en risiko for en skadevirkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 65 eller andre Natura 2000-områder.





Bilag IV-arter

EF-Habitatdirektivet fra 1992 rummer i sin artikel 12 en forpligtelse til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet, dvs. uanset om de forekommer indenfor et beskyttelsesområde eller udenfor; disse arter fremgår af direktivets bilag IV, de såkaldte bilag IV-arter.

For bilag IV-arter gælder således, at deres yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges, og derfor er aktiviteter ikke tilladte, som kan udgøre en trussel for den enkelte art.

Det bemærkes, at fugle behandles særskilt i EF-fuglebeskyttelsesdirektivet.

I den daglige drift og hovedsagelig ved driftsændringer er det lodsejerens eget ansvar at være opmærksom på ikke at skade eller ødelægge bilag IV-arternes yngle- eller rasteområder. Det gælder også selv om myndighederne ikke har oplyst lodsejeren om, at der er konkrete forekomster af bilag IV-arter i området. Overtrædelser kan straffes efter regler i Naturbeskyttelsesloven og Jagt- og Vildtforvaltningsloven. Hvis en lodsejer har planer om at gennemføre en aktivitet, der kræver tilladelse, godkendelse eller lignende er det myndighedens ansvar at sikre, at de godkendte aktiviteter ikke vil skade yngle- eller rasteområder.

Søgning på <https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch> viser, at der på sagsbehandlingstidspunktet er registreret bilag IV-arterne spidssnudet frø, odder og bæver inden for cirka 2 km af projektet. Ingen af arterne er registreret inden for 1 km af staldanlægget

Der er ikke registreret andre bilag IV-arter inden for 2 km af staldanlægget, men følgende arter kan ikke afvises at have levested eller tage sporadisk ophold i området:

Damflagermus, vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, birkemus, markfirben, stor vandsalamander, strandtudse, grøn kølleguldsmed og ulv.

Arterne er gennemgået nedenfor:

Spidssnudet frø

Spidssnudet frø er en brun frø med mørkere tegninger, som yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller til bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne vandhuller. Den største ynglesucces opnår arten i vandhuller uden fisk.

Spidssnudet frø er i høj grad afhængig af, at der nær ynglestederne findes gode levesteder på land. En stor del af spidssnudet frøs yngle- og rasteområde, men langt fra alle, er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Ødelæggelse og forringelse af yngle- og rasteområder omfatter rydning, opfyldning til byggeri, belastning med spildevand og fragmentering på grund af veje.

Spidssnudet frø er observeret i sø ved Fåremølle Å, cirka 1,8 km nordvest for staldanlægget. Der er potentielle levesteder for spidssnudet frø ved § 3-søerne i området. Den nærmeste sø ligger cirka 580 meter fra staldanlægget.



Odder

Fra snudespids til halespids måler odderen 100-130 cm og med en vægt på 6-11 kg (hanner), 5-8 kg (hunner) er den et af Danmarks største rovdyr. Det flade hoved med de lange knurhår omkring snuden og den kraftige hals, der næsten går i et med kroppen, er typiske kendetegn ved odderen. Arten kan også kendes på den let afladede hale. Den lever i tilknytning til både stillestående og rindende salt- og ferskvand, hvor den hovedsageligt lever af fisk som aborre, ål, karpe og ålekvabber. Den foretrækker uforstyrrede vandløb eller næringsrige søer, moser og fjordområder. Karakteristisk for disse områder er, at der som regel er tæt beplantning langs bredderne i form af rørskove, overhængende gamle træer eller kratbevoksninger samt en god fiskebestand i vandet. De fleste unger fødes her om sommeren eller efteråret. Odderen er nataktiv og opholder sig om dagen i en hule i brinken, under trærodder eller under buske.

Trusler for odderen er opsplitning af bestande og levesteder, ødelæggelse eller forringelse af yngle- og rasteområder og forstyrrelser, fx vej anlæg, der krydser vandløb. Slåning og oprensning af vandløb kan også have en skadelig virkning på yngle- og rasteområder for odder.

Odderen findes i Flynder Å. Den søger dog næppe opstrøms i de mindre vandløb og grøfter i området nær staldprojektet, da vandløbene og grøfterne ikke rummer egentlige bestande af fisk eller skaldyr, som kan danne fødegrundlag for odderen.

Bæver

Europæisk bæver er en stor gnaver i familien af bævere. Den var nær udryddelse i begyndelsen af 1900-tallet på grund af jagt, men er siden genudsat mange steder i Europa og Asien, hvor den nu findes fra Storbritannien til Kina og Mongoliet.

I Danmark blev den genudsat i Klosterheden i 1999, og der er siden etableret en fast og stor bestand af bævere i Flynder Å-systemet, hvorfra den spreder sig til de omkringliggende vandløbssystemer.

Den er kendt for at lave dæmninger, men den graver også kanaler til flådning af træstammer og grene. I vandet bygger den et bæverbo af grene med en indgang placeret under vandet, men den kan også udgrave sit bo i en brink.

Bæveren er fredet og kun Naturstyrelsen har myndighed til at regulere bestanden, samt fjerne og regulere bæverens dæmninger og andre aktiviteter. Den væsentligste trussel mod bævere er gentagen fjernelse af bæverbo i hele vandløbssystemet.

Bæveren er observeret i Sinkbæk, cirka 2 km nordvest for, og i Fåremølle Å, cirka 2,3 km vest for staldanlægget. Der er ikke åbne vandløb der giver bæveren anledning til at søge føde eller opholdssted i den umiddelbare nærhed af staldanlægget.

Flagermus

Alle danske flagermus er listet som bilag IV-arter.

Vinterkvarterer: Flagermusenes føde, insekterne, er stort set ikke fremme om vinteren. Mens de fleste insekt-ædende fugle trækker sydpå om vinteren går flagermusene i dvale fra oktober til hen i april. Flagermusene foretrækker et køligt, men frostfrit sted.



Sommerkvartererne – dagopholdssteder: Fra midt på foråret eller først på sommeren søger flagermusene til områder, hvor der er gode betingelser for ophold og føde. Det specifikke opholdssted afhænger af arten, men vil oftest være i bygninger og hule træer i nærheden af skov. Fourageringsområderne er også artsafhængige, og kan bl.a. være søer og åer, hvor flagermusene æder insekter, de fanger over vandoverfladen. Mange arter lever af insekter, de fanger i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller levende hegn. Hun-flagermus samles i ynglekolonier, hvor ungerne fødes fra omkring midten af juni og lidt ind i juli.

Trusler mod flagermus kan være fældning af gamle træer og skove samt nedrivning af bygninger.

Flynder ådal og Åbjerggård plantage, 1500 meter syd for staldanlægget, er potentielle leve- og rasteområder for flagermus.

Forladte bygninger i området kan ikke afvises som opholdssted for flagermus.

Birkemus

Birkemusen findes i to hovedbestande, en i det vestlige Limfjordsområde samt en i det sydlige Jylland. Birkemus forekommer i en stor variation af levesteder, hvoraf de vigtigste synes at være fugtige områder i forbindelse med vandløb eller fjorde samt tilstødende tørre arealer.

Birkemus er fundet i en række forskellige naturtyper: ferske enge, strandenge, overdrev, ekstensivt dyrkede marker, heder, moser, vældområder, fjordskrænter og nogle steder endda i plantager og skove. De træk, som går igen på de fleste sommeropholdssteder, er en høj grad af fugtighed og et tæt urtelag. Det fugtige element kan udgøres af vandløb, væld, moser eller fugtige arealer ud til en fjord.

Birkemusen har de nærmeste potentielle leve- opholds- og fødesøgningsområder på uforstyrrede enge, heder, overdrev og moser langs Sinkbæk og Flynder Å.

Markfirben

Markfirben findes spredt i landskabet på åbne, varme, solrige lokaliteter som jernbane- og vejstrækninger, sten- og jorddiger, heder, overdrev, grusgrave, strandenge, kystskrænter og sandede bakkeområder. Markfirbenet yngler på solvendte skrånninger, som er af altafgørende betydning for den. Ynglesuccesen er betinget af, at æglægningen kan finde sted i varm, løs, veldrænet jord af gruset eller sandet karakter.

Markfirbenet kan ikke afvises at have levested på diger, langs jernbanen øst for staldanlægget og på mere uforstyrrede markveje i området.

Strandtudse

Strandtudsens yngle- og rasteområde vil ofte være vandhuller, enge og strandenge, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Gødskning og vandstandssænkning er væsentlige trusler. Hvis levestedet gødes eller tilføres gødningsstoffer udefra, kan vegetationen blive så frodig, at den ikke længere holdes tilstrækkelig kort ved for eksempel afgræsning.



Hvad angår vandstand kan 5-10 cm til eller fra, være afgørende for, at vandsamlingen udtørre på det rette tidspunkt. Det betyder for eksempel, at hvis en grøft i nærheden udsættes for hårdhændet oprensning, så grøftens bund uddybes med 5-10 cm, så kan det være nok til at tudserne ikke længere kan gennemføre ynglecycklus.

Strandtudsens yngle- og rasteområde vil ofte være vandhuller, enge og strandenge. Der er potentielt levested for strandtudsen i og ved søerne i oplandet og på naturarealer langs Flynder Ådal og Fåremølle Å. Den nærmeste § 3 sø findes cirka 580 meter sydvest for staldanlægget.

Stor vandsalamander

Stor vandsalamander yngler i vandhuller af meget forskellig størrelse. Det er ikke unormalt at finde den i vandhuller på under 100 m². Arten er følsom overfor forurening af vandhullerne, overskygning af vandhuller og udsætning af fisk. Arten kan findes ynglende i vandhuller under tilgroning, men der skal være sol på næsten hele vandfladen for at bestanden kan klare sig på længere sigt. Som hovedregel yngler den ikke i vandhuller med hundestejler og andre fisk. Nogle steder gør tæt undervands- og flydebladsvegetation det muligt, at nogle af larverne kan gemme sig for fiskene. Den kræver forholdsvis rent vand. Stor Vandsalamander er som regel meget stedfast i forhold til ynglestedet.

Næringsberigelse som følge af gødningspåvirkning forringer yngleområderne. Dårlig vandkvalitet som følge af næringsberigelse har en meget markant skadelig virkning på salamandrenes ynglesucces. Derudover kan næringsberigelsen betyde, at vandhullerne hurtigt gror til.

Der er enkeltfund spredt over kommunen. Der er potentielt levested for stor vandsalamander i og ved § 3-søerne i oplandet.

Grøn kølleguldsmed

Grøn kølleguldsmed forekommer i Danmark udelukkende i et mindre antal jyske vandløbssystemer: Gudenå, Karup Å, Storå og Skjern Å; der er endvidere ældre fund fra Varde Å. Arten er også fundet i en række vandløb med udløb i Hjarbæk Fjord. Grøn kølleguldsmed er tilknyttet solåbne strækninger med hurtigt strømmende, rent vand og sandet bund. Aktiviteter, der kan påvirke denne type vandløb i negativ retning skal undgås: Forringet vandkvalitet som følge af nye drænuudledninger, ændringer af vandløbets fysiske udformning, vandløbsvedligeholdelse (med opgravning af sediment) og øget skygning af vandløb på grund af tilplantning eller skovrejsning.

Flynder Å kan ikke udelukkes som potentielt leve- og rasteområde for Grøn kølleguldsmed.

Ulv

Ulven er et rovdyr, der lever i Europa, Asien og Nordamerika. Ulven holder til i skov og på steppe-lignende arealer, hvor den jager i et kobbel, en stor flok, bestående af et forældrepar og dets voksne afkom.

Ulven er en typisk topprædator i sit område, med kun mennesker som reel trussel imod den. Den lever hovedsagelig af større hovdyr, men tager også mindre dyr som mus, harer og fugle. De kan desuden leve af ådsler og af husdyr som får og kvæg, og omkring mennesker kan de gå i affald.

Ulven er en generalist hvad angår levested (habitat) og kan opholde sig mange forskellige steder. Ulvens valg af levested hænger stærkt sammen med mængden af byttedyr, mangel eller lave forekomster af får og kvæg, vejrtæthed, menneskelig tilstedeværelse og topografi.

Der er ynglende ulvekobler i Klosterhede Plantage og Stråsø Plantage. Da ulven vandrer over store afstande, vil man formentlig også lejlighedsvis kunne observere arten på marker og naturområder omkring ejendommen.

Andre dyre- og plantearter

Der er registreret en række rødlistearter indenfor 2 km af staldanlægget, både planter, fugle og padder. Ingen af disse registreringer er dog inden for den umiddelbare nærhed af staldanlægget.

Lemvig Kommunes vurdering

Det vurderes, at odderen og bæveren med deres levevis næppe er truet af projektet, da der ikke sker opsplitning af bestande og levesteder, ødelæggelse eller forringelse af yngle- og rasteområder eller forstyrrelser ved anlægsarbejder.

Projektet medfører ikke tilstandsændringer i skovbevoksninger og projektet indebærer ikke nedrivning eller andre ændringer i tiloversblevne bygninger i området. Det vurderes på den baggrund, at der ikke er en væsentlig risiko for at påvirke fødegrundlag, leve- eller rastesteder for flagermus.

Der inddrages ikke arealer, der tidligere har været vådområde og projektet indebærer ikke en betydende påvirkning af vandmiljøet. Projektet i sig selv vurderes derfor ikke at have negative konsekvenser for spidssnudet frø, stor vandsalamander, strandtudse eller grøn kølleguldsmed.

Projektet inddrager ikke arealer, som opfylder betingelserne for birkemusens levesteder. Projektet vurderes derfor ikke at udgøre en risiko for birkemusen.

Der inddrages ikke arealer, der er egnede som yngle- og rasteområder for markfirben og det vurderes derfor ikke at have negative konsekvenser for arten.

Projektet inddrager ikke arealer, som opfylder betingelserne for ulv i området og eventuelle ulve i området vil ikke blive generet af aktiviteterne forbundet med landbrugsdriften.

Den daglige drift af staldanlægget forventes ikke at ændres på en måde, der medfører forøget støj, vibrationer eller andet, som kan påvirke bilag IV-arter.

Ammoniakupvirkningen af naturområderne omkring ejendommen er ikke på et niveau, der indebærer risiko for tilstandsændringer.

Lemvig Kommune vurderer, at projektet ikke indebærer forringelse af internationale naturbeskyttelsesområder eller muligheden for opnåelse af gunstig bevaringsstatus eller medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget for, jævnfør Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.



Bilag

Bilag 1 – ansøgers miljøtekniske beskrivelse (særskilt bilag).

Bilag 2 – Skitse over staldindretning (særskilt bilag)

