

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Enegårdsvej 1, 8444 Balle	Dato for tilsyn: 06-08-2021
Ejer: Mathias Hedegaard Hansen.	Tidsforbrug på ejd.: 20 minutter
CVR nr.: 34026483	Dato for forrige tilsyn: 10-09-2019 - basis
CHR nr.: 27949	Tilsynsførende: MART
Betaler: Mathias Hedegaard Hansen. Enegårdsvej 1, 8444 Balle	Tilstede ved tilsynet: Mathias
Andre ejendomme: Enegårdsvej 2	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500 kg NH ₃ -N pr. år
Kategori: 1b	H § 16 b

Risikoscore før tilsyn: 4,67	Risikoscore efter tilsyn: 3,74
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r):		Ja
Dato	Håndhævelsestype	Kommentar
13.10.2021	Indskærpelse	Manglende 5-års beholderkontrol

Antal markstakke:	1
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 30581903 / 86337236

Ejers mail: hedegaard@enegaarde.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION**Registreret produktion:****Dato for registrering:**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Jers. stude, 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,49	Indgangsalder: 25,4	Afgangsalder: 25,4
Jers. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	12	14,67	Kg EKM : 9648,0	
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,16	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 0,4
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16	6,41	Indgangsalder: 18,2	Afg.- /kælvningsalder 19,7
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	65	12,62	Indgangsvægt: 239,2	Afgangsvægt: 405,8
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	69	8,76	Indgangsvægt: 42,8	Afgangsvægt: 229,5
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	106	152,45	Kg EKM : 10808,0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	9,16	Indgangsalder: 0,8	Afgangsalder: 4,2
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	82	36,43	Indgangsalder: 11,1	Afg.- /kælvningsalder 17,9

Samlet antal DE: 241,15

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion

Ok.

PRODUKTIONSAREALER**Produktionsarealer - Bygninger**

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
10	Kostald	1.131	
5	Ungdyr v stuehus	438	
6	Ungdyr og goldkøer	306	
8	Ungdyr	425	
99	Tilbyg	160	

Produktionsarealer - Tilladt							
Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
10	a	754	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		20-03-2018	
10	b	33	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		20-03-2018	
5	a	108	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Spaltegulvbokse		20-03-2018	
5	b	32	Alle kvæg	Dybstrøelse		20-03-2018	
6	a	210	Alle kvæg	Dybstrøelse		20-03-2018	
8	a	216	Alle kvæg	Dybstrøelse		20-03-2018	
99	a	125	Alle kvæg	Dybstrøelse		20-03-2018	

Produktionsarealer - Registreret							
Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dato
10	a	Ja	754	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		16-09-2021
10	b	Ja	33	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		16-09-2021
5	a	Ja	108	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Spaltegulvbokse		16-09-2021
5	b	Ja	32	Alle kvæg	Dybstrøelse		16-09-2021
6	a	Ja	210	Alle kvæg	Dybstrøelse		16-09-2021
8	a	Ja	216	Alle kvæg	Dybstrøelse		16-09-2021
99	a	Ja	125	Alle kvæg	Dybstrøelse		16-09-2021

Tilsynskommentar

Produktionsarealer	Ok.
---------------------------	-----

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
2	Gyllebeholder	01-01-1979	15-09-2015	125	510	5	Mangler beholderkontrol
1	Gyllebeholder	01-01-1999	20-06-2019	500	1.980	10	
3	Fortank til gyllebeholder	01-01-1979		0	60		

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	X	
Er indløb dykket? (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)		X - se bemærkning
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X
Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?	X	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)	Ikke relevant	
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)		
Er pumper forsynet med afbryder?		
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?		
Er hovedtavle aflåst?		
Er der påfyldningsalarm?		

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	Den lille gyllebeholderbeholder mangler 5-års beholderkontrol - se mere herom i tilsynsbrevet. På tilsynsdagen var flydelaget brudt, da der bliver pumpet til gyllebeholderne via overrøret pga. tilsanding af det dykkede indløb fra sengebåse. Ejer oplyste at det bliver ordnet i forbindelse med udkørsel inden for den nærmeste fremtid.
-------------------------	---

Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

Pladser	Ingen møddingsplads.
----------------	----------------------

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	9,15
--	------

Fast gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:

0,02

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet	Flytter gylle til Enegårdsvej 2. Dybstrøelsen bliver lagt i markstak.
-----------------------------	--

GØDNINGSOPEVARINGSAFTALER

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn (m ³ pr. år)	Flyd. gødn (m ³ pr. år)	Gældende fra	Gældende til
Afgive til opbevaring	Mathias Hedegaard Hansen.	Enegårdsvej 2		550,00	16-09-2021	

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	X	
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		X

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler	Flytter gylle til Enegårdsvej 2.
-----------------------------------	----------------------------------

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?	X	
Er der markmødding?		X
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)	Dybstrøelse	
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)	X	
Er der luft- og vandtæt overdækning?	X	
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?		X
Ligger markstakken på et omdriftsareal?	X	
Cirkuleres markstakken?	X	
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?		X
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballeer) <ul style="list-style-type: none"> 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej 30 m til naboskel 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning 50 m til almen vandforsyning 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) 	X	

Tilsynskommentar

Markstakke	1	
-------------------	---	--

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse:	<u>Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:</u>
Dato:	
Vilkår i godkendelse/tilladelse	Vilkår vedr. dyrehold/produktionsarealer og gødning kontrolleret - ok.

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	5
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	3
	3	1	
	5	2 eller flere	
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
D. Størrelse	1	Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	3
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
E. Sårbarhed	1	> 200 meter fra åbne vandløb	5
		> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
		>100 meter fra nabobeboelser	
	3	100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		50-100 meter til nabo	
	5	X < 100 meter fra åbne vandløb	
		< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
< 50 meter fra nabobeboelser			
Samlet score			3,74
Dato for vurdering			12-10-2021