

## VIRKSOMHEDSTILSYN

<b>Virksomhedsnavn:</b> Kolind Autocenter ApS	<b>Dato for tilsyn:</b> 3. oktober 2022
<b>Tilsynsadresse:</b> Centervej 4	<b>Postnummer og by:</b> 8560 Kolind
<b>CVR-nr./evt. P-nummer:</b> 42900028 / 1027806143	<b>Matrikel:</b> 15 x, Kolind By, Kolind
<b>Kontaktperson:</b> Casper Lang	<b>Planforhold:</b> Landzone
<b>Telefon nr.:</b> 86 39 24 66	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Casper Lang
<b>E-mailadresse:</b> <a href="mailto:info@kolindautocenter.dk">info@kolindautocenter.dk</a>	<b>Tilsynsførende:</b> Helle Munch Sørensen

<b>Virksomhedstype:</b> Autoværksted	<b>Hovedaktivitet:</b> Autoværksted, undervognsbehandler, vaskehal
---	---

**Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):**

Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn	
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn	

**Tilsynstype (sæt x):**

Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X
-----------------------	--	---------------	---

**Der er ført tilsyn med (sæt x):**

Støj – støjende maskiner og aktiviteter	x	Tanke	x
Luft – emissioner, rensning og afkasthøjder	x	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	x
Spildevand/afløbsforhold	x	Beskyttelse af jord og grundvand	x
Råvarer – opbevaring og håndtering	x	Andet	

**Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej):** Ja

**Dato herfor:** 19.12.2022

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>					<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>						
OK		Ikke OK		Ikke relevant	x	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

**Jordforurening**

På SF-sten og grusplads foran undervognsbehandlingsafdelingen ses rester af undervognsbehandling.

 Den sydlige del af matriklen er udgået inden kortlægning.  
 Hele matriklen er omfattet af områdeklassificering.

**Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:**
*Der er medtaget relevante oplysninger fra tidligere tilsynsrapport.*

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

<b>Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder</b>	Sagsnr. 22/28109
---	------------------

*Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.*

## 1. REGULERINGSGRUNDLAG

### Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>1</sup>, da virksomheden er etableret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup>, Bilsrotbekendtgørelsen<sup>5</sup> samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk).
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen<sup>6</sup>

### Godkendelser og tilladelser

- Tilslutningstilladelse fra den 20. maj 1999. Spildevand fra autoværksted og vaskehal.

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 908 af 1. oktober 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 af 1. januar 2020 om miljøtilsyn

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1519 af 1. august 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 2512 af 1. januar 2021 om affald

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 1337 af 1. januar 2020 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

<sup>6</sup> Bekendtgørelse nr. 1257 af 1. januar 2020 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

## 2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

<b>Aktiviteter</b>	<p>Virksomheden beskæftiger sig med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparation og service</li> <li>• Undervognsbehandling</li> <li>• Karosseriarbejde, herunder slibning</li> <li>• Højtryksrensning</li> <li>• Autovask</li> <li>• Salg af reservedele og personbiler</li> <li>• Salg og reparation af cykler og scootere</li> </ul> <p>Virksomheden udfører reparation af ca. 2.500 biler om året og sælger ca. 120 biler. Der er en vaskehal tilknyttet virksomheden og der gennemføres ca. 3.000 - 4.000 vaske om året.</p> <p>Virksomheden foretager undervognsbehandling af ca. 700 biler om året. Tallet har ligget stabilt de seneste år.</p> <p>Undervognsbehandling består af højtryksrensning af biler, tørring og påføring af undervognsolie i undervognskabinen. Der sprøjtes tyndflydende produkt på bilen først, og derefter påføres tyktflydende produkt med voks, for at beskytte og forsegle det tyndflydende produkt. Der vil derfor være meget lidt afdrykning fra de behandlede biler. Inden bilen udleveres til kunden fjernes pletter af undervognsprodukt (afrensning / klargøring).</p> <p>Bilerne står indendørs indtil de er afdryppede og flyttes derefter til grusplads udenfor. Bilerne afhentes inden lukketid (eller køres ind igen) pga. risikoen for tyveri/hærværk.</p> <p>I den nye undervognsbehandlingsafdeling bliver der hovedsageligt brugt Dinitrols produkter, der indeholder varm voks og en meget lille mængde opløsningsmidler.</p>
<b>Produktionsareal</b>	<p>Produktionsareal: ca. 1.700 m<sup>2</sup> (efter udvidelsen i 2011)          Grundareal: 6.400 m<sup>2</sup> (efter tilkøb af areal i 2009)</p>
<b>Indretning</b>	<p>Værkstedet er indrettet med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 stk. 1-søjlede lifte</li> <li>• 2 stk. 2-søjlede lifte</li> <li>• 2 stk. 4-søjlede lifte</li> <li>• 1 stk. hedvandsrenser (indendørs vaskeplads)</li> <li>• 2 stk. CO<sub>2</sub>-svejsning</li> <li>• 1 stk. autogensvejser</li> <li>• 1 stk. bremsetester</li> <li>• 3 stk. motortestere</li> <li>• 1 stk. skruekompressor</li> </ul> <p>Udendørs findes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkerede biler (kun i dagtimerne)</li> <li>• Affaldscontainere</li> </ul>
<b>Etableret på nuværende adresse</b>	<p>1. december 1999.</p>
<b>Udvidelse /ændringer</b>	<p><i>Casper Lang har overtaget virksomheden den 1. januar 2022.</i></p> <p>2005: Udvidet med ca. 300 m<sup>2</sup> til bilplejecenter og pladeværksted.          2011: Udvidet med 518 m<sup>2</sup> til en ny undervognsbehandlingsafdeling. Den eksisterende undervognsafdeling nedlægges og anvendes til dæk- og springscenter.</p>

<b>Antal ansatte</b>	Der er 17-20 ansatte heraf 13 i værkstedet og 2 i bilpleje og -salg. Der er en halvtidsansat til klargøring og reparation af cykler og scootere.
<b>Driftstid</b>	Mandag - torsdag kl. 7.30 - 16.00 Fredag kl. 7.30 - 14.00 Lørdag - søndag kl. 8.00 - 12.00 (udelukkende salg af biler)
<b>Driftsforstyrrelser og uheld</b>	Ingen
<b>Egenkontrol / driftsjournal</b>	Virksomheden fører journal over: 1. Årligt forbrug af undervognsbehandlingsprodukter, herunder produktblade. 2. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager. 3. Tidspunkt for kontrol af renseforanstaltninger på luftafkast.
<b>Bemærkning</b>	På Centervej 2 er der benzinsalg – F24 lejer adressen og står for ejerskab og drift af standerne. Miljøtilsynet omfatter ikke Centervej 2.

### 3. OPFØLGNING PÅ BEMÆRKNINGER VED SIDSTE TILSYN

Der har ikke tidligere været ført tilsyn ved nuværende ejer.

### 4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

<b>Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter</b>		Ja
<b>Nr.</b>	<b>Aktivitet / proces, støjkilde</b>	<b>Placering</b>
1	Kompressor (skrue-kompressor)	Indendørs i separat rum
2	Udsugningsanlæg	Indendørs
3	Autovask- og -tørring	For lukket port
4	Plade- og slibearbejde	For lukket port
<b>Bemærkninger</b>	Der er til- og frakørsel i dagtimerne.  Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.	

## 5. LUFT, LUGT

### Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Udstødning	2 m over tag	Ingen
2	Svejsørøg (1999)	2,5 m over tag	Ingen
3	Svejsørøg (2005)	1,5 m over tag	Ingen
4	Undervognsbehandling (ny afdeling)	16 m over terræn	Stålfilerpanel og posefilter
5	Limning af ruder	1 m over tag	Ingen
6	Vaskeplads - vanddamp	Over tag	Ingen
<b>Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast</b>		<p><i>Der blev ikke spurgt ind til dette ved tilsynet. Oplysningerne nedenfor stammer fra den tidligere ejer.</i></p> <p>Ja - én gang om måneden</p> <p>Stålfiltrene ved undervognsbehandlingsanlægget rengøres ca. 1 gang om måneden i vinterhalvåret, hvor der er stor aktivitet og ca. hver 3. måned i sommerhalvåret, hvor der er en mindre aktivitet.</p> <p>Filtrene rengøres i kar med rensesvæske (samme type som anvendes til afrensning af bilerne efter undervognsbehandling). (Oplysning fra 2013).</p>	
<b>Bemærkninger:</b>		<p><i>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.</i></p>	

### Opvarmning

Type	Fjernvarme
<b>Bemærkning</b>	-

**6. SPILDEVAND**

<b>Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)</b>		Ja
<b>Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår</b>		Ja, for en del af virksomheden.
<b>Proces /</b>	<b>Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)</b>	
Vaskehal	Sandfang og olieudskiller fra 1999. <i>Sandfang og tank udenfor vaskehallen, hvor spildevandet recirkuleres og genbruges til undervognsskyl.</i>	
<i>Pusleplads udenfor vaskehallen</i>	<i>Samme sandfang og olieudskiller, som tankstationen afleder til. Er placeret ved Ebdrupvej vestligst. Ejers af F24 og tømmes af Marius Pedersen.</i>	
Gulv afløb ved ny vaskeplads i bygning fra 2005	Sandfang fra 2005. Herfra videre til olieudskiller fra 1999.	
Gulv afløb ved klargøring i bygning fra 2005	Sandfang fra 2005. Herfra videre til olieudskiller fra 1999.	
Gulv afløb i værksteder	Sandfang og olieudskiller fra 1999. <i>Afløb i værksteder vil blive støbt til.</i>	
<b>Bemærkning</b>	<p><i>Der benyttes samme sæber som tidligere, se under pkt. 8.</i></p> <p>Virksomheden har en tilslutningstilladelse fra den 20. maj 1999 til afledning af spildevand fra vaskehal, undervognsbehandlingsanlæg samt gulv afløb på værkstedet.</p> <p>I 2005 blev afløb fra bilercenter tilsluttet kloakken. Den tidligere Midtdjurs Kommune vurderede i den forbindelse, at der ikke skulle udarbejdes en ny tilslutningstilladelse.</p> <p>I 2011 blev den tidligere undervognsbehandlingsafdeling nedlagt og der blev etableret en ny afdeling. Spildevandet fra den nye afdeling ledes til den eksisterende kloakledning via sandfang og olieudskiller.</p> <p>Spildevand fra vaskehal og afløb fra værkstederne fra 1999 og 2005 ledes til samme olieudskiller fra 1999. Afløb fra den nye undervognsbehandlingsafdeling ledes til sandfang og olieudskiller fra 2011.</p> <p>Virksomheden har søgt om en ny tilslutningstilladelse, som inkluderer det nye undervognsbehandlingsanlæg. Syddjurs Kommune udarbejder en tilslutningstilladelse i en særskilt sag.</p> <p>Virksomheden oplyste ved tilsynet i 2013, at vandforbruget var på ca. 1.000 m<sup>3</sup>.</p> <p>Virksomheden har i 2010 etableret et nyt vaskeanlæg af mærket Istobal i vaskehallen. Der anvendes vaskeprodukter fra firmaet Kiehl i vaskehallen.</p>	

**Sandfang og udskillere**

Type		Volumen (m <sup>3</sup> , evt. l/s)	Placering
1	Olieudskiller (1999) <i>Fra værksteder og vaskehal</i>	3,3 l/s og olievolumen 650 l	Ved Ebdrupvej – østligst, ind mod byen
2	Sandfang (1999)	Ingen oplysninger	Vaskehal
3	Olieudskiller (1999)	Ingen oplysninger	Ved undervognsbehandlingsafdeling
4	Sandfang (2005)	4.000 liter	Ved bilplejecenter/pladeværksted
5	Olieudskiller (2011)	6 l/s	Ved ny undervognsbehandlingsafdeling
6	Sandfang (2011)	2.500 liter	Ved ny undervognsbehandlingsafdeling
7	Olieudskiller	3 L/sek.	Udenfor (vest for) vaskehal under grus.
8	Tank – recirkulering af vand fra vaskehallen til undervognsskyl i vaskehallen. Der opsamles olie i den.	Ingen oplysninger	Udenfor (vest for) vaskehal under grus.
9	Sandfang fra vaskehallen. Der opsamles olie i den.	Ingen oplysninger	Udenfor (vest for) vaskehal under grus.
<b>Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger</b>			Nej
<b>Er udskillere og sandfang tilmeldt tømningsskema</b>			Ja. Norva24.
<b>Er der alarm på udskillere</b>			Olieudskillere fra 2011 - Ja Olieudskillere fra 1999 - Ja
<b>Sidste tømning</b>			26/1/2022 og 6/9/2022
<b>Bemærkning</b>		<p><i>Casper Lang har, kort efter han overtog virksomheden, fået tømt større mængder olie af olieudskillere og sandfang/tank nedgravet udenfor vaskehallen samt fra sandfanget i undervognsbehandlingsafdelingen.</i></p> <p><i>Casper Lang har inden tilsynet indgået aftale med Norva24 om tømning af olieudskillere ved vaskehal (nr. 7, 8 og 9) hvert halve år, og ved undervognsbehandlingen en gang pr. år.</i></p> <p><i>Fig. er tidligere noteret: "Olieudskilleren (nr. 1) fra 1999 bliver tømt i forbindelse med tømning af olieudskilleren ved F24, da disse ligger sammen. F24 lejer grunden af Henrik Nielsen, og tømning af olieudskilleren er en del af lejeaftalen."</i></p> <p><i>Kommunen har talt med Marius Pedersen A/S, som har tømningsskemaet for F24. De har oplyst, at de aldrig har tømt denne udskiller. Den indgår fremover i Kolind Autoservices tømningsskema.</i></p>	

**Spildevandstilladelse**

	Ja	Nej	Bemærkninger
Har der været vilkårsovertrædelser siden sidste tilsyn		x	Overtrædelse af vilkår nr. Reaktion _____ Dato _____
Udleder virksomheden stoffer, der ikke er omfattet af tilladelsen		x	Tilladelsen omfatter ikke:
Overholdes den tilladte spildevandsmængde			Ingen vilkår om dette
Vedligeholdes renseforanstaltninger/filtre i overensstemmelse med spildevandsvilkår	x		
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger	-	-	Det er tidligere oplyst, at olieudskiller og sandfang fra 2011 blev tæthedsprøvet i forbindelse med etableringen. Virksomheden har ingen dokumentation for dette. Der vil blive stillet vilkår om tæthedsprøvning i en kommende tilslutningstilladelse.
Er der blevet påtalt forhold vedr. udledning af spildevand på tilsynet		x	
Er mulighederne for indførelse af renere teknologi vedr. spildevand drøftet		x	
Bemærkning	-		

**7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER**

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Smøre-, motorolie m.m.	Typegodkendte olietanke	2.400 L	Indendørs i værksteder
<i>Forskellige olietyper</i>	<i>Oliebar med opsamling til 20 liters dunke og reol med tønder og opsamling</i>	?	<i>Indendørs i værksted</i>
Undervognsbehandlingsprodukter	1.000 liters palletanke	Ca. 6.000 L	I separat rum og i undervognsbehandlingsafdelingen
Gearolie	60 l dunke	Ca. 200 L	I værksted
Smørefedt	Dunke	Ca. 200 L	I værksted
Kølervæske	60 liters dunke	Ca. 200 L	I værksted
Spraydåser	-	-	Kemikalieskab i værksted
Sprinklervæske	60 liters dunke	Ca. 300 L	I værksted
Sæbe til vaskehal	200 liters spændelågsfade	Ca. 800 L	I rum i tilknytning til vaskehal



Bemærkning



2022: Oliebar med opsamling og reol med opsamling etableret af ny ejer

Undervognsbehandlingsprodukter

Produkterne opbevares i palletanke. De tykflydende produkter opbevares i 2-3 stk. palletanke direkte på gulvet. De tyndere produkter opbevares i 2-3 stk. palletanke på en rist over et opsamlingskar. Opsamlingskarret kan rumme mængden af én beholder. Palletanke med tykflydende produkt er placeret direkte på gulvet.

Der er et afløb i rummet, som er afblændet.

*Fig. er noteret i 2013:*

"Det er ved tilsynet oplyst, at det tykflydende produkt er så tykflydende, at det kun kan pumpes med specielle pumper, og at det ikke vil kunne løbe ud af porten, hvor der er tætsluttende gummikant. Produktet er fremvist i en spand. Det accepteres derfor, at produktet opbevares uden spildbakke. Forudsætningen for opbevaring uden spildbakke er dog fortsat, at afløbet i rummet bliver afblændet."

*Afløbet blev efterfølgende afblændet.*

*Der opbevares også undervognsbehandlingsprodukter i den sydligste del af undervognsbehandlingsafdelingen. Der er afløb til kloak. Virksomheden har oplyst, at oplaget vil blive nedbragt, så der fremadrettet kun vil stå undervognsbehandlingsprodukter i det dertil indrettede rum. Eller at der alternativt laves foranstaltninger, så produkterne ikke kan løbe i afløbene. Se bemærkning i tilsynsbrevet.*



2022: Undervognsbehandlingsprodukter i den sydligste ende af undervognsbehandlingsafdelingen

	<p><b>Sæbe til vaskehallen</b>          Vaskeprodukter er placeret i et rum med afløb. Afløbet er afblændet. <i>Der var ved tilsynet 2022 tæret hul</i></p> <p>Virksomheden har oplyst i 2013, at der benyttes følgende produkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiehl shampoo exadet</li> <li>• Kiehl skum Odora</li> <li>• Kiehl skyllevoks Sapphire</li> <li>• Kiehl voks Zircon</li> <li>• Kiehl skumpolering Micron</li> <li>• Kiehl Alcarim Fælgrens</li> </ul> <p>Databladene for produkterne findes på hjemmesiden <a href="http://www.ninki.dk">www.ninki.dk</a>.          I henhold til Miljøstyrelsens spildevandsvejledning er produkterne vurderet (i 2013) for indhold af problematiske indholdsstoffer på følgende hjemmeside:  <a href="http://bilvaskehaller.dhigroup.com/bilvaskekemikalier/vurderingsmetode/">http://bilvaskehaller.dhigroup.com/bilvaskekemikalier/vurderingsmetode/</a>          I henhold til hjemmesiden indeholder de anvendte produkter udelukkende C-stoffer, som er uproblematisk i kloaksystemet.</p>
--	--

## Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volume n (l)	Produce ret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Smøreolie	Personvognsværk.	1.200 L	1999	Ja	Ja
2	Smøreolie	Personvognsværk.	1.200 L	1999	Ja	Ja
3	Fyringsolie	Nedgravet	2.500 L	1999	Ja	Nej
4	Spildolie	Personvognsværk.	1.500 L	1999	Ja	Ikke omfattet
<b>Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord</b>						Nej
<b>Er alder og type af tank OK</b>						Ja
<b>Bemærkninger</b>	<p>Kommunen har kopi af tankattester.</p> <p>Spildolietanken opbevares i nærheden af afløb, som er afblændet.</p> <p>Tank nr. 3: Tanken til fyringsolie anvendes ikke længere, da opvarmning sker med fjernvarme. Miljøstyrelsen har udtalt, at når en anden varmforsyning er etableret, er fyringsolietanken taget varigt ud af brug, hvilket betyder, at tanken skal sløjfes. Kommunen stiller derfor krav til, at olietanken sløjfes.</p> <p><i>2022: Tanken er ikke meldt sløjfet i BBR. Der kunne ved tilsynet ikke konstateres nogen studser fra tanken på græsarealet. Udluftningsrøret er der stadig. Det skal fjernes, så påfyldning ikke er mulig. Se bemærkning i tilsynsbrevet.</i></p>					

## 8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år eller Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<b>Farligt affald:</b>					
Spildolie		1.500 liter typegodkendt olietank	Værksted	Avista Oil	Avista Oil
Kølervæske		Tromle	Værksted	ABAS	ABAS
Bremsevæske		Tromle	Værksted	ABAS	ABAS
Oliefiltre		Tromle	Værksted	ABAS	ABAS
Bremsevaske vand		Tromle	Værksted	ABAS	ABAS
Spraydåser		Bord	Værksted	ABAS	ABAS
Blyakkumulatører		Plastkasse med låg	Værksted	FTZ	FTZ
Katalysatorer		-	Værksted	FTZ	FTZ
<b>Øvrigt affald:</b>					
Bremse- og koblingsdele		-	Værksted	FTZ	FTZ
Metalskrot		Container	Ude	Jysk Skrot og Miljø ApS	Jysk Skrot og Miljø ApS
Glas		Palle	Ude	Jysk Skrot og Miljø ApS	Jysk Skrot og Miljø ApS
Dæk		Container	Ude	Helstrup Dæk ApS	Helstrup Dæk ApS
Plastkofanger og -spoilere		Palle	Ude	Jysk Skrot og Miljø ApS	Jysk Skrot og Miljø ApS
Papir og pap		Container	Ude	Johs. Sørensen	Johs. Sørensen
Brændbart affald		Container	Ude	Johs. Sørensen	Forbrænding
<b>Opbevares farligt affald på virksomheden</b>			Ja		
<b>Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen</b>			Ja		
<b>Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald</b>			Ja		
<b>Bemærkning</b>	<p>Metalaffald opbevares udendørs i åben container. Hvis der forekommer metal med olierester, skal det opbevares indendørs eller i en lukket container.</p> <p><i>Metalskrot, plastkofangere og ruder lægges i samme container, som afhentes af Jysk Skrot og Miljø. Der er krav i affaldslovgivningen om, at virksomheder skal sortere deres affald. Genanvendelsen forringes, når affaldstyper sammenblandes. Se bemærkning i tilsynsbrevet.</i></p>				

## 9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- Kommunen agter at meddele påbud til Henrik Nielsen vedr. forurening ud for undervognsbehandling og værksted.
- Afløb i gulve i værkstedet er sløjfet, så spild til kloak ikke er mulig.

## 10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

<b>Overfladerecipienter</b>	Mere end 500 m
<b>Følsomme brugerområder</b>	200-500 m til nærmeste boligområde
<b>Vandindvindingsinteresser</b>	Almindelige drikkevandsinteresser

### Tilsynet har givet anledning til følgende indskærpelse

1. Opbevaring af undervognsbehandlingsprodukter

### Øvrige forhold

2. Sløjfning af nedgravet oiletank
3. Orientering om opbevaring af undervognsbehandlingsprodukter i dertil indrettet rum
4. Afløb i rum til sæber
5. Tømningsordning for olieudskillere og sandfang
6. Forurening udfor ny og gammel undervognsbehandling og værksted