

**Haderslev**Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 HaderslevTlf. nr. 74 34 34 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 03-09-2024 -  
Lars Laigaard Mikkelsen, Sønderskovvej 3, 6500 Vojens**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Lars Laigaard Mikkelsen		
Adresse	Sønderskovvej 3, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	51745
E-mail	lars@engom.dk	CVR nr.	87286053
Mobil	60230037	P nr.	1003564825

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/16936
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (uden BAT)		
Godkendelsesdato	13-11-2018		
Ændret tilladelse	21-11-2012		
Tilladte dyreenheder	31,89		
Registreret dyreenheder i alt	22,18		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Lars Laigaard Mikkelsen, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Tilladelsen er delvist udnyttet.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b.

## Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har givet en Miljøtilladelse § 16 b stk. 1. af den 13. november 2018.</p> <p>Tilladelsen omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Eksisterende Stald 1 med dybstrøelse til ammekvæg samt heste og får på 341 m2 produktionsareal (stald med spalter ved drikkekopper og fode) stalden er i alt 369 m2.</li><li>- Ny stald 2 med dybstrøelse til ammekvæg samt heste og får på 100 m2 (stald i alt på 107 m2)</li><li>- Ny stald 3 med dybstrøelse til ammekvæg samt heste og får på 210 m2 (stald i alt på 210 m2)</li><li>- Eksisterende driftsbygning til maskiner og foder</li></ul> <p>Status på tilsynsdagen den 2. september 2024:</p> <p>Stald 1: I alt 369 m2 med produktionsareal på 341 m2 = 92,4 % i brug.</p> <p>Stald 2: I alt 107 m2 med produktionsareal på 100 m2 = 93,4 % ikke i brug.</p> <p>Stald 3: I alt 210 m2 med et produktionsareal på 21+ m2 = 100 % ikke opført.</p> <p>Driftsbygning: I brug.</p> <p>Produktion i følge CHR 16. juli 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 8 handyr</li><li>- 10 kvier</li><li>- 10 køer</li></ul>

## Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Kvæg	341	Alle dyr	Dybstrøelse		13-11-2018	13-11-2024
2	Kvæg	100	Alle dyr	Dybstrøelse		13-11-2018	13-11-2024
3	Kvæg	210	Alle dyr	Dybstrøelse		13-11-2018	13-11-2024

## Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Kvæg	Ja	341	Alle dyr	Dybstrøelse		03-09-2024
2	Kvæg	Nej	100	Alle dyr	Dybstrøelse		03-09-2024
3	Kvæg	Nej	210	Alle dyr	Dybstrøelse		03-09-2024

## Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
13-11-2018		Tilladelse - § 16b	Miljøtilladelse § 16 b Sønderskovvej 3_#307939-18_CaseNo18-17082.pdf

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra miljøtilladelsen den 30. januar 2019:</p> <p>Vilkår 4.1: 1. Bedriften skal være som ansøgt - Er opfyldt.</p> <p>2. Ansvarlig for vilkår overholdes er driftleder og evt. ændringer i ejerforhold skal meddeles Haderslev Kommune - OK og ingen ændringer.</p> <p>3. Eksemplar af miljøtilladelsen - Forefindes i papirudgave og på pc.</p> <p>Vilkår 4.2: 1-3. Placering af stalde til kvæg og gulvtype - Er i overensstemmelse med tilladelsen.</p> <p>Vilkår 4.3: 4. Dyretype, staldsystemer og produktionsareal - Er i stald 1 i overensstemmelse med tilladelsen. Stald 2 ikke i brug og stald 3 er endnu ikke opført.</p> <p>Vilkår 4.4: 5. Husdyrgødning skal udbringes direkte eller i markstak - Bringes til Biogas.</p> <p>6. Korrekt placering af markstak - Der er ingen markstakke.</p> <p>Vilkår 4.5: 7. Der foretages begrænset vask af maskiner på forpladsen mellem staldene på betonareal.</p> <p>8. Korrekt placering af tanke og opsamling af evt. spild - Tanken er korrekt placeret.</p> <p>9. Sikring mod påkørsel af tank - Tanken er sikret mod påkørsel.</p> <p>Vilkår 4.6: 10-11. Støj - Der er ingen støjgener.</p> <p>Vilkår 4.7: 12. Renholdelse af stald samt rengøring mindst en gang om året - Stalden tømmes ca. 1-3 gange om året og rengøres med højtryksrensere 1 gang årligt.</p> <p>13. Lugt - Der er ingen lugtgener.</p> <p>Vilkår 4.8: 14. Støv - Der er ingen støvgener.</p> <p>Vilkår 4.9: 15. Opbevaring af foder skal være rottesikret - Fodret er i bigbags på en palle i laden. Den skal sikres mod rotter.</p> <p>16. Ryddelige bygninger og veje - Der var ryddeligt omkring ejendommen.</p> <p>17. Flue- og skadedyrsbekæmpelse - Der benyttes den kommunale ordning.</p> <p>Vilkår 4.10: 18. Lysgener - Der er ingen lysgener.</p> <p>Vilkår 4.11: Vilkår 19: Egenkontrol</p> <p>Logbog til markstakke - Ikke aktuelt. Vandforbrug 800 m<sup>3</sup> - Der er en måler. Ejer opfordres til at aflæse måleren jævnligt. Elforbrug 4.000 kWh - Stemmer overens. Dieselforbrug 3.000 liter - Stemmer overens.</p>

## Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og miljøtilladelsens vilkår.

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret forurening ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1950		30	75		ajlebeholder (40) anvendt som gyllebeholder.
Gyllebeholder	01-01-1976		75	314		Nedlagt maj 2017
Gyllekanaler	01-01-1976		86	86		kapacitet i kanaler i stald og fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholderen er nedlagt i maj måned 2017 på korrekt vis.
Opbevaring af fast gødning	Dyrene går på dybstrøelse om vinteren og om sommeren går de på græs. Der muges 1-3 gange årligt, hvor dybstrøelsesmøget køres direkte til Biogas. Fodret opbevares i bigbags på en palle i laden. Det skal sikres mod at rotterne kan få adgang til fodret.
Opbevaring af ensilage	Der fordres med wraphø. Wrapballerne opbevares på areal med stabilgrus under. Der er 14 lag plast på alle wrapballerne, så det vurderes, at der ikke går hul på dem.

## Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke.	0

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllekanaler.
Tagvand	Tagvand ledes via dræn og ender i Tørning å.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Minirenselanlæg med udledning til markdræn.

## Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i aflåst skab uden afløb. Maskinstationen står for marksprøjtning.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Hvis der dør et dyr placeres det øst for stalden og ovedækkes med presenning.  Afhentes af Daka.
Spildolie	Spildolie bliver udskiftet i fbm. værkstedsbesøg.
Batterier	Spildolie bliver udskiftet i fbm. værkstedsbesøg eller afleveres på genbrugspladsen.
Pap og papir	Bliver afleveret til Torben Clausen.
Plastaffald	Bliver afleveret til Torben Clausen.
Gammelt jern	Aftages af produkthandler Jespers Skrothandel.
Kanyler/medicinrest/emballage	Medtages af dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Det sørger maskinstationen for.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Der vurderes at andet affald er begrænset og kan afleveres på genbrugspladsen eller i de udleverede beholdere fra Provas.

## Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

## Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Dette foretages med strips og neonlys.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages af den kommunale ordning. På tilsynet blev der set en rot og der er foretaget en anmeldelse af rotter på ejendommen via kommunens hjemmeside.

## Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med flis, og asken kommer ud på markerne eller med dybstrøelsen til Biogas.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
03-09-2024	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren.</p> <p>Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,14 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet alt lys er udskiftet til LED lys.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der ikke opbevares husdyrgødning på ejendommen.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet den samlede ammoniakemission er på 573 kg NH <sub>3</sub> -N/år.
Sårbarhed	Der gives scoren 3, idet der er 130 meter fra stalden til åbent vandløb.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,14 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Aflivning af dyr til slagt sker i stalden og herefter transporteres dyret til slagtning.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 23. september 2024**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## **Henvendelse til Ankestyrelsen**

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen  
Miljømedarbejder

Tel: 21396423  
E-mail: [vilo@haderslev.dk](mailto:vilo@haderslev.dk)