



HedeDanmark
Att.: Erik Borup
Ringstedvej 20
4000 Roskilde

E-mail: ebo@hededanmark.dk

AFGØRELSE OM IKKE VVM PLIGT FOR OPBEVARING AF SPILDEVANDSSLAM I GYLLEBEHOLDERE

14. OKTOBER 2016

HedeDanmark har den 29. juni 2016 søgt Guldborgsund Kommune om miljøgodkendelse efter kap. I Miljøbeskyttelsesloven¹ til opbevaring af kommunalt stabiliseret spildevandsslam eller andet organisk restprodukt i to eksisterende gyllebeholdere på ejendommen Enghavevej 40, 4892 Kettinge. Ejendommen ejes af Claus Skotte Frandsen, Enghavevej 40, 4892 Kettinge. Ansøgningen er kommet ind via Byg og Miljø.

VVM-screning

Opbevaring af spildevandsslam og andet organisk restprodukt er omfattet af pkt. 12 d *Områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg* på bilag 2 i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet². Kommunen har derfor vurderet de mulige påvirkninger af miljøet ved opbevaring af spildevandsslam og andet organisk restprodukt efter bilag 3 i bekendtgørelsen.

Afgørelse – ikke VVM pligt

Guldborgsund Kommune har efter sceeningen afgjort, at der ikke er behov for at udarbejde en VVM redegørelse for den ønskede ændring af anvendelsen af gyllebeholderne, da den ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet i henhold til planlovens³ § 11 g.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Kommunes hjemmeside den 18. oktober 2016 under afgørelser.

Begrundelse for ikke VVM pligt

Beskrivelse af projekter

HedeDanmark har indgået aftale med ejeren af beholderne på Enghavevej 40, Claus Skotte Frandsen, Enghavevej 40, 4892 Kettinge, om at leje gyllebeholderne på henholdsvis 1.500 m³ og 2.500 m³ med henblik på opbevaring af spildevandsslam eller andet organisk restprodukt, som skal genanvendes som jordforbedringsmiddel på landbrugsjord.

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
MILJØ
PARKVEJ 37,
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54731000
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 16/23704
SAGSBEHANDLER:
ANNETTE BRUUN HANSEN
DIR +45 54731983
ABH@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00



¹ Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbek. nr. 1317 af 19-11-2015

² Bek. om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning jf. lovbek. nr. 957 af 27-06-2016

³ Lov nr. 388 af 1992 om planlægning jf. lovbkg. nr. 1529 af 27-11-2015

Gyllebeholderne er opført i henholdsvis 1992 og 2007 og er tidligere blevet brugt til opbevaring af gylle.

Da spildevandsslam eller andet organisk restprodukt skal bruges både på ejers egne arealer samt på andres arealer, skal der gives miljøgodkendelse til opbevaringen.

Den årlige mængde spildevandsslam eller anden organisk restprodukt som maksimal kan opbevares på ejendommen er ca. 8.000 tons. Spildevandsslam eller anden organisk restprodukt bliver leveret til ejendommen i lastbil og aflæsses direkte fra lastbil i gyllebeholderne. HedeDanmark skal føre registreringssystem med hvor slam eller anden organisk restprodukt kommer fra og med til og fra kørsel af slam og anden organisk restprodukt. Afhentningen fra gyllebeholderne vil ske med lastbilkraner eller gravemaskiner.

Placering og planmæssige forhold

Gyllebeholderne til opbevaring af spildevandsslam og andet organisk restprodukt er placeret i tilknytning til eksisterende landbrugsejendom. Afstanden til nærmeste nabo er ca. 140 meter i nordlig retning (Enghavevej 41). Ejendommen er jf. kommuneplan 2013-2025 beliggende i landzone.

Miljø- og naturforhold

Området hvor gyllebeholderne er placeret er udpeget som jordbrugsområde med særlige naturværdier samt kystnærhedszone. Det vurderes at ændring i brugen af gyllebeholderne ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af disse områder, idet der ikke bygges nyt.

Forurening og gener

Der vil komme støj i forbindelse med til- og frakørsel, samt læsning af slam og andet organisk restprodukt.

Eventuel lugt fra det oplagrede slam og andet organisk restprodukt vil blive begrænset af en tæt overdækning af halm.

I forbindelse med eventuel snitning af halm til etablering af overdækning vil der kunne opstå støv i området.

Det vurderes, at støj-, lugt- og støvbelastning ikke vil være større end, hvad der svarer til, hvad der ellers vil kunne forventes ved den tidligere brug af beholderne.

Grundvandsforhold

Gyllebeholderne er beliggende i et område med drikkevandsinteresser.

Det vurderes, at anvendelse af gyllebeholdere til opbevaring af spildevandsslam eller anden organisk restprodukt i stedet for gylle ikke udgør en øget risiko for grundvandsforurening.

Overflade- og spildevand

Der vil ikke produceres spildevand ved opbevaring af spildevand eller anden organisk restprodukt i gyllebeholderne.

Risiko for uheld

Spildevandsslam og anden organisk restprodukt er stabiliseret. Ved et eventuelt uheld, som f.eks. spild eller lækage af tank, vil spild på terræn kunne opsamles, in-

den det løber til nærmeste vandløb som ligger ca. 400 meter syd for gyllebeholderne. Gyllebeholderne har tidligere været brugt til gylle, som er mere flydende end spildevandsslam og der vurderes derfor at risikoen ved uheld ikke er forøget.

Kumulativ virkning

Det vurderes, at det ansøgte ikke har et omfang, der medfører, at det sammen med allerede eksisterende anlæg vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning.

Konklusion

Ud fra de foreliggende oplysninger i ansøgningen, kommunens eksisterende viden om natur- og miljøforhold i området, samt de vilkår, kommunen vil stille i en miljøgodkendelse, vurderes det, at opbevaringen af spildevandsslam og andet organisk restprodukt ikke vil få væsentlig indvirkning på natur og miljø, og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM redegørelse efter planloven.

Andre tilladelser

Inden gyllebeholderne kan tages i brug til opbevaring af spildevandsslam og andet organisk restprodukt skal Guldborgsund Kommune meddele miljøgodkendelse efter § 33 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. Opbevaring af spildevandsslam er omfattet af punkt K 212 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen⁴ hvor kommunen er godkendelsesmyndighed.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet med en frist på 4 uger. Evt. klage skal indsendes elektronisk direkte til Natur- Og Miljøklagenævnet gennem Klageportalen, som findes via www.borger.dk eller www.virk.dk, - søg efter "klageportal".

I særlige tilfælde kan der søges om, at blive fritaget for at bruge den digitale klageportal. Kontakt Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø hvis I ønsker at søge om ikke at benytte den digitale klageportal. Husk at søge i god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden udløbet af nedenstående klagefrist.

Evt. klage skal være modtaget senest tirsdag den 15. november 2016 inden midnat.

Evt. klage har ikke opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er offentliggjort, eller efter endelig klageafgørelse.

Foruden dig selv kan afgørelsen påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, samt af de institutioner og foreninger, der jf. nedenstående får kopi af afgørelsen.

Hvis Guldborgsund Kommune modtager klager over afgørelsen, vil du blive orienteret herom.

⁴ Bek. om godkendelse af listevirksomhed nr. 514 af 27-05-2016

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af evt. klage, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. I betaler klagegebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Kontakt

Er der spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Annette Bruun Hansen på tlf. 5473 1983 eller på E-mail abh@guldborgsund.dk.

Med venlig hilsen

Jakob Lysholdt
Leder af Miljø, Civilingeniør

Annette Bruun Hansen
Miljøtekniker

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, dnguldborgsund-sager@dn.dk

Friluftsrådet, v/Terkel Jakobsen, jakobsen.terkel@gmail.com

Claus Skotte Frandsen, Enghavevej 40, 4892 Kettinge, claus@haslingsminde.dk

Bilag:

Placering af gyllebeholderne

Skema til brug fra VVM screening (VVM pligt)



Skema til brug for screening (VVM-pligt)

VVM Myndighed	Guldborgsund Kommune, Natur og Miljø				
Basis oplysninger	VVM screening er foretaget på baggrund af kriterierne i bilag 3 i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) (BEK nr. 957 af 27.06.2016) samt i medfør af lov om planlægning (BEK nr. 1529 af 23.11.2015) med senere ændringer. Kan projektet få en <u>væsentlig</u> indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier nedenfor.				
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:	Modtagelse og opbevaring af spildevandsslam og anden organiske restprodukter, forud for udspreddning på landbrugsjord. Spildevandsslam eller organisk restprodukt opbevares i to eksisterende gyllebeholdere.				
Navn og adresse på bygherre	HedeDanmark, Ringstedvej 20, 4000 Roskilde				
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Erik Borup, tlf. 21624805, E-mail: ebo@hededanmark.dk				
Projektets placering	Enghavevej 40, 4892 Kettinge				
Projektet berører følgende kommuner	Guldborgsund Kommune				
Oversigtskort i målestok					
Kortbilag i målestok					
Forholdet til VVM reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1654 af 27.12.2013				x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt
Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1654 af 27.12.2013		x			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes
	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Tekst
Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:					Gyllebeholderne til opbevaringen har et samlet volumen på ca. 4.000 m ³
2. Er der andre ejere end Bygherre ?:		x			Claus Skotte Frandsen, Enghavevej 40, 4892 Kettinge
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³	x				Ikke relevant, der opføres ikke nye bygninger, hvorfor bygningsmasse og

					bygningshøjde anses for irrelevant.
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:	x				Se pkt. 3.
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:					Der modtages stabiliseret spildevandsslam eller anden organisk restprodukt til opbevaring i eksisterende gyllebeholdere. Opbevaringen skal ske indtil det kan udbringes på landbrugsjord. Der modtages maksimalt 8.000 tons spildevandsslam eller organisk restprodukt om året. Maksimalt oplag af spildevandsslam eller anden organisk restprodukt er på 4.000 tons.
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:	X				
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:	X				
8. Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	X				
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	x				
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				x	
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:					Se pkt. 5 Der fremkommer ikke farligt affald eller spildevand.
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				X	
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:				X	
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				X	
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener::				x	

16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				X	I miljøgodkendelsen vil der blive fastsat vilkår, der sikrer mod støvgener.
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				x	I miljøgodkendelsen vil der blive fastsat vilkår, der sikrer mod lugtgener.
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				X	
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				x	I miljøgodkendelsen vil der blive fastsat vilkår, der sikrer med evt. spild fra håndteringen af spildevandsslammet eller anden organisk restprodukt.
Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:				x	

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				x	
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				x	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				x	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				x	
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				x	
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				x	Det er et eksisterende anlæg, som er placeret i kystnærhedszonen. Men at ændre opbevaring fra flydende husdyrgødning til stabiliseret spildevandsslam eller andet organisk restprodukt har ingen betydning for kystnærhedszonen.
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				x	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				x	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				x	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV				x	

Forventes området at rumme danske rødlistearter:					
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:				x	
Overfladevandt:					
Grundvand:					
Naturområder:					
Boligområder (støj/lys og Luft):					
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				x	

33. Kan anlægget påvirke:				x	
Historiske landskabstræk:					
Kulturelle landskabstræk:					
Arkæologiske værdier/landskabstræk:					
Æstetiske landskabstræk:					
Geologiske landskabstræk:					
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				x	
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				x	
36. Er der andre kumulative forhold?				x	
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:					
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/MC's område:				x	

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				x	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				x	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				x	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				x	
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Reversibel:				x	

Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				x	Ud fra foreliggende oplysninger i ansøgningen, kommunens eksisterende viden om natur- og miljøforhold i området, samt de vilkår, det vil blive stillet i miljøgodkendelsen til modtagelse og opbevaring, vurderes det at håndtering og opbevaring af spildevandsslam og anden organisk restprodukt ikke vil få væsentlig indvirkning på natur og miljø, og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse efter planloven.

Dato: 20-09-2016

Sagsbehandler: Annette Bruun Hansen