

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Holstebrovej 69, 6950 Ringkøbing
CVR:	14783393
Type:	H16bm: H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 10-11-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT) 05-11-2018
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16b-tilladelse fra 2018 er udnyttet i eksisterende bygninger. - Ny fodersilo: Er ikke etableret. Tilladelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis tilladelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.
Staldtype	Slagtesvin: - Drænet gulv + spalter. - Delvis spaltegulv Smågrise: Toklimastald.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal stipladser - vilkår	Ifølge ejer ved tilsynet: - Slagtesvin ca. 1.700 stk. - Smågrise ca. 1.120 stk.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	Ingen krav. Læhegn er plantet parallelt med hovedvej.
Miljøledelse IE- husdyrbrug	Ingen krav, da der ikke er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.
Miljøteknologi - andet	<u>Vilkår for "Eks. slagtesvinestald":</u> - Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses ugentligt. - Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage. - Der skal føres logbog over hyppigheden af udslusningen. <u>Vurdering:</u> Gylle udsluses ca. 1 gang i måneden. Dette er, hvad der ifølge ejer er praktisk muligt. Ejer har forsøgt med gylleudslusning 1 gang i ugen. Det resulterede i ophobning af gylle i siderne af gyllekummer, da det tykke (tørstofholdige) gylle ikke kom med ud ved udslusning. Inden vilkåret blev stillet i miljøgodkendelse, blev gyllen udsluset i forbindelse med vask af stald = ca. hver 3. mdr.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flex gruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Slagtesvinestald	Ja	455	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	10-11-2021
2	Smågrisestald	Ja	610	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	10-11-2021
3	Eks. slagtesvinestald	Ja	815	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	10-11-2021

Dyrehold/produktionsareal

Produktionsareal	Som beskrevet i miljøtilladelse.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 09-11-2021:</u> 1.120 smågrise og 1.670 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 7.258 FRATS-svin (9,1-114,4 kg.). - 2018/2019: 6.716 FRATS-svin (8,1-111,3 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	25-06-2021	10	320	1.280	Flydelag	Beholderkontrol udført den 25-06-2021.
Gyllebeholder	01-01-1995	15-08-2014	10	430	1.740	Flydelag	Beholderkontrol udført den 14-08-2014.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	200		
Gyllekanaler	01-01-2004			0	215		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1985			0	15		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylle afsættes hen over vinteren.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.740 m³ Beholderkontrol sidst udført i 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllepumpe til at fylde gyllevogn er koblet om til omrøring i gyllebeholder. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok, Der er tilført halm. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.280 m³. Beholderkontrol sidst udført i 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllepumpe til at fylde gyllevogn er koblet om til omrøring i gyllebeholder. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.

Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.
--------------------------------------	------

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring og udspreddning	Sønderland 1		1.000
Afgive til opbevaring og udspreddning	Stauningvej 72		1.700

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2001	115140	Tank	01-5323	2001	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2041
2005	154478	Tank	01-5323	2005	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2045

Olie og kemikalier	
Olietanke	Olietanke står på fast bund i hhv. maskinhus og i bygning ved stuehus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mv. står på fast bund i maskinhus/værksted.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i aflåst kemikalierum uden afløb i tilbygning til stuehus.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjte påfyldes vand ved gårdsplads fra 2 tanke. Kemikalier skal påfyldes i marken.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Vaskeplads - læsseplads	Der findes ingen vaskeplads på ejendommen. - Marksprøjten vaskes i marken. - Gyllevogn rengøres indvendigt hen over fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra tage ledes gennem faste ledninger/dræn med udløb til Hover Å.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles sammen og køres til genbrugsplads i Ringkøbing.

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Smågrise opbevares i container ved stald og svin på betonplads ved tilkørselsvej under kappe. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	10-11-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.