



MILJØTILLADELSE
TIL HUSDYRBRUGET
ELGÅRDSMINDEVEJ 9,
FLØJSTRUP,
8960 RANDERS SØ

Registreringsblad - Miljøtilladelse

Hovedmatrikelnr. 5v, Fløjstrup By, Hørning m.fl.

Cvr. nr. 15261897

Ansøger, ejer og driftsansvarlig Gårdejer Morten Gert Nielsen

Tilladelsesbetegnelse Svinebrug – ikke omfattet af godkendelsespligt efter 16a

Tilsynsmyndighed: Randers Kommune

Sagsnummer 09.17.21-P19-3-25

Sagsbehandler Peter Dalgas Kruse

Tilladelsens dato 20. oktober 2025

Indhold

Registreringsblad - Miljøtilladelse.....	2
Resumé	5
Generelle forhold	5
Vilkår for tilladelse	7
Generelt	7
Anlæg	7
Produktionsareal og staldindretning.....	7
Gødningsopbevaring og -håndtering	7
Lugt	8
Støj	8
Fluebekæmpelse	9
Egenkontrol.....	9
KOMMUNENS VURDERING	10
Bedste tilgængelige teknik (BAT)	10
Kommunens vurderinger og bemærkninger	11
Placering.....	11
Kommunens vurderinger og bemærkninger	11
Natur	12
Kommunens vurderinger og bemærkninger	12
Lugt	13
Kommunens vurderinger og bemærkninger	14
Støv	14
Kommunens vurderinger og bemærkninger	15
Støj	15
Kommunens vurderinger og bemærkninger	15
Rystelser	16
Kommunens vurderinger og bemærkninger	16
Transport/vejforhold.....	16
Kommunens vurderinger og bemærkninger	17
Lys	17
Kommunens vurderinger og bemærkninger	17
Fluer og skadedyr	17
Kommunens vurderinger og bemærkninger	17

Afstandskrav	18
Kommunens vurderinger og bemærkninger	19
Opbevaring/ håndtering af husdyrgødning	20
Kommunens vurderinger og bemærkninger	20
Restvand / overfladevand	20
Kommunens vurderinger og bemærkninger	21
Affald	21
Kommunens vurderinger og bemærkninger	22
Olie- og kemikalier	22
Kommunens vurderinger og bemærkninger	22
Uheld	22
Kommunens vurderinger og bemærkninger	22
Offentliggørelse	23
Partshøring	23
Offentliggørelse af tilladelsen	23
Klagevejledning	23
Hvem kan klage?	23
Hvordan klager jeg?	24
Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?	24
Må tilladelse udnyttes, hvis den påklages?	24
Bilag:	25
Dine persondata	25

Resumé

Husdyrbruget har ansøgt om miljøtilladelse af en smågrise- og slagtesvineproduktion. Desuden gives der tilladelse til heste på dybstrøelse.

Denne miljøtilladelse omhandler overgang til stipladsmodellen. Der tillades et produktionsareal på 1.244 m² til smågrise og slagtesvin og 94 m² til heste i eksisterende staldbygninger, samt 2 eksisterende gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på 784 m² (se situationsplan bilag 1). Der etableres således ikke nye anlæg på husdyrbruget.

Miljøtilladelse efter stipladsmodellen betyder, at der må produceres det antal slagtesvin og smågrise, der efter dyrevelfærdsreglerne kan være på produktionsarealet. Tilsvarende må der opstaldes det antal heste, der må være på det tilladte produktionsareal.

Miljøtilladelsen stiller bl.a. vilkår om staldtype, dyretype og produktionsarealer. Der er desuden stillet krav til håndtering af husdyrgødning, samt vilkår for at mindske støj- og fluegener.

På baggrund af de stillede vilkår i miljøtilladelsen og de generelle regler for husdyrbrug vurderer Randers Kommune, at husdyrbruget ikke vil give anledning til uacceptable påvirkninger af omgivelserne, og at husdyrbruget vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med disse regler.

Generelle forhold

Randers Kommune godkender i henhold til § 16b, stk. 1 i Husdyrbrugloven¹ husdyrbruget Elgårdsmindevej 9, Fløjstrup, 8960 Randers SØ. Tilladelsen gives på betingelse af, at de nærmere fastsatte vilkår i miljøtilladelsen overholdes.

Vilkårene i tilladelsen er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end de generelle bestemmelser. Øvrig lovgivning - f.eks. den til enhver tid gældende Godkendelsesbekendtgørelse², Husdyrgødningsbekendtgørelse³ og Gødningsanvendelsesbekendtgørelse⁴ skal også overholdes.

Ud over miljøtilladelsens vilkår og de generelle regler, skal driftsansvarlige desuden være opmærksom på følgende:

- At grundlaget for tilladelsen er den sidst indsendte ansøgning, skema nr. 249136, version 2.
- At ændring, etablering, eller renovering af bygninger, pladser, siloer, opbevaringstanke. m.v. i forhold til sidst indsendte ansøgning skal anmeldes til kommunen.

¹ Lovbekendtgørelse 2019-05-01 nr. 520 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse 2024-10-16 nr. 1089 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

³ Bekendtgørelse 2021-11-29 nr. 2243 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

⁴ Bekendtgørelse 2024-07-16 nr. 931 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.

- At øvrige nødvendige godkendelser eller tilladelser skal indhentes separat, herunder byggetilladelse samt udlednings- og nedsivningstilladelse til regnvand.
- At der er en udnyttelsesfrist på 6 år fra tilladelsen, er meddelt.
- At tilladelsen betragtes som udnyttet når evt. byggeri er afsluttet, samt ved enhver ændring, som er i overensstemmelse med tilladelsen, dvs. både ved hel og delvis udnyttelse af tilladelsen.
- At alle vilkår er gældende fra det tidspunkt, tilladelsen er udnyttet, medmindre andet er angivet.
- At tilladelsen eller dele heraf til hver en tid kan bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år.

Vilkår for tilladelse

Generelt

1. Husdyrbrugets indretning og drift skal miljømæssigt være i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilladelsen, dog med de eventuelle ændringer der fremgår af vilkårene.

Anlæg

Produktionsareal og staldindretning

2. Den maksimale størrelse af produktionsarealer og fordeling af staldsystemer skal være i overensstemmelse med tabel 1, situationsplan (bilag 1) og Oversigt over produktionsarealer (bilag 2):

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Stald 1	1.043	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25 – 49 % fast gulv	819
Stald 2	482	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25 – 49 % fast gulv	37
		Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv	315
Stald 3	155	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv	73
Stald 4	333	Heste, dybstrøelse	94
Samlet produktionsareal			1.338

Tabel 1: Fordeling af staldsystemer/produktionsarealer i de enkelte stalde

3. Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at støv og smudsbelægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.

Gødningsoptagelse og -håndtering

4. Det samlede overfladeareal på husdyrbrugets beholdere til flydende husdyrgødning må ikke overstige 784 m².

5. I forbindelse med påfyldning af gyllevogn må der ikke spildes flydende husdyrgødning på jorden, så der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.
6. Ved omlæsning til gyllevogn skal der anvendes gyllevogn med påmonteret kran, som svinger ind over tanken. Omlæsning til gyllevogn må ikke ske med fastmonteret pumpe eller tømmes med traktorpumpe el.lign., medmindre det sker på en tæt, befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til pumpebrønd el.lign.
7. Husdyrbruget skal altid have en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning inkl. vand fra befæstede arealer, svarende til mindst 9 måneders produktion. Opbevaringskapaciteten kan opfyldes ved skriftlig aftale om opbevaring på anden ejendom.

Lugt

8. I stalde med fulddrænede gulve (Stald 2 og dele af stald 3) skal der anvendes lugtreducerende teknologi i form af hyppig udslusning af gylle.
9. Gylle skal udsleses minimum én gang ugentlig og dato samt tidspunkt for udslusning skal noteres i en logbog.
10. Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage.

Støj

11. Husdyrbrugets bidrag til det udendørs støjniveau målt ved nabobeboelse i det åbne land må i intet punkt overstige følgende grænseværdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Tabel 2: Grænseværdier for støj

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede

tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne.

Hvis kommunen får begrundet mistanke om, at vilkårene om støjgrænser ikke er overholdt, forlanges det, at husdyrbruget foretager de nødvendige tiltag og efterfølgende fremsender dokumentation for, at støjgrænserne ikke er overskredet. Udgifterne hertil afholdes af husdyrbruget.

Dokumentationen skal ske i form af målinger og/eller beregninger foretaget i en periode, hvor husdyrbrugets støj under normale forhold er maksimal. Dokumentation vedrørende støj skal udføres efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 5/1984, *Målinger af ekstern støj* og nr. 5/1993, *Beregning af ekstern støj fra virksomheder* eller Orientering nr. 9/1997.

Måling og beregning skal udføres af et målefirma, der er akkrediteret eller en person, der er certificeret til "miljømålinger – ekstern støj".

12. Erhvervsmæssig kørsel fra Elgårdsmindevej ned til husdyrbrugets gylletanke må i tidsrummet fra kl. 22.00 – 07.00 ikke ske med køretøjer, som støjer mere end personbiler.

Fluebekæmpelse

13. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste [retningslinjer for fluebekæmpelse](#).

Egenkontrol

14. Til kontrol af driftsvilkårene og forudsætningerne for tilladelsen skal der føres journal med nedenstående oplysninger:
 - a. Logbog med angivelse af hyppighed (dato og klokkeslæt) for udslusning af gylle i Stald 2 og 3.
 - b. Oplysninger om produktionsniveau, som Gødningsregnskab, købs- og salgsnota, E-kontrol eller lignende.

Egenkontroloplysninger skal opbevares i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende.

KOMMUNENS VURDERING

Husdyrbruget har jf. miljøtilladelse af 1. august 2017 efter § 11 i Husdyrbrugloven en årlig produktionsrettighed til 6.700 slagtesvin (30-113 kg), 5 moderfår med lam, 4 heste (<300 kg) og 4 heste (500-700 kg).

Ansøger ønsker den fleksibilitet, der ligger i at komme over på stipladsmodellen og har desuden søgt om at kunne skifte mellem at producere smågrise og slagtesvin (flexgruppe). Miljøtilladelse efter stipladsmodellen betyder, at der må produceres det antal smågrise og slagtesvin, der efter dyrevelfærdsreglerne kan være på produktionsarealet. Tilsvarende må der opstaldes det antal heste, der må være på det tilladte produktionsareal.

Der er ansøgt om tilladelse til et produktionsareal på 1.244 m² til smågrise og slagtesvin, 94 m² til heste i eksisterende staldbygninger, samt 2 eksisterende gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på 784 m² (se situationsplan bilag 1). Der etableres således ikke nye anlæg på husdyrbruget.

Ifølge CHR (Centrale Husdyr Register) har husdyrbruget 1.650 stipladser til slagtesvin (svin over 30 kg). Da husdyrbruget har færre end 2.000 stipladser til slagtesvin er det ikke omfattet af IE-direktivet.

Husdyrbrugets emission af ammoniak beregnes ud fra størrelsen af produktionsarealet i staldene, samt overfladearealet af husdyrbrugets lagre af gødning. Husdyrbrugets emission af lugt beregnes alene ud fra størrelsen af produktionsarealet i staldene. Produktionsarealet er det areal i staldene, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning. Service- og gangarealer kan, men skal ikke medregnes. I den forbindelse har kommunen foretaget en vurdering af, hvilke arealer der skal medregnes i produktionsarealet (Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. C).

Det bemærkes, at kommunen (jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 42 stk. 2) ved vurderingen skal inddrage alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år. Det betyder at miljøpåvirkningen fra det ansøgte produktionsareal også skal vurderes i forhold til påvirkning fra husdyrbrugets produktionsareal for 8 år siden (8 års-drift). Der er tale om uændrede eksisterende bygninger opført for mere end 8 år siden. Dermed er miljøpåvirkningen fra "ansøgt drift" den samme som for "nudrift" og "8 års-drift".

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Ansøger har redegjort for anvendelse af bedst tilgængelig teknik. Randers Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), og at husdyrbruget med de generelle krav og de stillede vilkår i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Ammoniak og staldindretning

I ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget en beregning af det emissionsniveau (BAT-krav) for ammoniak, der er opnåeligt ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi. Der beregnes et samlet BAT-krav for husdyrbrugets anlæg (stalde og gødningslagre) ud fra emissionsfaktorerne i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.

Det samlede BAT-krav (inkl. lagre) er beregnet til 2.886 kg N/år. Husdyrbruget vurderes at leve op til det beregnede BAT-niveau, da husdyrbrugets samlede ammoniakfordampning er beregnet til 2.886 kg N/år, jf. ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk.

Det er en forudsætning for ammoniakberegningerne, at husdyrbrugets stald er indrettet med de oplyste staldsystemer. Det er desuden en forudsætning, at størrelsen og fordelingen af husdyrbrugets produktionsareal, samt areal af opbevaringslagre er i overensstemmelse med det oplyste. Der er stillet vilkår i overensstemmelse hermed.

Endelig er det en forudsætning, at der er en god staldhygiejne, hvilket også stilles som vilkår.

Placering

I forhold til Retningslinjerne i Kommuneplan 2021 er husdyrbrugets anlæg beliggende

- i et område, som er udpeget som landbrugsområde,
- uden for særlige landskabelige-, geologiske- eller kulturhistoriske interesseområder,
- uden for kirkebyggelinjer, fredninger, skovbyggelinjen, strandbeskyttelseslinjen, sø- og åbeskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen og beskyttede sten- og jorddiger,
- uden for lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder,
- uden for naturområder og mulige naturområder, herunder også internationale naturbeskyttelsesområder.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Miljøtilladelsen omfatter alene eksisterende uændrede bygninger.

Husdyrbruget er placeret uden for områder, hvor landskabelige og kulturhistoriske hensyn i særlig grad skal varetages. Det vurderes at det ansøgte, ikke medfører en væsentlig påvirkning af landskabelige og kulturhistoriske værdier og at der ikke er

grundlag for at stille skærpende vilkår til beplantning eller projektets udformning og placering.

Natur

For projektet gælder følgende:

- Ammoniakemissionen fra det samlede anlæg, herunder lagre af husdyrgødning er beregnet til 2.886 kg N/år i ansøgt drift, nuværende drift og i 8 års-drift.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 1-natur ligger over 13 km fra staldanlægget.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 2-natur (overdrev i Fløjstrup Plantage) ligger ca. 1,4 km øst for staldanlægget.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 3-natur (mose m503-04-mo) ligger ca. 850 m nordvest for staldanlægget.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det generelle beskyttelsesniveau

Husdyrbrugloven fastlægger, at husdyrbrug maksimalt må totalbelaste kortlagte habitatnaturtyper i internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 1-natur) med 0,7 kg N/ha år, 0,4 kg N/ha år eller 0,2 kg N/ha år, afhængig af kumulation med andre husdyrbrug i nærområdet. Totaldepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,0 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 1-natur.

For højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, som ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 2-natur) er beskyttelsesniveauet en totaldeposition på 1,0 kg N/ha år. Totaldepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,1 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 2-natur.

For øvrige heder, og overdrev samt moser og ammoniakfølsomme skove uden for internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 3-natur) er beskyttelsesniveauet en merdeposition på 1,0 kg N/ha år. Sidstnævnte beskyttelsesniveau kan dog ud fra en konkret vurdering fastsættes højere. Merdepositionen af ammoniak på moseområdet nordvest for anlægget er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,0 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 3 natur.

For øvrig natur omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, men ikke omfattet af ovennævnte kategorier, gælder, at udvidelsen ikke må medføre en tilstandsændring. Nærmeste § 3-naturområde er en sø beliggende ca. 600 m nordvest for husdyrbruget. Merdepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,0 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af søen.

Skærpet beskyttelsesniveau

Påvirkninger fra staldanlægget:

Randers Kommune vurderer, at ammoniakdepositioner, som er lavere end Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau ikke giver anledning til en væsentlig miljøpåvirkning, og at der derfor ikke er grundlag for at skærpe Husdyrbruglovens afskæringskriterier for kvælstofbelastning af naturarealer.

Med hensyn til arter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, vurderer Randers Kommune, at der fra staldanlægget ikke vil ske en væsentlig påvirkning af disse arters levesteder, yngle- eller rasteadler. Det tillægges vægt, at Randers Kommune med undtagelse af Odderen ikke har kendskab til forekomst af disse arter indenfor en afstand af 1.000 meter fra staldanlægget, og at merpåvirkningen af potentielle levesteder (vandhuller mv.) med ammoniak indenfor denne afstand ikke er væsentlig, jf. ovenstående. Desuden tillægges vægt, at Oksenbækken, som Odderen potentielt kan være tilknyttet, ikke vurderes nævneværdigt påvirket af ammoniakemissionen fra husdyrbruget.

Lugt

Ansøgningssystemet beregner, ud fra Husdyrbruglovens afskæringskriterier, en nødvendig minimumsafstand til byzone, beboelse i samlet bebyggelse og til beboelse udenfor samlet bebyggelse (lugtgeneafstande). Beboelser som ejes af ansøger selv og beboelser med landbrugspligt er ikke omfattet af Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau. Samtidig beregnes en vægtet gennemsnitsafstand, hvor afstanden fra de enkelte stalde/staldafsnit til de før nævnte boligområder vægtes i forhold til lugtafgivelsen. Se tabel 3.

	Lugtgeneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Adresse / by
Byzoneområde:	404	2.460	Lime
Beboelse i samlet bebyggelse ¹	364,3	517,1	Virringvej 39

	Lugtgeneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Adresse / by
Beboelse uden for samlet bebyggelse	140 m	141,3	Elgårdsmindevej 6

Tabel 3: Lugtgeneafstand sammenholdt med vægtet gennemsnitsafstand.

¹ Lugtgeneafstanden er øget med 20 % pga. kumulation med 2 andre husdyrbrug.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Nærmeste byzone, nærmeste beboelse i samlet bebyggelse og nærmeste beboelse udenfor samlet bebyggelse er beliggende længere væk end geneafstanden. Dermed er Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for lugt overholdt.

I ovennævnte beregninger af lugtafgivelsen er det en forudsætning, at der anvendes hyppig udslusning i staldfafsnit med fulddrænet gulv (hele stald 3 og en del af stald 2). Hyppig udslusning i polte/slagtesvinestalde med fulddrænet gulv (gyllekumme under hele sti-arealet) er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste med en lugtreducerende effekt på 20 %. For at opnå den lugtreducerende effekt skal der, uanset mængden af gylle i kummerne, udsluses mindst én gang i ugen. Desuden skal udslusning ske mellem kl. 8 og 16 og må ikke ske på lørdage eller søn- og helligdage. Disse krav er en skærpelse i forhold til det generelle krav om hyppig udslusning i slagtesvinestalde. Randers Kommune har stillet vilkår i overensstemmelse hermed og har stillet egenkontrolvilkår for føring af logbog for udslusningen.

Herudover bemærkes, at der periodisk kan forekomme lugtgener i forbindelse med omrøring og udbringning af gylle, som efter kommunens opfattelse almindeligvis må accepteres i landbrugsområder.

Husdyrbrugets øvrige aktiviteter vurderes ikke at give anledning til væsentlige lugtgener. Det er Randers Kommunes samlede vurdering, at der ikke vil forekomme væsentlige lugtgener hos naboerne.

Støv

På husdyrbruget er de primære støvkilder:

- Staldventilation
- Transport
- Markarbejde
- Indblæsning af tilskudsfoder og mineraler

Afstanden fra anlægget til nærmeste nabobeboelse er ca. 110 m.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Der er etableret overbrusningsanlæg i alle staldene, hvilket reducerer støvgener fra staldene. Det vurderes, at der ikke umiddelbart foregår aktiviteter på husdyrbruget, som kan give anledning til væsentlige støvgener. I forbindelse med høst og ved transport af korn/foder kan der dog være periodiske støvgener.

Husdyrbruget og nabobeboelserne i umiddelbar nærhed, ligger i et område, der ifølge Randers Kommuneplan 2021 er udpeget som landbrugsområde. Gener fra landbrug i disse områder må, efter Randers Kommunes opfattelse, i reglen accepteres, hvis de kan henføres til almindelige landbrugsaktiviteter. Randers Kommune vurderer, at støv fra husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige gener for de omboende.

Støj

På husdyrbruget forekommer primært følgende støjklinder:

Støjkilde	Driftsperiode
Staldventilation	Hele døgnet, året rundt
Korntørring	Hele døgnet, august-oktober
Gyllepumpning/ -udslusning	Hver uge
Højtryksrensning af stalde	Ca. 12 gange årligt
Foderanlæg	Dagligt
Transporter (foder, dyr m.v.)	Dagligt

Tabel 4: Støjklinder og hyppighed

Støjende aktiviteter søges begrænset til dagtimerne (normal arbejdstid).

Afstanden fra nærmeste driftsbygning til nabo er ca. 106 m. Indkørslen fra Elgårdsmindevej til ejendommens gylletanke er beliggende ca. 70 m fra naboejendommen. Indkørsel til udleveringsrampen er beliggende ca. 100 m fra naboejendommen. Kornsiloeerne ligger ca. 185 m syd for nærmeste nabobeboelse og blæsere til korntørring står bag den største af siloeerne, ca. 200 m fra nabo.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Husdyrbruget og nabobeboelserne ligger som tidligere nævnt i et område, der ifølge Kommuneplan 2021 for Randers Kommune er udpeget som landbrugsområde.

Staldanlæg og øvrige driftsbygninger ligger i god afstand til naboer, og husdyrbruget vurderes ikke at give anledning til et støjniveau, der er højere, end der almindeligvis må forventes i et landbrugsområde.

Umiddelbart vurderes, at støjklinderne vil kunne overholde støjgrænserne for "Type 3 - Blandet bolig og erhverv" i støjvejledningen nr. 5 / 1984. Det bemærkes, at disse støjgrænser er anbefalet af Miljøstyrelsen for landbrugsvirksomheder i det åbne land.

Randers Kommune har stillet vilkår om maksimal støjbelastning i overensstemmelse med de anbefalede støjgrænser for at fastholde anlægget på et acceptabelt støjniveau for normale landbrugsaktiviteter.

Indkørsel til ejendommen foregår fra Elgårdsmindevej. Fra Elgårdsmindevej og ind til husdyrbrugets anlæg, er vejene private og beliggende på ejendommens areal. Orienterende støjberegninger viser at kørsel til gylletankene, med køretøjer der støjer mere end personvogne, ikke kan overholde natteperiodens maksimalstøjkrav på 55 DB(A) ved nabobeboelse. Dette er vurderet ud fra de oplyste kildestyrker, som fremgår af Støjdatabogen, Del 3, Lydteknisk Institut, 1989, samt målinger på lastbiler foretaget af Teknologisk institut i 2008.

Der er derfor stillet vilkår om, at i tidsrummet fra kl. 22.00 – 07.00 må erhvervsmæssig kørsel fra Elgårdsmindevej ned til husdyrbrugets gylletanke ikke ske med køretøjer, som støjer mere end personbiler.

Rystelser

Der kan muligvis forekomme vibrationer fra køretøjer i forbindelse med transporter.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det vurderes ikke aktuelt at stille krav til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.

Transport/vejforhold

Transporter til og fra staldanlægget fordeler sig primært på følgende typer:

Transporter til og fra ejendommen	Antal transporter pr. år
Levende dyr	37
Døde dyr	104
Indkøbte foderstoffer	30
Gylle	156
Dieselolie	7
Affald	52
Glas/papir/pap	12
Transporter i alt	398

Tabel 5: Antal transporter til og fra husdyrbruget

Der forventes ingen ændringer i antal transporter i forbindelse med overgang til stipladsmodellen. Det er oplyst at transporter til/fra anlægget så vidt muligt vil ske på hverdage indenfor normal arbejdstid (kl. 7-18). I forbindelse med sæsonbetonede transporter (gylleudkørsel) kan der forekomme kørsel efter kl. 18 og før kl. 7.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det samlede antal transporter (ca. 1 pr. dag i gennemsnit) vurderes at være af begrænset omfang.

Indkørsel til husdyrbrugets gylletanke sker i umiddelbar nærhed af nabobeboelse. For at begrænse gener i forbindelse med transport har Randers Kommune stillet vilkår om, at der ikke må ske kørsel her med tunge køretøjer i natteperioden (kl. 22-07). Det er Randers Kommunes samlede vurdering, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener fra transport og trafik.

Det bemærkes, at færdsel på offentlig vej, herunder også privat fællesvej ikke kan reguleres i miljøtilladelsen, men reguleres af Færdselsloven og håndhæves af politiet.

Lys

Der vil være et vist lysudfald fra bygningernes vinduer. Udendørsbelysning ved porte og døre er udstyret med sensorer. Der forekommer ingen kraftig udendørs belysning af pladser.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Da der udelukkende forekommer almindelig udendørs belysning og ikke opsættes kraftige projektører til belysning af bygninger, pladser m.v., vurderes det at der ikke vil være væsentlige lysgener for naboer eller trafik.

Fluer og skadedyr

Det er oplyst, at bekæmpelse af fluer og skadedyr vil ske efter de gældende retningslinjer.

Der bruges rovfluer til bekæmpelse af fluer i stalden. Der er indgået serviceaftale med privat skadedyrsbekæmper om bekæmpelse af rotter.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Fluer i store mængder kan give anledning til gener hos naboer. For at undgå masseforekomster af fluer er det afgørende, at der på produktionsanlægget er en god gødningshåndtering og en generel god staldhygiejne.

Erfaringsmæssigt opstår større forekomst af fluer typisk på landbrug med staldsystemer med fast gødning og på utildækkede møddinger. Husdyrbrugets grisestalde er med gyllesystem, men der vil komme noget fast gødning fra hestestalden. Der er ingen møddingsplads på husdyrbruget, i stedet vil den faste gødning blive opbevaret i gylletankene. Randers Kommune vurderer, at risikoen for væsentlige fluegener er

begrænset. Randers Kommune har stillet fastholdelsesvilkår om at fluebekæmpelse skal ske efter de gældende retningslinjer.

Afstandskrav

Ifølge Husdyrbrugloven og Husdyrgødningsbekendtgørelsen må stalde og lignende, samt gødningsopbevaringsanlæg og ensilagepladser, ikke etableres inden for nærmere fastsatte afstande, jf. tabel 6.

Afstandskravene i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 gælder for etablering, udvidelse eller ændring, der medfører øget forurening. Afstandskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22 gælder for etablering af beholdere til flydende husdyrgødning.

	Faktisk afstand	Min. krav til afstand
Husdyrbruglovens § 6: Nabobeboelse, byzone, sommerhusområde og lokalplanlagt område til boliger	Ca. 105 m.	50 m
Husdyrbruglovens § 7: Nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper	> 1.000 m	10 m
Husdyrbruglovens § 8: Ikke-almene vandforsyningsanlæg	Ca. 3 m	25 m
Husdyrbruglovens § 8: Almene vandforsyningsanlæg	>1.000 m til Virring Vandværk	50 m
Husdyrbruglovens § 8: Vandløb (herunder dræn) og søer	• Ca. 600 m til vandløb • Ca. 500 m til sø • > 15 m til dræn iflg. ansøger	15 m
Husdyrbruglovens § 8: Offentlig vej og privat fællesvej	10 m til Elgårdsmindevej	15 m
Husdyrbruglovens § 8: Levnedsmiddelvirksomhed	> 25 m.	25 m
Husdyrbruglovens § 8: Beboelse på samme ejendom	Ca. 9 m	15 m

	Faktisk afstand	Min. krav til afstand
Husdyrbruglovens § 8: Naboskel	Ca. 230 m	30 m
Husdyrbruglovens § 8: Åbne vandløb og søer >100 m ²	-	100 ¹ m
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22: Nabobeboelse	-	300 ² m
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22: § 7 natur	-	300 ³ m

¹Gælder ved etablering af beholdere til flydende husdyrgødning.

²Gælder ved etablering af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning fra svin og pelsdyr.

³Gælder ved etablering af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Husdyrbruglovens § 6:

Ifølge Husdyrbruglovens § 6 er der forbud mod at etablere husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug samt foretage udvidelser og ændringer af husdyrbrug, hvis det medfører forøget forurening, inden for 50 m fra nabobeboelser, byzone, sommerhusområde eller lokalplanlagt område til boliger. Det eksisterende anlæg overholder afstandskravet på 50 m.

Husdyrbruglovens § 7:

Ifølge Husdyrbruglovens § 7 er der desuden forbud mod at etablere, udvide og ændre husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg på husdyrbrug der ligger i en afstand på mindre end 10 meter til nærmere bestemt sårbar natur, jf. Husdyrbruglovens § 7. Som det fremgår af tabel 6, ligger bygningsdelene mere end 1.000 meter fra sårbar natur.

Husdyrbruglovens § 8:

Som det fremgår af tabel 6, er afstandskravet fra staldene til ikke-almen vandboring (egen boring), vej og beboelse (ansøgers) på ejendommen ikke overholdt. Afstandskraverne gælder dog kun hvis der samtidig sker en forøgelse af forureningen fra den pågældende bygning (stald, gødningsopbevaringsanlæg og lignende). Da produktionsarealet i stalden og overfladeareal af gyllebeholderne er uændret og forureningen dermed ikke øges, er afstandskraverne ikke relevante.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22:

Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22 skal nye beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og pelsdyr være forsynet med fast overdækning, hvis de er beliggende mindre end 300 m fra nabobeboelser.

Desuden skal alle nye beholdere for flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning, hvis de er beliggende mindre end 300 m fra de i Husdyrbruglovens § 7 angivne naturtyper. I stedet for fast overdækning kan der anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning.

Der opføres ikke ny beholder for flydende husdyrgødning og afstandskravene er derfor ikke relevante.

På baggrund af ovenstående vurderer Randers Kommune, at projektet er i overensstemmelse med afstandskrav fastsat i Husdyrbruglovens § 6-8 og Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22.

Opbevaring/ håndtering af husdyrgødning

Husdyrbruget forventer at producere ca. 5.200 m³ gylle om året. Desuden tilledes ca. 46 m³ pr. år regnvand/vaskevand fra vaskepladsen ved gylletanken. Gyllen opbevares i ejendommens gyllebeholdere (2.000 og 1.240 m³), samt i 1.500 m³ gylletank på ansøgers anden ejendom. Dertil kommer yderligere 40 m³ opbevaringskapacitet i fortanken.

Opbevaringskapaciteten er således på ca. 11 mdr.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune vurderer, at der på husdyrbruget bør være en opbevaringskapacitet på mindst 9 måneder. Dette for at undgå udkørsel af gylle under vejrmæssige forhold, som ikke egner sig til udbringning.

Kommunen har stillet vilkår om mindst 9 måneders opbevaringskapacitet, for at fastholde en miljømæssig forsvarlig opbevaringskapacitet på husdyrbruget.

Ved tømning af gyllebeholdere med fastmonterede pumper eller traktorpumpe er der ved overførslen til gyllevogn risiko for spild af flydende husdyrgødning og forøget risiko for uheld. Randers Kommune har derfor stillet vilkår om, at overpumpning af gylle til gyllevogn skal ske via hydraulisk sugeskran på gyllevognen. Hvis der ønskes anvendt pumper, der er fastmonteret på gyllebeholdere eller traktorpumpe med pumperør, der er ført ud over beholderkanten, skal der ved gyllebeholderne etableres en befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til opsamlingsbeholder.

Restvand / overfladevand

Restvand fra bedriften bortskaffes på følgende måde:

- Restvand fra vask af stalde, drikkevandsspild m.v. ledes til gyllesystemet og er inkluderet i normproduktionen af husdyrgødning.
- Restvand fra rengøring af sprøjteudstyr m.m. på vaskeplads ledes til gyllebeholdere.
- Sanitært spildevand fra stuehus ledes til sivedræn. Der er ikke sanitært spildevand fra staldanlægget.
- Tagvand fra bygningerne nedsives i faskiner eller diffust.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets håndtering af restvand sker miljømæssigt forsvarligt og har ikke fundet anledning til at stille skærpende vilkår.

Affald

På virksomheden produceres primært følgende affaldstyper:

- Dagrenovationslignende/forbrændingseget affald.
- Landbrugsplast
- Jern- og metalskrot.
- Døde dyr.
- Olie- og kemikalieaffald.

Ejendommens husholdningsaffald afleveres via den kommunale ordning.

Det forbrændingsegnete affald opbevares i container som tømmes ca. 2 gang om måneden. Døde dyr opbevares indtil afhentning under kadaverkappe. Kadaverpladsens placering er angivet på bilag 1. De døde dyr afhentes inden for 1 – 2 dage.

Sprøjtemiddelrester og emballage opbevares i aflåst pesticidrum i værksted/halmlade. Egentlige rester af sprøjtemidler bruges året efter og opbevares i det aflåste pesticidrum. I de tilfælde hvor produktet i mellemtiden er blevet forbudt afhentes/afleveres det på gen-brugsstation. Den årlige affaldsmængde af emballage vil afhænge af sprøjtemidlernes form og varierer derfor fra år til år. Emballagen skylles tre gange og opbevares i affaldssække indtil bortskaffelse til genbrugsstation.

Lægemiddelrester opbevares i forrum mellem stald 2 og 3, i original emballage. Brugte kanyler opbevares i kanyleboks – i samme forrum, mellem stald 2 og 3. Affaldet bortskaffes til genbrugsstation.

Spildolie opbevares på anden ejendom (Liltvedvej 8, 8961 Allingåbro), hvorfra det bortskaffes via Dansk oliegenbrug.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets håndtering af affald sker miljømæssigt forsvarligt, og at affaldshierarkiet er iagttaget.

I den forbindelse bemærkes, at virksomhedens affald sorteres, opbevares og bortskaffes i henhold til Randers Kommunes regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald.

Randers Kommunes regulativer og forskrifter på affaldsområdet og den generelle lovgivning vurderes at være tilstrækkelig til at sikre, at der ikke sker en væsentlig miljøpåvirkning som følge af virksomhedens affaldshåndtering.

Olie- og kemikalier

Husdyrbruget har en 2.500 l overjordisk ståltank fra 1999. Tanken anvendes til opbevaring af diesel og er placeret i maskinhuset.

Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum uden gulvafløb. Påfyldning af sprøjte sker på vaskeplads med afløb til gyllebeholderen.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Indretning, etablering og drift af olietanke reguleres af Olietankbekendtgørelsen.

Randers Kommune vurderer, at Olietankbekendtgørelsens krav til indretning er tilstrækkelig til at minimere risikoen for spild/lækager ved evt. etablering af dieseltank på husdyrbruget.

Uheld

Største risiko for uheld vurderes at kunne ske i forbindelse med følgende:

- Opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning.
- Opbevaring og håndtering af kemikalier og olieprodukter.

Der forekommer ikke oplag af stoffer i sådanne mængder, at husdyrbruget er omfattet af Risikobekendtgørelsen.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune har stillet en række vilkår, der sammen med de generelle regler på området vurderes at minimere risikoen for uheld eller skadelige virkninger, hvis der skulle ske uheld. Således er der bl.a. stillet vilkår til husdyrbrugets gødningshåndtering.

Offentliggørelse

Partshøring

Orientering om udkast til miljøtilladelse har været fremsendt til ejere og beboere af beboelser inden for lugtkonsekvensområde (539 m).

Orienteringen blev fremsendt den 3. oktober 2025. Fristen til at kommentere udkastet var den 17. oktober 2025. Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet.

Offentliggørelse af tilladelsen

Tilladelsen bekendtgøres på Randers Kommunes hjemmeside www.randers.dk den 20. oktober 2025, som er tilladelsens dato.

Følgende er underrettet om tilladelsen:

- Ansøger
- Konsulent
- Parter
- Foreningen Greenpeace Danmark, info.dk@greenpeace.org
- Danmarks Naturfredningsforening, dnranders-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lokalafdeling, jankarnoe@gmail.com
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Lokalafdelingen Dansk Ornitologisk Forening, randers@dof.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. Husdyrbruglovens § 76.

Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt, og
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Foreninger og organisationer som nævnt i Husdyrbruglovens §§ 85-87

Hvordan klager jeg?

«Du/I» klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk.
Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt - **senest den 17. november 2025**. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når «du/I» klager, skal «du/I» betale et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. «Du/I» betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

«Du/I» kan læse mere om klagens behandling på [Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside](#).

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis «du/I» ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal «du/I» sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail landbrug@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Laksetorvet, 8900 Randers C, att. Landbrug. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om «du/I» kan blive fritaget.

Må tilladelse udnyttes, hvis den påklages?

Når en klage modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet, bliver der oprettet en sag i nævnets journalsystem.

Sagens parter orienteres om Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsbehandlingstid, om persondataloven og om frist for fremsættelse af yderligere bemærkninger til sagen.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen straks kan tages i brug, men det sker på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre eller ophæve afgørelsen.

Hvis «du/I» vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt jf. Husdyrbruglovens § 90.

Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Bilag:

Bilag 1: Situationsplan

Bilag 2: Oversigt over produktionsareal

Dine persondata

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune eventuelt registreret oplysninger om dig – få mere at vide via: [Oplysningspligten](#).

Hvis du har fået dette brev som fysisk post, kan du indtaste:

<https://www.randers.dk/UMT-oplysningspligt> i din browsers adresselinje.

Situationsplan: Elgårdsmindevej 9, 8960 Randers SØ



stald	længde	bredde	stier	areal	Gulvtype	Dyretype
1	4,9	2,4	64	753	Delv sp	Slagtesvin
	4,9	1,7	8	67	Delv sp	Slagtesvin
sum				819		
2	5,7	2,3	24	315	Drænet	Slagtesvin
	12,3	3	1	37	Delv sp	Slagtesvin
3	6,2	2,4	4	60	Drænet	Slagtesvin
	3,9	3,03	1	12	Drænet	Slagtesvin
	2	2	0,5	2	Drænet	Slagtesvin
sum				73		
4	3	3	4	36	Dybstrøelse	Heste
	3,5	3,5	2	25	Dybstrøelse	Heste
	3,75	3	3	34	Dybstrøelse	Heste
sum				94		