



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 03-07-2019 -
Preben Bramming, Sparlundvej 40, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Preben Bramming		
Adresse	Sparlundvej 40, 6100 Haderslev		
Telefon	74584803	CHR nr.	92890
E-mail	sparlund@post.tele.dk	CVR nr.	43555952
Mobil	20481803	P nr.	1001841444

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/39665
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	06-01-2011		
Ændret tilladelse	06-01-2011		
Tilladte dyreenheder	230,33		
Registreret dyreenheder i alt	245,07		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Preben Bramming, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der har været PRRS i besætningen. Der har derfor været lukket ned i 3 måneder. Pt. er der ingen FRATS produktion, der er som alm. smågrise- og slagtesvineproduktion.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 6/1-2011.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	7.200	195,71	06-01-2011	
Smågrise	Fuldspaltegulv	7.500	34,62	06-01-2011	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	1.717	7,96	226,71	0,00
Slagtesvin (FRATS-produktion)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	7.300	237,11	4.786,39	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Den tilladte produktion på ejendommen er jf. miljøgodkendelsen fra 6. januar 2011 på 7500 smågrise (7,2-30 kg) og 7200 slagtesvin (30-105 kg), svarende til 230,32 DE. Der er tale om FRATS produktion.</p> <p>CHR fra den 28/3-2019: - 1750 slagtesvin - 1000 smågrise</p> <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2017-2018: - 7300 FRATS (7,3-111,6 kg) - 1717 smågrise (7,1-31 kg)</p> <p>Gødningsregnskabet 2016-2017: - 7178 FRATS (7,3-110,7 kg) - 2000 smågrise (7,1-31 kg)</p> <p>Gødningsregnskabet 2015-2016: - 7900 FRATS (7,3-107 kg) - 1500 smågrise (7,1-31 kg)</p> <p>Afgangsvægen er over det tilladte. Overvej om der skal ansøges en § 16a miljøgodkendelse. Send svar senest 1/10-2019.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
06-01-2011		Miljøgodkendelse	Sparlundvej 40 - §12 mgk.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften skal være som det ansøgte. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: 2 år til at udnytte godkendelsen. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 3: Fuld produktion efter 2 år og ellers give besked til kommunen. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 4: Eksemplarer af godkendelsen på ejendommen. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 5: Afskærmende beplantning jf. bilag 18. Det er ok.</p> <p>Vilkår 6-10: Dokumentation for dyreholdets størrelse. CHR, GHI og E-kontrol.</p> <p>Vilkår 11-12: Ventilationsanlægget. Der vaskes og tjekkes efter hvert hold og der er service efter behov.</p> <p>Vilkår 13: Type 2 korrektion. Der er et krav om maksimalt 0,992 og det beregnede er 0,852.</p> <p>Vilkår 14: Fytase i foderet. Der er udleveret indlægssedler på 4 blandinger ialt. 2 til smågrise og 2 til slagtesvin og der er tilsat fytase.</p> <p>Vilkår 15: Fosfor- og råproteinindhold indenfor BAT-foder. Smågrisefoderet (6-9 kg og 9-12 kg) har et lavere indhold af råprotein end normen, idet smågrise, der får et højt indhold af råprotein kan få diarré. Blandingen 12-30 kg er lidt lavere indhold af råprotein end normen og det samme er gældende for blandingen 30-110 kg. Alle blandinger overholder normen i forhold til fosfor og råprotein.</p> <p>Vilkår 1: 170.000 kwh/år. Det er 130.000 kwh.</p> <p>Vilkår 2: Kontrol og vedligeholdelse af energiforbrugende anlæg. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 3: Kalibrering af drikkevandsanlægget. Det er gjort.</p> <p>Vilkår 16: Særskilt nedsivningstilladelse. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 17: Vaskeplads. Hos Jørgen Bram.</p> <p>Vilkår 18: Vaskevand ledes til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 19: Sikring af tagedløb. Der sættes rist på tagbrønd og der indsendes billede.</p> <p>Vilkår 20: Ryddeligt omkring ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 21: Sortering af farligt affald. Det kommer til genbrug.</p> <p>Vilkår 22: Opbevaring af kemi. I aflås rum.</p> <p>Vilkår 23: Døde dyr. Der er en dakaplads sydvest for nr. 35. Der er en nedgravet betonplads og grønne containere.</p> <p>Vilkår 24-28: Olie og kemikalier samt sprøjtemidler. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 29: Medicin og medicinaffald. I køleskab og til genbrug.</p> <p>Vilkår 30: Beredskabsplan. Der er ikke sket ændringer.</p> <p>Vilkår 31: Fjerne spild af husdyrgødning. Dette bliver gjort.</p> <p>Vilkår 32: "nærved uheld." Det har der ikke været.</p> <p>Vilkår 33: Rørføringskontrol. Det er ikke sket endnu.</p> <p>Vilkår 34-35; Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Derfor ingen påfyldningsplads. Ejer kører selv.</p> <p>Vilkår 36: opsyn ved håndtering af gylle. Dette vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 37-38: Lugtgener. Der er ikke vurderet lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 39-40: Flue- og rottebekæmpelse. Der anvendes sila "sukker". Mortalin 4 gange årligt.</p>

	<p>Vilkår 41-43: Krav til transport af flydende husdyrgødning. Vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 44-46: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 47: Støv. der er ikke oplevet støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 48: Porte holdes lukket for at reducere lysgener for omboende i tidsrummet mellem solopgang og solnedgang. Det er ok med kortvaring ind- og udkørsel.</p> <p>Vilkår 49: udendørsbelysning. Tændt i ½ time ad gangen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 50-54: Udbringning af husdyrgødning. Vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 55: Gylleaftaler og de vilkår der er stillet hertil. Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 56: Fosforoverskud. Dette er ikke efterprøvet.</p> <p>Vilkår 57: 2,03 % ekstra efterafgrøder. Det er Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 58: 2.736 kg N/år. Dette er ikke efterprøvet.</p> <p>Vilkår 59: BAT i staldene i 2018 i forbindelse med revurderingen.</p> <p>Vilkår 60: Renere teknologi. Der anvendes reflektor lysstofrør.</p> <p>Vilkår 61-63: Ophør. det er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 64-75: Egenkontrol. Diesel 30.000 l. Vand 8000 m3.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til CHR, GHI og udarbejdes markplaner.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1996	12-06-2014	378	1.700		søgt pr. juni 96, 4,5 m høj gyllebeholder.
Gyllebeholder	01-01-2002	12-06-2014	500	2.000		ansøgt pr juni 2002

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen.</p> <p>Gyllebeholder på 1700 m3 fra 1996. Beholderkontrol den 12/6-2014. Der er dykket indløb. Der føres logbog. Der er flydelag.</p> <p>Gyllebeholder på 2000 m3 fra 2002. Beholderkontrol den 12/6-2014. Der er dykket indløb. Der er flydelag. Der føres logbog.</p> <p>Husk beholderkontrol igen i 2024 for begge gyllebeholdere.</p> <p>Der er lejet en gyllebeholder på Jormorvej 4. Der er plads til 1000 m3. Tanken er fra 1992. Tanken er tom. Preben sørger for at der er flydelag og at der føres logbog. Der skal</p>

	foretages beholderkontrol i 2016 eller inden den skal anvendes igen. Tanken bruges som buffertank. Der er bestilt beholderkontrol.
Flydelag	Der er fint flydelag på tankene på Sparlundvej 40.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er en skriftlig aftale med Jørgen Bram om lån af vaskeplads indtil der er en ny på Sparlundvej 40. Dette projekt påbegyndes i foråret 2014. Preben Bramming sender en mail til akjj@haderslev.dk, når arbejdet er færdigt.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Føres til faskiner.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Nedsivningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er afløb til gyllebeholder. Der er planer om at forbedre bunden med et nyt lag beton. Der er tætte sider.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Opbevares i fyrrummet, der er aflåst. Afløbet er afblændet.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr: I container til de mindste grise og ellers på betonspalter med pressening over. Daka afhenter. Daka-pladsen er ved sydvest for Sparlundvej 35.
Spildolie	Værkstedet sørger for bortskaffelsen.
Batterier	Batterier: Værkstedet sørger for bortskaffelsen.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jespers Skrot.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Medicinaffald, kanyler og medicin-embalage: Afleveres på genbrugsplads. Har ingen kvitteringer fået.
Pesticidemballage og rester	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.

Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Til genbrug.
---------------------------------	--------------

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der pumpes gylle ud ugentligt. I den ene uge er det i den forreste del af stalden og i den efterfølgende uge er det i den bagerste del af stalden.
Rottebekæmpelse	Der er en special aftale med Mortalin 4 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der kun dansktalende medarbejdere og der er ikke sket ændringer.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Øsby Vandværk. Der er også egen boring, som anvendes.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stokerfyr. Aske er tidligere hældt i gyllebeholder, men det er ikke til at røre op.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
03-07-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,40 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3. Danish Control. Der er LED lys.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3. Ingen overdækning på gyllebeholdere.
Størrelse	Der gives scoren 3. Mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,40

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 12. august 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder
Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk