



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 05-10-2022 -  
Flemming Kjær, Forpagtervej 2, 6560 Sommersted**

**Overordnede oplysninger**

|         |                                 |         |            |
|---------|---------------------------------|---------|------------|
| Ejer    | Flemming Kjær                   |         |            |
| Adresse | Forpagtervej 2, 6560 Sommersted |         |            |
| Telefon | 74504419                        | CHR nr. | 52321      |
| E-mail  | kjaer.oksenvad@gmail.com        | CVR nr. | 28529066   |
| Mobil   | 20494419                        | P nr.   | 1001632933 |

|                               |                                       |            |          |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| Tilsynstype                   | Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt | Acadre nr. | 22/20095 |
| Godkendelsestype              | Husdyrgodkendelse §16a, 1             |            |          |
| Godkendelsesdato              | 12-03-2020                            |            |          |
| Ændret tilladelse             | 13-08-2014                            |            |          |
| Tilladte dyreenheder          | 623,46                                |            |          |
| Registreret dyreenheder i alt | 762,27                                |            |          |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar   |
| Lovgrundlag                    | Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.   |
| Til stede ved tilsynet         | Flemming Kjær, landmand<br>Elisabeth Borg, Haderslev Kommune<br>Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune  |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen fra den 12. marts 2020 samt tillæg nr. 1 fra den 24. juni 2020. |

## Produktionsniveau

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Produktion   | <p>Miljøgodkendelse § 16 a. stk. 1 fra den 12. marts 2020 samt tillæg nr. 1 fra den 24. juni 2020 med et tilladt produktionsareal på:</p> <p>Stald 1: 2.058 m2 produktionsareal i sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) til alle kvæg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stald 3: 383 m2 produktionsareal i kælvingsafsnit på dybstrøelse.</li> <li>- Stald 4: 268 m2 produktionsareal i småkalvestald på dybstrøelse.</li> <li>- Stald 7: 144 m2 produktionsareal i ungdyrstald på dybstrøelse.</li> <li>- Stald 7a: 92 m2 produktionsareal i dybstrøelsesafsnit på dybstrøelse.</li> <li>- Ny Stald 12: 962 m2 produktionsareal i velfærdsstald på dybstrøelse og i samme</li> <li>- Ny Stald 12: 636 m2 produktionsareal med fast drænet gulv med skraber og ajleafløb.</li> </ul> <p>I alt 4.984 m2 produktionsareal.</p> <p>Gødningsopbevaringsareal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flydende husdyrgødning 1.585 m2 (4.000m3, 3.000m3 og 1.000m3 gyllebeholdere)</li> <li>- Plansiloer 4.620 m2</li> <li>- Nyt silohus 240m2</li> </ul> <p>Status på tilsynet den 5. oktober 2022:</p> <p>1 Kostald på 2.058 m2 produktionsareal og i alt 3618 m2 dette er inkl. stald 2 = 57 % - Ok og er i brug.</p> <p>3 Kælvingsafsnit på 383 m2 produktionsareal i alt 885 m2 = 43 % - Ok og er i brug.</p> <p>4 Småkalvestald på 268 m2 produktionsareal i alt 930 m2 = 29 % - Ok og er i brug.</p> <p>7 Ungdyrstald på 144 m2 produktionsareal i alt 557 m2 = 20 % - Ok og er i brug.</p> <p>7a Dybstrøelsesafsnit på 92 m2 produktionsareal i alt 312 m2 = 30 % - Ok og er i brug.</p> <p>12 Velfærdstald med dybstrøelsesafsnit på 962 m2 og fast drænet gulv med skraber og ajleafløb på 363 m2 produktionsareal på i alt 1855 m2 = 86 % - Er opført og er i brug.</p> <p>Gyllebeholder på 4.000 m2 - Ok og er i brug.<br/> Gyllebeholder på 3.000 m2 - Ok og er i brug.<br/> Gyllebeholder på 1000 m2 - Ok og er i brug.<br/> Plansiloer på 4.620 m2 - Ok og er i brug.<br/> Nyt Silohus på 240 m2 - Er opført og er i brug.</p> |

## Produktionsareal tilladt

| Bygn.nr | Stald afsnit | Produktionsareal (m2) | Dyre-type | Staldtype   | Mdr på græs | Tilladt dato | Udløbs-dato |
|---------|--------------|-----------------------|-----------|---|-------------|--------------|-------------|
| 1       | Kostal       | 2.058                 | Alle kvæg | Senge-stald med spalter (bagskyl eller ringkanal) | 0           | 12-03-2020   | 12-03-2026  |
| 12      | velfær       | 962                   | Alle kvæg | Dybstrøelse                                       | 0           | 12-03-2020   | 12-03-2026  |
| 12      | velfær       | 636                   | Alle kvæg | Dybstrøelse                                       | 0           | 12-03-2020   | 12-03-2026  |
| 3       | kælv         | 368                   | Alle kvæg | Dybstrøelse                                       | 0           | 12-03-2020   | 12-03-2026  |
| 3       | kælv         | 15                    | Alle kvæg | Dybstrøelse                                       | 0           | 12-03-2020   | 12-03-2026  |
| 4       | småkal       | 268                   | Alle kvæg | Dybstrøelse                                       | 0           | 12-03-2020   | 12-03-2026  |
| 7       | dybstr       | 92                    | Alle kvæg | Dybstrøelse                                       | 0           | 12-03-2020   | 12-03-2026  |
| 7       | ungdyr       | 344                   | Alle kvæg | Dybstrøelse                                       | 0           | 12-03-2020   | 12-03-2026  |
| 8       | ungdyr       | 441                   | Alle kvæg | Dybstrøelse                                       | 0           | 12-03-2020   | 12-03-2026  |

## Produktionsareal registreret

| Bygn.nr | Stald afsnit | I drift | Produktionsareal (m2) | Dyretype  | Staldtype   | Mdr på græs | Tilladt dato |
|---------|--------------|---------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 1       | kostal       | Ja      | 2.058                 | Alle kvæg | Dybstrøelse | 0           | 12-03-2020   |
| 12      | velfær       | Ja      | 962                   | Alle kvæg | Dybstrøelse | 0           | 12-03-2020   |
| 12      | velfær       | Ja      | 636                   | Alle kvæg | Dybstrøelse | 0           | 12-03-2020   |
| 3       | kælv         | Ja      | 368                   | Alle kvæg | Dybstrøelse | 0           | 12-03-2020   |
| 3       | kælv         | Ja      | 15                    | Alle kvæg | Dybstrøelse | 0           | 12-03-2020   |
| 4       | småkal       | Ja      | 268                   | Alle kvæg | Dybstrøelse | 0           | 12-03-2020   |
| 7       | dybstr       | Ja      | 92                    | Alle kvæg | Dybstrøelse | 0           | 12-03-2020   |
| 7       | dybstr       | Ja      | 144                   | Alle kvæg | Dybstrøelse | 0           | 12-03-2020   |
| 8       | ungdyr       | Ja      | 441                   | Alle kvæg | Dybstrøelse | 0           | 12-03-2020   |

## Gældende afgørelser

| Reg.dato   | Dok.dato | Afgørelse        | Dokument beskrivelse                                    |
|------------|----------|------------------|---|
| 24-06-2020 |          | Miljøgodkendelse | Tillæg 1 til miljøgodkendelse_#123207-20_CaseNo20-13609 |
| 12-03-2020 |          | Miljøgodkendelse | AFGØRELSE Fpv 2   |

## Vilkår i godkendelse

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar   |
|----------------------|--|
| Vilkår i godkendelse | <p>Vilkår fra Miljøgodkendelse § 16 a. stk. 1 fra den 12. marts 2020 samt tillæg nr. 1 fra den 24. juni 2020</p> <p>Vilkår 1: Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet - Dette er tilfældet. Den nye stald og silohus er bygget og taget i brug.</p> <p>Vilkår 2: Miljøgodkendelse og beredskabsplan skal altid være at finde på ejendommen - Den findes i hard copy og på pc.<br/>Driftleder skal kende til dem - medarbejderne skal kende relevant indhold - Miljøgodkendelsen er endnu ikke blevet gennemgået, men det vil blive gjort inden årest udgang. Alle skal kende beredskabsplanen.</p> <p>Vilkår 3-4: Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer, samt flexgrupper skal være i overensstemmelse med miljøgodkendelsen - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 5: Overensstemmelse med gødningsopbevaringsanlæg - Dette er ok.</p> <p>Vilkår 6: Korrekt placering af ny stald (i tillæg er stald 12 ændret til 11 meter fra offentlig vejskel) og ensilageplads - Dette er ok.</p> <p>Vilkår 7: I stald 12, 636 m2 med skrabning mindst hver anden time - Den skraber pt hver ½ time.</p> <p>Vilkår 8: Lysningsarealet til ajlefløb/gylleopsamling max 5 % - Efter aftale med ejer, ses der bort fra dette vilkår pr. den 5. oktober 2022.</p> |

Vilkår 9-11: Robotskraberen skal have datalogger og vedligeholdes se dokumentation - Skraberens tilses fysisk mange gange dagligt af medarbejderne og der er kameraovervågning.

Vilkår 12: I stald 12, 962 m2 med dybstrøelse - Dette er tilfældet.

Vilkår 13: Egenkontrol:

Foderplaner og effektivitetskontrol - Bliver fremsendt

Kvitteringer for aflevering af farligt affald - Er gennemgået

Ressourceforbrug af Diesel 2021 - Bliver fremsendt

Opgørelse af produktionsarealet - Er gennemgået

overfladeareal af gødningsopbevaringsanlæg - Er gennemgået

Placering af komposteret dybstrøelse i markstak - Se under markstak

Logbog for drift og vedligehold af staldsystemer: Robotskraber, Malkemaskine og

Ventilation - Der fremsendes regninger på vedligeholdelse.

På ejendommen er der ansat teknisk personel til at vedligeholde staldsystemerne.

Vilkår 14: Ny stald farver og materiale - Er ok.

Vilkår 15: Eksisterende beplantning skal vedligeholdes - Ok.

Vilkår 16: Etablering af ny beplantning - Er eksisterende.

Vilkår 17: Udvidelse af ensilagepladsen - Er gennemført.

Vilkår 18: Friholdelse af afløbsbrønde - De var friholdte.

Vilkår 19: Korrekt brønde og rørføring (overflade vand) som afløbsplan - Er korrekt.

Vilkår 20: Fast støbt bund i småkalvestalden 4 - Er endnu ikke gennemført. Forventes at blive udført i november 2022.

Vilkår 21: Ved sugning af gylle benyttes der gyllevogn med påmonteret læssekran.

Vilkår 22: Korrekt håndtering af gylle - Det foregår under opsyn.

Vilkår 23-24: Dybstrøelse skal udbringes straks eller lægges i markstak - Dette er tilfældet.

Vilkår 25: Overdækning af markstak - Dette udføres efterfølgende.

Vilkår 26-27: Korrekt placering af markstak - De er korrekt placeret.

Vilkår 28-29: Energiforbrug og eftersyn:

El, Vand, Fyringsolie forbrug 2021 - fremsendes.

Kvittering/dato for kontrol af el-installationer og malkeanlæg - Der vil blive fremsendt regninger.

Vilkår 30 og 35: LED lys - Der er skiftet til LED lys på hele ejendommen.

Vilkår 31: Vedligeholdelse af vandinstallationer - De gennemgås og der udskiftes filter 3 gange årligt af eksternt firma.

Vilkår 32: Luftgener - Der har ikke været nogle klager over lugt.

Vilkår 33: Støj - Ingen støjklager og der er ikke foretaget støjmålinger.

Vilkår 34-35: Bevægelsescensorer på udendørs belysning og LED lys ved udskiftning - Der er bevægelsescensorer på belysninger. Det tænder ved bevægelse og slukker efter 30 sekunder.

Vilkår 36: Ingen lysgener - Der er ingen lysgener.

Vilkår 37: Støvgener - Der er ikke konstateret støvgener.

Vilkår 38: Ryddelighed og rottebekæmpelse - Ejendommen er ryddelig og der er forsvarligt rottesikret.

Vilkår 39: Fluebekæmpelse - Der anvendes Neporex i dybstrøelsen. Hvis det bliver nødvendigt benyttes der "Stald-chok".

Vilkår 40-41: Transport af gylle - Der benyttes indkørsel fra Forpagtervej 2 og det foretages af egne maskiner samt af maskinstationen.

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Vilkår 42: Beskyttelse af grundvandet for foderoplæg og spild - Der opbevares ingen foder på pladser, som ikke løber til gylle-opsamling. Ved spild opsamles det straks.</p> <p>Vilkår 43 (53): Vaskeplads - Der er et befæstet areal mellem den lille gyllebeholder og over til stalden, som benyttes til vaskeplads. Vandet ledes til fortank.</p> <p>Vilkår 44: Korrekt håndtering af affald - Se affaldspunkter senere i rapporten.</p> <p>Vilkår 45: Korrekt opbevaring af spildolie - Se affaldspunkter senere i rapporten.</p> <p>Vilkår 46: Korrekt opbevaring af fast faligt affald - Se affaldspunkter senere i rapporten.</p> <p>Vilkår 47: Ved evt. spild af olie mm straks opsamling - Dette sker og der benyttes kattegrus eller savsmuld til opsamling, som bortskaffes som farligt affald efterfølgende. Det medtages af John Deer, servicemanden.</p> <p>Vilkår 48: Opbevaring og bortskaffelse af pesticidemballage - Det er maskinstationen, der står for sprøjtning af markerne.</p> <p>Vilkår 49-51: Korrekt placering og håndtering af olie og diesel - Oletank står på befæstet areal i maskinhus, tankning sker under opsyn.</p> <p>Vilkår 52: Korrekt opbevaring af kemi og opsamling ved spild - Der er ingen sprøjtemidler på ejendommen. Det er maskinstationen, der står for sprøjtning af markerne. Rengøringsprodukter opbevares 200 liters beholdere i lukket rum uden afløb ved siden af malkestalden.</p> <p>Vilkår 53: Vask af maskiner - Der er et befæstet areal mellem den lille gyllebeholder og over til stalden, som benyttes til vaskeplads. Vandet ledes til fortank.</p> <p>Vilkår 54: Sprøjteudstyr skal stå under tag - Det er maskinstationen, der står for sprøjtning af markerne.</p> <p>Vilkår 55: Dakaplads - Døde dyr lægges i gårdspladsen på paller.</p> <p>Vilkår 56: Tør dybstrøelsesmåtte - Der strøges halm dagligt.</p> <p>Vilkår 57: Opdateret beredskabsplan - Den skal gennemgås mindst en gang årligt og husk af notere en dato for gennemgang/revision.</p> <p>Vilkår 58: Driftsjournal til driftsforstyrrelser og uheld - Der har ikke været nogle og hvis vil det blive drøftet på et personalemøde.</p> <p>Vilkår 59: Driftsstop længere end 1 uge - Underret Haderslev Kommune.</p> <p>Vilkår 60 og vilkår 2: Gennemgang af Beredsskabsplan med nyansatte - Vil i fremtiden medtages ved gennemgang af APV med medarbejdere.</p> |
|--|---|

### Egenkontrol/indberetning

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar            |
|---------------------------|-----------------------------|
| Egenkontrol/indberetning* | Vilkår i miljøgodkendelsen. |

### Jordforurening

| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                     |
|-----------------|--|
| Jordforurening* | Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. |

## Opbevaringsanlæg

| Pladser          | Byggedato  | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Ovedækn. (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning |
|------------------|------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| Ensilageplansilo | 01-07-2010 | 530                     | 1.060                  |                            |            |
| Ensilageplansilo | 01-01-2004 | 1.450                   | 2.900                  |                            |            |
| Andet            | 01-07-2010 | 500                     | 0                      |                            | Betonplads |
| Ensilageplansilo | 01-01-2014 | 500                     | 948                    |                            |            |

| Beholdere            | Byggedato  | Kontrol-dato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdæk-ningstype | Bemærkning   |
|----------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--|
| Gyllebeholder        | 01-07-2010 | 23-01-2021   |                         | 4.000                  | Flydelag          |  |
| Gyllebeholder        | 01-01-2003 | 07-10-2013   | 0                       | 3.000                  |                   | Gyllebeholder  |
| Gyllebeholder        | 01-01-1985 | 03-12-2009   | 0                       | 1.670                  |                   | Har haft beholderkontrol 03-12-2009.   |
| Gyllebeholder        | 01-01-1975 | 03-12-2009   | 0                       | 400                    |                   | Har haft beholderkontrol 03-12-2009.<br>7. juli 2020 tilsyn - ejer oplyser at beholderen er taget ud af drift. |
| Ajle => gyllebehold. | 01-01-1800 |              | 0                       |                        |                   |  |
| Gyllekanaler         | 01-01-1975 |              | 0                       | 1.300                  |                   |  |
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01-1975 |              | 0                       | 60                     |                   | Kap. i fortank.  |

| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar  |
|--------------------------------|---|
| Opbevaring af flydende gødning | <p>Der er 4 gylletanke på ejendommen og 1 ajlebeholder på Forpagtervej 1.</p> <p>Gyllebeholder på 1670 m<sup>3</sup> er fra 1985. Der er foretaget beholderkontrol den 3. december 2009 - Mangler beholderkontrol .</p> <p>Gyllebeholder på 400 m<sup>3</sup> fra 1975. Der er foretaget beholderkontrol den 3. december 2009 - Ejer oplyser at beholderen kun benyttes til restvand.</p> <p>Gyllebeholder på 3000 m<sup>3</sup> fra 2003. Der er foretaget beholderkontrol den 7. oktober 2013. OK</p> <p>Gyllebeholderen på 4000 m<sup>3</sup> er fra 2010. Der er foretaget beholderkontrol den 23. januar 2021. OK</p> <p>Der er en gyllebeholder på Forpagtervej 1, 550 m<sup>3</sup> (ajlebeholder med låg). Der er foretaget beholderkontrol den 13. marts 2012 - Mangler beholderkontrol.</p> |
| Flydelag                       | Alle beholdere var tomme på tilsynsdagen undtagen den lille beholder den havde flydelag på.   |
| Logbog                         | <p>Der føres notat i en lille bog for alle 4 gyllebeholdere.<br/>Bogen blev fremvist på tilsynet.</p> <p>Der vil blive fremsendt en skabelon til logbog for gyllebeholdere.</p>   |
| Beholderkontrol (interval)     | Hvert 10. år.   |
| Opbevaring af fast gødning     | <p>Stalden, hvor der er dybstrøelse, udmuges ca. 2 gange årligt.</p> <p>Møddingen lægges direkte i markstak og bliver spredt på egne marker senere.</p>   |
| Kalvehytter                    | <p>Der er ingen kalvehytter.</p> <p>Kalvene går i den ene side af den gamle kostald.</p>  |
| Opbevaring af ensilage         | Der er 5 ensilagesiloer med sidemur. Der er synlige afløb og saften ledes til en opsamlingsbeholder på 8000 m <sup>3</sup> (under den gamle stald) og herefter ledes/pumpes det til gyllebeholder.  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
|                                  | <p>Der er befæstet areal i den østlige ende af ensilagepladsen og der er også et betonareal i den vestlige del af ensilagepladsen.</p> <p>Der er etableret et nyt areal til en silo beliggende for den østlige ende af de andre siloer. Arealet har korrekt fald mod ristene.</p> |
| Opbevaring af sand fra sengebåse | <p>I sengebåsene strøges der med savsmuld hver dag.</p> <p>Savsmuldet glider automatisk ud fra kvæget og skræbes væk.</p>   |

### Markstakke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar   | Antal |
|--------------|--|-------|
| Markstak     | <p>På tilsynsdagen var der 4 markstakke.</p> <p>Ensilage = 4</p> <p>Husdyrgødning = 0</p> <p>På tilsynet blev der fremvist logbog på markstakke.</p> | 4     |

### Spildevand

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar   |
|----------------------|--|
| Vaskeplads           | Der er et befæstet areal mellem den lille gyllebeholder og over til stalden, som benyttes til vaskeplads. Vandet ledes til fortank.                        |
| Vaskevand fra stald  | Malkestalden spules hver dag og vaskes månedligt.  |
| Tagvand              | <p>Ledes via dræn og faskiner til jorden.</p> <p>Den sydlige side af kostalden har opsat tagrender.</p> <p>Den nye stald 12 har tagrender og faskiner.</p> |
| Malk-erumsspildevand | Ledes til gyllekanal og (pumpes) videre til gyllebeholdere.  |
| Toilet i stald       | Der er ikke toilet i stalden.  |
| Husspildevand        | Der er en septitank, der leder videre til nedsivningsanlæg.  |

### Kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Kemikalier   | <p>Der er ingen kemikalier på ejendommen.</p> <p>Det er maskinstationen, der står for sprøjtning af markerne.</p> |

### Affald

| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar   |
|-----------------|--|
| Animalsk affald | <p>Når der dør et dyr lægges det i gårdspladsen på paller og overdækkes med kadaverkappe.</p> <p>Daka afhenter efter aftale.</p>             |
| Spildolie       | <p>Spileolie opbevares i maskinhuset.</p> <p>I forbindelse med køb af nye trumler, bliver de gamle medtaget af John Deer, servicemanden.</p> |
| Batterier       | Afleveres til Jels produkthandler.   |
| Pap og papir    | Kommer i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.   |

|   |   |
|---|---|
| Plastaffald                               | Bliver lagt i en stak, hvor fra det afhentes af en godkendt transportør.                |
| Gammelt jern                              | Afleveres til Jels produkthandler.  |
| Kanyler/medicinrest<br>ter/emballage      | Dyrlægen sørger for at bortskaffe kanyler og medicinflasker.                            |
| Pesticidemballage<br>og rester            | Ikke aktuelt.   |
| Lys-<br>stofrør/varmepære<br>r/spraydåser | Afleveres på genbrugspladsen.   |
| Andet affald                              | Når der er samlet 20 stk. 200 lites plastbeholdere afhentes de af godkendt transportør. |

### Tankanlæg

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                    |
| Tank til fyringsolie | Der er ingen ændringer siden sidst. |
| Tank til dieselolie  | Der er ingen ændringer siden sidst. |

### Skadedyr

|                 |   |
|-----------------|---|
| kontrolpunkt    | Tilsynskommentar  |
| Fluebekæmpelse  | Der foretages fluebekæmpelse med Neporex, som strøges i kanterne i dybstrøelsen. Hvis der bliver nødvendigt, benyttes der spray "staldchock". |
| Rottebekæmpelse | Der er lavet en aftale med Jysk Skadedyr Service om rottebekæmpelse 6 gange årligt og der suppleres med katte.                                |

### Driftsforstyrrelser og uheld

|                |  |
|----------------|--|
| kontrolpunkt   | Tilsynskommentar   |
| Beredskabsplan | Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan. |

### Indretning og drift

|  |  |
|--|--|
| Kontrolpunkt                                   | Tilsynskommentar   |
| Indretning og drift                            | I kostalden er der en opsamlingsplads op mod malkestalden. Der er en opsamlingsafdeling til hver side af stalden, så kørerne forbliver i den samme del af stalden f.eks. efter behandling. |
| Drikkevandsforsyn-<br>ing                      | Der er egen boring på ejendommen.  |
| Opvarmning af<br>driftsbygninger og<br>stuehus | Stuehuset opvarmes med oliefyr.  |



## Miljørisikovurdering

| Kontrolpunkt |  |
|--------------|--|
| 04-10-2022   | <p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b.<br/>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.<br/>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer<br/>B: Regelefterlevelse<br/>C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning<br/>D: Husdyrbrugets størrelse<br/>E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren.<br/>Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.</p> |

## Parameter

| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar  |
|-----------------------------|---|
| Miljøledelse                | Der gives scoren 3, idet Arlagården fører kontrol.  |
| Regelefterlevelse           | Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.   |
| Opbevaring af husdyrgødning | Der gives scoren 3, idet der er oplag af husdyrgødning i markstak og gyllebeholder uden overdækning.                          |
| Størrelse                   | Der gives scoren 5, pga. ammoniakemissionen er mere end 3.500 kg. NH <sub>3</sub> -N årligt (3.931kg. NH <sub>3</sub> -N/år.) |
| Sårbarhed                   | Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger i nitratfølsomt indvindingsområde.   |
| Miljørisikovurdering        | Samlet score 3,07 på en skala fra 1-5.  |
| Samlet vurdering            | Slagtedyr går fra en udleveringsboks i stalden og direkte ind i transporten.  |

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 25. oktober 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen  
Miljømedarbejder

Tel: 21396423  
E-mail: vilo@haderslev.dk