

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

 Sagsnr. : 17/40505
 Kontaktperson: Helle Munch
 Sørensen

1. OPLYSNINGER

Virksomhed	Gerstrøm Entreprenør ApS og Gerstrøm Transport ApS
Adresse	Vestergade 77
Postnummer og by	8550 Ryomgård
CVR nr.	Entreprenørfirma: 31514932 Transportfirma: 27550347
Virksomhedstype	- H 51: Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed. - Autoværksted.
Samlede aktiviteter	Vognmandsforretning og udlejning af materiel. Service og reparation af virksomhedens materiel. Godkendelsespligtige aktiviteter med nedknusning af bygge- og anlægsaffald samt sortering af jord/vejmateriale (se tilsynsbrev)
Matrikel	1es, 1pn og 1po Ryomgård Hdg., Marie Magdalene Desuden har virksomheden lejet ca. 13.000 m ² af matr. 1et af Syddjurs Kommune, som bruges til oplagsplads. <i>Lejeaftalen var ved tilsynet i 2014 ophørt, og virksomheden oplyste i 2014, at de var ved at fjerne de oplagrede materialer. Ejer er matriklen er imidlertid død siden da, og det er uvist, om lejeforholdet fortsætter.</i> <i>1øe, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene: Industrivej 27 1ød, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene: Industrivej 29 1æø, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene: Industrivej 31</i>
Planforhold	<u>1es</u> : Lokalplan 55 fra januar 1996 (center/boligområde), byzone. <u>1po</u> : Lokalplan 40 med kommuneplantillæg nr. 7 fra juni 1988 (erhvervsområde), byzone. <u>1pn</u> : er ikke lokalplanlagt, men er udlagt som erhvervsområde i kommuneplanrammen, landzone. <i>Industrivej 27, 29 og 31: lokalplan 053 (erhvervsområde), byzone. Attrupvej 4: lokalplan 316 (erhvervsområde), landzone.</i>
Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder	<u>Overfladerecipienter</u> : Industrivej 27, 29 og 31: mindre end 200 m til nærmeste § 3 beskyttede mose. Vestergade 77: 200 m til nærmeste § 3 beskyttede vandløb. <u>Følsomme brugerområder</u> : Vestergade 77: mindre end 200 m til nærmeste boligområde. <u>Vandindvindingsinteresser</u> : Almindelige drikkevandsinteresser.
Kontaktperson	Philip Gerstrøm
Telefon	42 13 03 01
E-mail	pg@gerstrom.eu
Tilstede ved tilsynet	Philip Gerstrøm
Tilsynsdato	12. december 2017
Tilsynstype	Basis tilsyn
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Helle Munch Sørensen

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.

2. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen¹, da virksomheden er etableret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Optrækning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilskrøtbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen⁶

Godkendelser og tilladelser

- Miljøgodkendelse af 30.3.2013

¹ Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

⁴ Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer

⁵ Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

⁶ Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	<p>Virksomheden beskæftiger sig med entreprenørarbejde. Der drives vognmandsforretning. Der foretages service og reparation af virksomhedens materiel. Entreprenør- og vognmandsdelen er opdelt i to virksomheder. <i>Der er ikke længere udlejning af materiel.</i></p> <p>Der er i alt ca. 70 kørende maskiner i de to virksomheder. Værkstedsfaciliteter mv. er fælles for begge virksomheder.</p> <p>Oplagspladsen (matr. 1pn, 1po og 1et) benyttes til oplag af maskiner, materialer der skal videresælges/genanvendes (jern, beton, containere, dæk) samt materialer der skal bortskaffes (jern, fjernvarmerør, <i>tomme olietanke</i> mv.). Der er desuden containere med nye materialer som plastrør.</p> <p><i>Virksomheden har desuden tre skrotbiler fordelt på ejendommen.</i></p> <p>På matriklerne 1pn og 1po foretager virksomheden desuden nedknusning af beton og asfalt samt sortering af jord. Dette er omfattet af miljøgodkendelsen fra 30. januar 2013 (se tilsynsbrev).</p>
Produktionsareal	<p>Værksted: 500 m² (ligger på matr. 1 es).</p> <p>Matr. 1pn: Oplagsplads på ca. 10.000 m², herunder en hal ca. på 600 m². <i>Hallen er under genopbygning og vil blive brugt til at huse mindre maskiner og andre oplag, der ikke tåler at stå frit.</i> Derudover er der parkering af lastbiler.</p> <p>Matr. 1et: Oplagsplads på ca. 13.000 m².</p> <p>Matr. 1po: Nedbrydning og sortering på knap 11.000 m² plads, herunder nedbrydning og sortering af bl.a. asfalt (de godkendelsespligtige aktiviteter).</p> <p><i>Industrivej 27, 29 og 31: samlet areal ca. 7.500 m².</i></p> <p><i>Det er oplyst, at pladsen på Industrivej 27 bruges til byggepladshegn, fundablokke, afspærringer og lignende. Pladsen blev ikke besigtiget ved tilsynet.</i></p> <p><i>Af oversigtskort fremgår det, at der er opstillet containere på Industrivej 29. Pladsen blev ikke besigtiget ved tilsynet.</i></p> <p><i>Det er oplyst, at der er opstillet containere på Industrivej 31. Pladsen blev ikke besigtiget ved tilsynet.</i></p> <p><i>På det tidligere Djuma Industri, Attrupvej 4, Ryomgård, har virksomheden oplagring af jern. Dette blev ikke besigtiget ved tilsynet.</i></p> <p><i>Virksomheden har oplyst, at der ikke oplagres materialer på Industrivej og Attrupvej, der kan give anledning til forurening.</i></p>

Indretning	<p><u>Maskinpark:</u> Virksomhedens samlede maskinpark består af i alt 70 stk. køretøjer: Lastbiler, dozere, teleskoplæsser, traktorer, gummigeder, gravemaskiner, dumpere, vejtrømler, blokvogne og biler. Der er desuden et antal containere, skurvogne, trailere, sorteringsanlæg mv. samt asfalskærer, fliselægger og vibratører i virksomheden.</p> <p><u>Værksted (oplysninger fra tilsynet i 2011):</u> 1 stk. svejseanlæg. 1 stk. boremaskine 1 stk. metalafkorter 1 stk. drejebænk 1 stk. rensebar (defekt – anvendes ikke).</p> <p><u>Udendørs arealer</u> En stor del af de udendørs arealer er benyttet til oplag. Vaskeplads. Tankplads.</p>
Etableret på nuværende adresse	2000
Udvidelse /ændringer	<i>Hal på matr. 1pn er under genopbygning. Virksomhedens areal er udvidet med Industrivej 27 29 og 31, Ryomgård.</i>
Antal ansatte	Ca. 45
Driftstid	Mandag - torsdag kl. 7-18 Fredag 7-13.30 Lørdag kl. 7-13 (sjældent)
Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen
Egenkontrol / driftsjournal	1. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager.
Bemærkning	-

4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2015

Nr.	Bemærkning i 2015	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2017
1	Oplagsplads til knust asfalt	Det er aftalt, at virksomheden indsender projektforslag
2	Vaskeplads	Der vil blive udarbejdet en tilslutningstilladelse
Bemærkning		-

5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Kompressor	Indendørs i privat garage
2	Til- og frakørsel af maskiner	Udendørs
3	Arbejde i værkstedet	Værksted
Bemærkninger		For entreprenør- og vognmandsdelen stammer støjkilderne primært fra til- og frakørselsforhold. Virksomheden undgår i videst muligt omfang tomgangskørsel. Det kan forekomme at enkelte lastbiler returnerer om aftenen, men der arbejdes ikke på virksomheden om aftenen. Derudover forekommer der støj fra vaskepladsen.

6. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces	Afkasthøjde over tagryg (m)	Filter/ rensning
1 Svejseanlæg	Ca. 1	-
2 Oliefyr	Ca. 2	-
3 Udstødningsgasser*	-	-
Bemærkninger:	*Blev ikke undersøgt ved tilsynet. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.	

Opvarmning

Type	Oliefyr
Bemærkning	Værkstedet opvarmes med et oliefyr. Kontoret opvarmes ved fjernvarme.

7. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)				Ja
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår				Nej
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Vaskeplads	Ingen	-	-	Via olie-/benzinudskiller
Gulv afløb i værksted	-	-	-	Via olie-/benzinudskiller Begrænset brug
Bemærkning	Se bemærkning i tilsynsbrev vedr. vaskeplads.			

Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1 SP-OU5	Opsamlingskapacitet = 200 L. Gennemstrømningskapacitet = 6 L/s	Syd for værkstedsbygningen.
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		Nej
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsordning		Ja, den kommunale ordning
Er der alarm på udskiller		Ja
Sidste tømning		Ultimo 2017
Bemærkning	Oplysningerne om olieudskilleren stammer fra virksomhedens indsendte ansøgning om tilslutningstilladelse fra vaskeplads, som Syddjurs Kommune modtog den 7. november 2011. <i>Tømningsfrekvensen for sandfanget sættes op til to tømninger årligt. Se bemærkning i brev.</i>	

8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Dieselolie, brændstof	Tank	-	Udendørs i forbindelse med stander
Motorolie	Tromle	-	Indendørs på betongulv
Hydraulikolie	Tromle	-	Indendørs på betongulv
Gearolie	Tromle	-	Indendørs på betongulv
Oliefiltre	Tromle	-	Indendørs på betongulv
Kølvæske m.v.	Dunke	-	Indendørs på betongulv
Bemærkning	<p>Råvarer opbevares på betongulv i værkstedet. <i>Der er afløb i gulv og i smøregrav. Ved spild er der risiko for, at produkterne kan løbe i afløb. Der skal derfor etableres opsamling.</i></p> <p><i>Olier opbevares på vogne. Tønderne skal placeres så der ikke er risiko for spild til afløb, når de ikke er i brug.</i></p> <p><i>Kølvæske m.v. er placeret i reol, liggende, så de kan aftappes. Der er sket spild. Reolen skal placeres i spildbakke, som når ud over aftapningshanerne.</i></p> <p>Der er kattegrus oplagret.</p>		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Produce ret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Diesel, brændstof	Over terræn Udendørs	5.900	2007	Ja	Ja
2	<i>Fyringsolie</i>	<i>Over terræn Indendørs</i>	<i>1.200</i>	<i>2014</i>	<i>Ja Tanknr. 59773</i>	<i>Ja</i>
3	Spildolie	Over terræn Indendørs	3.000	Omkring 1995	Nej	Ikke omfattet
4	Olietank, opvarmning af værksted	Over terræn Indendørs	1.200	1971	Nej	Nej
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Ja, lidt ved dieseltank
Er alder og type af tank OK						Ja
Bemærkninger		<i>Spildolie opbevares nu i stål-palletanke.</i> <i>Tanke med lysegrå skrift er sløjfede.</i>				

9. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
Farligt affald:					
Spildolie	Ikke oplyst	To stål-palletanke = 2.000 L	Container	Avista Oil	Avista Oil
Metalspåner	Afleveres sammen med metalskrot	Åben container/på jorden (blev ikke besigtiget)	Udendørs	Stena	Stena
Oliefiltre	Ikke oplyst	1 200 liters tromler	Værksted	Stena	Stena
Øvrigt affald:					
Plast	Ikke oplyst	Container	Udendørs	-	Genbrugspladsen
Pap/papir	-	Container	Udendørs	RGS 90	RGS 90
Metal	Ikke oplyst	Åben container	Udendørs	Stena	Stena
Erhvervsaffald	-	Container	Udendørs og indendørs	Fiskers Erhverv og Industriaffald	Fiskers Erhverv og Industriaffald
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ja		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ja		
Bemærkning	<p><i>Spildolie opbevares i to metal-palletanke på opsamling i container. Erhvervsaffald hentes og modtages af Fiskers Erhverv og Industriaffald, som ikke er registreret på Energistyrelsens Affaldsregister. Affaldet bortskaffes som sortering. Sortering sker hos Fiskers Erhverv og Industriaffald, som har miljøgodkendelse til dette.</i></p> <p><i>Der tappes spildolie i smøregraven, som har afløb. Der ses spild i smøregraven.</i></p>				

10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- Der ses spild ved dieselolietanken på SF-sten.

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER KNYTTET TIL VÆRKSTEDET (se i øvrigt bemærkninger i tilsynsbrevet)

- Afløb i smøregrav (bemærkning 4 i brev)
- Opbevaring af olie m.v. (bemærkning 5 i brev)
- Vaskeplads (bemærkning 6 i brev)
- Olieudskillere (bemærkning 8 i brev)
- Transportører og indsamlere (bemærkning 9 i brev)