

Tilsynsrapport

Adresse	Tvedenvej 30, 9310 Vodskov		
CVR-nummer	18914131	P-nummer	1003604321
Virksomhedstype	H16bm: Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500 kg NH3-N pr. år		
Miljøriskoscore	3,14	Dato	10-04-2025
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	10-04-2025
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Efterkommet
Efterkommet Dato	22-05-2025
Bemærkning	Foderspild ved fodersiloerne skal fjernes.

Basisoplysninger

Produktionsarealer - Bygninger			
Bygningsnr	Bygningsnavn	Bygningsareal (m²)	Bemærkning
1	rundbuehal	301	
5	Hestestald	159	
4	Stald 2	634	
3	Stald	336	
2	Buffer	37	

Tilladt Produktionsarealer						
Bygningsnr	Stald afsnit Staldsystem	Prod. areal (m²) Måneder på græs	Dyretype	Tilladt dato	Udløbs dato	Bemærkning
5	1	75	Heste, Får og	27-10-2020		
4	1	490	Slagtesvin og	27-10-2020		
3	1	250	Slagtesvin og	27-10-2020		
2	1	33	Slagtesvin og	27-10-2020		
1	1	280	Slagtesvin og	27-10-2020		

Opbevaringsanlæg - beholder

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Volumen (m ³)	Overdækning	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2000	26-06-2023	0	2200	Flydelag	beholder ca. 40 meter fra åbent vandløb. Derfor krav om alarm og beholderkontrol hver 5. år. Alarm er etableret.
Gyllekanaler	01-01-1800		0	400		

Tilsynskommentarer

Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Landbruget har en miljøtilladelse fra 2020. Denne vurderes udnyttet.
Lugt, støj og støv	Ingen bemærkninger.
Anvendelse af bygninger og stalde	Vurderes at være i overensstemmelse med miljøtilladelsen.
Produktionsareal og gulvtyper	Vurderes at være i overensstemmelse med miljøtilladelsen.
Hyppig udslusning svinestalde, dok.	Der udsluses én gang om ugen og dette noteres ned i en logbog, hvor dato udslusningen og initialer for personen, der har udført udslusningen, skrives ned.
Læskur fast/flytbart, placering/strøelse	Der er et flytbart læskur til kvæg. Dette anvendes kun i vinterhalvåret, så det var ikke i brug ved tilsynet. Der blev fremvist dokumentation på at læskuret flyttes hvert år.
Opbevaringskapacitet fast møg	Der opbevares ikke fast møg på ejendommen. Strøelsen fra læskuret spredes direkte ud på marken, når læskuret tømmes og flyttes hvert år.
Ensilage, øvrige	Der er kun ensilage i form af wrapballer.
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Ok.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Gyllebeholderen var tom ved tilsynet, så der var intet flydelag. Logbog over flydelag blev fremvist på tilsynet.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Intet fastmonteret anlæg til tømning.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Beholderen ligger under 100 m fra et vandløb, så der er alarm på beholderen.
Opbevaringskapacitet til gylle	Vurderes ok.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholderen blev sidst kontrolleret i 2023, så den skal kontrolleres igen i 2028, da den er omfattet af kravet om 5-års kontrol grundet afstanden til vandløb.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Landbruget udbringer selv gylle. Der anvendes slanger og nedfælder.
Antal markstakke*	Ingen markstakke.
Antal:	0
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Kemikalier opbevares i aflåst rum uden afløb.

Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	De har ingen problemer med fluer. Landbruget har en sikringsaftale med Mortalin, som rottebekæmpelse.
Olietanke	Olietanke registreret i BBR: TEK7: Dieseltank fra 2015 på 1200 L. Sløjfningsår 2040. TEK8: Dieseltank fra 2017 på 5900 L. Sløjfningsår 2042. Begge olietanke findes på ladbruget. Sløjfningsåret er dog ikke korrekt, da det er ståltanke, hvorfor de tidligst vil skulle sløjfes efter 30 år. Tankskiltet kunne ikke tilses på den store olietank, så det kunne ikke vurderes om tanken er indvendig korrosionsbeskyttet. Tankskiltet på den lille tank, var muligt at tilse og her kan det ses at tanken er indenvendig korrosionsbeskyttet, hvorfor sløjfningsfristen er 40 år for denne tank. Jeg har sendt et billede af tankskiltet videre til kommunens byggeriafdeling, så tankens BBR-oplysninger kan blive rettet. Ligeledes har jeg anmodet om at ændre sløjfningsåret på den store olietank. Ejer vil blive kontaktet hvis der er brug for yderligere oplysninger.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Vilkår 10: Vask af maskiner skal foregå på vaskeplads. Der er en vaskeplads med afløb til gyllesystemet. Vilkår 12 og 13: Olietromler skal placeres på tæt bund med opkant eller i spildbakke. Olietromler er placeret i spildbakke. Vilkår 16: Tankning af diesel skal ske på plads med tæt bund. Begge olietanke står på et støbt areal. Vilkår 18: Der skal forefindes en beredskabsplan på husdyrbruget. Beredskabsplan er tilgængelig på husdyrbruget. Vilkår 24: Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for ophold af skadedyr. Der var en del foderspild under fodersiloerne. Dette er opstået under påfyldning af siloerne, hvor der kommer en del støv ud samt at der også kan komme foder ud, hvis de overfyldes. Det blev derfor aftalt, at foderspildet fjernes.
Biogasegnede husdyrbrug*	Landbruget har en aftale med et biogasanlæg. Det både leverer og modtager gylle.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Landbruget har lavet følgende tiltag: Pløjefri dyrkning Minimal jordbehandling Sprøjter individuelt fra mark til mark Ventilatorer udskiftes løbende til lavenergi LED beslysning på 80% af bedriften