

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Mærskhusvej 4, 6830 Nørre Nebel
CVR:	41153148
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 21-01-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ved tilsynet var nye ensilagepladser undervejs og ved at blive etableret, og der foregik arkæologiske udgravninger i forbindelse med etablering af ny stald.
- 2500 l olietank fra 2012 i maskinhus mangler registrering i BBR
- Opmærksomhed på at fuldføre overdækningen af markstakke
- Ellers ingen opmærksomhedspunkter.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	30-05-2022
Sidste tilladelse	
Tilladte dyreenheder	
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er 30. maj 2022 meddelt §16b-miljøtilladelse af ejendommen. Denne tilladelse er udnyttet Der er d. 13. januar 2025 meddelt tillæg nr. 1 til 16 miljøtilladelse - tillægget var i høringsperiode under tilsynet. I tillægget godkendes etablering af en ny kvægstald og nye kalvehytter, og 2. nye plansiloer. Der foregik ved tilsynet arkæologiske udgravninger i området forud for byggeri af den nye kvægstald. Vilkår: Hvis miljøgodkendelsen / tillæg ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.
Staldtype	Etableret 1. Kvægstald: 149 m2 produktionsareal med Flexgruppe alle kvæg - Dybstrøelse. 2106 m2 produktionsareal med Flexgruppe alle kvæg - Dybstrøelse. 2. Maskinhus: 160 m2 produktionsareal med Flexgruppe alle kvæg - Dybstrøelse. 4. Ny kalvehytter. 120 m2 produktionsareal med Flexgruppe alle kvæg - Dybstrøelse. Ikke etableret 3. Ny kvægstald. 1470 m2 produktionsareal med Flexgruppe alle kvæg - Dybstrøelse.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	Der er ikke længere vilkår til drift af skrabeanlægget. Ejer oplyser at der ca. skræbes 6 gange i døgnet.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen vilkår.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Opsamles på ny møddingsplads. Afhentes af biogasanlæg Vurdering:

	Ok. Dybstrøelse afhentes løbende af biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Nuværende beplantning bibeholdes. Vurdering: Ingen ændring i forhold til luftfotos.,

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Kvægstald	2.735
2	Maskinhus	660
3	Ny stald til slagtekalve	439
4	Tilbygning til ny slagtekalvestald	285

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



- 8) I stalde med dyrehold skal dyretype og staldkategori på arealer der anvendes til produktion være i overensstemmelse med oversigten nedenfor.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
Eksisterende staldafsnit				
1. Kvægstald	2.735	2.106	Flexgruppe: Alle kvæg	Dybstrøelse
Nye staldafsnit				
2. Maskinhus	660	160	Flexgruppe: Alle kvæg	Dybstrøelse
3. Ny stald til slagtekalve	439	385	Flexgruppe: Alle kvæg	Dybstrøelse
4. Tilbygning til ny slagtekalvestald	285	140	Flexgruppe: Alle kvæg	Dybstrøelse

Og dyrehold i hht. Tillæg 1. som var i høring på tidspunktet for tilsynet.



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem
1	Kvægstald	Nej	2.106	Alle kvæg	Dybstrøelse
2	Maskinhus	Nej	160	Alle kvæg	Dybstrøelse
3	Ny stald til slagtek	Nej	385	Alle kvæg	Dybstrøelse
4	Tilbygning til ny sl	Nej	140	Alle kvæg	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register 19.01.2025: 73 køer, 105 kvier og 231 handyr. Ifølge kvægdatabase Planperioden 01. august 2023 - 31. juli 2024 59 årsammekøer, 26 kvier (0-6 mdr.), 92 kvier (6 mdr.-kælvning), 188 slagtekalve (0-6 mdr.), 224 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 3 avlstyre. Vurdering: Dyreholdets produktionsareal er godkendt efter 16b-miljøtilladelse.

Produktionsareal	1. Kvægstald: 149 m2 produktionsareal med Flexgruppe alle kvæg - Dybstrøelse. 2106 m2 produktionsareal med Flexgruppe alle kvæg - Dybstrøelse. 2. Maskinhus: 160 m2 produktionsareal med Flexgruppe alle kvæg - Dybstrøelse. 4. Ny kalvehtter. 120 m2 produktionsareal med Flexgruppe alle kvæg - Dybstrøelse var under etablering. Ikke etableret 3. Ny kvægstald. 1470 m2 produktionsareal med Flexgruppe alle kvæg - Dybstrøelse
------------------	--

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Der var ved tilsynet ved at blive etableret nye plansiloer, som er godkendt i tillæg 1. af 13. januar 2025 Der er nord for ensilagesiloerne etableret møddingsplads. Ifølge ejer har ny møddingsplads med fald mod de eksisterende afløb. Restvand og møddingssaft ledes til gylle. Vurdering: Afventer færdig etablering.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Der er etableret ny møddingsplads nord for ensilagesiloerne. Pladsen har i fald mod eksisterende afløb. Møddingssaft ledes via afløb til fortank. Møddingspladsen er lavet af større "betonplader". Mellem betonpladerne er der støbt beton. Ejer skal være opmærksom på: Om pladsen bliver ved med at være tæt mellem støbeskellene. Møddingsbunden skal være uigennemtrængelig for fugt. Der skal holdes en 2 meter bred randbelægning rundt om møddingspladsen, når der ikke er murafrænsning - Randbelægningen skal være uden oplag af dybstrøelse. Der skal fra randbelægningen være uhindret fald mod afløb.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Vilkår 6. Kalvehytten indrettes med 2 dybstrøelsesbokse. Der etableres en lang rende/afløb til opsamling af ajle fra dybstrøelsen, som ledes til opsamling i en brønd, hvorfra det kan pumpes over i gyllebeholderen.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-08-2006	720	2.160		
Fast mødding	24-05-2022	348	576		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak ved Mærskvej 1. (overdækning - delvis - ved at blive bragt i orden)	
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på arealer fra år til år.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	06-09-2022	10	292	1.166	Flydelag Beholderkontrol udført den 06-09-2022. Ingen bemærkninger.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2007			5	21	Fast låg

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 21,54

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 1,99

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav, da afstand til vandløb/sø er mere end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.166 m ³ . Beholderkontrol sidst udført den 06-09-2022. Ingen bemærkninger. Dykket indløb: Ok. Flydelag: Ok. Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.227 m ³ ved Mærskvej 1: Beholderkontrol sidst udført den 06-09-2022. Ingen bemærkninger. Flydelag: OK Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Fra biogasanlæg.
Aftale	Ejer indberetter olietank i BBR

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Mærskvej 1		1.227

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1987	Gylle		Over terræn, udendørs		
2008	07MM145302	Tank	55-5820		Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		28-12-2033
1999	2047404	Tank	81-600	1999	Diesel	1.200	Indendørs		30-12-2029

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olietanke står på fast bund. 2500 l olietank fra 2012 i maskinhus skal resigsteres i BBR - ejer opretter selv. Indendørs 1200 l dieseltank fra 1999 med sløjfningsfrist d. 30-12-2029 Udendørs over terræn, 2500 l olietank fra 2008 med sløjfningsfrist 28-12-2033
Olie (opbevaring)	Motorolie opbevares i værksted, på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i skab i værksted.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldes i stald eller i ensilagesilo.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der udsprinkles ikke.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen markboringer.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (byvand).
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald afleveres til genbrugsplads - Nr. Nebel. Kvittering for erhvervsaffald er fremvist. Vær opmærksom på fokus på affaldstilsyn og at plastik (hård/blød) skal håndteres for sig. Pap/papir for sig.

	Farligt affald for sig: Fx brugte fedtpatroner, spraydåser, kemikalier, olierester og batterier.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved vejen. Kappe over. Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Ikke drøftet.
Miljøforbedringer	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	21-01-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Anne-Marie Gintberg

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.