

Miljøtilladelse efter husdyrloven
på
Andrupvej 19, 7860 Spøttrup



efter § 16 b stk. 1 til ændring af stalde fra svin til kvæg

29. maj 2024



1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Bedrift:

Adresse:	Andrupvej 19, 7860 Spøttrup
BFE-nummer	8380259
Matr. nr.:	2b, Nr. Andrup By, Krejbjerg m.fl.
CVR-nummer:	35960589

Konsulent:

Virksomhed:	Agri Nord
Adresse:	Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV
Kontaktperson:	Nathalia Andersen

Andre ejendomme:

Ikke samdrift	Ågade 26, 7860 Spøttrup
---------------	-------------------------

Husdyrgodkendelse.dk

IT-skema nr:	241901 version 2
--------------	------------------

Vigtige datoer:

Skive Kommune modtog ansøgningen	19. december 2023
Nabohøring	21. februar – 6. marts 2024
Partshøring af ansøger	27. februar – 10. april 2024 17. april – 28. maj 2024
Tillægget blev meddelt og annonceret	29. maj 2024
Klagefristen udløb	26. juni 2024



2. Indholdsfortegnelse

1. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	2
2. INDHOLDSFORTEGNELSE	3
3. KORT BESKRIVELSE AF ANSØGNINGEN	5
4. VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET PÅ ANDRUPVEJ 19, SPØTTRUP	6
DRIFT OG INDRETNING	6
OPHØR	6
STALDE OG PRODUKTIONER	6
HUSDYRGØDNING	7
FODER - ENSILAGE	7
VASKEPLADS OG AFLEDNING AF VASKEVAND	7
OLIETANKE	7
STØJ	7
STØV, LUGT OG SKADEDYR	8
OLIE, KEMIKALIER OG AFFALD	8
EGENKONTROL	8
5. TILLADELSE OG LOVGRUNDLAG	8
VURDERING AF VÆSENTLIG VIRKNING PÅ MILJØET	8
6. DISPENSATION	9
7. UDNYTTELSE, KONTINUITET OG RETSBESKYTTELSE.....	9
UDNYTTELSE	9
OPSÆTTENDE VIRKNING	9
RETSBESKYTTELSE	9
8. ANDEN LOVGIVNING	9
9. HØRING, OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	9
PARTSHØRING AF ANSØGER	9
ORIENTERING AF NABOER	9
OFFENTLIGGØRELSE	10
KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL	10
CIVILT SØGSMÅL	10
LISTE OVER INTERESSETER	10
10. BESKRIVELSE OG VURDERING AF DEN ANSØGTE ÆNDRING PÅ ANDRUPVEJ 19, 7860 SPØTTRUP	12
INDRETNING OG DRIFT	12
ERHVERVSMÆSSIG NØDVENDIGHED	12
UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER	12
STALDINDRETNING, DYRETYPER OG PRODUKTIONSAREAL	12
LOKALISERING, AFSTANDSKRAV OG LANDSKABELIGE VÆRDIER	13
BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER	14
KULTURMILJØ	14
BAT – AMMONIAK	14



NATUR	15
AMMONIAKDEPOSITION TIL NATURTYPER	15
HABITATVURDERING I FORHOLD TIL NATURA 2000-OMRÅDER	15
VURDERING I FORHOLD TIL HABITADIREKTIVETS BILAG IV ARTER	15
JORD OG GRUNDVAND	16
OVERFLADEVAND	16
LUGT	17
STØJ OG RYSTELSER	17
TRANSPORT	18
STØV	19
FLUER OG ANDRE SKADEDYR	19
LYS	19
VAND OG ENERGIFORBRUG	19
GRÆNSEOVERSKRIDENDE VIRKNINGER	20
11. KONKLUSION	20
12. BILAG OVERSIGT	20
BILAG 1: LOVGIVNING OG VEJLEDNING	21
BILAG 2: SITUATIONSPLAN	22
BILAG 3: HUSDYRBRUGET OG NATUR	23
BILAG 4: BEREGNING AF PRODUKTIONSAREAL FOR NUDRIFT OG ANSØGT DRIFT	24



3. Kort beskrivelse af ansøgningen

Der søges om miljøtilladelse til flexgruppen kvæg, heste, får, geder, men forventeligt vil der være en produktion af ammekøer med opdræt på Andrupvej 19, Spøttrup.

Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug, herunder vurdering af samlet tilladelse
Kaastrup Lam v/Troels Børsting Kaastrup ejer også husdyrbruget på Ågade 26, Spøttrup hvorpå der er en fårebesætning. Der er ikke driftsmæssig eller teknisk sammenhæng. Der er heller ikke forureningsmæssig sammenhæng grundet afstanden på ca. 8 km. Derfor skal der ikke meddeles en samlet miljøtilladelse.

Tidligere tilladelser/godkendelser/anmeldelser

Husdyrbruget på Andrupvej 19 har en udnyttet afgørelse om skift i dyretype fra 2012 til slagtesvin.

Den tilladte produktion før dette blev fastsat ved brev fra 2009 om gennemgang af dyreholdets størrelse.

Ansøgningen

Husdyrbruget ønsker at indrette og ændre produktionsarealet i staldene fra drænet gulv + spalter (til svin) til dybstrøelse på hele arealet og udvendigt foderbord (til flexgruppen kvæg, heste, får og geder). Det samlede produktionsareal vil være 500 m² fordelt på 2 staldafsnit.

En eksisterende gyllebeholder er medtaget i ansøgningen.

Kortet herunder angiver hvilke stalde (med rødt), der er med i tilladelsen, og hvilke gødningsopbevaringsanlæg (med blå) samt øvrige driftsbygninger/anlæg (med gult).





4. Villkår for husdyrbruget på Andrupvej 19, Spøttrup

Drift og indretning

1. Villkårene i denne tilladelse skal være overholdt når gulvtypen er ændret, og der er indsat den ansøgte dyretype
2. Tilladelsen skal altid være tilgængelig på husdyrbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende villkårene i denne.
3. Foderbord som ansøgt ved Stald 1 skal have en bredde på maksimalt 2 meter, og have fald ind mod stalden/dybstrøelsesmatten.
4. Stald 1 skal have monteret tagrender, og det skal sikres, at tagvand ikke løber ind i stalden eller til foderbord.
5. Der skal være en beredskabsplan på ejendommen. Beredskabsplanen skal altid være tilgængelig og placeret således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens indhold og placering. Beredskabsplanen skal opdateres efter behov og forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.

Ophør

6. Når en stald eller gødningsopbevaringsanlæg ikke længere anvendes, så skal alt husdyrgødning, foderrester og spildevand fjernes og stald/gødningsopbevaringsanlæg skal rengøres.

Stalde og produktioner

7. Tilladelsen omfatter staldafsnittene "Stald 1" og "Stald 2" med et samlet produktionsareal på 500 m².
8. Stalde og produktioner skal indrettes i overensstemmelse med nedenstående tabel

Staldnavn	Staldstørrelse m ²	Dyretype og staldsystem	Produktions- areal m ²	Ventilation
Stald 1	393	Flexgruppe Alle kvæg, heste, får og geder; Dybstrøelse	370	Naturlig 3 m
Stald 2	135	Flexgruppe Alle kvæg, heste, får og geder; Dybstrøelse	130	Naturlig 3 m
			I alt 500	



**Husdyrgødning**

9. Gyllebeholder må maksimalt have et overfladeareal på 369 m².
10. Håndtering af flydende og fast husdyrgødning samt dybstrøelse skal foregå under opsyn.
11. Påfyldning af gyllevogne/lastbiler skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne med sugetårn.
12. Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet for husdyrgødning på minimum 9 måneder.
13. Hvis produktionen i staldene ændres, så skal der indsendes en kopi af kapacitetserklæringen til Skive Kommune.
14. Hvis der laves opbevaringsaftaler, så skal der indsendes kopi af opbevaringsaftalen til Skive Kommune.

Foder - Ensilage

15. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder, og der skal derefter gå 5 år, før ensilagen igen må placeres samme sted.

Vaskeplads og afledning af vaskevand

16. Al indvendig rengøring af dyretransportvogne, og al vask og rengøring af maskiner og redskaber med husdyrgødning eller foder skal foregå på en støbt plads med fast bund. Afledning af vaskevandet skal ske til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Olietanke

17. Tankning af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Pladsen skal være overdækket. Der skal være opsyn under hele tankningen.

Støj

18. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden¹ inden for den pågældende periode:

	Tidsrum	Støjniveau i åbent land	Midlingstid
Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07-18	45 dB(A)	(8 timer)

35. Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) ved beboelsesbygninger i det åbne land, målt som spidsværdi.
36. Kørsel med tunge køretøjer til og fra husdyrbruget må ikke foregå i natperioden, kl. 22-7.
37. Skive Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj

¹ Midlingstiden er gennemsnitlig støj over tid kombineret med middelværdien over tid.



skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

38. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Støv, lugt og skadedyr

39. Foderspild, spild af husdyrgødning og lignende skal fjernes fra udenomsarealer og tilkørselsveje, så der ikke opstår støv og lugtgener eller tilhold af skadedyr.
40. Der skal være en god staldhygiejne i staldene. Fodringsanlæg skal holdes rent.
41. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
42. Hvis Skive Kommune vurderer, at driften giver anledning til flere støv, lugt eller fluegener end forventet, så skal ejer af husdyrbruget få lavet en handlingsplan om, hvordan generne kan reduceres. Handleplanen skal godkendes af Skive Kommune, og derefter gennemføres. Udgifter til handleplanen og gennemførelse af den skal afholdes af husdyrbruget.

Olie, kemikalier og affald

43. Farlige produkter (kemikalier, insektgifte og olier) og farligt affald skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og beholderne skal være tydeligt mærkede med indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet, så lækage og spild kan opsamles. Der må ikke være risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen af den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn og sne.

Egenkontrol

44. Der skal føres logbog over:
- Kvittering for aflevering af affald
 - Fluebekæmpelse i stalden i forbindelse med handleplanen jf. vilkår om handleplan for fluebekæmpelse
 - Kort med placering af ensilagestakke, samt oplagringsperiode
 - Flydelag på gyllebeholder i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen

5. Tilladelse og lovgrundlag

Skive Kommune meddeler hermed tilladelse til ændring af husdyrbruget på Andrupvej 19, 7860 Spøttrup.

Tilladelsen er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen og på ovenstående vilkår, og husdyrbruget skal fremover drives efter disse.

Ansøgningen er behandlet efter husdyrloven og tilhørende bekendtgørelser:

- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019.
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 300 af 20. marts 2024.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243 af 29. november 2021.

Husdyrbruget er omfattet af § 16 b i husdyrloven med en ammoniakemission under 750 kg NH₃-N.

Vurdering af væsentlig virkning på miljøet

Skive Kommune vurderer, at husdyrbruget med en tilladelse efter § 16 b ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Vurderingen er baseret på oplysninger i ansøgningen om projektets beliggenhed og miljøpåvirkning, herunder beregninger i ansøgningssystemet der viser at det generelle beskyttelsesniveau er overholdt. Ansøgningen har derfor ikke været i foroffentlighed.



6. Dispensation

Der er søgt om dispensation til at ændre indretningen i en eksisterende stald (Stald 2) fra slagtesvinestald med fuldspaltegulv til en stald til ammekøer med dybstrøelse.

Afstanden til naboskel er ca. 6 meter.

Skive kommune vurderer at ændringen ikke giver anledning til forøget forurening, men en reduktion af miljøpåvirkningen, og derfor kan ske uden dispensation fra afstandskravene.

Vurderingen er baseret på at emissioner fra en kvægstald vil være mindre end fra en svinestald. Der vil ske en mindre udvidelse af produktionsarealet inde i bygningen, men emissionerne vil falde både for så vidt angår lugt og ammoniak. Området umiddelbart på den anden side af skellet er åben mark. Derfor vurderes der ikke at være andre miljømæssige gener forbundet med det ansøgte i forhold til afstanden til naboskel.

7. Udnyttelse, kontinuitet og retsbeskyttelse

Udnyttelse

Tilladelsen skal udnyttes inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis tilladelsen ikke udnyttes, så bortfalder den del af den, der ikke er udnyttet. Tilladelsen er udnyttet, når en eller flere af de ansøgte ændringer af gulvene er etableret, og den ansøgte dyretype er indsat.

Opsættende virkning

Det ansøgte foregår i eksisterende bygninger og med etablering af et foderbord i tilknytning til Stald 1. Tilladelsen kan derfor udnyttes før klagefristen er udløbet, og en klage vil ikke have opsættende virkning.

Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at tilladelsen er meddelt. Vilklårene kan dog til enhver tid ændres, hvis der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved tilladelsens meddelelse, eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved tilladelsens meddelelse.

8. Anden lovgivning

Der er ikke søgt om godkendelse af andre aktiviteter efter husdyrloven eller miljøbeskyttelsesloven.

Der gøres opmærksom på, at det udvendige foderbord kan være omfattet af krav om byggetilladelse.

9. Høring, offentliggørelse og klagevejledning

Partshøring af ansøger

Ansøger og ejer af ejendommen har haft udkast til afgørelsen i partshøring af 2 omgange fra den 27. februar 2024 til den 10. april 2024 og fra den 17. april til den 28. maj 2024.

Orientering af naboer

Lugtkonsekvensradius er på 131 meter, og indenfor denne afstand ligger en enkelt nabobeboelse, Andrupvej 17. Selvom lugtemissionen falder i forhold til nudriften, så har vi valgt at sende ansøgningen i nabohearing hos denne nabo i perioden 21. februar til 6. marts 2024. For naboer med tilgrænsende arealer, vurderes det ansøgte at være af underordnet betydning, hvorfor der ikke er foretaget nabohearing af disse.

Naboen på Andrupvej 17 har ikke indsendt bemærkninger til det ansøgte.



Offentliggørelse

Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside den 29. maj 2024 med en klagefrist på 4 uger.

Klagevejledning og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest den 26. juni 2024. Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på [Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk](http://naevneneshus.dk)

Civilt søgsmål

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Liste over interessenter

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Greenpeace
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Rådet for Grøn Omstilling
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening



SKIVEKOMMUNE

Tilladelsen er udarbejdet af:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Sagsbehandler: Marianne Dyhrberg
Kvalitetskontrol: Peder Key Jensen
Sagsnummer: GEO-2023-08373

Med venlig hilsen

Marianne Dyhrberg
Miljøingeniør



10. Beskrivelse og vurdering af den ansøgte ændring på Andrupvej 19, 7860

Spøttrup

Skive Kommune har i det nedenstående vurderet miljøpåvirkningen ved den ansøgte ændring. Beskrivelse af forholdene fremgår af ansøgningen og ved supplerende oplysninger. Vurderingerne foretages på baggrund af ansøgningen, Skive Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og på områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Der er inddraget oplysninger fra kommuneplanen og vand- og naturplanerne.

Indretning og drift

Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Gulvtyperne i de 2 stalde på ejendommen ændres. Det ændres fra fuldspaltegulv (svin) til dybstrøelse på hele arealet i begge stalde (til kvæg). Gulvene indrettes med pumpeump. Der etableres udvendigt foderbord ved Stald 1 i bygningens fulde længde og med en bredde på 2 meter. I begge stalde udvides produktionsarealet som konsekvens af skift i gulvtype, og af at der skiftes dyretype.

Erhvervmæssig nødvendighed

Husdyrbruget på Andrupvej 19 er registreret som en landbrugsejendom. Ændringer og udvidelser af staldene som ansøgt, vurderes at være erhvervmæssigt nødvendigt for landbrugsejendommens drift.

Uheld og driftsforstyrrelser

Der skal udarbejdes en beredskabsplan for husdyrbruget. Der stilles vilkår om, at den skal opdateres efter behov.

Formålet med beredskabsplanen er at stoppe og begrænse evt. uheld med konsekvenser for det eksterne miljø. Den bør indeholde relevante telefonnumre der skal kontaktes ved uheld og brand. Den skal indeholde instrukser i, hvad der skal foretages eksempelvis ved brand, gylleudslip, kemikalie- og oliespild, strømsvigt o. lign.

Ansøger har formuleret følgende om begrænsning og håndtering af uheld m.v. (beredskabsplan):

Sker der uheld der kan medføre alvorlige påvirkninger af natur om miljø vil alarmcentralen straks blive kontaktet. Ligeledes vil kommunens miljøafdeling efterfølgende blive underrettet.

Den generelle lovgivning har indarbejdet risici for større ulykker og katastrofer, således der ikke sker utilsigtet forurening af det omkringliggende miljø. Det vurderes at brand ikke udgør nogen anden fare for det omkringliggende miljø end hvis det var et parcelhus, da installationerne udgøres af identiske materialer. Der er placeret brandslukkere på ejendommen.

Gyllebeholderen har ikke påmonteret fast pumpe. Beholderen efterses jævnligt og er underlagt 5 år beholderkontrol. Der er desuden gyllealarm på beholderen. Gyllealermen giver besked til ejer hvis der sker et pludseligt fald i beholderens indhold. I tilfælde af uheld i form af gylleudslip, løber indholdet til søen og vandløbet mod vest. I så fald forsøges det at opdæmme gyllen med jord, halmballer eller lignende. Herefter kan oprydningsarbejdet påbegyndes.

Ansøger vil udarbejde en afløbsplan som bilag til beredskabsplanen, som vil kunne fremvises ved tilsyn.

Staldindretning, dyretyper og produktionsareal

Der er ansøgt om flexgruppe; Alle kvæg, Heste, Får og Geder i alle staldafsnit, da det giver ansøger en større fleksibilitet ift. hvilken dyregruppe arealerne anvendes til.

Driftsbygningerne på Andrupvej 19 vil fremadrettet bestå af staldanlæg med mulighed for produktion af dyretyper indeholdt i den ansøgte flexgruppe med et samlet produktionsareal på 500 m².

Staldene er indrettet med naturlig ventilation.



Tabeloversigt for stalde og produktioner,

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 1	393	Naturlig ventilation	3 m	(#641472) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	370
Stald 2	135	Naturlig ventilation	3 m	(#641473) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	130
Sum						500

Lokalisering, afstandskrav og landskabelige værdier

Husdyrbruget er lokaliseret i det åbne land ca. 1,2 km øst for Krejbjerg by og 2,5 km vest for Oddense.

Af nedenstående tabel kan ses minimumsafstande fra de anlæg der ændres og til de områder og anlæg, som der er afstandskrav til jf. Husdyrlovens § 6, 7 og 8.

Husdyrlovens § 6	Faktisk afstand	Afstandskrav
Nabobeboelse (Andrupvej 17 – fra Stald 2)	108 m	50 m
Byzone eller sommerhusområde (Krejbjerg by)	ca. 1.230 m	50 m
Lokalplanlagt område i landzone til følsomme formål	>1.230 m	50 m
Husdyrlovens § 7		
Kategori 1 natur (Rigkær indenfor Natura2000 – Sønder Lem Vig – Geddal Strandenge)	ca. 10,4 km	10 m
Kategori 2 natur (overdrev nord – ved Hjerk Nor)	2.200 m	10 m
Husdyrlovens § 8		
Boring Ikke almen vandforsyning (Andrupvej 28)	600 m	25 m
Boring almen vandforsyning (Vester Hjerk vandværk, privat alment vandværk)	2.400 m	50 m
Vandløb (herunder dræn) og søer (grøft med forbindelse til Gjeddebæk målt fra Stald 1)	54 m	15 m
Offentlig og privat fællesvej, Andrupvej, stikvej fra asfaltvejen (Afstand fra Stald 2 til privat fællesvej ved matrikelgrænsen til Andrupvej 17)	ca. 40 m	15 m
Levnedsmiddelvirksomhed	> 25 m	25 m
Beboelse på samme ejendom (fra Stald 2))	24 m	15 m
Naboskel (Andrupvej 17 – fra Stald 2)	6 m	30 m



Alle afstandskrav er overholdt bortset fra afstanden fra Stald 2 til naboskel mod Andrupvej 17, som er ca. 6 meter. Der er tale om en eksisterende stald, og det er vurderet i afsnit 6 om dispensation, at det ansøgte ikke vil give anledning til forøget forurening, og derfor ikke kræver dispensation.

I kommuneplanen er området udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde, som et område med høj dyrkningsværdi og stor husdyrtæthed.

Gårdens bygninger ligger udenfor men tæt ved følgende udpegninger i kommuneplanen:

- Bevaringsværdigt landskab
- Økologiske forbindelseslinjer
- Grønt Danmarkskort

Udpegningerne i kommuneplanen vurderes ikke at være til hinder for det ansøgte. Der ansøges ikke om nybyggeri udover et udvendigt foderbord, som etableres nord for og i tilknytning til Stald 1. Det vil ikke påvirke de landskabelige værdier eller naturområderne ved Gjeddebæk.

Ejendommen er jf. den nyeste landskabsplan beliggende i Salling dallandskab. Der er endnu ikke gennemført en nyere landskabsanalyse af området. Af landskabsanalysen fra 2009 indgår ejendommen i området Vestsalling. I Vestsalling veksler kysten mellem klinger og fladstrand. Harre Vig indeholder en rig formverden af odder, halvøer, bugter og nor. En stor del af kommunens sommerhuse ligger ved Salling vestkyst. Våde strøg af eng og mose strækker sig fra kysten langt ind i baglandet. Herimellem bølger udfladede bakker sig med landbrug. Egnen er præget af vestenvind, og da jordbunden overvejende består af sandjord, er der mange læhegn og mindre nåletræsplantninger. Der er en blanding af husmandssteder, gårde ude af drift og gårde i drift med industrialiseret kvæg- eller svineavl. De talrige husmandssteder er prægende for egnen.

Andrupvej 19 ligger indenfor landskabstypen Rhorgård, som er en vestvendt bakkeside - bølget detailrelief. Få gårde og husmandssteder samt enkelte primært øst/vest gående løvhegn.

Den grænser tæt op til landskabstypen Gedbæk som består af vedvarende græs, mose og selvgroet græs hvoraf nogle arealer er under tilgroning. Randbebyggelse med frodig løvtræsbevoksning.

Det nye foderbord placeres i tilknytning til eksisterende bygninger. Derfor vurderer Skive Kommune, at landskabet ikke påvirkes af det ansøgte.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Ejendommen ligger udenfor alle bygge- og beskyttelseslinjer (skov- å-, sø-, kirke-, strand-, og fortidsmindelinjerne). Der er ingen fredninger ved ejendommen. Derfor vurderer Skive Kommune, at fredninger, byggelinjer og beskyttelseslinjer ikke påvirkes ved ændringen på ejendommen.

Kulturmiljø

Der er ingen fortidsminder, beskyttede diger eller andre kulturmiljøer i nærheden af husdyrbruget på Andrupvej 19.

Skive Museum er blevet hørt om de bygningsmæssige udvidelser, men de har ikke indsendt bemærkninger.

Skive Kommune vurderer derfor, at det ansøgte ikke vil påvirke kulturmiljøet i området.

BAT - Ammoniak

Der er ikke beregnet BAT ammoniak i ansøgningen. Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal husdyrbrug med en ammoniakemission under 750 kg NH₃-N/år ikke leve op til krav om BAT. I ansøgningen er beregnet en udledning på 567,5 kg NH₃-N/år.



Natur

Ejendommens nærområde mod vest er domineret af naturarealer i ådalen langs Gjeddebæk og mod nord, syd og øst af landbrugsarealer.

Ammoniakdeposition til naturtyper

Kategori 1-natur

Der er beregnet totaldeposition til et rigkær i Natura 2000-området Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge (N32). Området er beliggende mere end 10 km syd for ejendommen. Ændringen af driften vil medføre en totaldeposition fra husdyrbruget til Natura 2000-området på 0,0 kg N/ha/år. Kravet til maksimal totaldeposition for kategori 1-natur er derfor overholdt.

Kategori 2-natur

Nærmeste ammoniakfølsomme kategori 2-natur er et overdrev ved Hjerk Nor ca. 2,2 km nord for ejendommen og et overdrev ca. 2,3 km syd for ejendommen. Ændring i driften vil medføre en totaldeposition fra husdyrbruget til overdrevene på 0,0 kg N/ha/år. Kravet til maksimal totaldeposition for kategori 2-natur er derfor overholdt.

Kategori 3-natur og § 3 natur

Der er beregnet merdeposition til flere punkter langs kanten af et moseområde, kategori 3 natur, umiddelbart vest for ejendommen. Se bilag 3 for placering af de nærmeste naturområder.

Ændringen fra svin til kvæg vil på trods af en udvidelse af produktionsarealet give et fald i ammoniakdepositionen i forhold til nudrift og 8 års drift.

Derfor vurderes det, at kravet om en merdeposition til de nærliggende naturområder er overholdt, og at det ansøgte ikke vil give anledning til tilstandsændring af kategori 3 natur eller § 3 natur.

Habitatvurdering i forhold til Natura 2000-områder

Der er foretaget en vurdering af om miljøtilladelse af driftsændringen på ejendommen kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Nærmeste Natura 2000-område er Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge (N32) i en afstand af ca. 10 km fra husdyrbruget. Ud fra beregning af totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år til kategori 1-natur i nærmeste Natura 2000-område vurderes det, at habitatnaturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder ikke kan blive væsentlig påvirket af ejendommens miljøtilladelse, og meddelelse af miljøtilladelse til det ansøgte kan ikke forhindre målopfyldelse for arter og habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget.

Vurdering i forhold til habitatdirektivets bilag IV arter

Arter, der er beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV, må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges. Der er ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, samt Forvaltningsplan for flagermus (2013) registreret følgende bilag IV-arter inden for det 10* 10 km grid, hvor projektområdet er beliggende:

- Vandflagermus
- Sydflagermus
- Odder
- Markfirben
- Stor vandsalamander
- Spidssnudet frø

Jf. Arter.dk og Naturbasen er der ikke registreringer af bilag IV arter inden for naturarealerne omkring ejendommen, og på baggrund af naturområdernes tilstand og beliggenhed vurderer Skive Kommune, at de ikke udgør potentielle yngle- eller rasteområder for bilag IV arter. Det ansøgte som indebærer en begrænset bygningsmæssig ændring sker på opdyrket areal, der ikke vurderes at være egnet yngle- eller rasteområde for bilag IV arter. Samlet set vurderes det, at det ansøgte kan realiseres uden at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter eller forhindre yngle- og rasteområdernes fortsatte økologiske funktionalitet. Realisering af det ansøgte kan ikke medføre forsætlig indfangning eller drab på bilag IV arter.



Jord og grundvand

Husdyrbruget drives økologisk, og der opbevares og håndteres derfor ikke sprøjtemidler eller anden kemi på ejendommen.

Der anvendes dieselolie til drift af landbrugsmaskiner. Forbruget varierer over året afhængig af sæson. Olien opbevares i en dieseltank placeret i uopvarmet lade/maskinhus. Den er produceret i 2011 og kan rumme 1200 l.

Affaldsproduktionen fordelt på type, håndtering og bortskaffelse er angivet i nedenstående skema.

Affaldstype	Håndtering	Bortskaffelse
Husholdningslignende affald (MAD-, PAPIR-, PAP-, GLAS-, METAL-, PLAST-, MAD- OG DRIKKEKARTON, TEKSTILAFFALD, FARLIGT AFFALD OG RESTAFFALD)	Affaldsbeholdere opstillet via den kommunale ordning anvendes til sortering af husholdningslignende affald.	Kommunal ordning / dagrenovation
Landbrugsplast PLASTSÆKKE, DUNKE I HÅRD PLAST, ENSILAGEPLAST, WRAP OG FOLIE FRA PALLER OG BALLER, BIGBAGS	Opsamles i container	Aftale med indsamlingsvirksomhed, der er registeret i affaldsregisteret.
Pap, papir		
Metal		
Klinisk risikoaffald medicinrester brugte kanyler	Brugte kanyler opbevares i kanyleboks/plastdunk.	Afleveres på genbrugsstation.
Spildolie, oliefiltere	Værksted håndterer dette.	Værksted servicerer traktorer og maskiner, og tager spildolie og brugte oliefiltere med retur.

Mængden af affald er varierende fra år til år afhængig af om der eksempelvis foretages investeringer i nyt udstyr eller lignende. Landbrugsplast og net opsamles i container der afhentes af Fredsø (nuværende løsning) Containeren afhentes 1-2 gange årligt.

Der er en mindre container til genbrugseget træ og pap. Den lille container afhentes efter behov.

Der er særskilt container til metal, der også tømmes efter behov.

Døde dyr afhentes af DAKA. De opbevares hygiejnisk og overdækket på en plads øst for stald 1. Døde dyr bliver opbevaret i henhold til reglerne i bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr.

Skive Kommune vurderer, at vilkår i denne tilladelse er tilstrækkelige til at sikre mod forurening.

Overfladevand

Der produceres flydende og fast gødning/dybstrøelse på kvægbruget.

Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg. Komposteret dybstrøelse kan alternativt opbevares i markstak. Der er beregnet en produktion af dybstrøelse, fratrukket de måneder dyrene går på græs, på ca. 380 tons. Det er estimeret at dyrene går på græs halvdelen af året, hvor de afgræsser naturarealer. Staldene tømmes 3 gange årligt. Dybstrøelse læsses direkte i lastbilen, og det estimeres at tage nogle få timer pr. gang, hvorefter dybstrøelsen køres væk.

På ejendommen er en gyllebeholder på 1480 m³ etableret i 1992 og en fortank på 20 m³. Fortanken vil ikke blive anvendt fremover, da der etableres dybstrøelse på hele arealet i begge stalde.



Gyllebeholderen har flydelag, hvorfor der skal føres logbog med månedlige registreringer af flydelagets tilstand. Den har endvidere monteret alarm, da den er placeret indenfor 100 meter fra et vandløb. Seneste beholderkontrol er foretaget i 2022 uden bemærkninger. Næste kontrol skal foretages i 2027. Beholderen anvendes til opbevaring af afgasset biomasse. Omrøring sker normalt kun i forbindelse med at gyllebeholderen tømmes forud for udspreddning. Gyllebeholderen tømmes med sugetårn til gyllevogn, som sikrer, at der ikke sker overløb i forbindelse med påfyldning. Der er ikke fastmonteret pumpe på beholderen.

Der er etableret tagrender på stald 1, og tagvand skal bortledes i henhold til de tilladelser der er givet i forbindelse med at stalden blev bygget. Det skal sikres, at tagvand ikke ledes til det foderbord og ind i stalden.

Der er ikke personalefaciliteter med velfærdsrum på ejendommen. Der er en håndvask i laden med afløb til stuehusets spildevandsanlæg (septiktank).

Skive kommune vurderer, at husdyrbruget med den oplyste indretning og drift, og ved at efterleve de stillede vilkår, ikke vil give anledning til væsentlig forurening eller miljømæssige gener.

Lugt

Det beregnede beskyttelsesniveau for lugt er overholdt til alle områdetyper.

Der er indsat beregningspunkter ved 3 enkeltboliger uden landbrugspligt. Derudover ved 1 bolig i Oddense (som ikke er byzone, og derfor bliver omfattet af områdetypen samlet bebyggelse), og 1 bolig i lokalplanlagt område i landzone til blandet bolig og erhverv syd for Oddense (samlet bebyggelse). I forhold til byzone/sommerhusområde er der indsat beregningspunkt ved Krejbjerg og Oddense.

De er ikke medregnet kumulation fra andre husdyrbrug i beregningen i husdyrgodkendelse.dk, da den vægtede gennemsnitsafstand til alle områdetyper er forholdsvis lang. Men selv hvis der blev regnet worstcase med 2 eller flere husdyrbrug i kumulation, vil beskyttelsesniveauet for lugt være overholdt.

Skive Kommune vurderer på baggrund af beregningerne i husdyrgodkendelse.dk, at der ikke vil være væsentlige lugtgener forbundet med det ansøgte. Der er stillet standardvilkår vedr. lugt.

Støj og rystelser

Ved husdyrbrugets driftsbygninger vil der kunne opstå støj fra kilder som angivet i nedenstående tabel,

Støjkilder	Driftstid	Beskrivelse
Luftkompressor	Dagtimer, ved behov	
Transport med dyr	Dagtimer	Dyrene transporteres til sommergræs i foråret og retur om efteråret.
Omrøring af gylletank	I forbindelse med udbringning af husdyrgødning primært i forårs måneder og få dage i efteråret. Foregår primært i dagtimer, men kan forekomme i aftentimer.	Sæsonbetonet støjkilde
Strømaskine	Dagtimer	
Intern kørsel	Dagtimer Aftentimer ved sæsonarbejde	
Transport- til og fra ejendommen (>3.500 kg)	Se næste afsnit om transport	
Ensilering	Der ensileres ca. 1-2 dage	
Dyrenes vokalisering	Hele døgnet	



Støj fra anlægget vil være meget begrænset, og støjende aktiviteter vil sjældent foregå samtidigt.

Der er ca. 108 meter til nærmeste nabo, Andrupvej 17. Naboen ligger i en afstand af ca. 12 meter fra privat fællesvej som deles med nr. 19. Se nærmere om transporter i næste afsnit.

Driften af anlægget vurderes ikke at bidrage til rystelser. Dog kan teknisk udstyr med motor samt kørsel med traktorer og lign. omkring anlægget give vibrationer. Disse vurderes dog ikke at forplante sig til omgivelserne udenfor ejendommen i væsentligt omfang.

Det vurderes, at der ikke vil forekomme væsentlige støjgener forbundet med driften omkring anlægget baseret på oplysninger om husdyrbrugets størrelse og driftstid samt beskrivelse af støjkluder. Der er stillet vilkår om overholdelse af støjniveau indenfor nærmere angivne tidsrum, og om mulighed for støjberegninger eller målinger efter behov.

Transport

Ejendommen er placeret langs en privat fællesvej. Den deles med ejendommen Andrupvej 17, og giver samtidig adgang til et markareal under ejendommen Ottingvej 2C, 7860 Spøttrup.

Afstanden fra beboelsesbygningen hos naboen og nærmeste stald på husdyrbruget er ca. 108 meter. Af nedenstående tabel er angivet antal transporter af køretøjer større end 3.500 kg.

Art	Antal transporter årligt*	Tidsrum for transport
Levering af afgasset biomasse (kapacitet 40 t)	50	Hverdage, oftest indenfor normal arbejdstid
Egen foderproduktion (ensileres der, vil der være langt færre transporter med wrapballer)	Der køres i ensilagestak 1-2 dage årligt 104 transporter med wrapballer	Sæsonbetonet, foregår alle ugens dage afhængig af vejrforhold. Der ensileres ca. 1-2 dage årligt. Der transporteres wrapballer 2 gange ugentligt, hvis disse er placeret et stykke væk.
Levering af brændstof	5	Hverdage i normal arbejdstid
Dybstrøelse til biogas (kapacitet 35 m ³)	15	Hverdage i normal arbejdstid
Transport af dyr	10	Hverdage, oftest indenfor normal arbejdstid. Transporter til/fra afgræsningsarealer, hovedsageligt i forår og efterår.
Døde dyr	Efter behov	Hverdage i normal arbejdstid
Hjemtagning af halm	6 (eller ugentlig afhentning)	Hjemtagning af halm i forbindelse med høst er sæsonbetonet, og kan foregå alle ugens dage afhængig af vejr. Ugentlig transport af halm, hvis markstakken er placeret et stykke væk.
Affald	1 + dagrenovation	Hverdage i normal arbejdstid
Diverse	5	

* Bemærk at ovenstående er en vurdering af antallet af transporter ud fra den fremtidige produktion, og der er derfor usikkerhed forbundet med det reelle fremtidige antal transporter.

Transporter med brændstof, transporter der afhenter affald m.fl. er transporter hvor husdyrbruget ofte ikke har indflydelse på det faktiske leverings- og afhentningstidspunkt. Transporterne sker dog primært på hverdage



indenfor normal arbejdstid fra 7.00-18.00. Der vil i perioder kunne opleves en mere koncentreret transportaktivitet, eksempelvis ved udbringning af husdyrgødning, ved høst og når der ensileres.

Tunge transporter skal grundet nærheden til Andrupvej 17 forsøges lagt indenfor normal arbejdstid, og der må ikke ske en overskridelse af grænseværdierne for støj herunder spidsværdien indenfor natperioden.

Der er kun 1 indkørselsmulighed til husdyrbruget, ad den privat fællesvej forbi naboen på Andrupvej 17. Derfor stilles der vilkår om at kørsel med tunge køretøjer til og fra ejendommen ikke må ske i natperioden, kl. 22-7.

Støv

Støv fra anlægget er begrænset. Støvkilder er angivet i nedenstående tabel

Støvkilder	Driftstid	Beskrivelse
Strømaskine, foder	Dagtimer	Støv fra håndtering af halm og foder vil være af lokal karakter og begrænset til ejendommens matrikler.
Intern kørsel	Dagtimer Aftentimer ved sæsonarbejde	Adgangsvejen til ejendommen samt de interne transportveje er grusveje.
Transport- til og fra ejendommen (>3.500 kg)	Se afsnit om transporter	Transporter på jord- eller grusveje kan give anledning til lokale støvgener i tørre perioder.

Der kan i tørre perioder opleves støvgener fra transporter, da de sker ad en grusvej forbi naboen som deler privat fællesvej med husdyrbruget. Der kan ikke stilles vilkår om at begrænse støv fra transporter der foregår udenfor husdyrbrugets egen grund. De øvrige støvkilder vurderes ikke at påvirke omgivelserne udenfor husdyrbrugets matrikel.

Der er stillet vilkår om at renholde udenomsarealerne og om at evt. gener skal reduceres hvis de opstår. På den baggrund vurderer Skive kommune, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige støvgener.

Fluer og andre skadedyr

Gener fra fluer og andre skadedyr håndteres hovedsageligt gennem forebyggelse, hvor regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder er med til at begrænse forekomst af skadedyr.

Rotter bekæmpes via kommunal ordning.

Der stilles vilkår om at evt. gener fra fluer eller andre skadedyr skal bekæmpes i henhold til gældende retningslinjer, og hvis kommunen vurderer at der opstår væsentlige gener, så skal de reduceres. På den baggrund vurderer Skive kommune at husdyrbruget vil kunne drives uden at give anledning til væsentlige fluegener eller gener forbundet med andre skadedyr.

Lys

Udendørsbelysningen består alene af orienteringslys ved indgange til bygninger. Nødvendige projektører er monteret på maskiner og er kun tændt ved behov. I de mørke timer er der lys i staldene i forbindelse med menneskelig aktivitet. Der vil forekomme lys fra kørsel med maskiner, bl.a. i forbindelse med fodring og når der etableres ensilagestakke. Etablering af ensilagestakke er sæsonbetonet, og kan, afhængig af vejrforhold, foregå udenfor normal arbejdstid og i weekender.

I forhold til naboen på Andrupvej 17, så er staldene og øvrige driftsbygninger enten afskærmet af beplantning eller af andre bygninger, hvorfor der ikke vurderes at være behov for at stille vilkår om lys.

Vand og energiforbrug

Elforbruget går hovedsageligt til belysning og hegning. Der sker ingen egenproduktion fra vindmølle, biogasanlæg eller andet.



Der er taget følgende energibesparende tiltag i brug:

- LED belysning i staldene
- Staldene er med naturlig ventilation

Staldene forsynes med vand fra et alment vandværk. Der forbruges vand til drikkevand til dyrene samt til rengøring af stalde og foderrekvisitter. Forbruget af vand i staldanlægget estimeres til ca. 1.200 m³ pr. år.

Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger langt fra den danske grænse, og derfor vurderes der ikke at være grænseoverskridende virkninger fra den ansøgte produktion.

11. Konklusion

Skive Kommune vurderer:

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget.
- At ansøger sikrer, at råstoffer udnyttes optimalt.
- At affaldet fra husdyrproduktionen så vidt muligt genanvendes eller nyttiggøres.
- At den ansøgte ændring ikke påvirker naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.
- At værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber bevares.
- At de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Driften og ændringen af husdyrbruget på Andrupvej 19 vil samlet set ikke give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for natur-, kultur- og landskabsområder og omkringboende, idet Skive Kommune har stillet vilkår til driften.

12. Bilag oversigt

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Bilag 2: Situationsplan

Bilag 3: Husdyrbruget og natur

Bilag 4: Beregning af produktionsareal for nudrift og 8 års drift



Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Tilladelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

- Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen
- Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 34/2019 om kontrol af gyllebeholdere
- Vejledning nr. 31/2019 til vaskepladsbekendtgørelsen
- Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
- Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
- Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
- Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK

Udover vilkårene i denne tilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:

- Bek. nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 2512 af 10. december 2021 om affald.
- Bek. nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Bek. nr. 1025 af 30. juni 2023 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bek. nr. 2280 af 29. december 2020 om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 961 af 26. juni 2023 om bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.

Bilag 2: Situationsplan





Bilag 3: Husdyrbruget og natur



**Bilag 4: Beregning af produktionsareal for nudrift og ansøgt drift**

Stald 1	antal			
	stier	længde	bredde	areal (m ²)
Nudrift + 8-års drift				
Fuldspaltegulv (slagtegrise)				
Sl. grise	12	5,535	2,516	167,1
Sl. grise	4	5,535	2,516	55,7
Sl. grise	1	5,535	3,832	21,2
Sl. grise	6	5,535	2,516	83,6
I alt				328

Ansøgt drift				
Dybstrøelse (kvæg)				
Bruttoareal		12,02	30,66	368,5
I alt ansøgt				370

Stald 2	antal			
	stier	længde	bredde	areal (m ²)
Nudrift + 8-års drift				
Fuldspaltegulv (slagtegrise)				
Sl. grise	8	5,3	2,4	101,8
I alt				102

Ansøgt drift				
Dybstrøelse (kvæg)				
Bruttoareal				
I alt ansøgt				130