

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Muldbjergvej 10, 6971 Spjald
CVR:	42469424
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 12-11-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- I bygning 9 (smågrise) blev der observeret polte grise. Idet der ikke er tilladelse til polte i denne bygning gives der en indskærpelse. (se skabelon for anmeldelse af ændring i Ændring i alder/vægt inden for samme dyretype)
- Der skal være minimum 25 m fra markvandingsboringer til påfyldningspladser/ vaskepladser. Det kan dog MÅSKE være muligt at få dispensation fra dette krav. Hvis du ønsker at vide mere kan du kontakte Karsten F. Tinning på: 99 74 11 43
- Der vedhæftes en skabelon til logbog.
- Gyllebeholderen på Rishøj 4 skal have beholderkontrol i 2022.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Produktionsarealet skal lovliggøres. Dette kan ske ved at ansøge om ændring af alder/vægt inden for den samme dyretype, eller ved at fjerne den ikke tilladte dyretype fra arealet. Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 1451 af 21. juni 2021) § 25.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/> . Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
12-11-2021	Indskærpelse, Miljø	Produktionsarealet i bygning 9 (smågrise) må kun anvendes til smågrise og IKKE til polte. Dermed skal poltene fjernes fra arealet eller skal der anmeldelse om ændring af alder/vægt inden for samme dyretype.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	25-01-2021
Sidste tilladelse	23-03-2012
Tilladte dyreenheder	245,16
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§16a, miljøgodkendelse (2021) - Der foretages ingen godkendelsespligtige ændringer og produktionen udvides ikke. Ejer ønskede at godkendelsen var efter ny lovgivning.</p> <p>§16a miljøgodkendelsen (2021) er udnyttet. § 17, Skift i dyretyper i eksisterende stalde, er udnyttet.</p>
Staldtype	Som beskrevet i §16a miljøgodkendelsen (2021)
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	<p>Vilkår 9 (16a, 2021): De 14 afkast på smågrisestalden samt de 4 afkast på drægtighedsstalden skal være forhøjet til 9 meter over terræn (fortsættelse af vilkår 15 i lokaliseringsstilladelse fra 2005).</p> <p>Vurdering: ok.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p>2 gyllebeholder (1479 m³ og 2058 m³) har teltoverdækket.</p> <p>§16a miljøgodkendelse: der er ikke krav om teltoverdækning, dette er et frivilligt tiltag.</p>
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal stipladser - vilkår	Intet vilkår.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Intet vilkår.
Vilkår om beplantning	Vilkår 8 (§16a miljøgodkendelse, 2021): Den eksisterende slørende beplantning omkring staldbygningerne skal bevares, og beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Ejendommen har færre end 750 stipladser og er dermed ikke omfattet af reglerne for IE-husdyrbrug.</p> <p>Vilkår 14 (16a, 2021): Dokumentation i form af logbog, kvitteringer og opbevaringsaftaler opbevares i mindst 3 år og forevises tilsynsmyndighed efter anmodning.</p>
Miljøteknologi - frivilligt	<p>Der er etableret 14 stk. forhøjet skorstene.</p> <p>Der er etableret teltoverdækning på gyllebeholderne.</p>

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	350	10,0	196,0	0,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	23.345	115,4	3.536,2	0,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	650	44,3	1.111,5	0,0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	650	102,3	2.587,0	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	<p>Fordelt som beskrevet i §16a miljøgodkendelsen (2021). Se billede. Ved tilsynet blev polte observeret i bygning 9 (smågrise, toklimastald). Ifølge miljøgodkendelse må der kun være smågrise i bygning 9.</p> <p>Vurdering: Idet der ikke må være polte i stald 9 gives der en indskærpelse på dette. Der vedhæftes en skabelon til anmeldelse af Ændring i alder/vægt inden for samme dyretype.</p>
Dyrehold	<p>Ifølge CHR (d. 08-10-2021): 700 søer (gylte og orne), 150 svin o. 30 kg samt 3500 smågrise mellem 7-15 kg.</p> <p>Ifølge gødningsregnskab: (fra tidligere ejer).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2019/2020: 1300 årssøer (33,3 fravænnede grise af 6 kg), 23.345 smågrise (5,5-31 kg) og 350 slagtesvin (31-113 kg) • 2018/2019: 1300 årssøer (34 fravænnede grise af 6 kg), 22.985 smågrise (6,7-31 kg) og 350 slagtesvin (31-110 kg). • 2017/2018: 1300 årssøer (32,5 fravænnede grise af 6 kg), 21.800 smågrise (6,8-31 kg) og 350 slagtesvin (31-110 kg). <p>Vurdering: §16a miljøgodkendelsen fra 2021 er givet på produktionsareal.</p>
Medicinsk Zink	<p>Regler for medicinsk zink: husdyrgødning fra sådanne smågrise overstiger 20 pct. af det samlede indhold i opbevaringsanlægget på udbringningstidspunktet, må ikke udbringes nærmere end 3 m fra vandløb, søer større end 100 m² og kystvande</p> <p>Ved udbringning af husdyrgødning fra bedrifter med smågrise op til 25 kg, der er tildelt receptpligtig medicinsk zinkoxid, og hvor husdyrgødningen opbevares på en sådan måde, at opbevaringsanlæggets indhold af husdyrgødning fra sådanne smågrise overstiger 40 pct. af det samlede indhold i opbevaringsanlægget på udbringningstidspunktet, skal betingelserne i nr. 1-3 overholdes:</p>

	<p>1. Husdyrgødningen med medicinsk zink må ikke udbringes hyppigere end hvert 3. år på samme areal.</p> <p>2. Det samme areal må intet år modtage over 35 kg P pr. ha harmoniareal pr. planperiode fra husdyrgødning fra det pågældende eller tilsvarende opbevaringsanlæg.</p> <p>3. Husdyrgødningen må ikke udbringes nærmere end 6 m fra vandløb, søer større end 100 m² og kystvande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Den ansvarlige for driften skal i form af optegnelser på kort udarbejde dokumentation for, at betingelserne i ovenstående nr. 1 og 2, overholdes. Optegnelserne skal vise, hvor husdyrgødningen er udbragt, og dokumentationen skal indeholde beregninger af fosforindholdet
--	--

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak. Der er en markstak med ensilage som rokeres rundt på ejendommens arealer.	1

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval	Dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	27-09-2018	10	370	1.479	Teltdug	Beholder kontrolleret 27-09-2018 med bemærkninger: Nyt kabel i hul nr.11. Ejer oplyser, at kablet er skiftet inden 01-12-2018.
Gyllebeholder	01-01-1995	07-05-2015	10	400	2.058	Teltdug	Beholderkontrol udført den 07-05-2015.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	680		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 10,77

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.

Ajlebeholder	Der er ikke ajlebeholder på ejendommen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 1479m ³ . Beholderkontrol: sidst udført i 2018. Ejer oplyste i 2019 at reparationen har fundet sted. <ul style="list-style-type: none"> • Dykket indløb: ok. • Teltdug over. • Lukkede luger: ja. Der vedhæftes en skabelon til logbog.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 2058m ³ . Beholderkontrol sidst udført den 07-05-2015. <ul style="list-style-type: none"> • Dykket indløb. • Teltdug over. • Lukkede luger: ok, teltdugen var i stykker ved tilsyn. Ejer oplyste at ny telt var på vej. Vurdering: Teltverdækning er ikke et vilkår i 16a miljøgodkendelsen
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Lejer gyllebeholder på Rishøj 4 Beholderkontrol ok, sidst udført i 2012. Beholderen skal have kontrol i 2022. <ul style="list-style-type: none"> • Flydelag: beholderen var tom ved tilsynet. • Logbog: ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på Brejningvej 52. Beholderkontrol: ok, sidst udført d. 04-02-2020. <ul style="list-style-type: none"> • Flydelag: beholderen var tom ved tilsyn. • Logbog: ik set ved tilsyn.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder ved Vesterbækvej 10. Beholderkontrol ok, sidst udført i 2015 <ul style="list-style-type: none"> • Flydelag: beholderen var tom ved tilsyn. • Logbog: ikke set ved tilsyn.
Gyllebeholder 6 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder ved Vesterbækvej 8 Beholderkontrol: ok, sidst udført i 2018. Skal have beholderkontrol hvert 5. år. <ul style="list-style-type: none"> • Flydelag: beholderen var tom ved tilsyn. • Logbog: ikke set ved tilsyn.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der modtages gylle fra Ølstrupvej 47, 6950. Gyllen opbevares i en separat tank, placeret på Muldbjergvej 10's marker men ejes af afgiver af gylle.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Rishøj 4		1.000
Afgive til opbevaring	Vesterbækvej 10		950
Afgive til opbevaring	Brejningvej 52		400
Afgive til opbevaring	Vesterbækvej 8		1.000
Modtage til opbevaring og udspredning	Ølstrupvej 47		2.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1998	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)		Nedgravet		
		Tank		1995	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)		Over terræn, udendørs		
		Tank		1988	Gylle		Over terræn, udendørs		
	013679-137	Tank	55-5820	2008	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	1.200	Indendørs		30-12-2033
		Tank		1995	Gylle		Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olietanke	Tank fra 1995 står på fast bund. Tank fra 2008 stod ved tilsyn på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevares på beton i maskinhus uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares aflåst rum i maskinhuset.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes i mark. Der skal være minimum 25 m fra markvandingsboringer til påfyldningspladser, det kan dog MÅSKE være muligt at få dispensation fra dette krav. Hvis du ønsker at vide mere kan du kontakte Karsten F. Tinning på: 99 74 11 43

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen koblet til offentlig vand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Muldbjergvej 10: Tilladelse løber frem til 2024: 52.000 m ³ /år og 38 m ³ /time. <ul style="list-style-type: none"> • Sprøjte- og gødningsfri zoner: ok • Overdækket: ok
Vaskeplads - læsseplads	Vasker på beton med afløb til gylle.
Olieudskillere	Der er ikke etableret olieudskillere. Der vaskes på plads med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud gennem dræn til bæk.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Har etableret faskine til den nyeste stald.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Sorteres og afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Kadaverkarpe og bortskaffes til DAKA.
Slam (bruger)	Nej.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Vilkår 12 (§16a, 2021): Der skal foretages effektiv fluebekæmpelse. Der anvendes Neporex men der vil i fremtiden benyttes rovfluer.
Beredskabsplan	Der er en telefonliste tilgængelig for medarbejdere.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	12-11-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	4,07

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Maria Rahbek

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.