

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Glismosevej 26, 8544 Mørke	<b>Dato for tilsyn:</b> 13.11.2018
<b>Ejer:</b> Peter Rasmussen	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 30 min.
<b>CVR nr.:</b> 33304544	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 4.5.2017
<b>CHR nr.:</b> 25341	<b>Tilsynsførende:</b> Marlene
<b>Betaler:</b> Peter Rasmussen Glismosevej 26, 8544 Mørke	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Ejer havde ikke tid da jeg ankom til ejendommen, og det blev aftalt at tilsynsførende selv gik rundt på ejendommen.
<b>Andre ejendomme:</b> Glismosevej 24 og Pollen 3	

**Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:** Prioriteret tilsyn

**Der er ført tilsyn med (sæt x):**

Dyrehold/produktion	<input checked="" type="checkbox"/>	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	<input checked="" type="checkbox"/>	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

**Type af husdyrbrug:** Husdyrbrug primært med svinehold, >75-250 DE MED godk. efter HL

**Kategori:** 1b § 11

**Risikoscore før tilsyn:** 4,34

**Risikoscore efter tilsyn:** 3,74

**Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):** ja

**Dato herfor:** 29.11.2018

**Håndhævelsestype:** indskærpelse

**Oplag af markstak:** 1

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>				<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>							
OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Ikke OK	<input type="checkbox"/>	Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Påbud	<input type="checkbox"/>	Forbud	<input type="checkbox"/>	Indskærpelse(-r)	<input type="checkbox"/>

**Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:**

Markstak var ikke overdækket efter gældende regler – se mere herom i tilsynsbrevet

Der manglende kadaverkappe over de døde svin – se mere herom i tilsynsbrevet.

Syddjurs kommune har modtaget en ansøgning fra ejer, som bl.a. ønsker at ændre på produktionsarealerne på ejendommen – se mere herom i tilsynsbrevet

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 51743656 / 86997061

Ejers mail: prasmussen@ymail.com

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

Tilladt produktion: § 11 miljøgodkendelse				Tilladelsesdato: 02-07-2014		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	11.550		57,75	Fravænningsvægt: 7,3	Afgangsvægt: 32,0
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.500		69,44	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 107,0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	350		56,98	Antal fravænnede 28,1	Fravænningsvægt 7,3
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	350		24,42	Antal fravænnede 28,1	Fravænningsvægt 7,3

<b>Samlet antal DE:</b> 208,59	<b>Antal DE nu:</b>
<b>Tilsynskommentar:</b>	

Registreret produktion:				Dato for registrering: Gødningsregnskab med planperiode 16/17		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	8.500		39,38	Fravænningsvægt: 7,1	Afgangsvægt: 31,0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuldspalte	335		53,30	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,2
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	335		22,84	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,2
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	1.930		50,72	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 108,0

<b>Samlet antal DE:</b> 166,24
<b>Tilsynskommentar:</b>

**GØDNINGSBEHOLDERE**

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	02-12-2018	415	1.650	Flydelag	10 årig kontrol	<b>OBS</b> Der er senest lavet beholderkontrol den 2.12.2008 og der skal derfor senest laves beholderkontrol den <u>2.12.2018</u>
Fortank til gyllebeholder	02-01-1900	-	0	10	Fast låg		Gl. ajlebeholder
Gyllekanaler	01-01-1900	-	0	200	-		

Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink?- Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed-
---

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)	X		
<b>Er indløb dykket?</b>	X		
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	X		
<b>Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?</b>		X	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Overførsel af gylle fra beholderen til gyllevogn foregår ved manuel overvågning med sugekran
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> (Kan fraviges ved manuel overvågning)			-
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>			-
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>			-
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>			-
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>			-
<b>Bemærkninger:</b>			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Der er ingen møddingsplads.	-	-	-	-	Ingen møddingsplads. Dybstrøelsen fra soholdet bliver kørt direkte ud for nedpløjning eller det opbevares i markstak.
OPBEVARINGSKAPACITET (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)					
FLYDENDE GØDNING					
<b>Samlet opbevaringskapacitet i m<sup>3</sup>:</b>		1860	<b>Samlet produktion af gylle i m<sup>3</sup>:</b> pt. 4063 m <sup>3</sup>		
<b>Maksimum opbevaringskapacitet i mdr.:</b>		5	<b>Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:</b> 5		
<b>Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? nej</b>					
<b>Bemærkning:</b> Det er oplyst, at der er en opbevaringsaftale med Boulandsvej 2 på ca. 1000 m <sup>3</sup> . Der skal laves en skriftlig 5-årig opbevaringsaftale med Boulandsvej 2, hvor en kopi heraf skal fremsendes til kommunen.					
FAST GØDNING					
<b>Størrelse af møddingsplads i m<sup>3</sup>:</b>		0	<b>Samlet produktion af fast gødning i m<sup>3</sup>:</b> se bemærkning		
<b>Maksimum opbevaringskapacitet i mdr.:</b>			<b>Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:</b>		

Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? -		
<b>Bemærkning:</b> Dybstrøelsen fra soholdet bliver kørt direkte ud for nedpløjning eller det opbevares i markstak. Der er sammen med det tilsynsskema medsendt reglerne for opbevaring og håndtering af dybstrøelse i markstak.		
Miljørisikovurdering		
Dato for vurdering	27-11-2018	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE Score 3: 75-250 DE Score 5: over 250 DE
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	3,74	