



Revurdering af miljøgodkendelse

**Skårhøjgård
Oppelstrupvej 85,
9260 Gistrup**

Gældende fra 30. august 2024

Husdyrbruget: Ejer af husdyrbruget:	Skårhøjgård Valther Skårhøj
CHR-nr. CVR-nr:	30824 38895141
Tilsynsmyndighed:	Aalborg Kommune Klima og Miljø, LandMiljø Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby
Sagsbehandlere på revurderingen	Helle Paludan Pedersen /Irene Overgaard Larsen
Sagsnummer:	2023-078176

Formålet med revurderingen er først og fremmest, at kommunen skal vurdere om husdyrbrugets indretning og drift fortsat lever op til kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).
Desuden skal kommunen vurdere, om husdyrbruget lever op til husdyrlovens krav om maksimal deposition af ammoniak på sårbar natur i kategori 1 og 2 samt om lovens krav til lugtgener er overholdt.
Der er ikke tale om en ny godkendelse, men udelukkende om at kommunen revurderer vilkårene for miljøgodkendelsen. I den forbindelse fjernes vilkår, som ikke længere er aktuelle f.eks. fordi reguleringen er ændret og formålet med vilkåret varetages af generel lovgivning.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Afgørelse	3
2	Husdyrbruget	5
3	Vurdering af husdyrbruget	5
4	Øvrige oplysninger	8
5	Liste over gældende vilkår	10

1 Afgørelse

Aalborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af 5. januar 2002 og tillægget af 8. september 2004 samt revurderingen af disse dateret 23. november 2015 for husdyrbruget på Ooppelstrupvej 85, Gistrup. Denne afgørelse fastsætter de vilkår, der skal gælde for den fortsatte drift af husdyrbruget, og er således et supplement til husdyrbrugets gældende miljøgodkendelse og revurdering.

Revurderingen sker efter husdyrbrugloven¹ og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen², og afgørelsen træffes med hjemmel i husdyrbruglovens § 39, jf. §§ 41. Ifølge reglerne heri skal miljøgodkendelser for husdyrbrug revurderes 8 år efter udstedelsen og herefter hvert 10. år. EU offentliggjorde en BAT-konklusion i 2017, og miljøgodkendelsen og tillægget skal derfor også revurderes i henhold til denne.

Kommunen har vurderet husdyrbruget på baggrund af skema 242112 version 6, som er baseret på oplysninger om produktionsarealer indsendt af ansøger.

Kommunen meddeler hermed påbud om vilkårsændringer i henhold til husdyrbrugloven. Nedenfor er listet de nye vilkår, der er meddelt ved påbud. De påbudte vilkår supplerer vilkårene revurderingen fra 2015. De gældende vilkår er samlet i afsnit 5.

Vilkår der meddeles som påbud

- R1. Der skal etableres/vedligeholdes et beplantningsbælte omkring gyllebeholderen. Der skal etableres en beplantning, som i løbet af 5-6 år giver en vedvarende, effektiv afskærmning. Beplantningsbæltet skal bestå af min. 3 rækker træarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og være plantet senest samtidig med etablering af overdækningen. Beplantningsbæltet skal stedse vedligeholdes og efterplantes i fornødent omfang. Beplantningen skal være tæt og kunne opnå en højde på minimum 10 m. Beplantningsbæltets placering fremgår af bilag 1.
- R2. Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag.
- R3. Udslusning af gylle skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage.
- R4. Der skal føres logbog over at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår 2. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.
- R5. Der skal foretages en årlig registrering af vand- og energiforbrug tilknyttet husdyrproduktionen. Registreringen gemmes i minimum 5 år og skal kunne forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

¹ LBK nr 520 af 01/05/2019

² BEK nr 300 af 20/03/2024

Ophævelse af vilkår i revurderingen fra 2015.

Vilkår 22 om beredskabsplan bortfalder som følge af nyt regelsæt for IE-brug.

Vilkår 51, 52 og 53 vedr. markdriften bortfalder som følge af ophør af kommunal arealregulering pr. 1.8.17.

Vilkår 28 og 29 om udledning af N og P bortfalder, da tiltagene er ophørt som virkemiddel.

Vilkår 26, 27, 36 og 37 om opbevaring og udspredning og transport af husdyrgødning er erstattet af generel lovgivning.

Vilkår 13 om hygrostatstyring udgår, idet det ikke længere er relevant, da hovedparten af tørringen er flyttet til en anden ejendom.

Vilkår 14 om industriaffugter udgår, da det ikke længere anses for at være BAT.

Vilkår 25 om udslusning udgår og erstattes af det påbudte vilkår R3.

Nørresundby den 30. august 2024

Helle Paludan Pedersen
miljøsagsbehandler

2 Husdyrbruget

Husdyrbruget på Ooppelstrupvej 85 er omfattet af følgende godkendelser og afgørelser:

- Miljøgodkendelse fra 2002 til 8500 slagtesvin, 85 malkekøer, 95 kvier og 45 tyrekalve svarende til 428,9 DE³.
- Tillæg til miljøgodkendelse fra 2004 til 15.000 slagtesvin, 15 ammekøer, 20 kvier og 140 tyre svarende til 480 DE
- Landzonetilladelse fra 15. december 2005 til etablering af fritliggende gyllebeholder
- Revurderingen fra 2015 af ovenstående produktion
- Anmeldelse fra 23. maj 2024 om skift i dyretype til 11.422 slagtesvin, 25 ammekøer, 41 kvier og 84 tyre svarende til 417 DE

Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, fordi det blev godkendt til flere end mere end 2000 stipladser til slagtesvin i 2002.

I forbindelse med tilsyn på ejendommen har vi konstateret, at miljøgodkendelse fra 2002 og tillæg fra 2004 er udnyttet.

Vurdering af etablering af telt på gyllebeholder

I forbindelse med revurderingen har du bedt kommunen vurdere om, der er godkendelsespligt i forbindelse med etablering af teltoverdækning på den fritliggende gyllebeholder.

Teltoverdækningen bliver koksgrå, en farve som falder godt i med omgivelserne, da den ikke er lysere end det omkringliggende område. Gylletanken er fritliggende med en sidehøjde på 2 m, men placeret således, at der ikke er direkte indkig til den fra nabobeboelser. Beholderen er tydeligt synlig fra Essendrupvej og delvis fra Ooppelstrupvej. Landzonetilladelsen fra 2005 er betinget af, at beholderen skærmes med beplantning. Denne betingelse gælder stadig. Med etablering af teltoverdækningen bliver den samlede højde på 10 m, hvilket er markant højere end selve beholderen. Kommunen vurderer, at tank og telt kan blive effektivt skærmet af et tilstrækkelig højt beplantningsbælte.

Kommunen påbyder derfor, at beplantningen skal være mindst 10 m høj, hvilket er en skærpelse i forhold til den oprindelige betingelse.

3 Vurdering af husdyrbruget

BAT-generelt

BAT-konklusionerne for intensivt opdræt af svin er implementeret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i form af generelle regler, der gælder alle IE-husdyrbrug umiddelbart efter meddelelse om godkendelse.

BAT-konklusionerne er implementeret i bekendtgørelsen med følgende overordnede emner:

- Miljøledelse
- Generelt krav om oplæring af personale

³ regnet efter normal gældende på afgørelsestidspunktet

- Generelt krav om at udarbejde og følge en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse, samt beredskab
- Generelle krav til fodringsteknikker
- Generel pligt til at anvende energibesparende belysning
- Generelt krav om reduktion af støvemission fra staldanlæg
- Generelt krav om årlig indberetning

Overholdelse kontrolleres i forbindelse med regelmæssigt miljøtilsyn samt ved årlige indberetninger.

Ud fra indberettet materiale vedr. miljøledelse 2022 samt de oplysninger, kommunen har fået i forbindelse med miljøtilsyn, vurderes at miljøledelse og andre særregler for IE-husdyrbrug⁴ overholdes på husdyrbruget.

BAT energi- og vandforbrug

Energibesparende tiltag på husdyrbruget:

- Næsten al belysning ved grisene er udskiftet til LED.
- Al gylle samt dybstrøelse fra kvæget går til biogas
- Frøtørreriet er for ca. 4 år siden flyttet til Hestehaven 26, og her er der hygrostatstyring, hvilket sparer en del energi. Kornørreriet på Ooppelstrupvej anvendes kun kortvarigt til tørring og køling af nyhøstet korn.
- Grisestaldene er isoleret
- Der er investeret i dykpumper med lavt energiforbrug
- ventilatorer i staldafsnittene vaskes efter hvert hold slagtesvin sammen med det øvrige staldinventar. Herved fjernes snavs mv. der kan yde modstand og forøge strømforbruget.
- al ventilation er styret af et temperaturreguleret styringssystem, som sikrer, at ventilationen kører optimalt.
- Ventilationsenheder bliver udskiftet til lavenergienheder, når de skal skiftes (nogle er udskiftet til lavenergi).

Vandbesparende tiltag på husdyrbruget:

- Vandforbruget minimeres ved, at der er drikkenipler, som sidder over fodertruget (integreret i foderautomaten).
- Der anvendes iblødsætning før vask, når staldene rengøres.

For at sikre en tilstrækkelig fokus på vand- og energibesparelser påbydes vilkår R5 om at der skal foretages en årlig registrering af vand- og energiforbrug. Kommunen vurderer på baggrund af dette, at BAT er overholdt for vand- og energiforbrug.

BAT-ammoniak

For eksisterende staldafsnit, hvor der i en tidligere godkendelse er fastsat vilkår med henblik på reduktion af ammoniakemissionen, skal BAT-niveauet genberegnes med inddragelse af effekten af disse vilkår, medmindre vilkårene er stillet til miljøteknologi, som ikke er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste⁵

⁴ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug kap.17

⁵ Helpdesksvar 16-12-2019

I revurderingen fra 2015 blev ammoniakreduktionen opnået ved at anvende gulvtypen drænet gulv og spalter (33/67). Desuden anvendes benzoesyre og/eller reduceret proteinindhold i foderet.

Anvendelse af benzoesyre samt reduceret proteinindhold i foderet er ikke længere på Miljøstyrelsens teknologiliste og skal derfor ikke indregnes i BAT-kravet.

Aalborg Kommune vurderer, at hvis vilkåret om at anvende gulvtypen drænet gulv og spalter (33/67) fastholdes, så vil husdyrbruget leve op til BAT-kravet med hensyn til ammoniak.


Natur

Bedriftens samlede fordampning af ammoniak fra stalde og lagre er beregnet til 6492 N/år i husdyrgodkendelse.dk.

Nedenstående tabel og kort viser de kategori 1- og kategori 2-naturområder, der ligger nærmest husdyrbruget:

Naturområde	Kategori	Afstand og retning i fht. anlægget	Total deposition
1 Overdrev	1	3 km SV for Oppelstrupvej 85	0,0 kg N/ha/år*
2 Overdrev	2	1,3 km NØ for Oppelstrupvej 85	0,4 kg N/ha/år

*Da værdien er så lav, er det ikke aktuelt at vurdere evt. kumulation.



Beregningerne viser, at kravene til kategori 1 og 2-natur er opfyldt.

Lugt

Ved revurdering skal det også beregnes, om geneniveauerne for lugt er overholdt⁶.

Nedenstående skema viser lugtberegninger i skema 242112 i fht. Oppelstrupvej 85:

⁶ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr 300 af 20/03/2024 §§ 33-34, jf. bilag 3, pkt. B,

Lokalitet/område	Nærmeste område	Korrigeret geneafstand m	Vægtet gns.afstand	Genekriterie overholdt
Enkelt bolig/erhverv	Essendrupvej 16	229 m	183 m	nej
Samlet bebyggelse	Oppelstrupvej 90	567 m	171 m	nej
Byzone	Nøvling By	800 m	3043 m	ja

Resultat af lugtberegning i husdyrgodkendelse.dk

I et sådant tilfælde skal kommunen vurdere, om husdyrbruget overholder betingelserne for en dispensation i fht lugtgenekriterierne (50%-reglen)⁷.

Der er to betingelser for anvendelsen af denne regel:

1. den vægtede gennemsnitsafstand til naboerne er mere end 50% af geneafstanden
2. lugtemissionen forøges ikke i forhold til nudrift.

Pkt. 1 overholdes ikke for Oppelstrupvej 90.

Kommunen vurderer på denne baggrund, at betingelserne for at fravige geneniveauerne ikke er overholdt.

Kommunen skal ifølge bekendtgørelsen herefter vurdere, om der er grundlag for at fastsætte vilkår om at anvende relevant BAT-teknologi. Dette er imidlertid kun relevant, hvis der findes BAT-teknologier, som kan nedbringe lugtemissionen på en omkostningseffektiv måde, og som fremgår af Miljøstyrelsens teknologiliste.

Hyppig udslusning af gylle i fulldrænede stalde er efter kommunens vurdering den eneste relevante teknologi i det konkrete tilfælde og kommunen har derfor påbudt vilkår, som sikrer anvendelse af denne teknologi. Virkningen heraf er indregnet i ovenstående lugtberegning.

4 Øvrige oplysninger

4.1 Offentlighed

Kommunen har den 25. oktober 2023 sendt oplæg til ejer om den forestående vurdering og revurderingen har desuden været i foroffentlighed i 2 uger, i perioden 26. oktober til 16. november 2023.

Kommunen har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse hermed.

Udkastet til revurderingen herunder varsel af påbud om vilkårsændringer har været i 2 ugers høring hos ejer og konsulent. Høringen er foregået i perioden fra 14. juni 2024 til 5. juli 2024.

I høringsperioden gjorde ansøger indsigelser mod vilkår R1 vedr. beplantning i udkastet til revurdering. Aalborg Kommune har ikke imødekommet indsigelsen, idet vilkåret hovedsagelig er begrundet i den landzonetilladelse, som blev givet i 2005 og at der er tale om en fritliggende gyllebeholder. Kommunen har desuden ved tilsyn konstateret, at beholderen er meget synlig i landskabet

⁷ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug §34

Desuden er der som følge af tilsyn lavet mindre rettelser i oplysninger omkring indretningen af kvægstalden.

Ansøger gjorde indsigelse imod vilkår 14 om industriaffugter. Kommunen har vurderet vilkåret på ny og mener ikke længere, at der tilstrækkelig begrundelse for at fastholde kravet.

Kommunen har vurderet, at der ikke var andre parter, som skulle høres i sagen. Der er herved lagt vægt på, at der er tale om en revurdering, og at der ikke i forbindelse hermed opstår øgede gener for omgivelserne.

Revurderingen vil blive offentliggjort på www.dma.mst.dk (DMA: Digital Miljøadministration) den 30. august 2024.

4.2 Gyldighed og retsbeskyttelse

Den oprindelige miljøgodkendelse fra 2002 med tillæg samt revurderingen fra 2015 er fortsat gældende med de ændringer, der fremgår af denne revurdering.

Der er ikke retsbeskyttelse på de meddelte vilkår, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) eller er videreført fra den oprindelige godkendelse, hvor retsbeskyttelsen er udløbet. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af denne afgørelse.

4.3 Revurdering af miljøgodkendelsen

Den næste regelmæssige vurdering af husdyrbrugets miljøgodkendelse skal foretages i 2034.

4.4 Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgerne og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf. husdyrbruglovens §§ 84 - 87.

Klagefristen udløber den 27. september 2024.

Klagen indsendes via Klageportalen, som kan findes via hjemmesiden for Nævnenes Hus [Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](http://naevneneshus.dk). Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Der kan være gebyr på at klage. Reglerne findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Eventuel klage over påbud har opsættende virkning ifølge husdyrlovens § 80, dvs. de nye vilkår er ikke gældende, før klagen er færdigbehandlet, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Ansøger vil efter klagefristens udløb blive underrettet om, hvorvidt der er modtaget klage over denne afgørelse.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter⁸, at afgørelsen er meddelt.

⁸ jf. husdyrbruglovens § 90.

5 Liste over gældende vilkår

Består af reviderede vilkår fra revurderingen 2015, samt de nye påbudte vilkår.

Nye påbudte vilkår:

- R1. Der skal etableres/vedligeholdes et beplantningsbælte omkring gyllebeholderen. Der skal etableres en beplantning, som i løbet af 4-5 år giver en vedvarende, effektiv afskærmning. Beplantningsbæltet skal bestå af min. 3 rækker træarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og være plantet senest samtidig med etablering af overdækningen. Beplantningsbæltet skal stedse vedligeholdes og efterplantes i fornødent omfang. Beplantningen skal være tæt og kunne opnå en højde på minimum 10 m. Beplantningsbæltets placering fremgår af bilag 1.
- R2. Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag.
- R3. Udslusning af gylle skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage.
- R4. Der skal føres logbog over at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår 2. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.
- R5. Der skal foretages en årlig registrering af vand- og energiforbrug tilknyttet husdyrproduktionen. Registreringen gemmes i minimum 5 år og skal kunne forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vilkår fra Revurdering 2015

Enkelte vilkår er opdateret til nutidige forhold/sprogbrug. Disse er markeret med *

- Vilkårene i den revurderede godkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft.
- *Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne revurdering på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
- Husdyrbruget skal fremover indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for den revurderede godkendelse, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af den revurderede godkendelsens vilkår.
- *Svineproduktionen skal være sammensat og staldindretningen udført, som beskrevet nedenfor:

Dyrehold	Antal	Ind- og afgangsvægt	DE	Staldsystem
Slagtesvin	11.422	31 – 117,9 kg	350,3	Drænet gulv + spalter (33/67)
DE i alt			350,3	

Tablet over sammensætning og antal i svineproduktionen. Staldindretningen fremgår af bilag 2. (Erstatter vilkår 4 i revurderingen fra 2015 som følge af anmeldelse af skift i dyretype 2024.)

5. Produktionen skal foregå kontinuerligt, så der maksimalt er 260 tons slagtesvin på stald ad gangen.

6. *Kvægholdet skal være sammensat og staldindretningen udført som beskrevet nedenfor:

Dyrehold – tung race	Antal	DE	Vægt/alder	Staldsystem
Ammekøer	25	17,9	over 600 kg	Dybstrøelse med lang ædeplads (spalter)
Kvier	28	13,3	6 – 28 mdr.	Dybstrøelse med lang ædeplads (spalter)
Kviekalve	13	3,5	0 – 6 mdr.	Dybstrøelse
Ungtyre, stor race	84	21,5	220 – 450 kg	Dybstrøelse med lang ædeplads (spalter) Spaltegulvbokse
Tyrekalve	85	10	40 – 220 kg	Dybstrøelse
DE i alt		66,2		

Tabel over sammensætning og antal i kvægholdet. Der tillades en variation i vægten hos ungtyrene, når blot det ikke overskrider antal DE. Staldindretningen fremgår af bilag 2.
(Erstatter vilkår 6 i revurderingen fra 2015 som følge af anmeldelse af skift i dyretype 2024)

7. Udgået

8. Produktionen skal foregå kontinuerligt, så der maksimalt er 32,55 tons ungtyre og tyrekalve på stald ad gangen

9. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v.

10. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, så spild undgås.

11. Ventilatorer skal renholdes efter behov – mindst én gang om året – samt vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger for det pågældende anlæg. Ved driftsstop skal skaden udbedres, og systemet skal hurtigst muligt være i drift.

12. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikres at stier og båse holdes tørre, samt at staldene og fodringsanlæg holdes rene.

13. Udgået

14. Udgået

15. Restvand fra rengøring af stalde og lignende skal ledes til opsamlingsbeholder eller gyllesystem og må herefter anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne for restvand i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Opsamlingsbeholderen skal have en kapacitet svarende til mindst en afvaskning af staldene.

16. *Husdyrbruget skal føre register over affaldsproduktionen. Registeret skal indeholde oplysninger om fraktion, art, mængde og sammensætning af det producerede affald. Farligt affald skal anmeldes, jf. kommunens regler herom. Registeret eller kvitteringer for bortskaffelse af affald skal opbevares i 5 år og forevises ved tilsyn.

17. Spildolie og farligt affald skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal som minimum være overdækket med et halvtag.
18. Der må ikke deponeres andet affald på virksomheden, end det der er nævnt specifikt i godkendelsens øvrige vilkår.
19. Lagre af kemikalier til rengøring af stalde m.v. skal opbevares i et rum uden afløb.
20. Mærkater på kemikaliedunke skal være på dansk samt være synlige og læsbare.
21. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til **Alarmcentralen, tlf.: 112** og efterfølgende straks at underrette **Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen på tlf.: 99 31 20 00**.
22. Udgået.
23. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, så spild undgås, og der tages størst mulig hensyn til omgivelserne.
24. Påfyldning af gylle skal ske fra gyllevogn med påmonteret suge/pumpetårn. Hvis påfyldningen ikke sker fra gyllevogn med påmonteret suge-/pumpetårn skal påfyldning af gylle ved gyllebeholderen finde sted på en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder. Påfyldningspladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter periode med daglig påfyldning af gylle er afsluttet og der udover efter enhver aktivitet.
25. Udgået.
26. Udgået.
27. Udgået.
28. Udgået.
29. Udgået
30. Landbrugsdriften på husdyrbruget må ikke give anledning til lugt- og støvgener, uden for husdyrbrugets areal, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige.
31. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften af husdyrbruget giver anledning til væsentligt flere lugtgener for de omkringboende end forventet, skal husdyrbruget lade udarbejde en handlingsplan for at nedbringe lugtgenerne, herunder evt. at foretage lugtmålinger. Inden dokumentationsprogrammet iværksættes skal det godkendes af tilsynsmyndigheden, og undersøgelsens omfang vil efter konkret vurdering blive fastsat af tilsynsmyndigheden. Alle udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.
32. Viser ovennævnte dokumentation, at der er væsentlige lugtgener, skal de afhjælpende foranstaltninger udføres efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.

33. Kravet om dokumentation af lugtforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, medmindre den seneste kontrol viste, at lugtemissionen ikke kan overholdes.
34. *Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer. Desuden skal gener fra andre skadedyr ligeledes straks afhjælpes.
35. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for ophold af skadedyr (rotter m.v.).
36. Udgået.
37. Udgået.
38. Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder generne væsentlige.
39. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjbe-regningsvejledning og foretages i punkter, som forinden aftales med tilsynsmyndigheden.
40. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen må ikke overstige følgende værdier målt ved nabo-beboelsen eller dennes opholdsarealer:

Områdetype	Man-fre kl. 7-18 Lørdag kl. 7-14	Man-fre kl. 18-22 Lør kl. 14-22 Søn- og helligdag kl. 7-22	Alle dage kl. 22-7	Alle dage kl. 22-7
	Gns. værdi over referencetidsrummet	Gns. værdi over referencetidsrummet	Gns. værdi over referencetidsrummet	Maksimal værdi
Det åbne land (inkl. landsbyer og landbrugsarealer)	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af november 1984.

41. Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås. For eksempel med melcykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning.
42. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af den revurderede godkendelses vilkår.
43. Der skal på husdyrbruget foreligge dokumentation for slagtesvineproduktionen jf. vilkår 5. Dokumentationen skal være i form af effektivitetskontrol, der skal opgøres minimum kvar-talsvis.
44. Udgået.

45. Der skal på husdyrbruget foreligge dokumentation for omfanget af ungtyre og tyrekalve produktionen, jf. vilkår 8. Dokumentationen skal være i form af kvartalsvise beregninger ud fra besætningslister.
46. Der skal føres logbog for ventilationsanlæg. Logbogen skal som minimum indeholde flg. punkter:
 - a. renholdelse af afkast og kanaler
 - b. service jf. anlæggets driftsvejledning
47. Udgået.
48. Udgået.
49. Udgået.
50. Udgået.
51. Udgået
52. Udgået
53. Udgået.
54. Indarbejdet i vilkår 16

Bilag 1

Beplantning omkring gyllebeholder, Oppelstrupvej 85.



Rød streg: beplantning, som vedligeholdes

Blå streg: ny beplantning

Bilag 2. Oplysninger om Produktionsarealer og gulvtyper

Staldnavn: 1. Slagtegrise

20 stier á 2,4*6 m

2 stier á 1,8*6 m

SUM 309,6 m²

Staldnavn: 2. Slagtegrise

3 staldafsnit

SUM 722m²

Staldnavn: 3. Slagtegrise

4 staldafsnit

8*10 stier á 2,4*4,3 m = 825,6 m²

8 stier á 1,4*4,3 m = 48,16 m²

SUM 874 m²

Staldnavn: 4. Slagtegrise

2 staldafsnit

SUM 440 m²



Staldnavn: Staldafsnit til kvæg

Stalden anvendes til ammekøer med opdræt (fødsel til 28 mdr) samt slagtekalve. Stalden er ikke opdelt i mindre staldafsnit, hvorfor hele stalden er indtegnet som en polygon.

Hovedparten af ammekøer, småkalve og kvier er på græs i sommerhalvåret, hvor de anvendes til naturpleje ved Lindeborg Å. Der kan dog være enkelte dyr på stald grundet sygdom eller andet som kræver de er på stald. Stalden er ikke rengjort, da den ikke er tom, hvorfor den ikke kan fradrages i lugtemissionen.

Der er flere gulvtyper i stalden: dybstrøelse, dybstrøelse med lang ædeplads (spalter), og spaltegulvbokse.

Det ene område i stalden er i dag med spalter. Dette ændres, så der bliver dybstrøelse, således den stald også lever op til reglerne om hold af malkekvæg. Dette er ikke en godkendelsespligtig ændring, da det blot drejer sig om at tage spalterne væk.

Den del af ungtyrene, som er kødkvæg, går i spaltegulvbokse. Der er to rødskraverede områder med spalter på henholdsvis 61 og 76 m²

Ikke-målfast skitse over staldafsnit til kvæg. Skraveret "S" = spaltegulv

