

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Vestergårdvej 2A, 6900 Skjern
CVR:	16308277
Type:	§12 med > 750 stipladser til søer
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 28-08-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er etableret nyt produktionsareal i form af opstillet klimacontainer øst for farestald.
- Antallet af søer (1.300 stk.) overstiger det tilladte for ejendommen.
- IE-miljøledelse for 2023: Miljømål og kontrolplan vedr. 2023: **Skal indsendes af ejer**
- Gyllekøling: Vilkåret om ammoniakreduktion på 10,38 % er ikke overholdt.
 - Med den oplyste køleeffekt på 21,5 kW, køles der med 11,4 W/m² gyllekumme (vilkår i MG = 17,3 W/m²).
 - Der er siden sidste timetals aflæsning (19-01-2023) opnået 3.952 driftstimer pr. år (vilkår i MG = 4.800 timer/år ved 17,3 W/m²).
 - Ud fra køleeffekt+driftstid giver det en reduktion i ammoniakemission på i gns. 6,04 % ammoniakreduktion.
- Gyllebeholder på 2.000 m³ ved Vestergårdvej 5: Der skal foretages beholderkontrol hvert 5. år - sidst udført i 2018.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Dyreholdet/nyt produktionsareal skal lovliggøres inden den 01-01-2025.** Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet "gældende tilladelser" og fjerne klimacontainer eller ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
 - Såfremt du/I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du/I rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.

- Vælger du/I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
 - Vælger du/I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
- **Gyllekølingsanlægget skal driftes, så der opnås en ammoniakreduktion på 10,38 %.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §12-miljøgodkendelse fra 05-12-2014, vilkår nr. 18-20. Vilkårene er revurderet 26-10-2020 med ændringer i vilkårene.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
28-08-2024	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet overstiger det tilladte - skal lovliggøres. Der er etableret nyt produktionsareal (klimacontainer).
28-08-2024	Indskærpelse, Miljø	Gyllekølingsanlægget skal driftes, så der opnås en ammoniakreduktion på 10,38 %.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	05-12-2014
Sidste tilladelse	05-12-2014
Tilladte dyreenheder	276,74
Udnyttelse af godkendelse	§12 miljøgodkendelse fra 2014 er blevet revurderet i 2020. Miljøgodkendelsen omfatter fortsat dyrehold og ikke produktionsareal.
Staldtype	Beskrevet i miljøgodkendelsen. Der er etableret nyt produktionsareal i form af opstillet klimacontainer øst for farestald. <u>Vurdering:</u> Etablering af nyt produktionsareal er godkendelsespligtig. Der skal ansøges om ny §16a-miljøgodkendelse af ejendommen. Vestergårdvej: Stald til polte er miljøgodkendt sammen med Vestergårdvej 2A (2014)
Miljøteknologi - gyllekøl	<u>Vilkår i revurdering:</u> <ul style="list-style-type: none"> - I farestald fra 2006 og drægtighedsstald fra 2006 skal der opretholdes et gyllekølingsanlæg, i alt 1.880 m² areal gyllekummer med en køleeffekt på mindst 17,3 W/m² og en reduktion i ammoniakemissionen på 10,38 procent. - Varmepumpen skal kunne levere en køleeffekt på mindst 32,5 kW. - Anlægget for gyllekøling skal være i drift mindst 4800 timer pr. år. - Den månedlige driftstid, hvor varmepumpen kører, skal indføres i en driftsjournal. <u>Oplyst ved tilsynet:</u> Anlæggets størrelse: 32 kW varmeeffekt hvoraf 21,5 kW køleydelse/-effekt. <ul style="list-style-type: none"> - Driftstid timetæller 28-08-2024: 34.963 timer. - Driftstid timetæller 19-01-2023: 28.606 timer Dage mellem aflæsninger = 587 dage. Forskel i antal driftstimer (34.963-28.606) = 6.357 timer Timer pr år = (6357/587)x365 = 3.952 timer på 365 dage. <u>Vurdering:</u> Med den oplyste køleeffekt på 21,5 kW, giver det en køleeffekt på 11,4 W/m ² . - opnået 3.952 driftstimer pr. år. Ud fra køleeffekt+driftstid giver beregning en reduktion i ammoniakemission på i gns. 6,04. <ul style="list-style-type: none"> - Vilkåret om ammoniakreduktion på 10,38 % er ikke overholdt. Anlægget skal driftes, så der opnås en tilstrækkelig køleeffekt/ammoniakreduktion.

Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Gyllebeholder på Vestergårdvej 2A og 5 skal opretholdes med teltoverdækning. <u>Vurdering:</u> Ok.
Foder - vilkår	IE-husdyrbrug, generelt krav: Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring ved søerne.
Vilkår om beplantning	Intet krav, men der er plantet omkring ejendommen.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<u>Oplyst ved tilsynet:</u> - Miljømål 2023: Skal indsendes af ejer. - Kontrolplan 2023: Skal indsendes af ejer. - Fodring: Fasefodring.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Der er krav om hyppig gylleudslusning ved polte på Vestergårdvej 5.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	580	38,52	05-12-2014
Årssøer	Fare st., kassesti, fuldspalte	670	44,50	05-12-2014
Årssøer	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	1.058	163,96	05-12-2014
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	192	29,75	05-12-2014

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.300	88,6	2.288,0	0,0
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.300	206,8	5.343,0	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 27-08-2024:</u> 1.310 søer, gylte og orner. - Vestergårdvej 5: Anvendes til polte. Staldanlæg på Vestergårdvej 5 er miljøgodkendt sammen med Vestergårdvej 2A. <u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> 1.300 søer. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2022/2023: 625 årssøer. - 2021/2022: 1.220/1.250 årssøer.

	<u>Vurdering:</u> Antallet af søer (1.300 stk.) overstiger det tilladte for ejendommen. Der skal ansøges om ny §16a-miljøgodkendelse af ejendommen.
Produktionsareal	Der er etableret nyt produktionsareal i form af opstillet klimacontainer øst for farestald. <u>Vurdering:</u> Etablering af nyt produktionsareal er godkendelsespligtig. Der skal ansøges om ny §16a-miljøgodkendelse af ejendommen.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- interval	Dato/	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01-2008	02-10-2018	10	780	4.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 02-10-2017
Gyllebeholder	01-10-2018		10	804	4.000	Teltdug	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	42		2 stk fortanke
Gyllekanaler	01-01-2001			0	300		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gylle pumpes fra fortank til Arnborgvej 23A, hvorfra afgasset gylle pumpes retur eller flyttes til ejers andre gyllebeholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholderen på Vestergårdvej 5, da den ligger under 100 m fra vandløb. <u>Vurdering:</u> Alarm er monteret.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m ³ . fra 2008. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Lukkede luger: Ok. - Der er monteret overfyldningsføler. Gylle pumpes fra biogasanlæg til gyllebeholderen.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m ³ . fra 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Lukkede luger: Ok. - Der er monteret overfyldningsføler. Gylle pumpes fra biogasanlæg til gyllebeholderen.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m ³ ved Vestergårdvej 5. Der skal foretages beholderkontrol hvert 5. år. Beholderkontrol sidst udført i 2018. Ifølge driftsleder er beholderkontrollen bestilt. <ul style="list-style-type: none"> - Alarm er monteret. - Lukkede luger: Åbne ved tilsynet. Gyllebeholder er tom.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 225 m ³ ved Vestergårdvej 5: <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Flydelag: Ok.
Modtages der husdyrgødning	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftalatype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Præstevejen 17		
Afgive til opbevaring	Vestergårdvej 5		

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		2005			Nedgravet		

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Nedgravet tank fra 2005 anvendes ikke.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares på Vestergårdvej 2.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldes på Vestergårdvej 2.

Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (byvand).
Vandindvinding, Mark + Zoner	Vestergårdvej 1: <ul style="list-style-type: none"> - Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2366): 18.000 m³. Tilladelsen bortfalder i 2030.
Vaskeplads - læsseplads	På Vestergårdvej 2.

Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til vandløb.
--------------------------------------	----------------------------

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Containerordning for brandbart affald. Resten afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Der er etableret afhentningsplads til døde dyr ved Vestergårdvej 9.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	28-08-2024
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,40
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,20

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.