

Gert Schou Hansen
Lykkeskærvej 1
6670 Holsted

Miljøtilladelse Mink



Vejen
KOMMUNE

Miljøtilladelsen er meddelt i henhold til § 16b i "Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.".

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om ejendom og husdyrbrug	3
Resumé.....	3
Indledning	3
Ansøgning	5
1 Afgørelse.....	5
Tilladelsens varighed, retsbeskyttelse og revurdering.....	5
Vilkår for afgørelsen.....	5
Information om ændringer på husdyrbruget	6
Landskabet.....	6
Husdyrproduktionen	6
Anlæg.....	6
Opbevaringsanlæg	6
Støjgrænser	6
Fluer og skadedyr	7
Støv	7
Lys.....	7
Spildevand	7
Oplag af olie, kemikalier etc.	8
Affald	8
BAT	8
Offentliggørelse, høring, klageadgang og udnyttelse af tilladelsen.....	8
Indkomne høringsbidrag og kommunens vurdering	8
Offentliggørelse af afgørelse og underretning af modtagere af afgørelsen.....	8
Udnyttelse af tilladelsen	8
2 Kort beskrivelse af husdyrbruget.....	9
Sags	9
behandling	9
Dyrehold og staldanlæg.....	9
3 Redegørelse og vurdering	11
Anlæg og begrænsning af væsentlige indvirkninger på miljøet	11
Husdyrgødning og opbevaringsanlæg.....	12
Ammoniakfordampning	12
Lugt	12

Spildevand	13
Til- og frakørselsforhold	14
Støj	15
Fluer og skadedyr	16
Støv	16
Lys	16
Oplag af olie og kemikalier	16
Affald	16
Anvendelse af bedste tilgængelige teknik - BAT.....	17
Ejendommens påvirkning af beskyttet natur – ammoniak.....	18
Påvirkning af kategori 1 naturområder.....	18
Påvirkning af kategori 2 naturområder.....	18
Påvirkning af kategori 3 naturområder.....	18
Bilag IV-arter, artsfredninger og rødlistearter	19
Hensynet til landskab, kulturhistorie og rekreative områder	20
Anlæggets udformning	20
Anlæggets placering i landskabet	21
Landskabelige værdier	22
Husdyrbrugets ophør	24
Sammenfatning.....	24
Byggeri, vandindvinding og spildevandsafledning	24
Høringsberettigede	25
Kopimodtagere af afgørelsen	25
Bilagsoversigt	25

Oplysninger om ejendom og husdyrbrug

Ejendomsnummer	5750093865
Matrikelnummer	5a Bækbølling By, Føvling. m. fl.
CVR	10273641
Ejendommens ejer	Gert Schou Hansen
Husdyrbrugets ejer	Gårdejer Gert Schou Hansen
Husdyrbrugets kontaktperson	Bjørn Vyff Bruun

Resumé

Vejen Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til udvidelse af produktionsarealet på Lykkeskærvej 1, Holsted. Projektets indhold og kommunens afgørelse er beskrevet i kort form i nedenstående resumé.

Projektet omfatter opførelse af:

En 2-rækket minkhal 56 m lang med et burareal på i alt 138 m².

Seks 2-rækkede minkhaller 103 m lange med et burareal på i alt 1.533,6 m².

Gyllebeholder med en overflade på 115,6 m², højde 4,2 m (den er gravet 2 m ned), og en teltoverdækning 2,5 m høj.

Møddingsplads på 200 m².

Vaskeplads på 21 m².

To fodersiloer på hver 3,5 ton.

Lugtgenekriterierne fra husdyrbrugets anlæg til nærmeste byzone, samlet bebyggelse og nærmeste nabo er alle overholdt.

Der er ingen kategori 1, 2 eller 3 natur i nærheden af ejendommen.

Anlægget er placeret inden for "værdifuldt landskab" og i uforstyrret landskab.

Vejen Kommune vurderer, at opførelsen af yderligere produktionsbygninger, gyllebeholder fodersiloer og møddingsplads ikke vil forringe udpegningsgrundlagene, da alle nyetableringerne ligger i direkte tilknytning til eksisterende anlæg.

Indledning

Denne miljøtilladelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse af husdyrbruget på Lykkeskærvej 1, Holsted i Vejen Kommune. Vilkårene sikrer, at udvidelse og drift kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt.

Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug.

I forbindelse med udarbejdelse af Miljøtilladelsen, har Vejen Kommune vurderet det ansøgte projekt. Vurderingen fremgår af afsnit 3 "Redegørelse og vurdering" og er sammen med ansøgningen baggrund for Miljøtilladelsens vilkår.

Udkastet har været sendt i høring hos ansøger i 2 uger, hvor der var mulighed for at komme med synspunkter, kommentarer eller indsigelser til projektet.

Orientering om høring af udkast til Miljøtilladelse har været sendt til naboer og parter i sagen med en frist på 2 uger.

Orientering af naboer er sket i en afstand fra ejendommen svarende til den beregnede konsekvenszone, dog minimum 300 meter, idet Vejen Kommune vurderer, at ejendomme indenfor denne grænse vil kunne forventes berørte af ændringer på ejendommen.

Der er ikke indkommet bidrag i forbindelse med høringen.

Vejen Kommune den 6.februar 2018.

Helle Frank Jensen

Teknik og Miljø
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Ansøgning

Vejen Kommune modtog den 06.12.2017 ansøgning om tilladelse af husdyrbruget Lykkeskærvej 1, Holsted, som omhandler etablering af følgende:

- En 2-rækket minkhal 56 m lang med et burareal på i alt 138 m².
- Seks 2-rækkede minkhaller 103 m lange med et burareal på i alt 1.533,6 m².
- Gyllebeholder med en overflade på 115,6 m², højde 4,2 m, og en teltoverdækning 2,5 m høj. Gyllebeholderen graves to m ned.
- Møddingsplads på 200 m².
- Vaskeplads på 21 m².
- To fodersiloer på hver 3,5 ton.

Vejen Kommune har kontrolleret, at der er overensstemmelse mellem ansøgningen og kommunens registreringer.

1 Afgørelse

Vejen Kommune godkender det ansøgte efter § 16b i Husdyrbrugloven¹ på vilkår som angivet efterfølgende.

Kommunens tilladelse gælder for det konkrete projekt. Hvis der sker ændringer i grundlaget for kommunens vurdering, skal der indsendes en ny ansøgning til kommunen. Dette gælder for eksempel ændringer i forhold til det ansøgte dyrehold og staldanlæg.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven. Øvrige relevante tilladelser, tilladelser og dispensationer skal indhentes særskilt.

Etablering af nye anlæg må ikke igangsættes, før der er givet en byggetilladelse fra Vejen Kommune.

Tilladelsens varighed, retsbeskyttelse og revurdering

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 6 år efter at den er meddelt. Hvis en del af tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del.

Efter den fastsatte udnyttelsesfrist for tilladelsen gælder det, at hvis tilladelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Produktionsarealet er udnyttet, når 25 % af arealet er driftsmæssigt udnyttet, dvs. at der går mindst 50 % af det mulige antal tæver inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Vilkår for afgørelsen

Vejen Kommune forudsætter, at projektet gennemføres og drives som det er beskrevet overfor kommunen i ansøgningen, ansøgning nr. 201401, version nr. 1, 6. december 2017. På baggrund af ansøgning og kommunens vurdering meddeler Vejen Kommune tilladelse på følgende vilkår:

¹ "Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v." - nr. 256 af 21.03.2017

Information om ændringer på husdyrbruget

1. Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddeles til kommunen.
2. Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til tilladelsen, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne tilladelse.

Landskabet

3. Bygningsmaterialer og farver på de nye minkhaller skal være som på de eksisterende bygninger.
4. Eksisterende beplantning mellem ejendommens hovedmatrikel (matr. nr. 5a, Bækbølling By, Føvling, syd for Lykkeskærvej) og nabomatriklerne (matr. nr. 31b og 24f, Stenderup By, Føvling samt 6b og 4t, Bækbølling By, Føvling) skal vedligeholdes og fortsat give en effektiv og vedvarende afskærmning. Se figur 3.
5. Der skal opføres ny beplantning mellem ejendommens hovedmatrikel (matr. nr. 5a, Bækbølling By, Føvling, syd for Lykkeskærvej) og nabomatriklerne (matr. nr. 31b og 24f, Stenderup By, Føvling samt 6b og 4t, Bækbølling By, Føvling), hvis eksisterende beplantning fjernes. Se figur 3.

Husdyrproduktionen

6. Tilladelsen gælder minkproduktion.

Anlæg

Staldanlæg	Produktionsareal, m ²	Staldtype
Hal nr. 1	314,00	35 cm rendebredde
Hal nr. 2	276,00	35 cm rendebredde
Hal nr. 3 og 4	I alt 174,96	36 cm rendebredde
NY Hal nr. 5	I alt 138,00	32 cm rendebredde
NY Hal nr. 6,7,8	I alt 767,00	32 cm rendebredde
NY Hal nr. 9,10,11	I alt 767,00	32 cm rendebredde

Opbevaringsanlæg

7. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder og for fast husdyrgødning på mindst 3 måneder på husdyrbruget.

Støjgrænser

8. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB (A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land og lokalplanområder ikke overstige følgende værdier.

I: i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land

	Tidsrum	Støjgrænser I
Mandag – fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
	kl. 14.00 – 22.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 – 07.00) må ikke overstige 55 dB (A) i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land.

9. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at ovenstående vilkår om støj er overholdt. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt.

Dokumentation skal ske ved måling/beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. Målingerne/beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993.

Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/institut, som er uvildigt, og som af Miljøstyrelsen er godkendt til at udføre dette arbejde.

Fluer og skadedyr

10. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v).

Støv

11. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.

Lys

12. Lys fra ejendommen må ikke være generende udenfor ejendommens skel.
13. Ved opsætning af udendørs belysning, skal det sikres, at lyskilden afskærmes, så der ikke sker lysspredning væk fra ejendommen.

Spildevand

14. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, så unødigt spild undgås.
15. Al vask af dyretransport vogn samt af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, skal foregå på støbt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.
16. Spildevandsinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester, og udarbejdelse af en spildevandsplan for de nye dele af ejendommen skal udføres af en autoriseret kloakmester eller andet uvildigt, godkendt firma.

Oplag af olie, kemikalier etc.

17. Tankning af flydende brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
18. Ved håndtering af brændstof, smøremidler og kemikalier må der ikke opstå spild med deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand.
19. Olieprodukter skal opbevares under tag på tæt bund uden afløb. Der skal være mulighed for at opsamle spild svarende til rumfanget af den største beholder. Dette gælder dog ikke olie, der opbevares i godkendte olietanke².

Affald

20. Opbevaring af olie- og kemikalieaffald skal ske på samme måde som angivet i vilkårene vedrørende håndtering og opbevaring af olie og kemikalier.

BAT

21. Rendebredden i minkhal 1-2 skal være mindst 35 cm (se figur 1).
22. Rendebredden i minkhal 3-4 skal være mindst 36 cm (se figur 1).
23. Rendebredden i minkhal 5-11 skal være mindst 32 cm (se figur 1).
24. Renderne i alle minkhallerne skal tømmes mindst 2 gange om ugen.

Offentliggørelse, høring, klageadgang og udnyttelse af tilladelsen

Indkomne høringsbidrag og kommunens vurdering

Udkast til tilladelsen har været sendt i høring hos ansøger, som ikke har haft kommentarer.

Offentliggørelse af afgørelse og underretning af modtagere af afgørelsen

Kommunens tilladelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Kopi af tilladelsen er sendt til parter og interessenter, der har anmodet om høringsudkast og haft kommentarer hertil samt organisationer og myndigheder, der fremgår af afsnittet "Øvrige forhold".

Der kan klages over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet senest 6. marts 2018 jf. vedlagte klagevejledning (bilag 1). Modtagere af orienteringsbreve samt kopimodtagere af afgørelsen er angivet i afsnit 4 "Øvrige forhold".

Udnyttelse af tilladelsen

Du kan udnytte tilladelsen uanset eventuelle klager, men du skal være opmærksom på, at dette ikke begrænser Miljø- og Fødevarerklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve Vejen Kommunes afgørelse.

² "Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke mv." (Bek. nr. 1611 af 10. december 2015).

2 Kort beskrivelse af husdyrbruget

I denne del af tilladelsen angives de oplysninger, som ligger til grund for behandlingen af ansøgningen. Ud over selve ansøgningen indgår der bilag til ansøgningen, anden nødvendig korrespondance under sagsbehandlingen samt seneste kontrolrapport for miljøtilsyn på husdyrbruget, kommunens oplysninger om data på husdyrbruget samt eventuelle bidrag fra offentligheden.

Sagsbehandling

- Ansøgning om tilladelse 06.12.2017.
- Løbende korrespondance mellem ansøger og kommunen.
- Miljøtilsyn 2016.

Dyrehold og staldanlæg

Husdyrbrugets eksisterende anlæg består af en 6-rækket minkhal, en 4-rækket minkhal og to 2-rækkede minkhaller, en møddingsplads på 138 m² og en fortank på 21 m². Der ønskes opført syv 2-rækkede minkhaller, en gyllebeholder med en overflade på 115,6 m², en møddingsplads på 200 m² og en vaskeplads på 21 m². Desuden ønskes der opført 2 fodersiloer med kapacitet hver på 3,5 ton.

Figuren her under viser placeringen af eksisterende og ansøgte anlæg.



Figur 1. Husdyrbrugets produktionsanlæg.

Tabellen neden for viser en oversigt over eksisterende og ansøgte bygninger og opbevaringsanlæg på ejendommen.

Nr.	Anvendelse	Bruttoareal, m ²	Effektivt areal, m ²	Staldsystem
1	Minkhal nr. 1	891,3	314,0	Bure og gødningsrender 35 cm
2	Minkhal nr. 2	629,8	276,0	Bure og gødningsrender 35 cm
3	Minkhal nr. 3 og 4	596,8	175,0	Bure og gødningsrender 36 cm
4	Minkhal nr. 5	297,0	138,0	Bure og gødningsrender 32 cm
5	Minkhal nr. 6-8	1.627,4	767,0	Bure og gødningsrender 32 cm
6	Minkhal nr. 9-11	1.627,4	767,0	Bure og gødningsrender 32 cm
7	NY Møddingsplads	240,0	200,0	Mødding
8	Møddingsplads sløjfes			
9	Gyllekælder	300 m ³	300 m ³	
10	NY Gyllebeholder	115,6	115,6	
11	Fortank til gyllebeholder	21 m ³	21 m ³	
12	NY Fodersilo			
13	NY Fodersilo			
14	NY Vaskeplads	21,0	21,0	

Tabel 1. Oversigt over produktionsanlæg.

3 Redegørelse og vurdering

Vejen Kommune har i henhold til § 4 i Husdyrbrugloven vurderet projektets mulige påvirkning af miljøet og omgivelserne.

Kommunen har på grundlag af ansøgningen foretaget en vurdering af de forskellige påvirkninger fra husdyrbrugets anlæg. Disse vurderinger ligger til grund for de vilkår, der er angivet i afsnit 1. Vurderingen er foretaget i det nedenstående afsnit.

Anlæg og begrænsning af væsentlige indvirkninger på miljøet

Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 omhandler en række afstandskrav.

Afstande, samt lovpligtige afstandskrav, jf. §§ 6, 7 og 8 i Husdyrbrugloven, fra de nye stalde er vist i nedenstående tabel. For § 6 og 7 gælder, at der ikke må ske etablering af anlæg, udvidelser eller ændringer, der medfører forøget forurening inden for afstandskravet. For § 8 gælder, at der ikke må ske nyetablering indenfor afstandskravet.

§§	Nærmeste...	Afstand	Beskrivelse	Afstandskrav
6	Byzone	Ca. 1.400 m	Føvling	50 m
6	Samlet bebyggelse	Ca. 2.450 m	Stenderup	50 m
6	Sommerhusområde	Ca. 5,5 km	Foldingbro	50 m
6	Boligområde/Blandet bolig og erhverv	Ca. 4.500 m	Holsted	50 m
6	Nabobebyggelse	Ca. 268 m	Lykkeskærvej 14	50 m
7	Ammoniakfølsom naturtype i Natura 2000-område	Ca. 3.000 m	Sneum Å og Holsted Å	10 m
7	Særligt udpeget ammoniakfølsom naturtype udenfor Natura 2000-område	>3.000 m	Overdrev	10 m
8	Naboskel	Ca. 35 m	Mod øst	30 m
8	Beboelse på samme ejendom	Ca. 40 m	til stuehus	15 m
8	Levnedsvirksomhed	>> 25 m	Ingen i nærheden	25 m
8	Fælles vandindvindingsanlæg	>> 50 m	Ingen i nærheden	50 m
8	Enkelt vandindvindingsanlæg	Ca. 668 m	Markboring mod nord	25 m
8	Vandløb	Ca. 285 m	Til vandløb nord for ejendommen	15 m
8	Dræn	> 15 m	Ingen i nærheden	15 m
8	Sø	Ca. 117 m	Sø på mark mod nord	15 m
8	Offentlig- og privat fællesvej	Ca. 21 m	Lykkeskærvej	15 m
8	Vandløb eller sø > 100 m ²	Ca. 117 m	NY gyllebeholder	100 m

Tabel 2. Oversigt over afstande fra anlæg til nærmeste punkt, hvor der er afstandskrav ifølge Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8.

Vejen Kommune vurderer, at de generelle afstandskrav er nok til at sikre, at der ikke sker forurening eller gene af omgivelserne.

Husdyrgødning og opbevaringsanlæg

Der er en ældre møddingsplads på 138 m². Den sløjfes, når den nye på 200 m² er opført.

Der er en gødningskælder på 300 m³ i minkhal 1, en fortank på 21 m³, og i forbindelse med miljøtilladelse ønskes der opført en gyllebeholder på 480 m³.

Fra møddingspladsen kan den komposterede husdyrgødning lægges i overdækket markstak, som angivet nedenfor. Ved udlægning af markstakke skal der føres årlige optegnelser over oplagingsperiode og placering, f.eks. angivelser på kort.

Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. kan oplagres i marken, når oplaget er overdækket med kompostdug eller lufttæt materiale. Opbevaringen må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand og oplaget skal opfylde husdyrgødningsbekendtgørelsens afstandskrav for placering af stalde, møddinger mv.

Der er opbevaringskapacitet til husdyrgødning fra 2.105 årstæver. Når produktionskapaciteten er fuldt udnyttet, vil der være plads til 3.000 årstæver. Ved fuld udnyttelse af minkhalerne vil der blive brug for skriftlige opbevaringsaftaler.

Vejen Kommune stiller vilkår om, at der altid skal være opbevaringskapacitet for fast husdyrgødning og dybstrøelse svarende til mindst 9 måneders gødning enten på ejendommen eller med aftaler om afsætning af den resterende mængde husdyrgødning til 3. mand.

Ammoniakfordampning

Den samlede beregnede ammoniakfordampning fra stalde og gødningslagre er 2.782 kg N/år. Samlet BATkrav er højst 2.820 kg N/år. BAT er overholdt med de valgte tiltag.

Lugt

Lugt stammer fra opbevaring, transport og udbringning af husdyrgødning, fodring, fra vask af hallerne og fra selve hallerne.

Lugtemission fra minkhallerne og geneafstand fra beboelsesområder er beregnet ud fra følgende:

Afstand til nærmeste byzone Føvling er ca. 1,4 km, afstand til nærmeste samlede bebyggelse (Stenderup) er ca. 5,5 km og afstand til nærmeste nabo uden landbrugspligt er ca. 296 m.

I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 er fastsat det landsdækkende beskyttelsesniveau for lugt, der skal anvendes i kommunernes vurdering af, om der er væsentlige lugtgener i forbindelse med udvidelse af et husdyrbrug. Det fremgår af reglerne, at dette beskyttelsesniveau, som udgangspunkt, er tilstrækkeligt til at sikre omgivelserne imod væsentlige lugtgener.

Ifølge beskyttelsesniveauet skal projektet overholde bestemte lugtgeneafstande, hvis længde afhænger af forskellige områders lugtfølsomhed. Eksempelvis vil beboere i landområder med tilknytning til landbrugserhverv oftest skulle have en højere tolerancetærskel end beboere i byområder. Lugtgeneafstandene beregnes i ansøgningssystemet efter to forskellige metoder, hhv. den ny lugtvejledning, der er beskrevet i "Vejledning om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug", og FMK-vejledningen ("Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde" udgivet af FMK, 2. udgave).

Ifølge beregningerne udført i ansøgningsskemaet vil geneafstanden i forhold til byzone være 340 m, samlet bebyggelse 288 m og til enkelt bolig 145 m (se tabellen nedenfor). Ved lugtberegning regnes fra midten af den samlede bygningsmasse med dyr. Derfor er afstanden anderledes end den faktiske afstand. Kriterierne for maksimal lugt på 5 OU_e/m³ for byzone, 7 OU_e/m³ for samlet bebyggelse og 15 OU_e/m³ for enkeltbolig er dermed overholdt.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand, Ansøgt	Korrigeret geneafstand, Ansøgt	Vægtet gennemsnitsafstand	Genekriterie overholdt?
Enkelt bolig	0	Ny	180,6m	144,5 m	337,3 m	JA
Samlet bebyggelse	0	Ny	287,8 m	287,8 m	899,3 m	JA
Byzone	0	Ny	358,1 m	340,2 m	1.458,33 m	JA

Tabel 3. Lugtgeneafstande for husdyrbruget (www.husdyrgodkendelse.dk).

Husdyrbruglovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser inden for de tre typer er overholdt, og Vejen Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne. Det forventes ligeledes ikke, at lugt fra ejendommens husdyrproduktion, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, m.m. vil medføre lugtgener, der stiger til et niveau, som ikke bør accepteres for beboelser i det åbne land. Der stilles generelle vilkår til forebyggelse af lugtgener.

Spildevand

Ansøger oplyser, at spildevand fra bedriften består af:


- Vaskevand fra minkhallerne
- Overfladevand fra møddingsplads
- Rengøringsvand fra vask af fodermaskiner og rekvisitter
- Tagvand

Der er intet sanitært spildevand fra driftsbygninger.

Vaskevandet fra minkhallerne, møddingsplads og vaskeplads ledes til fortank og i gyllekælder.

Rengøringsvand fra vaskepladsen ved fodersiloerne føres i tæt gylleledning til fortanken, hvor fra det pumpes over i gyllebeholderen.

Der er tagrender på alle minkhallerne. Tagvandet fra minkhallerne samles i tætte rør og ledes til sø, som ligger på den anden side af Lykkeskæervej nord for gården.



Figur 2. Spildevandssystem.

I forbindelse med opførelsen af de nye minkhaller gøres der hermed opmærksom på, at afløb skal udføres af autoriseret kloakmester jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Der stilles vilkår om udarbejdelse af en spildevandsplan for de nye dele af ejendommen af en autoriseret kloakmester eller andet uvildigt, godkendt firma.

Det vurderes at Husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav til håndtering af spildevand, samt de stillede vilkår, er tilstrækkelige til at beskytte omgivelserne mod forurening fra spildevand.

Tilladelserne til afledning af spildevand skal gives særskilt fra miljøtilladelsen, da de ikke er omfattet Husdyrbrugloven.

Til- og frakørselsforhold

Skemaet nedenfor angiver antal transporter. En transport vil omfatte både til- og frakørsel. Intern transport f. eks. i forbindelse med fodring er ikke inkl. i ovennævnte oversigt.

Omfanget af antal til- og frakørsler pr. år er jf. ansøgningen:

Transporttype	Antal transporter pr. år	
	Nudrift	Ansøgt
Udbringning af fast husdyrgødning	4	10
Udbringning af flydende husdyrgødning	13	32
Halm	1	2

Foder	288	288
Brændstof	0	0
Renovation, erhverv	5	5
Døde dyr, kroppe	10	15
Diverse sækkevarer	5	5
I alt pr. år	326	357

Tabel 4. Til- og frakørsel.

Samlet forventes antallet af til- og frakørsler at stige med 31 transporter pr. år, hvilket er en stigning på ca. 10 %. Det skyldes hovedsageligt flere transporter med husdyrgødning fra ejendommen.

Der er to driftsmæssige indkørsel til ejendommen ad Lykkeskærvej.

Transporterne foregår normal i dagtimerne og på hverdage. I højsæsonen kan det blive nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid.

Intern transport og trafik på ejendommen i forbindelse med til- og frakørsel vurderes ikke at medføre væsentlige gener for omgivelserne. Vilkår relateret til støj i forbindelse med til- og frakørsel (trafik på egen grund) stilles i afsnittet vedrørende støj i tilladelsen.

Det er Vejen Kommunes vurdering, at der er gode adgangsforhold ved ejendommen i forbindelse med transport til og fra ejendommen.

Vejen Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at transporterne til og fra husdyrbrugets produktionsanlæg ikke vil være til væsentlig gene for nabobeboelser og omgivelserne i øvrigt, når de stillede vilkår overholdes.

Miljøtilladelsen meddeles jf. Husdyrbrugloven, og der kan ikke stilles vilkår til trafik på offentlig vej. Dette reguleres af færdselsloven.

Støj

Der er støj fra transport med husdyrgødning, men det forekommer kun i begrænsede perioder af året. Støj i forbindelse med fodringen er kun svag, da fodermaskinen er lydsvag.

Der er ikke ventilationsanlæg, kompressorer eller andet, som kan give støjgener hos naboerne.

Det vurderes, at støjniveauet på ejendommen sandsynligvis ikke vil blive til gene for nabolaget.

I Støjvejledningen³ anføres ingen grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Man bør ved fastlæggelse af støjgrænser, ved de nærmeste boliger, anvende de grænseværdier der gælder for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Disse værdier er anvendt i tilladelsen.

Det vurderes, at støjgrænserne vil blive overholdt, da de fleste støjklender primært er aktive i dagtimerne.

³ Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

Der stilles generelle vilkår til overholdelse af støjgrænser samt vilkår om, at en beregning/måling af støjniveauet i omgivelserne kan kræves, såfremt tilsynsmyndigheden Vejen Kommune finder, at eventuelle klager er velbegrundede.

Fluer og skadedyr

Fluer bekæmpes efter retningslinjerne, som er udarbejdet af Aarhus Universitet for fluebekæmpelse på minkfarme.

Der holdes blandt andet rent og ryddeligt, og der renses under burene og omkring gødningsrenser for foder og gødningsrester en gang om ugen.

Rottebekæmpelse foretages gennem den kommunale ordning.

Rotter overfører sygdomme, æder mad og husdyrfoder og ødelægger bygninger og kloaksystemer. Enhver, der opdager rotter, har pligt til at anmelde det til kommunen. Det gælder for både private og virksomheder. Man kan forebygge rotter ved at rydde op udendørs, så de ikke har mulighed for at bygge rede og ved at sørge for, at de ikke har adgang til madrester, foderrester og korn.

Vejen Kommune henstiller til, at der generelt holdes pænt og ryddeligt omkring ejendommen.

Vejen Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at der efter projektets gennemførelse, med de stillede vilkår, ikke vil ske en væsentlig opformering af fluer og skadedyr på husdyrbruget, og at ejendommens skadedyrsbekæmpelse vil være tilfredsstillende.

Støv

Ved håndtering af halm kan det støve, desuden vil der være en del løse hår i hallerne under minkenes pelsskifte. Der er langt til naboer.

Der forventes ingen væsentlige problemer med støv fra husdyrbruget. Der henvises dog til god landmandspraksis.

Der fastsættes vilkår om, at driften ikke må medføre væsentlige støvgener.

Lys

Der er almindeligt orienteringslys udendørs. Det påtænkes at opsætte projektører, som skal lyse mod halåbningerne og tænde ved sensorstyring. Lyset forventes ikke at genere ud på vejen.

Det vurderes, at der ikke vil være væsentlige gener forbundet med ejendommens belysning. Dog fastsættes generelt vilkår om, at ejendommens drift ikke må medføre væsentlige lysgener.

Oplag af olie og kemikalier

Der opbevares eller bruges ikke kemikalier på ejendommen, og der opbevares ikke olie.

Affald

Erhvervsaffald (plast) opbevares i container og bortskaffes af renovationsfirma, som lever det til genbrug.

Døde dyr opbevares i fryser eller lukket container og afleveres til DAKA.

Opbevaring og afhentning af selvdøde og aflivede dyr reguleres af "Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr"⁴.

Vejen Kommune gør opmærksom på, at bortskaffelse af affald fra ejendommen skal ske i overensstemmelse med regulativet for Erhvervsaffald og affaldsbekendtgørelsen.

Jf. ovenstående, vurderer Vejen Kommune, at håndtering af affald sker på forsvarlig vis, og der stilles ikke skærpede vilkår.

Anvendelse af bedste tilgængelige teknik - BAT

Ansøger oplyser: "BAT betyder Best Available Techniques (Bedst Tilgængelige Teknik) og er en fællesbetegnelse for teknikker og teknologier, som kan begrænse forurening af ammoniak fra stalde og gødningsopbevaringslagre.

BATkravet indtræder ved en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃N pr år.

I minkfarmens eksisterende Miljøtilladelse er der stillet vilkår om virkemidler til opfyldelse af BAT-niveauet. Disse virkemidler indgår i nu-driften i husdyrgodkendelse.dk i det omfang virkemidlerne er optaget på miljøstyrelsens teknologiliste eller på anden måde anerkendt. I den eksisterende tilladelse er der stillet vilkår til rendebredde, som er et anerkendt virkemiddel og udmugning, som er en teknologi optaget på teknologilisten.

Miljøstyrelsen har endnu ikke fastlagt hvordan effekten af de to virkemidler i kombination skal beregnes. Derfor er der valgt kædeeffekt frem for additiv effekt, da denne giver mindre reduktion. Skulle de vise sig at effekten i stedet er additiv, vil påvirkningen på omgivelserne være mindre end beregnet i den indsendte ansøgning.

Krav til Bat for det eksisterende anlæg er = 2 x ugentlig tømning af render og rendebredde på 35 cm Kravet til BAT for nye m² burrum: 1,1 kg NH₃N/m².

Det fremgår af husdyrgodkendelse.dk at den faktiske ammoniakfordampning er lavere end BATkravet. BATkravet er dermed opfyldt. Kravet nås ved renderbredder på minimum 32 cm for nye haller og 2 gange ugentlig tømning af render".

Vejen Kommunes vurdering

Vejen Kommune vurderer, at husdyrbruget anvender den bedst tilgængelige teknologi, som kan forventes af et husdyrbrug af den pågældende karakter og størrelse.

Ved fremtidig renovering af eksisterende staldafsnit skal Vejen Kommune vurdere, om det valgte staldsystem lever op til BAT på renoveringstidspunktet. Fremtidige ændringer i dyrehold, staldanlæg, anlæg til opbevaring af husdyrgødning m.v. skal anmeldes til Vejen Kommune, jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 70.

Vejen Kommune vurderer, at husdyrbruget med de oplyste tiltag og de stillede vilkår vil kunne leve op til anvendelse af Bedst Tilgængelig Teknologi.

⁴ Fødevareministeriet, Bek. nr. 558 af 01.06.2011.

Ejendommens påvirkning af beskyttet natur – ammoniak

Før der meddeles tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter § 16a eller § 16b i Husdyrbrugloven, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område og Bilag IV-arter væsentligt, jf. Habitatbekendtgørelsen⁵. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger under hensyntagen til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde (dvs. de arter og naturtyper området er udpeget for at beskytte), kan der ikke meddeles tilladelse eller godkendelse til det ansøgte, jf. "Waddenzee-dommen"⁶.

Påvirkninger vurderes fra ejendommens anlæg op til Natura 2000-områder og på såkaldte kategori 1, 2 og 3 naturområder.

Det er fastsat i Husdyrbruglovens § 7, at husdyranlæg ikke må etableres, udvides eller ændres, hvis det ligger mindre end 10 m fra kategori 1 og 2 naturområder. Derudover er der krav til maksimal tilladte ammoniakdeposition på naturområder i kategori 1, 2 og 3. Se nedenstående afsnit.

Med anlæg menes stald eller gødningsopbevaringsanlæg.

Påvirkning af kategori 1 naturområder

For naturområder i kategori 1 (ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000-områder) gælder, at totalbelastningen i naturområdet ikke må overskride fastlagte beskyttelsesniveauer, som afhænger af antallet af øvrige husdyrbrug som har en ammoniakemission på mellem 150 kg NH₃-N og 5.000 kg NH₃-N indenfor 2.500 m fra naturarealet.

Der er ingen kategori 1 natur i nærheden af ejendommen. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 90 (habitatområde nr. 79) – Sneum Å og Holsted Å – mere end 3 km nordvest og nord for anlægget.

Ansøger har beregnet, at totaldepositionen på den nærmeste kategori 1 naturtype – et surt overdrev mod nord – er 0,0 kg NH₃-N/år. Der sker således ingen påvirkning af naturtypen.

Påvirkning af kategori 2 naturområder

For naturområder i kategori 2 (§ 7 arealer udenfor Natura 2000-områder) gælder, at totalbelastningen i naturområderne ikke må overskride 1,0 kg N/ha/år. § 7 arealer er højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha.

Der er ingen kategori 2 natur i nærheden. Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev, der ligger ca. 3 km nordvest for ejendommen.

På grund af den store afstand sker der ikke nogen væsentlig påvirkning af naturtypen, og Vejen Kommune vurderer, at der ikke er behov for at stille skærpede vilkår for at begrænse kvælstofdepositionen på naturtypen.

Påvirkning af kategori 3 naturområder

Kommunen skal jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 28 foretage en konkret vurdering af, om der forekommer andre naturarealer end ovennævnte ammoniakfølsomme naturtyper

⁵ Habitatbekendtgørelsen, Bek. nr. 408 af 01.05.2007.

⁶ Waddenzee-dommen fra EF-Domstolen, sag nr. C-127/02

i kategori 1 og 2, som kan blive påvirket af ammoniakfordampningen fra ejendommens anlæg. Disse benævnes kategori 3 naturområder.

For naturområder i kategori 3 gælder, at kommunen skal tillade merdepositioner på 1,0 kg N/ha/år i forhold til ammoniak på naturtyperne. Kommunen kan efter en konkret vurdering tillade merdepositioner på over 1,0 kg N/ha/år. Kategori 3 natur er § 3 beskyttede heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove, som ikke er omfattet kategori 1 og 2 natur.

Derudover fremgår det af § 3 i Naturbeskyttelsesloven⁷, at der ikke må foretages en ændring i tilstanden af søer (>100 m²), vandløb, heder, ferske enge, strandenge, overdrev, moser og lignende.

Der er ingen kategori 3 natur ved ejendommen.

For de nært liggende enge gælder det, at der ikke er registreret ammoniakfølsomme naturtyper på arealerne. Engene er alle C-værdisatte og C-målsatte i kommunens naturkvalitetsplan og er karakteriseret som kulturrenge. Staten har besigtiget lokaliteterne i 2012 og estimeret naturtilstanden til at være ringe (klasse IV på skalaen I-V).

Vejen Kommune vurderer, at der ikke er behov for at stille skærpede vilkår for at begrænse kvælstofdepositionen på naturtyperne.

Der er registreret en del søer indenfor 1.000 m fra anlægget. Det vurderes, at den primære risiko for næringsstofpåvirkning af søerne er tilførsel af fosfor via overfladeafstrømning fra de omkringliggende arealer. Søernes største trussel er tilførsel af fosfor, mens påvirkningen fra luftbåret ammoniak ikke vil være af betydning. Vejen Kommune vurderer derfor, at der ikke er grund til at stille skærpede vilkår til ammoniakreduktionen i forbindelse med påvirkning af søerne.

Bilag IV-arter, artsfredninger og rødlistearter

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted omkring landbrugsejendomme. På baggrund af rapport fra DMU⁸ samt Vejen Kommunes øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at der kan være vandflagermus, sydflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander, løgfrø og spidssnudet frø. Heraf er løgfrø, odder, Brandts flagermus, brun flagermus, damflagermus, frynseflagermus, langøret flagermus og vandflagermus omfattet af den danske rødliste som sårbare. Bechsteins flagermus og bredøret flagermus er rødlistet som sjældne, mens klokkefrø er rødlistet som akut truet.

Flagermus benytter ofte hulheder i træer eller huse som opholdssted om dagen og under vinterdvalen. Føden består af insekter, som fanges i luften nær vådområder, marker, skove og levende hegn. De enkelte arter af flagermus har forskellige præferencer mht. fødesøgningsområde. Der er ingen registreringer af flagermus nær ejendommens anlæg eller udbringningsarealer, men det kan ikke udelukkes, at én eller flere arter kan raste eller yngle i området.

Odderen lever i tilknytning til vådområder, og den findes i vandløb og især i moser og søer med store rørskovsområder. For at odderen kan trives i levedygtige bestande, skal der være

⁷ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 933 af 24/09/2009.

⁸ Faglig rapport nr. 635 og nr. 322 fra Danmarks Miljøundersøgelser.

vådområder med et højt naturindhold. Odderens yngle- og rasteområder knytter sig til moser, krat, skov eller andre uforstyrrede naturområder.

Markfirbenet findes spredt i landskabet på åbne, varme, solbeskinnede skrånninger med veldrænet jord og lav vegetation. Markfirbenet yngler på solvendte skrånninger, som er af altafgørende betydning for arten.

Stor vandsalamander foretrækker rene, dybe vandhuller i eller nær skov. Uden for yngletiden lever salamanderne på land og gemmer sig om dagen under sten og træstammer og i gamle musehuller. De vandrer sjældent særlig langt fra vandhullerne.

Løgfrøen yngler i lavvandede vandhuller, søer og vådområder og kan også yngle i midlertidige vandhuller. Ynglesucces kræver lysåbne vådområder eller vådområder med lysåbne og lavvandede partier. På land opholder løgfrøen sig oftest på arealer med løs sandet overjord og især på steder, hvor der er partier med lav vegetation, bare sandflader eller bar muldjord, hvor det er let for frøen at grave sig ned. Løgfrøen er nataktiv, og om dagen ligger løgfrøen nedgravet i jorden typisk 10 – 30 cm under overfladen. Med dens skjulte levevis er løgfrøen normalt umulig at finde på land uden for yngletiden.

Spidssnudet frø kan leve i mange typer af vandhuller og søer. Den er afhængig af, at vandhullet/søen er omgivet af fugtige udyrkede arealer som fødesøgnings- og rasteområde.

Andre paddearter som lille vandsalamander og skrubtudse er ikke opført på habitatdirektivets bilag IV, men de er fredede i Danmark. For disse arter gælder mange af de samme livsbetingelser, som nævnt for padderne ovenfor.

Bortset fra ovennævnte har Vejen Kommune ikke kendskab til andre registreringer af planter og dyr, som er omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlistes i nærheden af husdyrbrugets anlæg. Vejen Kommune vurderer, at en række af arterne med stor sandsynlighed forekommer i området.

Under forudsætning af at eventuelle stillede vilkår i afsnittene "Ejendommens påvirkning af beskyttet natur – ammoniak" og "Arealernes påvirkning af natur, jord og vand" overholdes, vurderer Vejen Kommune, at driften af arealerne ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger eller fældes store træer, der kunne være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i forbindelse med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter.

I henhold til Habitatbekendtgørelsens § 11⁹ vurderer Vejen Kommune, at udvidelsen ikke vil medføre en forøget påvirkning af de nævnte bilag IV- og rødlistearter eller deres levesteder.

Hensynet til landskab, kulturhistorie og rekreative områder

Ejendommens nye anlæg skal vurderes i forhold til anlæggets udformning og placering i landskabet og de landskabelige værdier.

Anlæggets udformning

⁹ Bek. nr. 408 af 01.05.2007, "Udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter".

Eksisterende minkhaller, både åbne og lukkede, er røde med gråt eternittag. Nye haller bliver åbne og opføres i lignende materialer og farver. Højden til kip bliver ca. 3,5 m og gyllebeholderen bliver, såfremt den overdækkes, maksimalt 4,7 meter over terræn. Eksisterende lukkede minkhaller er ca. 4,7 meter til kip. Ingen af de nye anlæg på ejendommen bliver således højere end allerede eksisterende anlæg.

Anlæggets placering i landskabet

Ejendommen ligger midt på Holsted bakkeø. Bakkeøen er fra Saaleperioden (næstsidste istid) med pro-postglaciale erosionsdale.

Ud over at terrænet generelt falder mod vest, så falder det også ned mod vandløbene, der udspringer og løber væk fra plateauet. Dette bevirker, at områderne omkring hvert vandløb har sit eget lille delområde, hvor det ikke er muligt at se ind i næste område.

Landskabet er et åbent landbrugsland med læhegn og spredte småbeplantninger. Da terrænet er forholdsvis fladt øst for ejendommen, lukker læhegnene, der ligger langs vejene, landskabet. Mod vest, hvor terrænet falder, åbner landskabet sig meget op.

Nord for ejendommen findes der primært spredte husmandssteder, hvor der i den sydlige del findes flere gårde.

Områdets kompleksitet er enkelt. Området er primært åbent landbrugsland med læhegn og mindre vandløb. Strukturen er meget dominerende, idet marker og læhegn løber i samme retning.

Der er en del eksisterende beplantning i yderkanten af det matrikel, som minkejendommen ligger på. Nord for ejendommen langs Lykkeskærvej vil der blive fjernet lidt beplantning for at lastbiler med foder og husdyrgødning kan tilgå ejendommen.

Bygningshøjden på nye haller og gyllebeholderen vil ikke overstige bygningshøjden på de eksisterende bygninger, som allerede er på ejendommen. Produktionsbygninger og tage får samme farver som på de eksisterende bygninger.

Ejendommen virker ikke dominerende i landskabet i dag. Den eksisterende beplantning mellem ejendommens hovedmatrikel (matr. nr. 5a, Bækbølling By, Føvling, syd for Lykkeskærvej) og nabomatriklerne (matr. nr. 31b og 24f, Stenderup By, Føvling samt 6b og 4t, Bækbølling By, Føvling), nedtoner på nuværende tidspunkt ejendommens dominans i landskabet og skal derfor vedligeholdes. Det er Vejen Kommunes vurdering, at den forholdsvis anonyme fremtoning og minimale landskabelige påvirkning ejendommen har og yder i dag, og fremadrettet vil yde efter etablering af de nye minkhaller og gyllebeholderen, kan bevares også på sigt, ved at der bevares beplantning omkring ejendommen og ved at beplantning, som evt. fjernes, skal erstattes af ny beplantning.

Der stilles vilkår om, at eksisterende beplantning mellem ejendommens hovedmatrikel (matr. nr. 5a, Bækbølling By, Føvling, syd for Lykkeskærvej) og nabomatriklerne (matr. nr. 31b og 24f, Stenderup By, Føvling samt 6b og 4t, Bækbølling By, Føvling), skal vedligeholdes og vilkår om, at opføre ny beplantning mellem ejendommens hovedmatrikel (matr. nr. 5a, Bækbølling By, Føvling, syd for Lykkeskærvej) og nabomatriklerne (matr. nr. 31b og 24f, Stenderup By, Føvling samt 6b og 4t, Bækbølling By, Føvling), hvis eksisterende beplantning fjernes. Se figur 3. Der bliver naturligvis adgangsveje fra Lykkeskærvej nord for ejendommen ind til ejendommen, som medfører at læhegnet mod nord brydes. Vejen kommune accepterer naturligvis dette.

Det er således Vejen Kommunes vurdering, at opførelse af minkhaller og etablering af en overdækket gyllebeholder ikke vil påvirke landskabets struktur negativt eller tilføre det landskabelige rum fremmede elementer, når vilkår om beplantning efterkommes.



Figur 3. Eksisterende beplantning som skal bibeholdes og vedligeholdes er markeret med lys grøn streg.

Landskabelige værdier

Placeringen og udformningen af ejendommens nye anlæg skal vurderes i forhold til de landskabelige værdier jf. §§ 22 og 23 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen – se tabellen nedenfor.

Udpegningerne er fra Kommuneplanen¹⁰. Landskabet og kulturhistoriske værdier bliver reguleret efter hhv. Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven.

¹⁰ Kommuneplanen 2009 – 2021 for Vejen Kommune, www.vejenkom.dk.

Kommuneplan	Udpegninger	Bemærkning	Nyt anlæg inden for udpegningen
3.5.1	Værdifulde landskaber*	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Ja, men området er taget ud i Forslag til Kommuneplan 2017
3.5.2	Uforstyrrede landskaber*	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Ja
3.5.3	Værdifulde geologiske beskyttelsesområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
3.4.3	Økologiske forbindelsesområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
3.4.1	Naturområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes. Sikre naturområder. Udpegningen i kommuneplanen indeholder også "særligt værdifulde naturområder".	Nej
3.3.1	Lavbundsarealer	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej, men umiddelbart nord for ejendommen
4.2.1	Kulturhistoriske værdiområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes. Sikre kulturmiljøer, herunder Hærvejens kulturmiljø.	Nej
4.2.1	Kirkeomgivelser	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
4.4.2	Rekreativ interesse	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
3.4.4	Natura 2000	Byggeri der ændrer udpegningen af Natura 2000 område ikke tilladt.	Nej
Råstofloven	Udpegninger		Nyt anlæg inden for udpegningen
	Råstofgraveområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg.	Nej
Naturbeskyttelsesloven	Udpegninger		Nyt anlæg inden for udpegningen
§ 17	Skovbyggelinjen*	Regulerer kun byggeri indenfor 300 m. Nødvendigt driftsbyggeri må foretages inden for beskyttelseslinjen.	Nej
§ 16	Sø- og åbeskyttelseslinje*	Regulerer enhver ændring i tilstand inden for 150 m (også terrænændringer og tilplantninger). Nødvendigt driftsbyggeri må foretages inden for beskyttelseslinjen.	Nej
§ 18	Fortidsmindebeskyttelseslinje	Regulerer enhver ændring i tilstand inden for 100 m (også terrænændringer og tilplantninger). Der må ikke bygges eller plantes inden for beskyttelseslinjen.	Nej
§ 19	Kirkebyggelinje	Regulerer byggeri over 8,5 meters højde inden for 300 m.	Nej
	Fredede områder		Nej

Museums-loven	Udpegninger		Nyt anlæg inden for udpegningen
§ 29a	Sten- og jorddiger	Må ikke beskadiges eller sløjfes uden dispensation fra kommunen.	Ja, men der er givet dispensation til digegennembrud
§ 29e	Fortidsminder	Inden for en afstand af 2 meter fra fortidsmindet, må ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes.	Nej

Tabel 6. Landskabelige udpegninger i forbindelse med nybyggeriet. *Værdifulde og uforstyrrede landskaber, skov-, sø- og åbeskyttelseslinjer har ofte ikke indflydelse på landbrugsbyggeri, men kan i særlige tilfælde have betydning for vurderingen. På grund af Vejen Kommunes beliggenhed inde midt i landet, vurderes ikke på kystnærhedszoner, strandbeskyttelseslinjer eller klitfredninger.

Anlægget er placeret inden for "værdifuldt landskab" og i uforstyrret landskab.

Vejen Kommune vurderer, at opførelsen af yderligere produktionsbygninger, gyllebeholder og møddingsplads ikke vil forringe udpegningsgrundlagene, da alle nyetableringerne ligger i direkte tilknytning til eksisterende anlæg.

Husdyrbrugets ophør

Vejen Kommune stiller vilkår om, oprydning og bortskaffelse af affald ved ophør af bedriften. Herunder at der skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, dvs. alle opbevaringsanlæg skal tømmes og rengøres, og ejendommen skal fremgå i miljømæssig god stand.

Ved eventuelt ophør af produktionen, vil der efter Vejen Kommunes opfattelse ikke ske en væsentlig indvirkning på miljøet fra produktionsanlægget hvis:

- Staldanlæg samt husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt.
- Miljøfarligt affald bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler.

Sammenfatning

Vejen Kommune vurderer sammenfattende, at der kan meddeles tilladelse til projektet da:

- Husdyrbruget med de stillede vilkår kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne
- Husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik.
- Projektet med de stillede vilkår, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. 4 Øvrige forhold

Byggeri, vandindvinding og spildevandsafledning

Da projektet indeholder byggeri, skal der indsendes byggeansøgning til Vejen Kommune via hjemmesiden byggeomiljo.dk.

Såfremt vandforbruget stiger, og der anvendes egen boring, skal der indsendes ansøgning om forøget indvindingstilladelse til Vejen Kommune.

Særsomt tilladelse til udledning/nedsivning af spildevand/overfladevand/tagvand skal indhentes hos Vejen Kommune inden der gives byggetilladelse.

Der kan være andre forhold, der skal søges om ved Vejen Kommune.

Høringsberettigede

Naboer

Orientering af naboer er sket indenfor 359 meter.

Charlotte Dam Anker & Søren Anker, Lykkeskærvej 3, 6670 Holsted

Poul Erik Hansen, Ribevej 11, 6670 Holsted

Lydia Bott Olesen & Jørgen Nørgård Olesen, Ribevej 14, 6670 Holsted

Kopimodtagere af afgørelsen

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsted post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Formand Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø dnvejen-sager@dn.dk

Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N husdyr@ecocouncil.dk

Friluftsrådet, Scandiagade 13, DK-2450 København SV. Lokalafdeling: Friluftsrådet for Trekantområdet, att. Bent Holgersen, Hvedevænget 30, 6600 Vejen, holgersen@vejen-net.dk

Dansk Ornitologisk forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, lokalkontoret vejen@dof.dk

Museet på Sønderskov, post@sonderskov.dk

Bilagsoversigt

1. Klagevejledning.

Bilag 1.

Klagevejledning, jf. "Bekendtgørelse af Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v." nr. 256 af 21.03.2017

Hvilke afgørelser, tilladelser og miljøgodkendelser kan påklages

Alle afgørelser, der er truffet af kommunen med hjemmel i Husdyrbrugloven eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, kan jf. § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem kan klage

Klageberettiget er enhver med væsentlig interesse i sagens udfald, miljøministeren samt visse landsdækkende organisationer, jf. §§ 84-87.

Til hvem skal der klages

Der skal klages direkte til klagenævnet. Se vejledning på www.nmkn.dk/klage.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klagen skal være modtaget af Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen, tilladelsen eller miljøgodkendelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort f.eks. ved annoncering, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen, jf. § 79.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejen Kommune i Klageportalen.

Gebyr

Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016 niveau, gebyret indeksreguleres hvert år). Gebyret betales enten direkte med betalingskort eller der sendes en opkrævning. Klagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på klagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk). Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

Domstolsprøvelse

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. § 90.

Opsættende virkning

En klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen eller miljøgodkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Tilladelsen/godkendelsen må ikke udnyttes, hvis den indeholder placering af driftsbygninger væk fra de øvrige driftsbygninger, jf. § 81. Dette vil være angivet i afgørelsen.

Udnyttelse af en tilladelse eller miljøgodkendelse kan kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i tilladelsen eller miljøgodkendelse.