

Adressat:

Jens Martin Skov
Oddesundvej 220
Villerslev, 7752 Snedsted

Dato for godkendelse

22. februar 2006

Miljøgodkendelse

af

Fjerkræproduktion

på adressen

Oddesundvej 220, Villerslev
7752 Snedsted

matr. nr. 20a, Villerslev By, Villerslev

Liste-nr. I 1b

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	2
Miljøgodkendelse.....	3
Baggrund.....	3
Godkendelsens vilkår.....	5
Klagevejledning.....	9
Godkendelsens gyldighed.....	9
Ikke teknisk resume.....	10
Miljøteknisk beskrivelse.....	10
Grundlag for vilkårene.....	14
Oplysninger om gældende lovgivning.....	15
Miljøteknisk vurdering.....	16
Offentliggørelse.....	18
Underskrift.....	18

Bilag 1	Fodring, blandinger og indhold
Bilag 2	Bedriftsløsning
Bilag 2	Produktion og bortførelse af N og P
Bilag 3	Kort over området
Bilag 4	Harmoniareal
Bilag 5	Bygninger og anlæg på ejendommen
Bilag 6	Beliggenhed/afstande

Miljøgodkendelse

Sydthy Kommune meddeler hermed i henhold til kapitel 5 i Lov om miljøbeskyttelse, miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktionen beliggende på Oddesundvej 220, Villerslev, 7752 Snedsted, matr. nr. 20 m.fl. Villerslev By, Villerslev.

Godkendelsen omfatter udelukkende virksomhedens forhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuel fornøden tilladelse i medfør af anden lovgivning.

Baggrund

Sydthy Kommune har den 22. november 2005 modtaget ansøgningskemaer for godkendelse af eksisterende slagtekyllingefarm. Slagtekyllingefarmen skal have udarbejdet en miljøgodkendelse da antal dyreenheder i slagtekyllinger er over 100 dyreenheder og dermed er omfattet af I01b af godkendelsesbekendtgørelsen.

Ejendommens staldbygninger er beliggende på Oddesundvej 220.

Produktionstilladelsen ønskes fortsat på 180 DE i slagtekyllingeproduktion.

Siden 1991 er opholdstiden i stalden og foderforbruget pr. produceret dyr faldet væsentlig målt ved samme vægt. I dag opnås en slagtevægt på 2.100 – 2.200 gram på 37 dage, hvilket jf. bek. 604 af 15. juli 2002 giver 3.500 kyllinger pr. DE, således at 180 DE svarer til en produktion på op til 630.000 kyllinger på ejendommen. Der ansøges hermed om at fortsætte produktionen på dette niveau.

Omsætningshastigheden bliver i dag en kapacitet på ca. 8 hold pr. år mod tidligere ca. 6,5. Holdstørrelsen er ca. 75.000 kyllinger.

Der ansøges om en miljøgodkendelse af bedriften da bedriften er omfattet af I01b, i godkendelsesbekendtgørelsen.

- slagtekyllinger i alt 180 DE

Godkendelsen omfatter slagtekyllinger svarende til i alt 180 dyreenheder.

Virksomheden er nu omfattet af punkt I01b "Anlæg til husdyrproduktion for mere end 100 dyreenheder i slagtekyllinger. Antal af dyreenheder beregnes på grundlag af reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., jf. dennes § 2, nr. 11. (i). Hvilket medvirker at landbruget skal have en miljøgodkendelse.

Det samlede krav til harmoniareal er på 128,6 ha. Se bilag 4.

I henhold til husdyrbekendtgørelsen må dyretætheden ikke overstige 1,7 DE pr. ha på eget areal og 1,4 DE på overførsels areal. Dette krav er overholdt

Avl og nye fodringsstrategier har medført, at kvælstof- og fosforbelastningen er faldet pr. produceret dyr. Specielt skal det nævnes, at fosforbelastningen pr. DE yderligere er reduceret væsentlig efter, at man er begyndt at tilsætte fytase til foderet, hvorved foderets totale fosforindhold er blevet sænket.

Sydthy Kommune fører tilsyn med virksomheden. Det betyder, at når der i nedenstående er skrevet tilsynsmyndigheden, menes der Sydthy Kommune.

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Sydthy Kommune hermed miljøgodkendelse til den eksisterende slagtekyllingeproduktionen på Oddesundvej 220 op til 180 dyreenheder, på nedenstående vilkår. Godkendelsen er meddelt i medfør af kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven¹.

Miljøgodkendelsen omfatter tilladelse til, at dyreholdet er max:

- slagtekyllinger pr år svarende til i alt 180 DE

Der er ingen ændringer i staldbygninger.

¹ Miljøbeskyttelsesloven: Lov nr. 358 af 6. juni 1991, Jf. lovbek. nr. 753 af 25. august 2001.

Godkendelsens vilkår

Godkendelsen bygger på virksomhedens ansøgning og supplerende oplysninger samt kommunens konkrete vurdering støttet af Miljøstyrelsens vejledninger og orienteringer. Godkendelsen meddeles på de nedenfor nævnte vilkår.

Indretning og drift

1. Godkendelsen omfatter hele virksomheden beliggende på Oddesundvej 220.
2. Virksomheden skal drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, som det er sammenfattet i godkendelsens miljøtekniske beskrivelse, medmindre vilkårene i denne godkendelse og senere afgørelser foreskriver andet.
3. Der skal til enhver tid opbevares et eksemplar af godkendelsen på virksomheden.
4. Indretning og drift af stalde samt opbevaring og udspreddning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse.
5. De godkendelsesvilkår, der vedrører anlæggets drift skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for den pågældende del af driften.
6. Hvis virksomhedens ejerforhold eller forhold omkring ansvaret for virksomheden ændres, skal dette meddeles Teknisk Forvaltning i Sydthy Kommune.
7. Der skal, hvis ejendommen opfører en gylletank, udføres en driftsjournal til kontrol af flydelagets tæthed i gyllebeholder. Denne journal skal kunne fremligges såfremt tilsynsmyndigheden ønsker det. Journalen skal udarbejdes på månedlig basis.
8. Der skal inden 5 dage efter omrøring af gyllebeholder igen være dannet et tætsluttende flydelag. Er det ikke muligt at danne et naturligt flydelag, skal der etableres et kunstigt.
9. Udspreddning af kyllingegødning skal ske i overensstemmelse med god landbrugspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning søges begrænset.

10. Kørslen skal så vidt muligt foregå i lukkede køretøjer, således at der ikke opstår unødige lugtgener for omkringliggende arealer og naboer.
11. Al transport til og fra ejendommen, skal af hensyn til støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.
12. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium.

Lufforurening

13. Virksomheden må ikke udenfor egen grund give anledning til lugt- eller støvgener, der af tilsynsmyndigheden skønnes at være væsentlige.
14. I tilfælde af staldlugtgener, kan henføres til ejendommens drift, skal virksomheden i samråd med tilsynsmyndigheden træffe foranstaltninger, så generne nedbringes til acceptabelt niveau.
Acceptabelt staldlugtniveau svarer til et staldbidrag, der som største 1-minutsværdi ikke må overstige 15 LE/m³ (Cg-værdi = 15 LE/m³) ved omboende eller overholdelse af Genekriterie III i FMK's vejledning¹.
15. Virksomheden skal forud for gennemførelse af forureningsbegrænsende foranstaltninger sende projektet, samt tidsplan for gennemførelse heraf til vurdering ved tilsynsmyndigheden.

Dyreholdets størrelse

16. Godkendelsen omfatter:
 - slagtekyllinger pr. år. Svarende til i alt 180 DE

Affald

17. Opbevaring af døde dyr skal foregå i tætte lukkede beholdere med låg eller under kadaveroverdækning.

¹ Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde. Udgivet af FMK, udgave nr. 2 af 2002.

18. Døde dyr skal straks fjernes fra besætningen og bortskaffes til autoriseret destruktionsanlæg. Bortskaffelsen skal ske inden for en periode af 3 døgn.
19. Såfremt der forekommer farligt affald på ejendommen, skal dette opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg og placeres på tæt bund uden afløbsmuligheder til kloak, samt med en opkant. Der skal være opsamlingskapacitet svarende til volumen af den største beholder. Oplagspladsen skal være under tag.
20. Affald skal håndteres og bortskaffes efter det til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ for Sydthy Kommune.
21. Der må ikke forekommer afbrænding af affald.

Opbevaring af medicin

22. Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab eller lignede, således at dette ikke er tilgængelig for børn og dyr.

Håndtering af sprøjtemidler

23. Såfremt der forekommer sprøjtemidler på virksomheden skal disse opbevares i aflåst skab. Sprøjtemidler må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignede.

Uheld og driftsforstyrrelser

24. Virksomheden skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenede stoffer forhindres, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.
25. Hvis der sker uheld med et væsentligt udslip, skal Sydthy Kommune straks kontaktes telefonisk. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes der 112.

Støj

26. Virksomhedens samlede bidrag til ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) og målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige

	Tidspunkt	Reference-tidsrum	Støjgrænse
	Værdi		
Mandag – fredag	kl. 07.00-18.00	8 timer	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00	8 timer	55 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00-18.00	8 timer	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00-18.00	1 time	45 dB(A)
Alle dage	kl. 18.00-22.00	1 time	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00-07.00	½ time	40 dB(A)

For dag-, aften og natperioden skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på henholdsvis 8 timer, 1 time og ½ time. Maksimalværdier af støjniveauet må om natten ikke overstige ovennævnte kravværdier med mere end 15 dB(A).

Egenkontrol

27. Tilsynsmyndigheden kan, hvis dette skønnes påkrævet, bestemme at der skal udføres kontrolmålinger/beregninger af støjniveauet efter nævnte retningslinier.
28. Støjmåling/støjberegningen skal foretages i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinier, p.t. *Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 og nr. 6/1984* om ekstern støj fra virksomheder.
29. En eventuel måling/beregning skal udføres for virksomhedens egen regning.
30. Evt. kontrolmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift.
31. Analyserne skal udføres af et akkrediteret laboratorium eller en certificeret person.
32. Støjmålingen skal udføres af måleinstans omfattet af Miljøstyrelsens godkendelsesordning.
33. Måleresultatet skal tilsendes tilsynsmyndigheden og være ledsaget af oplysninger om driftsomstændighederne, hvorunder de er forekommet.
34. Hvis Sydthy Kommune skønner, at den fastsatte grænseværdi på 15 LE/m³ ikke er overholdt, skal virksomheden lade foretage undersøgelser af forskellige lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, således at lugtgenerne formindskes.

35. En eventuel lugtmåling/beregning skal udføres for virksomhedens egen regning.
36. Lovpligtige registrering i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen og andre relevante oplysninger skal efter anmodning kunne fremlægges for tilsynsmyndigheden.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan i henhold til kapitel 11 i Lov om miljøbeskyttelse påklages af ansøgeren.

Klageberettiget er i øvrigt amtsrådet og embedslægeinstitutionen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Klagemyndighed er Skov- og Naturstyrelsen.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Sydthy Kommune, Teknisk Forvaltning, Kirkevej 9, 7760 Hurup. Klagen vil herfra blive sendt videre til Miljøstyrelsen med sagens akter.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter offentliggørelse, dvs. senest 22. marts 2006.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse..

Godkendelsens gyldighed

Godkendelsen omfatter dyreholdet på adressen Oddesundvej 220, 7752 Snedsted, matr. nr.20a, Villerslev By, Villerslev.

Godkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelsen. Ved klage over godkendelsen kan Skov- og naturstyrelsen, som er klagemyndighed, bestemme hvorvidt at klagen har opsættende virkning eller ej. I 8 år efter at godkendelsen er givet, er godkendelsen omfattet af retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsesperioden udløber 22. februar 2013.

Kommunalbestyrelsen skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forureningen og dette ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse eller hvis forureningen er væsentlig større eller anderledes end forudsat i godkendelsen, jf. lovens § 41a, stk. 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen kan dog altid revidere vilkårene i miljøgodkendelsen med henblik på at forbedre egenkontrollen eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Da virksomhedskategorien *I01b "Anlæg til husdyrproduktion for mere end 100 dyreenheder i slagtekyllinger"*² er omfattet af EU's IPPC-direktiv, skal Sydthy Kommune revurdere godkendelsen 8 år efter meddelelsen og derefter mindst hvert tiende år.

Ikke teknisk resume

Virksomheden er et landbrug med slagtekyllinger. På ejendommen Oddesundvej 220 ansøges der om en godkendelse af eksisterende dyrehold. Dyreholdet bliver slagtekyllinger svarende til 180 dyreenheder.

Godkendelsen omfatter en eksisterende slagtekyllingeproduktion idet den overstiger 100 dyreenheder i slagtekyllinger. I den miljøtekniske beskrivelse er der redegjort for opbevaringskapaciteten og udspretningsarealer.

Miljøteknisk beskrivelse

Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Ansøger og ejer er : Jens Martin Skov
 Oddesundvej 220
 7752 Snedsted

Kontaktperson: Jens Martin Skov
Tlf. 97936835
Matr. nr. 20a, Villerslev By, Villerselv.

² bilag 1 til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr.652 af 3. juli 2003 om bekendtgørelse af godkendelse af listevirksomhed

Oplysninger om virksomhedens art

Oddesundvej 220 er med nuværende produktion omfattet af listepunkt I01b ”Anlæg for husdyrproduktion for mere end 100 dyreenheder i slagtekyllinger”. Virksomheden er omfattet af IPPC-direktivet.

Oplysninger om virksomhedens placering

Zonestatus	Bygningerne er placeret i landzone
Lokalplan	Der er ikke udarbejdet en lokalplan for området.
Kommuneplan	Ejendommen er beliggende i primær jordbrugsområde

Afstand til nærmeste naboer fremgår af bilag 3.

Afstandsforhold

Naboafstande indenfor en radius af 300 m fra stalde og gyllebeholdere

- Oddesundvej 173 ca. 251 m V

Andre beliggenhedsafstande se bilag 6.

Oplysninger om etablering

Der vil ikke blive foretaget nyetableringer.

Tegninger over bygningernes placering

Virksomhedens indretning

Der er 3 stalde til kyllinger:

- 812 m² opført i år 1976
- 1.500 m² opført i år 1991
- 1.500 m² opført i år 1991

Udendørs siloer:

2 fodersiloer for indkøbt færdigfoder.

Bygninger og anlæg på ejendommen Oddesundvej 220
(henvises til tegning, bilag 5)

Gødningsanlæg:

Gødningen placeres i overdækket markstak. Gødningsproduktion max. 1.000 tons pr. år.
Fodring se bilag 1, N og P belastning se bilag 2.

Vaskevand for staldanlæg:

Føres til beholder med kapacitet på 300 m³ pr. 100 m² stald.

Virksomhedens produktion

Der er produktion af 180 dyreenheder i slagtekyllinger.
Al husdyrgødning opbevares i overdækket markstakke. Tørstof i kyllingegødning er ca. 48%.

Gødning fra besætningen håndteres som fastgødning.

Landbrugsjord

Til ejendommen er der tilrådighed et jordtilliggende på 63,6 ha.jord og gylleaftaler tilsvarende 75,1 ha.

Landbrugsjord til rådighed

Se bilag 4.

Der anvendes ikke husdyrgødning fra andre ejendomme og der modtages ikke slam eller andet affald til udbringning.

Harmoniareal

Kravet til harmoniarealet er overholdt. Se bilag 4.

Beskæftigede

Antallet af ansatte er ikke oplyst.

Ventilationsanlæg

Maksimale ventilationsmængder angives til 180.000 m³ /time. Afgangshastighed i udkast er variabel op til 8 m/s.

Afkaståbninger ca. 1 m over kiphøjde. Ved indsætning af dag gammel kyllinger er der i begyndelsen af produktionsperioden stort set ingen ventilation af lokalerne. Først efter ca. en uge begyndes med gradvis stigende ventilationsmængder.

Der er ikke konstateret lugt-, støj- og støvproblemer ved den nuværende produktion.

Luftemission

Ventilationsluftens indhold af lugte forventes ikke udenfor ejendommen at overstige niveauet for almindelig husdyrhold. Der er ikke foretaget lugtanalyser.

Indhold af støv i ventilationsluften forventes heller ikke at give anledning til gener udenfor ejendommens område. Dog kan der evt. optræde kortvarige støvgener i forbindelse med udrensning efter hvert kyllingehold.

Støj

Ventilationsanlægget skønnes ved maksimal drift at bidrage til støjniveauet med ca. 50 dB(A), målt 15 meter fra bygning. Da ventilatorerne imidlertid er hastighedsregulerede, vil deres omdrejningstal og dermed bidrag til støjniveauet være nedsat en stor del af tiden. Således er ventilationsbehovet om vinteren og i perioder med små kyllinger er under 1/10 af maksimumsydelsen.

Fluer

Fluebekæmpelsen sker ved regelmæssigt udmugning.

Energiforbrug

Vandforsyning: Offentlig vandværk (Villerslev Vandværk)

Vandforbrug

Vandforbruget i form af drikkevand og vaskevand forventes ikke at stige.

Varmeforbruget/elforbruget

Ressourceforbruget for el anslås ikke at stige fra det nuværende forbrug .

Affald

Medicin opbevares i aflåst rum/skab. Rester leveres til en af kommunen godkendt modtager af dette.

Olie-kemikalieaffald opbevares i aflåst rum.

Døde dyr opbevares i en lukket beholder og under en kadaveroverdækning. Dyrene bortskaffes til destruktions.

Husholdningsaffaldet er tilmeldt den almene dagrenovation. Øvrigt affald afleveres på den kommunale miljøstation.

Spildevand

Rengøring af maskinerne sker på ejendommen, der er ikke opsamling af dette vand.

Spildevandet fra husholdningen ledes gennem septiktank til dræn.

Tagvand og overfladevand fra gårdspladsen ledes via dræn.

Forslag til vilkår og egenkontrol

Bogføring af foderforbrug, da dette ved levering kan aflæses via vejsedler. Dette medfører at der kan udarbejdes et overslag over foderforbruget pr. producerer dyr. Dette gøres i en effektivitetskontrol der gøres op for besætningen ca. hvert kvartal.

Forbruget af medicinrester registreres dagligt i lovpligtig journal og gøres op på månedsbasis.

Opgørelse af besætningsstørrelse og harmoniareal sker årligt i forbindelse med lovpligtig indsendelse af gødningsregnskab for bedriften.

Indhold af fosfor i jorden måles med jævne mellemrum typisk hvert. 5. år når der udtages jordprøver, der analyseres kemisk.

Grundlag for vilkårene

Godkendelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens vejledninger og orienteringer:

- *Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder,*
- *Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder*
- *Vejledning nr. 4/1997 Miljøgodkendelse af husdyrbrug*

- *Vejledende udgave 2/2002 om retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde. Udgivet af FMK.*
- *Vejledning nr. 24/2000 om husdyrhold og arealkrav.*

Oplysninger om gældende lovgivning

Udover vilkårene i nærværende miljøgodkendelse er virksomheden underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om miljøbeskyttelse, jf. Bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer, kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for virksomheden:

- *Bek. nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen)*
- *Bek. nr. 619 af 27. juni 2000 om affald*
- *Bek. nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Inkl. Overgangsbestemmelserne fra den tidligere bekendtgørelse.*
- *Bek. nr. 128 af 22. juni 2000 om husdyrhold og arealkrav m.v.*
- *Bek. nr. 723 af 12. september 1997 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage eller spildevand,*
- *Sydthy Kommunes regulativ for erhvervsaffald, 11. december 2001, (inkl. underregulativer)*

Det skal understreges at reglerne kun er gældende så længe de tilgrundliggende bestemmelser gælder. Der kan tilsvarende i fremtiden vedtages nye bestemmelser som vil kunne medføre andre regler for virksomhedens aktiviteter.

Godkendelsen er gældende indtil der sker ændringer i form af drift/størrelse eller nyetableringer på adressen.

Virksomheden har pligt til at kende og overholde gældende regler. Følgende er et udpluk af regler som er fastlagt i en bekendtgørelse og som tilsynsmyndigheden fører tilsyn med. Disse bestemmelser kan ikke påklages.

- Beholdere til flydende husdyrgødning på 100 m³ eller derover skal kontrolleres for styrke og tæthed hvert 10. år.
- Opbevaring/håndtering og bortskaffelse af affald.
- Opbevaring af medicinrester
- Gødningsaftalernes vedligeholdelse

Fra disse kan uddrages følgende regler af relevans for virksomheden:

- Farligt affald skal bortskaffes i henhold til enhver tid gældende affaldsregulativ for Sydthy Kommune.
- For de affaldstyper der ikke er omfattet af et regulativ, skal bortskaffelsen ske efter Sydthy Kommunes anvisninger.
- Virksomheden skal, som anført i Bekendtgørelse om affald, §§ 18 og 19, føre et register over affaldsproduktionen

Det skal understreges at reglerne kun er gældende så længe de tilgrundliggende bestemmelser gælder. Der kan tilsvarende i fremtiden vedtages nye bestemmelser som vil kunne medføre andre regler for virksomhedens aktiviteter.

Miljøteknisk vurdering

Listepunkt

Virksomheden klassificeres som listepunktet

I01. b. Anlæg for husdyrproduktion for mere end 100 dyreenheder i slagtekyllinger.

Ansøgte virksomhed har en besætningsstørrelse på 180 DE, hvilket medføre at hele virksomheden derfor er godkendelsespligtig, og Sydthy Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomhedens forhold til det eksterne miljø.

Transport

Det vurderes som tidligere beskrevet at der ikke vil ske en forøgelse af transporter.

Transport af gødning vil ske i områder med anden landbrugsdrift. Transporten af dyr, foder og gødning vurderes ikke at have en større miljømæssig belastning. Det skal dog understreges at støv der fremkommer ved kørslen skal minimeres ved hensynsfuld kørsel.

Luftforurening og luftgener

Lugtgener ved kyllingefarmen er fra staldbygninger og oplagring af gødning i overdækket markstakke.

Bortset fra perioden med udbringningen af gødning vurderes der ikke at forekomme væsentlige lugtgener fra ejendommen. Det forudsættes at husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser om udbringningen af gødning,

samt at markstakke der opbevares i marken overdækkes og overholdes i henhold til gældende lovgivning.

Udbringningen bør tilrettelægges således at det i bolignære områder sker under hensyntagen til naboer.

Støv

Med hensyn til støv fra ejendommen forventes det ikke at give væsentlige problemer, da der ikke er boliger i umiddelbar nærhed. Støv fra strøelse vurderes ikke at have nogen skadelig indflydelse på miljøet. Støv fra færdsel på veje kan minimeres ved hensynsfuld kørsel.

Støj

Der forekommer ikke væsentlig støj fra staldbygninger. Det vurderes at støjgrænserne ikke overskrides, og det menes derfor ikke at give anledning til væsentlige støjproblemer.

Maskiner m.m. er placeret indendørs og støjen vurderes derfor ikke at kunne give væsentlige problemer for naboer.

Støjen fra maskiner og transportere til og fra ejendommen vil variere over året i forhold til hvornår det er sæson for markarbejde. Transportere med dyr, foderstoffer og gødning foregår i dagtimerne mellem kl. 07:00-18:00. Der kan undtagelsesvis i forårs- og efterårstravlheden i marken forekomme transportere af maskiner og gødning udenfor dette tidsrum. Dette skal dog søges begrænset.

I forhold til naboer stilles Miljøstyrelsens vejledende støjkrav. Det forventes ikke at virksomhedens støjbidrag vil overskride vejledningens støjkrav, hvilket medfører at støjbidraget ikke forventes at give anledning til væsentlige støjgener ved de øvrige naboer.

Affald

Produktionen af affald er forholdsvis lille, der vil forekomme affald fra henholdsvis sprøjtemidler og gødning.

Farligt affald skal opbevares på befæstet areal med opkant og uden afløb. Pladsen skal som minimum have et halvtag.

Virksomheden skal til enhver tid overholde Sydthy Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Der må ikke afbrændes affald.

Opbevaringskapacitet

Ejendommen opbevarer al gødning i overdækket markstakke. Det vurderes derved at være i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Harmonikrav

Ejendommen vurderes at overholde landbrugslovens krav til eget jord. Der må ved de på godkendelsestidspunktet gældende regler udsprede gødning for 1,7 og 1,4 DE/ha. Der gives godkendelse til 180 DE.

Driftsrisiko

Ved overholdelse af gældende lovgivning og miljøgodkendelsens vilkår vurderes det, at der ikke er væsentlige driftsrisici.

Ressourceforbrug

Generelt bør virksomheden registrere forbrug af el og vand og være opmærksom på mulighed på besparelse.

Egenkontrol

Kontrol med gødningsmængder og med antal af dyr udføres efter gældende lovkrav. Virksomheden skal udføre affaldsregistrering i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Sydthy Kommune skal have mulighed for at kræve en måling af støj fra virksomheden.

Konklusion

Sydthy Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen i forhold til støj, lugt og støv, samt forening af overfladevand fra bygningerne på Oddesundvej 220.

Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Thylands Avis den 22. februar 2006.

Godkendelsen er udarbejdet af :


- Sydthy Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup

Underskrift

På Sydthy Kommunes vegne
Hurup, den 22. februar 2006.



Henning Holm
Formand, Teknik- og Miljøudvalget



Henning Bundgaard
Teknisk chef