



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Christian X's vej 39  
6100 Haderslev

post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 24 47 90 18  
stsp@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

### Vojens Genbrugsplads Tingvejen 29 6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	12.03.2026
Til stede ved tilsyn:	Lisbeth Kristensen Lei, Provas Flemming Petersen, Provas Stine Skøtt Pedersen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	K211 Genbrugspladser
-------------	----------------------

Telefon	73520520	Hjemmeside	www.provas.dk
E-mail	info@provas.dk	CVR nr.	32882250
Fax		P. nr.	1029218222

Matrikler	425 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
-----------	------------------------------------

Acadre sagsnr.:	26/3450
-----------------	---------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	<p>Virksomheden er omfattet af Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2,</p> <p>- pkt. K211.. "Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>."</p> <p>Virksomheden er desuden omfattet af bekendtgørelse nr. 1466 af 28. november 2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... " samt bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.</p>
Godkendelse/tilladelse	<p>Genbrugspladsen er miljøgodkendt i 1992. Godkendelsen blev revurderet første gang i 2001 i forbindelse med udvidelse af komposteringspladsen. Den 16. januar 2006 blev der givet godkendelse til udvidelse af plads samt rampeanlæg. Vilkår vedrørende komposteringspladsen er i godkendelsen fra 2001, da der var retsbeskyttelse frem til 2009 på disse.</p> <p>Der er den 22. september 2008 meddelt tillæg til miljøgodkendelsen vedr. modtagelse og opbevaring af lettere forurenede jord.</p> <p>Virksomheden har tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak fra 27. januar 2009.</p> <p>Der er givet accept til opstilling af specialcontainer til medicin- og giftaffald samt færdigpakket malingsaffald den 13. januar 2014.</p> <p>Den 10. maj 2016 er hældningen på gulvet i hallen til farligt affald accepteret.</p> <p>Den 13. april 2018 er der givet afgørelse om, at tilbygning til opbevaring af emballeret malingsaffald og fyldte elektronikbure samt vermiculit, vejsalt og lignende kan rummes indenfor miljøgodkendelse af den 16. januar 2006.</p>
Kontaktperson ved tilsyn	Flemming Petersen og Lisbeth Kristensen Lei fra Provas deltog på tilsynet.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der var tale om et prioriteret tilsyn, hvor der var fokus på opbevaring af farligt affald.

Produktionsforhold	<p>Der er tale om en kommunal genbrugsplads som primært modtager affald fra borgere og virksomheder i Haderslev Kommune. Pladsen har ca. 200.000 besøgende pr. år.</p> <p>Pladsen modtager brændbart affald, affald til deponi, farligt affald og genanvendeligt affald, herunder grenaffald og lettere forurenede jord.</p> <p>På tilsynet var der fokus på farligt affald.</p> <p>Der er en lukket lagerhal til modtagelse og opbevaring af farligt affald. Hallen til farligt affald er kun åbent, når genbrugspladsen er bemandede. Borgere afleverer affaldet ved en skranke, hvorefter ansatte på pladsen sorterer det.</p> <p>Medicin- og giftaffald opbevares i en særskilt aflåst container med dobbelt bund og udsugning.</p> <p>I henhold til Miljøgodkendelse af den 16. januar 2006 skal der:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- foreligge driftsinstruks om, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse af sortering af affald og i tilfælde af uheld (3)</li> <li>- Der skal være tydelig skiltning (8)</li> </ul> <p>Alle ovenstående vilkår i miljøgodkendelsen var ved tilsynet opfyldt.</p>
Miljøledelse/grønt regnskab	Der er ikke indført miljøledelse.
Risikobekendtgørelsen	Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Driftstider	<p>Genbrugspladsen er døgnåbent.</p> <p>Genbrugspladsen er bemandede 10.00-18.00 alle ugens dage. Farligt affald kan kun afleveres på genbrugspladsen i den bemandede åbningstid.</p>
Antal ansatte	Der er som udgangspunkt 2-3 faste medarbejdere på pladsen.

#### Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Egenkontrol/indberetning*	<p>Ved tilsynet blev driftsjournalen for kontrol med befæstede og impermeable arealer fremvist, samt den løbende registrering af mængder af bortkørt farligt affald.</p> <p>Egenkontrollen foretages en gang i kvartalet. De seneste kontroller, der blev fremvist kontrol fra, var: september 2025, juni 2025 og marts 2025. Der manglede kontrol fra sidste kvartal i 2025, men ellers var det fremviste tilfredsstillende.</p> <p>I henhold til miljøgodkendelse af 16. januar 2006 gælder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Virksomheden skal min 1 gang pr kvartal foretage visuel kontrol af befæstede arealer og impermeable arealer, herunder gulve i bygninger/specialcontainere. resultat skal noteres i journal. (39)</li> <li>- Virksomheden skal føre driftsjournal med: (40)</li> <li>- Løbende registrering af mængder af bortkørt farligt affald.</li> <li>- Dato og resultat af inspektion af befæstede arealer m.m. jf. ovenfor.</li> </ul>
---------------------------	---

#### Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>I henhold til tilladelsen til afledning af spildevand af 27. januar 2009 gælder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres, så der ikke er risiko for tilledning til kloaksystemet (3)</li> <li>- Ved evt. spild af olie eller kemikalier på befæstede arealer skal væsken straks opsamles (4).</li> </ul> <p>I hallen til modtagelse og opbevaring af farligt affald er der støbt betongulv og uden afløb. I hallen er altid tilgængeligt grus til opsamling i tilfælde af spild. Medicinaffald opbevares i separat og aflåst container, hvor der er dobbeltbund med rist.</p> <p>Kravene i spildevandstilladelsen anses derved for opfyldt.</p>

#### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	<p>I sorterings/opbevaringshallen for farligt affald er der etableret punktudsugning over olie- og kemikaliecontainere som sørger for at dampe fjernes fra hallen.</p> <p>Afkastet er ført 1 m over tag.</p>

#### Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Spildevand	<p>Der er ingen gulvafløb i hallen til farligt affald.</p> <p>Der er et gammelt gulvafløb ved nødbruseren i hallen til farligt affald, som er sløjftet. Det er sat en metalplade i afløbet og afsluttet med en fugekant.</p> <p>Farligt affald forsegles forsvarligt, når de klargøres til afhentning. Farligt affald, der er forseget til afhentning placeres i separat afhentningshal. I denne hal er underlaget SF sten.</p> <p>I henhold til Miljøgodkendelse af 16. januar 2006 skal læsning af farligt affald skal ske på impermeabelt areal (32). Vilkår 32 anses at være opfyldt.</p>
------------	---

### Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

<p>Farligt affald (prod. og oplag)</p>	<p>I hallerne til farligt affald modtages affaldet og sorteres af personale. Belægningen består af støbt betongulv. Der er ingen afløb i hallerne. Også afløbet hvor nødbrueren er aflukket.</p> <p>Alt farligt affald opbevares inde i hallen i plasttromler, containere, syrefaste beholdere el. lign. alt afhængig af typen. Der forefindes kattegrus som benyttes ved evt. spild. Ved spild sorteres det forurenedede kattegrus afhængig af, hvad der er blevet spildt.</p> <p>Farligt affald afhentes af Stena en gang ugentligt.</p> <p>Genbrugspladsen har også godkendelse til at modtage asbestaffald. Det modtages dog sjældent, da de helst vil undgå det, og derfor vejleder borgere om at anvende Provas' henteordning.</p> <p>Ved tilsyn blev journal over afhentning af farligt affald fremvist.</p> <p>Udenfor pladsens åbningstid er hallerne til farligt affald aflåst.</p> <p>Specialcontainer til medicinaffald står altid aflåst, her er det kun personale, der har adgang til. Specialcontaineren har dobbeltbund med ristegulv. Containeren er hævet fra den underliggende belægning. Det aftales på tilsynet, at visuel kontrol af bunden i specialcontaineren fremover udføres i forbindelse med den øvrige kontrol af pladsens belægninger.</p> <p>I henhold til Miljøgodkendelse af 16. januar 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skal døre og porte, hvor der opbevares farlig affald holdes aflåst uden for åbningstid (7)</li> <li>- Virksomheden må højst modtage 300 tons farligt affald pr. år (13)</li> <li>- Affaldet skal opbevares uden publikums direkte adgang (14)</li> <li>- Farligt affald må ikke sammenblandes (15)</li> <li>- Olieaffald skal opbevares i egnede beholdere, placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på oplagsplads med impermeabel belægning, og der skal være opsamling til evt. spild, som kan rumme indholdet af største beholder (17)</li> <li>- Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i egnet materiel (18)</li> <li>- Akumulatorer/batterier skal opbevares i tætte syrefastebeholdere med låg eller i bygning/specialcontainer (19)</li> <li>- Farligt affald skal opbevares i bygning/specialcontainer u. afløb (undtaget pkt 17). Gulvet skal være af impermeabel belægning og have opkant. Eventuelt spild ledes til sump eller tank.</li> <li>- Specialcontainer skal have tæt bund og stå på befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. ... se pkt (20)</li> <li>- Alt affald/spild indeholdende olie eller kemikalier skal opbevares og bortskaffes som farligt affald (34)</li> </ul> <p>Alle krav er opfyldt.</p>
--	---

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Jordforurening*	<p>Region Syddanmark har på baggrund af oplysning om ikke specificeret oplagsplads i perioden 1993-2003 på adressen vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenede og har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1).</p> <p>Region Syddanmark kortlægger, undersøger og oprensede forurenede jord. Formålet er, at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser.</p> <p>Få yderligere oplysninger om jordforureningsloven hos Region Syddanmark:  Telefon: 7663 1000  Mail: miljoeraastoffer@rsyd.dk  www.rsyd.dk</p>
-----------------	--

### Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der foretages ingen håndhævelser.

### Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	<p>Overordnet er de forhold, der blev gennemgået på tilsynet, fundet miljømæssigt tilfredsstillende.</p> <p>Det blev på tilsynet aftalt, at genbrugspladsens personale fremover inddrager visuel kontrol af bunden i specialcontaineren til medicinaffald, i den kvartalsvise egenkontrol af befæstede arealer.</p>

### Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

### Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Haderslev Kommune. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1466 af 28/11/2025). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

### **Klagevejledning**

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Stine Skøtt Pedersen  
Miljømedarbejder