



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 14-07-2016 - Jens Peter Stigsgaard Nissen, Vilstrup Kirkevej 28, 6100 Haderslev

Overordnede oplysninger

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|---------|------------|
| Ejer | Jens Peter Stigsgaard Nissen | | |
| Adresse | Vonsmosevej 12, 6100 Haderslev | | |
| Telefon | | CHR nr. | |
| E-mail | | CVR nr. | 13877637 |
| Mobil | | P nr. | 1005138965 |
| Andre ejendomme | | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------|----------|
| Tilsynstype | Tilsynet var et basis tilsyn | Acadre nr. | 16/17317 |
| Godkendelsestype | § 31 | | |
| Godkendelsesdato | | | |
| Ændret tilladelse | 28-04-2015 | | |
| Tilladte dyreenheder | 129,69 | | |
| Registreret dyreenheder i alt | 88,96 | | |

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
| Lovgrundlag | Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 815 af 27/5-2016. |
| Til stede ved tilsynet | Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune |
| Generelle bemærkninger | Husk at få rettet til den korrekte adr. i gødningsregnskabet - så det er Vilstrup Kirkevej 28. Dette samme er gældende for CHR. Polte af egen avl skal fremgå af gødningsregnskabet med vægtintervallet 30-60 kg. der er en silo med mineraler. Der pumpes vådfoder fra Vonsmosevej 12 til ejendommen. |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Der foretages et basis tilsyn, hvor der ses på miljøforholdene på ejendommen. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67) | 4.500 | 128,85 | 28-04-2015 | |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 25-49% fast | 100 | 0,84 | 28-04-2015 | |

Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|------------|-------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------|------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67) | 350 | 9,11 | 185,25 | 0,00 |
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67) | 2.864 | 79,85 | 1.627,00 | 0,00 |

Produktionsniveau

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktion | <p>Der er en § 31 fra den 28/4-2015 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 100 polte (30-60 kg)- 4500 slagtesvin (28-112 kg)- 140,78 DE <p>CHR fra den 21-12-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1400 slagtesvin- 800 smågrise <p>Gødningsregnskabet 2014-2015.</p> <ul style="list-style-type: none">- 2864 slagtesvin (28-110,3 kg)- 350 slagtesvin (30-107 kg)- 88,96 DE <p>Der er foretaget en renovering af stalden og derfor er dyreholdet lavere end det tilladte.</p> <p>Gødningsregnskabet 2013-2014:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2333 slagtesvin (28-112 kg)- 350 slagtesvin (28-107 kg)- 82,54 DE <p>Gødningsregnskabet 2012-2013:</p> <ul style="list-style-type: none">- 741 slagtesvin (32-109 kg)- 21,32 DE |

Egenkontrol/indberetning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Egenkontrol/indberetning* | Opdatering af CHR, GHI og udarbejdelse af markplan |

Jordforurening

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Jordforurening* | Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. |

Opbevaringsanlæg

| Beholdere | Byggedato | Kontrol- dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk- ningstype | Bemærkning |
|---------------|------------|------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| Gyllebeholder | 01-01-2000 | 25-06- 2010 | 500 | 3.800 | Intet | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opbevaring af flydende gødning | Der er en gyllebeholder på 3800 m ³ fra 2000. Der er foretaget beholderkontrol den 25/6-2010. der skal beholderkontroleeres i 2020. |
| Flydelag | Det er fint. |
| Logbog | der føres logbog. |
| Beholderkontrol (interval) | Hvert 10. år |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|--------------------------------|
| Vaskeplads | Der vaskes fra Vonsmosevej 12. |
| Vaskevand fra stald | Til gyllebeholder. |
| Tagvand | Til dræn. |

Ind- og udleveringsramper

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ind- og udleveringsramper | på den sydlige side af stalden er indleveringsrampen. Der er tætte sider og bund. Der er rist, med afløb til gyllebeholder. De døde dyr placeres her, inden de tages med til Vonsmosevej 12. på den nordøstlige side af stalden er der en udleveringsrampen. Der er tætte sider og bund. Rampen er forbundet med overdækket udlevering med spalter i bund, Udleveringen er i hele bredden af stalden. |

Affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Animalsk affald | Vonsmosevej 12. |
| Gammelt jern | Jels Produktforretning. |
| Kanyler/medicinres- ter/emballage | Kanyleboks til genbrug. Tomme medicinflasker til Vonsmosevej 12. |
| Pesticidemballage og rester | Vonsmosevej 12. |
| Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser | Vonsmosevej 12. |

Skadedyr

| kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|----------------------------------|
| Fluebekæmpelse | Rovfluer |
| Rottebekæmpelse | Mortalin kommer 6 gange om året. |

Driftsforstyrrelser og uheld

| kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|------------------------------|
| Beredskabsplan | Der er ingen beredskabsplan. |

Indretning og drift

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Drikkevandsforsyning | Der pumpes vand fra vonsmosevej 12. |
| Opvarmning af driftsbygninger og stuehus | Varmekanoner. |

Miljørisikovurdering

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14-07-2016 | <p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,40 på en skala fra 1-5.</p> |

Parameter

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Miljøledelse | Der gives scoren 3, idet der er danish control. |
| Regelefterlevelse | Der gives scoren 1, idet der ikke er håndhævet forhold. |
| Opbevaring af husdyrgødning | Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder. |
| Størrelse | Der gives scoren 3, idet der er mellem 75-250 DE på ejendommen. |
| Sårbarhed | Der gives scoren 3, idet der er under 100 meter til nabo. |
| Miljørisikovurdering | 3,40 |
| Samlet vurdering | |

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 29. juli 2016**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside.

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk