

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 08-05-2019 på ejendommen:

Højbyvej 15  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelse/kompost på møddingspladsen er ikke overdækket med plastik/presenning.
- Gyllebeholder på 600 m<sup>3</sup>.: Ingen dykket indløb, mangelfuldt flydelag.
- I BBR-register er der registreret en overjordisk tank fra 1988. Denne skal fjernes fra BBR-register via [www.bygogmiljoe.dk](http://www.bygogmiljoe.dk)

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- Der skal **inden 15-07-2019 etableres et dykket indløb** til gyllebeholdere, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 23 efterkommes.
- Der skal **med det samme etableres et flydelag** på gyllebeholderen, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 22 efterkommes
- Der skal etableres overdækning af dybstrøelse/kompost i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 16 efterkommes.

## Opsummering af håndhævelser

08-05-2019	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt plastik/presenning.
08-05-2019	Indskærpelse, Miljø	Pumperør (dykket indløb) skal etableres i gyllebeholder. Der skal etableres flydelag i gyllebeholderen.

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	22-07-2016
Sidste tilladelse	22-07-2016
Tilladte dyreenheder	177,29

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§11 miljøgodkendelse fra 2016 er ved tilsynet delvist udnyttet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Eksisterende stalde udnyttes.</li><li>- Nyt staldanlæg ikke etableret.</li><li>- Gyllebeholder er ikke etableret.</li></ul> <p>Udnyttelsesfristen er ændret til 6 år fra meddelelsen af godkendelsen: Miljøgodkendelsen skal være udnyttet inden 22-07-2022.</p>
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Den nye rundbuestald skal etableres med delvis spaltegulv, 25 - 49% fast gulv</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- I rundbuestalden skal gyllekanalerne forsynes med gyllekølingsanlæg, i alt 643 m<sup>2</sup>.</li><li>- For at opnå en reduktion i ammoniakemissionen på 14,5 procent, skal der i gennemsnit over året være en køleeffekt på mindst 32,1 W/m<sup>2</sup>.</li><li>- Anlægget for gyllekøling skal være i drift 8760 timer pr. år og være forsynet med en timetæller på varmepumpen.</li></ul>
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	<p>Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere.</p> <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gyllebeholderne skal have tæt overdækning i form af flydelag.</li></ul>

Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Den totale mængde fosfor fra slagtesvine pr. år skal være mindre end 3.931 kg P/år.</li> </ul> <p>Forudsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antal producerede grise: 6.320</li> <li>- Indgangsvægt: 31 kg.</li> <li>- Afgangsvægt: 112 kg.</li> <li>- FEsv pr. kg. tilvækst: 2,86</li> <li>- Gram P pr FEsv: 4,60</li> <li>- Dokumentation kan være i form af effektivitetskontrol og logbog over de anvendte foderblandinger.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>I forbindelse med tilsynet blev der ikke set dokumentation af fodringen. Dette skyldes, at dyreholdet er mindre end det godkendte for ejendommen.</p> <p>Vilkåret vurderes til at være overholdt.</p>
Antal stipladser - vilkår	<p>Eksisterende stald: 500 stipladser.</p> <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 1.580 stk. slagtesvin på stald.</li> </ul>
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<p>Dybstrøelse fra minkfarm på Borrisvej 23 opbevares på møddingspladsen.</p> <p><b>Dybstrøelse/kompost skal være overdækket med plastik/presenning.</b></p>
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning omkring beholderen i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant (se bilag 11).</li> <li>- Alternativt skal beplantningen ske senest førstkommende efterår.</li> <li>- Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes.</li> </ul>

#### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	6.320	177,29	22-07-2016	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	1.500	6,69	189,56	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.597	44,23	884,99	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 07-05-2019:</u> 2.000 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017/2018: 1.500 smågrise (7-30 kg.), 1.597 slagtesvin (31-111 kg.)</li> <li>- 2016/2017: 1.030 slagtesvin (30-112,5 kg.)</li> <li>- 2015/2016: 1.613 slagtesvin (30-109 kg.)</li> </ul> <p>Ifølge ejer ved tilsynet: Der indsættes grise med en lavere vægt end godkendt dyrehold.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der er på ejendommen ikke godkendt smågrise, men det er kommunens vurdering, at dyreholdet ved tilsynet ikke overskrider 56,11 DE, der er godkendt i eksisterende stald i miljøgodkendelse fra 2016.</p> <p>Af den grund giver dyreholdet ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1982	120	150	0	Afløb til ajlebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Afløb til ajlebeholder. Dybstrøelse/kompost på møddingspladsen er ved tilsynet ikke overdækket med plastik/presenning. <b>Dybstrøelse/kompost skal overdækkes med plastik.</b> Halm fra minkfarm skal fremadrettet overdækkes med plastik samme dag, det bliver kørt på møddingsplads/i markstak.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1960			0	80		
Gyllebeholder	01-01-1988	12-09-2014	10	150	600	Flydelag	Beholderkontrol udført den 12-09-2014.
Gyllebeholder	22-07-2016		10		3.000	Flydelag	Ikke opført ved tilsyn 07-05-2019
Gyllekanaler	01-01-1987			0	160		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet ved brug af egne og lejede gyllebeholder. Lejede gyllebeholder fremgår af rapport for Borrisvej 23.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 600 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2014.</li> <li>- <b>Dykket indløb: Ingen dykket indløb.</b></li> <li>- <b>Flydelag: Mangelfuldt.</b></li> <li>- Logbog: ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m3. ikke etableret ved tilsynet.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til markdrift opbevares på Borrisvej 23.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Borrisvej 23.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud på terræn.

### BBR tankoplysninger

#### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
85ab	1210 152			Tank (Produkt på væskeform)		1966	Mineralske olieprodukter				Tanken er afblændet

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
85ab	1210 152			Tank (Produkt på væskeform)		1988	Mineralske olieprodukter		Indendørs		

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen overjordisk olietank på ejendommen.  <b>I BBR-register er der registreret en overjordisk tank fra 1988. Denne skal fjernes fra BBR-register via <a href="http://www.bygogmiljoe.dk">www.bygogmiljoe.dk</a></b>
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Container tømmes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald kommer i dagrenovation. Farligt affald afleveres på genbrugsplads.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand i gårdspladsen.  Der er senest foretaget analyse af vandkvalitet i 2015.  Zone rundt om boring: ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.  Der vandes fra boring med DGU nr. 94.2691. Tilladelsen er under Borrisvej 23.
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--



## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	08-05-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,26

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*