

**Haderslev**

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 26-05-2020 -
Bram I/S, Sodegade 19, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Bram I/S		
Adresse	Sodegade 19, 6100 Haderslev – stalden er beliggende Hejsager Næsvej 137, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	
E-mail	jesper@bbram.dk	CVR nr.	33284837
Mobil	21743443	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	20/9170
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	26-05-2016		
Ændret tilladelse	26-04-2018		
Tilladte dyreenheder	1.122,11		
Registreret dyreenheder i alt	75,74		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune.
Generelle bemærkninger	Gyllebeholderen er ikke opført endnu. Det er kun halvdelen af staldenen, der er opført. Der er indsat grise i staldene 1 uge før tilsynet og på tilsynsdagen blev der også indsat grise.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på ejendommens miljøforhold. slagtesvineproduktionen er fysisk beliggende på Hejsager Næsvej 137 B, 6100 Haderslev. Vilkår fra § 12 miljøgodkendelsen fra den 26/5-2016 og tillæg til § 12 fra den 26/4-2018 bliver gennemgået.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	40.000	1.122,11	26-04-2018	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.700	75,74	1.492,95	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er tillæg til § 12 miljøgodkendelse fra den 26/4-2018. - 40.000 slagtesvin (31-112 kg) CHR fra den 13/5-2020: - 7000 slagtesvin Da produktionen er opstartet pt, så er der ikke oplysninger i GHI.

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
26-04-2018		Miljøgodkendelse	Word udgave af tillæg til miljøgodkendelse_#112601-18_CaseNo17-19034.DOCX
25-01-2017		Miljøgodkendelse	NMKN stadsfæstelse af miljøgodkendelse.pdf
26-05-2016		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion for Sodegade 19, 6100 Haderslev_#111750-16_CaseNo15-38187

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår fra § 12 miljøgodkendelsen fra den 26/5-2016: Vilkår 1: Projektet skal være som ansøgt. Der er udarbejdet et tillæg. Der er bygget halvdelen og grisene er først indsat nu. Vilkår 2: Udgår. Vilkår 3-5: Krav ved ophør. Dette er ikke relevant. Vilkår 6: Den årlige tilladte produktion på 40.000 slagtesvin (31-112 kg). Det kan ikke efterprøves. Vilkår 7: Udgår. Vilkår 8-9: Beredskabsplan og revurdering. Det er lavet i forhold til § 12. Vilkår 10: Nærved uheld. Vilkår 11: Tjek af ventilationsanlægget. Dette gøres efter hvert hold. Vilkår 12-23: Udgår. Vilkår 24: Logbog over P ab dyr og foderrecepter. Kan ikke beregnes pt.

	Vilkår 25: P. ab dyr for 12 måneder. Kan ikke beregnes, da der først er indsat grise pt. Vilkår 26-27: Foderrecepter. Da der kun har været grise indsat i 1 uge, så giver dette vilkår ikke mening pt. Vilkår 28: Udgår. Vilkår 29: Krav til materialer på udvendige bygningssider - glastal max. 22. Det vurderes at være ok. Vilkår 30: Beplantning jf. bilag 4. Byggeriet er ikke færdigt. Vilkår 31-32: Årligt forbrug af el. Kan ikke opgøres pt. Vilkår 33-34: Årligt vandforbrug. Kan ikke opgøres pt. Vilkår 35-36: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. Vilkår 37-39: Krav til lys. Byggeriet er ikke færdigt. Vilkår 40: Udgår. Vilkår 41-42: Rotter og rottesikring. Alt er så nyt, så det kommer senere. Vilkår 43. undgå støv ved fodersiloer. Ok. Vilkår 44: Pumpe gylle til biogasanlægget. Vilkår 45: Der er teltdug på gyllebeholderen. Ej opført. Vilkår 46: Logbog over skal der på teltoverdækning. Ej opført. Vilkår 47: Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Vilkår 48: Omfangsdræn og kontrolbrønde. Ej opført. Vilkår 49: Underskrevet kontrakt med biogasanlægget. Vilkår 50: Afsætte al husdyrgødning til biogasanlægget. ----- Vilkår fra tillæg til § 12 miljøgodkendelsen fra den 26/4-2018. Vilkår 1: Krav til produktionen. Produktionen er påbegyndt. Vilkår 2: Udgår. Vilkår 3-4: N ab dyr på 89.165 kg N pr. år. Kan ikke beregnes. Vilkår 5 + 4: P ab dyr på 21.838 kg P pr. år. Kan ikke beregnes. Vilkår 6: Logbog over producerede dyr med vægtintervaller, FEsv pr. kg tilsvækst, Indhold af P pr. FEsv i foderblandingerne. Produktionen er lige opstartet. Vilkår 7: Krav til nye stalde. Der er kun bygget halvdelen. Vilkår 8: Krav til gyllebeholderen. Ej opført. Vilkår 9: Fluebekæmpelsen. Det kommer senere. Vilkår 10: Skriftlig aftale om afsætning af gylle til biogasanlæg.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1800	121	428	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ens.saft => gylle-be.	01-01-1800		0	850		
Gyllebeholder	01-01-1976	22-06-2010	200	800		kontrolleret i 1997 - beholderen ligger på Adr. Sodegade 12
Gyllebeholder	01-01-1995		0	3.600		Anmodet om kontrol i 2005
Gyllekælder	01-01-1976		0	189		
Gyllebeholder	01-09-2018		556	5.000	Teltdug	Er beliggende på Hejsager Næsvej 173b, 6100 Haderslev.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder på 5000 m3 er ej opført.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads.
Vaskevand fra stald	Gyllekanal og videre til gyllebeholder.
Tagvand	Der bliver måske drænet, så det ledes til vandløb, idet der ikke er tagrender på rundbuehaller.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden. Der er en servicebygning.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der leveres direkte fra den enkelte rundbuehal.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med Daka. Der er en daka plads med hegn omkring ved mark på grusvej ned mod Sodegade 19.
Batterier	Genbrug.

Pap og papir	Erhvervscontainer.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Genbrug.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	ingen.
Tank til dieselolie	Ingen.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Det kommer senere, når produktionen i alle bygninger er klar.
Rottebekæmpelse	Byggeriet skal være færdigt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er udarbejdet i forbindelse med tillægget til § 12 miljøgodkendelsen.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der er opført 12 rundbuehaller til slagtesvin.
Drikkevandsforsyn- ing	Sode Vandværk.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
20-04-2020	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,06 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er dansk kontrol.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der ikke er opført gyllebeholder pt. Der kommer teldug på gyllebeholderen.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for beliggenheden.
Miljøriskovurdering	2,06.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 6. august 2020** vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk