



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 26-04-2018 -
Klaus Lytzen Hansen, Vråvej 1, 6630 Rødding**

Overordnede oplysninger

Ejer	Klaus Lytzen Hansen		
Adresse	Vråvej 1, 6630 Rødding		
Telefon	74846155	CHR nr.	52247
E-mail	klaus.lytzen@gmail.com	CVR nr.	26385814
Mobil		P nr.	1008850689

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	18/10675
Godkendelsestype	§ 19d		
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	29-08-2012		
Tilladte dyreenheder	29,36		
Registreret dyreenheder i alt	23,85		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1476 af 12/12/2018.
Til stede ved tilsynet	Klaus Lytzen hHansen, ejer Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Kvæget er udegående i perioden 1/5 til 1/11.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,35	29-08-2012	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	10	3,68	29-08-2012	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	10	1,18	29-08-2012	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, gødningsriste	21	15,00	29-08-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	15	7,12	29-08-2012	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	3	1,03	29-08-2012	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	16	11,42	174,28	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,62	0,00	8,27
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, gødningsriste	4	1,81	28,88	0,00
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, m. Grebning	14	10,00	67,20	58,10

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er den 29/8-2012 meddelt en § 19d med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 21 ammekøer (over 600 kg)- 10 tyrekalve (40-220 kg)- 10 ungtyre (220-440 kg)- 5 opdræt (0-6 mdr.)- 15 opdræt (6-24 mdr.)- 3 heste (300-500 kg)- 32,07 DE på daværende tidspunkt <p>CHR fra den 21/3-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 7 handyr- 6 kvier- 8 køer <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 15,5 kvier (26,4-36,2 mdr.)- 4 tyrekalve (42,5-252,8 kg)- 4 ungtyre (25038-638,3 kg)- 14,1 ammko (over 600 kg)- 23,34 DE <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2,9 kviekalve (2,6-6 mdr.)- 23,8 kvier (16,9-26,4 mdr.)- 24,9 ammekøer (over 600 kg)- 3 heste (300-500 kg)- 32,97 DE <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 5,5 kviekalve (1-4,2 mdr.)- 21,8 kvier (14,8-24,6 mdr.)- 20 tyrekalve (42,9-249,2 kg)- 22 ungtyre (264,9-514,6 kg)- 24,4 ammekøer (over 600 kg)- 3 heste (300-500 kg)- 40,51 DE <p>på tilsynsdagen var der:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 avlstyr- 3 køer

	- 6 kvier - 5 tyre
--	-----------------------

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1989	30	60	0	
Ensilageplads	01-01-1985	70	153	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0			
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800		0			
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0			
Gyllebeholder	01-01-1990	04-08-2012	224	895		Åben, flydelag, dyk. indløb
Gyllekanaler	01-01-1973		0	210		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1973		0	30		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1990 på 895 m ³ . Der er foretaget beholderkontrol den 4/8-2012. Husk næste beholderkontrol i 2022.
Flydelag	ok.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads med afløb til ajlebeholder. Der pumpes videre til gyllebeholder via dykpumpe.
Kalvehytter	Kørerne kælver på marken.
Opbevaring af ensilage	Vest for stalden er der en overdækket ensilageplads med 3 rum. Der er afløb midt i den østelige ende. Dette ledes til ajlebeholder og viderere til gyllebeholder. Der er endemur i ensilagesiloerne.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ved møddingsplads, hvor der er afløb til ajlebeholder og herfra pumpes det til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Ledes til å og jord.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Til septitank.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er en aflåst fryser. I rummet er der afløb til stalden.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Afhentes af Daka på møddingspladsen. Der overdækkes med pressening.
Spildolie	opbevares i tromler og afhentes af Avista.
Batterier	Afleveres til jels Produkthandel eller til genbrug.
Pap og papir	Bortskaffes via den almindelige dagrenovation.
Plastaffald	Flemming Poulsen.
Gammelt jern	Jels Produkthandel.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Kanyler og sprøjter tager konen med på lægeklinikken, hvorfra det bortskaffes. Flasker afle- veres på genbrug sammen med emballagen.
Pesticidemballage og rester	Genbrug.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Staldchok.
Rottebekæmpelse	Den kommunale ordning og derudover er der katte på ejendommen.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret kort over ejendommen og ejer har ønsket at få en skabelon til beredskabsplan tilsendt.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen drikkevandsboring. Den er placeret vest for stuehuset.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stokerfyr. Asken hældes i dybstrøelsen på møddingspladsen. Herefter udbringes det til og spredes på egne marker.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
26-04-2018	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,81 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden teltoverdækning.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet der er tilladelse til under 75 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 for ejendommens beliggenhed. Stalden er beliggende under 100 m fra åbent vandløb.
Miljørisikovurdering	2,81.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 7. juni 2018**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk