

Revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbruget på adressen Attenagrevej 1, 6950 Ringkøbing  
13. januar 2020

Returadresse  
Land, By og Kultur – Land og Vand  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

**NATURENS  
RIGE**

Ejer af husdyrbruget på  
Attenagrevej 1  
6950 Ringkøbing

Sagsbehandler  
Anne Marie Susgaard  
Direkte telefon  
9974 1570  
E-post  
Anne.marie.susgaard@rksk.  
dk  
Dato  
13. januar 2020

Sagsnummer  
17-026449

# Genoptagelse af- og ny revurdering af miljøgodkendelse

gældende for husdyrbruget på adressen  
Attenagrevej 1, 6950 Ringkøbing



Virksomhedens art: Svinebrug, IE-Brug  
Matrikel nr.: 9a m.fl., Degneboligen, Ølstrup  
Betegnelse: Husdyrbrug omfattet af kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven  
Tilsynsmyndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune  
Kvalitetssikret af: Dorthe Juul

## Indholdsfortegnelse

Stamblad: .....	4
Oplysninger om husdyrbruget: .....	4
<b>Revurdering af miljøgodkendelse.....</b>	<b>5</b>
Baggrund.....	5
Meddelte godkendelser .....	5
Revurdering .....	7
Afgørelsen.....	8
<b>Revurdering af vilkår.....</b>	<b>9</b>
Dyreholdets størrelse .....	9
Anlæg og ophør .....	9
Gyllebeholdere .....	10
Generelt.....	11
Indretning og drift.....	11
Vandforsyning .....	12
Spildevand/restvand .....	13
Døde dyr.....	13
Affald .....	14
Opbevaring af medicin og kemikalier .....	14
Luft-og lugtforurening.....	15
Uheld og driftsforstyrrelser .....	15
Støj.....	16
Olietanke.....	16
Ammoniak.....	17
Nitratudvaskning.....	17
Fosfor .....	18
Egenkontrol .....	19
<b>Formalia .....</b>	<b>22</b>
Lovgrundlag.....	22
Høring og offentliggørelse.....	22
Klagevejledning .....	23
Udnyttelse, kontinuitet og revurdering .....	24
<b>Miljøteknisk vurdering.....</b>	<b>26</b>
Påvirkning af natur.....	27
Ammoniakemission fra stald og lager. ....	28

Anvendelse af bedste teknik til reduktion af ammoniakemissionen.....	28
Samlet BAT vurdering.....	30
Samlet BAT-vurdering.....	33
<b>Bilag 1: Oversigtskort, samlet anlæg.....</b>	<b>35</b>
<b>Bilag 2: Anlæg, natur .....</b>	<b>36</b>
<b>Bilag 3: Ansøgers BAT-redegørelse .....</b>	<b>37</b>
<b>Bilag 4: Samlet oversigt over gældende vilkår .....</b>	<b>41</b>

**Copyright**

Kortmateriale er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Kort- og matrikelstyrelsen.  
Copyright Kort- og matrikelstyrelsen 1992 /KD.86.1033.

Luffotos – Danmarks Digitale Ortofoto – er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Cowi. **DDO ©, Copyright COWI.**

## Stamblad:

Bedriftens ejer og driftsansvarlig	Attenagrevej 1, 6950 Ringkøbing.
Bedriftens adresse	Attenagrevej 1, 6950 Ringkøbing
Bedriftens miljøkonsulent	Sagro, Helle Borum Majsmarken 1, 7190 Billund Telefon: 29679435 E-mail: hbo@sagro.dk
Kommune	Ringkøbing-Skjern Kommune
Ejendomsnummer	7600021936
Bedriftens betegnelse	IE-Husdyrbrug omfattet af kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven.
Skema nr. 200299	Skema nr. 200299 ver. 2. downloadet d. 4. november 2019.

## Oplysninger om husdyrbruget:

### Stalde og produktioner:

	Nuværende produktion		Fremtidig produktion	
	Antal	DE	Antal	DE
Dyrehold				
Årssøer (fravænningsvægt 7,2 kg)	1600	361,8		
Årssøer (fravænningsvægt 7,2 kg)			1600	361,8
I alt		361,8		361,8

### Opbevaringslagre

Navn	Lagertype	Størrelse (m <sup>3</sup> )	Overfladeareal (m <sup>2</sup> )	Miljøteknologi
Gyllebeholder 1	Flydende	3000	707	Teltoverdækning
Gyllebeholder 2	Flydende	3000	705	Teltoverdækning
Gyllebeholder 3	Flydende	3000	708	Ingen

# Revurdering af miljøgodkendelse

## Baggrund

Visse miljøgodkendelser af husdyrbrug meddelt efter *Miljøbeskyttelseslovens* kapitel 5 skal regelmæssigt tages op til revurdering.

Det væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er, at det sikres, at husdyrbrugets indretning og drift følger den teknologiske udvikling og dermed fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Revurderingen betyder, at kommunen gennemgår vilkårene i en godkendelse og evt. skærper vilkårene ved at meddele påbud.

Den første revurdering sker 8 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og de efterfølgende revurderinger skal ske mindst hvert 10. år. Kommunen skal dog tage en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering, hvis EU-Kommissionen offentliggør en BAT-konklusion, som vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter.

Den 21. februar 2017 blev der offentliggjort nye BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin. De berørte virksomheder skal derfor have revurderet deres miljøgodkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår senest 4 år efter offentliggørelsen. Det betyder, at revurderingen skal være tilendebragt, og eventuelle ændringer skal være gennemført, så de nye vilkår overholdes inden den 21. februar 2021.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening.

## Meddelte godkendelser

Husdyrbruget på Attenagrevej 1 er et IE-brug og er omfattet af EU's-direktiv, som med virkning fra den 7. januar 2013 er udmøntet i dansk lovgivning.

Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, fordi det har en husdyrproduktion med flere end 750 stipladser til søer.

Ringkøbing Kommune har den 30. september 1991 miljøgodkendt husdyrbruget på Attenagrevej 1, 6950 Ringkøbing. Miljøgodkendelsen er givet i henhold til kap. 5 i *Miljøbeskyttelsesloven*, og omfatter anlægget og dyreholdet.

Husdyrbruget blev miljøgodkendt til en produktion på 1000 søer med smågrise på Attenagrevej 1, 8000 producerede slagtesvin på Attenagrevej 7 og 2000 producerede slagtesvin på Attenagrevej 11 i alt svarende til 660 DE. (beregnet ud fra daværende omregningsfaktor for DE).

Ringkøbing Kommune har den 9. december 2006 revurderet miljøgodkendelsen af 30. september 1991 og samtidig meddelt et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse. Der er godkendt en udvidelse i dyreholdet til 2860 årssøer med smågrise til 7,2 kg på Attenagrevej 1 og ophør af slagtesvineproduktion på Attenagrevej 7 og 11.

I revurderingen/tillægget af 9. december 2006 er det angivet, hvilke vilkår der er gældende for husdyrbrugets produktion. Det er vilkårene i dette tillæg af 9. december 2006 der nu revurderes.

I forbindelse med tillægget af 9. december 2006, er der også givet tilladelse til udvidelse af staldanlægget.

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 9. april 2008 meddelt et tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse, hvor der er givet tilladelse til at flytte det planlagte staldbyggeri på grunden. Tillæg nr. 2 blev ikke udnyttet inden for udnyttelsesfristen. Tilladelsen til de bygningsmæssige udvidelser er derfor bortfaldet.

Den 26. oktober 2012 har Ringkøbing-Skjern kommune meddelt tilladelse til dyrevelfærdsmæssig udvidelse af staldanlægget på Attenagrevej 1. Byggeriet blev ikke opført inden for udnyttelsesfristen. Tilladelsen til den bygningsmæssige velfærdsudvidelse er derfor bortfaldet.

Den 18. juni 2012 har Ringkøbing-Skjern kommune på grund af kontinuitetsbrud fastlagt det tilladte dyrehold på Attenagrevej 1 til 2050 årssøer med grise til 7,2 kg.

På grund af ændrede regler for pladskrav til søer gældende fra 1. august 2013 har husdyrbruget reduceret antallet af søer til 1600 årssøer med grise til 7,2 kg.

#### Ikke godkendelsespligtig ændring i forbindelse med denne revurdering

Den 21. juli 2017 har Ringkøbing-Skjern- Kommune revurderet miljøgodkendelsen for husdyrbruget på Attenagrevej 1. I den forbindelse blev der foretaget en ikke godkendelsespligtig ændring, idet faresøerne fremover skulle være fritgående. Da farestierne bliver større, kan der derfor ikke være så mange dyr i de eksisterende stalde, og antallet af årssøer reduceres derfor fra 1600 til 1400.

De 1400 årssøer er udgangspunktet for revurdering foretaget i 2017.

#### Anmodning om at genoptage revurderingsafgørelsen af 21. juli 2017.

Den 17. august 2017 har de nye ejeren af Attenagrevej 1 anmodet om at genoptage revurderingsafgørelsen af 21. juli 2017.

Anmodningen er begrundet med, at husdyrbruget er blevet handlet. Købskontrakten er underskrevet den 13. juli 2017. Revurderingen er baseret på oplysninger fra den tidligere ejer. Revurderingen er meddelt efter, at handlen er underskrevet af nuværende ejer, men uden dennes vidende. De nye ejere er ikke bekendt med, at der i forbindelse med revurderingen er foretaget en ikke godkendelsespligtig ændring, hvor faresøerne opstaldningsform er ændret fra kassestier til løsgående søer. Sidst nævnte opstaldningsform er mere pladsskrævende, og derfor blev antallet af årssøer nedsat fra 1600 til 1400. Idet anmeldelsen ikke er udnyttet og ej heller bliver det, anmoder den nye ejer om, at kommunen genoptager revurderingssagen, idet forudsætningen mht. dyrehold er ændret.

#### Afgørelse om at genoptage sagen

Ringkøbing-Skjern kommune træffer hermed afgørelse om at genoptage revurderingen af 21. juli 2017, idet der den 17. august 2017 er kommet nye oplysninger i sagen. Ringkøbing-Skjern kommune var på tilsyn på husdyrbruget den 4. oktober 2016, hvor husdyrbruget var tømt for dyr. Da den nye køber overtager husdyrbruget den 1. august 2017 er der stadig ingen dyr på ejendommen.

Den ikke godkendelsespligtige ændring, der er foretaget i forbindelsen med revurdering af 21. juli 2017, er således ikke udnyttet, og vil ifølge den nye ejer heller ikke blive det. Det er kommunens vurdering af revurderingen er foretaget på forkert forudsætning med hensyn til dyrehold. På det grundlag genoptager Ringkøbing-Skjern Kommune afgørelsen af 21. juli 2017.

Revurderingen genbehandles på baggrund af det oprindelige tilladte dyrehold bestående af 1600 årssøer, hvor faresøerne ikke er løsgående.

## Revurdering

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40 skal godkendelser meddelt efter kap. 5 i *Miljøbeskyttelsesloven* regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Første gang dog efter 8 år, hvor retsbeskyttelse udløber. Kommunen skal dog tage en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering, hvis der offentliggøres en BAT-konklusion, som vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter.

Igangsættelse af denne revurdering skyldes både, at det er 8 år siden miljøgodkendelsen blev meddelt, og at der er blevet offentliggjort nye BAT-konklusioner.

Ringkøbing-Skjern Kommune indledte denne revurdering den 31. oktober 2019, ved at sende ansøgningsskema nr. 200299 retur til ansøger, og anmode om at skemaet tilrettes og genberegnes.

De tidligere godkendelser er meddelt på baggrund af et tilladt dyrehold. Der er i forbindelse med revurderingen foretaget en omregning til den nuværende arealbaserede regulering for at kunne beregne emissionerne fra produktion.

I forbindelse med revurderingen er følgende **produktionsarealer** blevet oplyst:

Stald nr.	Type	Størrelse	Bruttoareal	Nettoareal
1	Farestald	16,4 * 68,3 m	1120 m <sup>2</sup>	890 m <sup>2</sup>
2	Farestald	14,05 * 98,6 m	1385 m <sup>2</sup>	988 m <sup>2</sup>
3	Drægtighedsstald	16,7 * 43,3 m	723 m <sup>2</sup>	548 m <sup>2</sup>
4	Drægtighedsstald	15,5 * 50,7 m	786 m <sup>2</sup>	594 m <sup>2</sup>
5	Drægtighedsstald	15,5 * 21,3 m	330 m <sup>2</sup>	260 m <sup>2</sup>
7	Løbestald	15,5 * 46,0 m	713 m <sup>2</sup>	561 m <sup>2</sup>
8	Sygestald	6,0 * 20,0 m	120 m <sup>2</sup>	77 m <sup>2</sup>
9	Løbestald	6,0 * 21,2 m	127 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>

Opmålingen er foretaget af ejer.

Følgende **opbevaringslagre** til husdyrgødning er oplyst:

Tank	Størrelse m <sup>3</sup>	Areal m <sup>2</sup>	Teltoverdækning
1	3000	707	Ja
2	3000	705	Ja
3	3000	708	Nej

Ringkøbing-Skjern Kommune har sammenholdt de oplyste arealer med de tilgængelige oplysninger om produktionsarealer og opbevaringslagre til flydende husdyrgødning, og vurderer, at det er staldenes netto arealer der er angivet i beregningerne.

Selv om der i forbindelse med revurderingen fastlægges et produktionsareal, vil husdyrbruget fortsat være reguleret af den godkendelse, der er blevet revurderet. En revurdering indebærer således ikke, at husdyrbruget kan anses for godkendt eller tilladt efter *Husdyrbruglovens* §§ 16a eller 16b. Det vil sige, at produktions omfang fortsat er baseret på antallet af dyr.

Revurderingen giver ikke tilladelse til at øge eller ændre dyreholdet, og der er derfor ikke tale om nogen merpåvirkning af omgivelserne.

Ringkøbing-Skjern Kommune har revurderet miljøgodkendelsen af husdyrbruget Attenagrevej 1 og meddeler afgørelse om, at vilkårene ændres som angivet i afsnit 3. Revurdering fastsætter de vilkår, der skal gælde for den fortsatte drift af ejendommen (jf. afsnit 3).

Vilkår, som ikke videreføres i en revurdering, bortfalder. At vilkår bortfalder skyldes, at de enten fremgår af generel lovgivning, eller i øvrigt ikke er aktuelle længere.

## Afgørelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler afgørelse om revurdering af kap. 5 miljøgodkendelse fra 30. september 1991 og tilhørende tillæg af 9. december 2006 af husdyrbruget på ejendommen matr. nr. 9a. m.fl., Degneboligen, Ølstrup beliggende på adressen Attenagrevej 1, 6950 Ringkøbing.

Kommunen har vurderet, at:

- krav til totaldeposition af ammoniak til kategori 1- og kategori 2- natur er overholdt.
- At ammoniakemission fra stald og lager er reduceret til et niveau svarende til anvendelsen af bedste tilgængelige teknik (BAT)

Der påbydes derfor ikke nye vilkår om reduktion af ammoniakemissionen. Men der er stillet nye vilkår, således at ammoniakemissionen fastholdes.

For at efterleve BAT-konklusionens krav er der stillet vilkår til at vand-og energiforbruget årligt registreres.

Kommunen har i øvrigt gennemgået og ajourført eksisterende vilkår.

Der meddeles således afgørelse om at vilkårene ændres. Afgørelsen træffes med hjemmel i henhold til § 39, jævnfør § 41 og 43a i *Husdyrbrugloven*.

Revurderingen er en tilladelse til, at virksomheden fortsat kan producere på de gældende eller ændrede vilkår, suppleret med de nye vilkår, meddelt ved påbud (jf. afsnit revurdering af vilkår).

Kommunen har ikke påbudt supplerende vilkår i henhold til husdyrbrugslovens § 40 stk. 2, idet det er kommunens vurdering, at der ikke er grundlag for det.

Husdyrbrugets ejer er forud for afgørelse forvarslet om påbuddet og har modtaget udkastet til afgørelse.

Afgørelse om revurdering sker på baggrund af skema nr. 200299, indsendt den 28. august 2017, version 2.

Afgørelsen om revurdering af kap. 5 miljøgodkendelse med tilhørende tillæg af husdyrbruget på Attenagrevej 1 meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ansøger fortsat begrænser forurening ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik og at ammoniakemissionen begrænses mest muligt under hensyn til, hvad der er teknisk og økonomisk muligt at gennemføre i husdyrbrugets staldanlæg.



# Revurdering af vilkår

## Dyreholdets størrelse

<b>Eksisterende vilkår 1</b>	Ejendommen Attenagrevej 1 er godkendt til produktionen fra 2.900 årssøer med smågrise op til 4 uger/7,2 kg.
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Vilkårene ophæves og erstattes af et nyt vilkår (1a) vedr. husdyrbruget størrelse.

<b>Eksisterende vilkår 2</b>	Antallet af stipladser må maksimalt være: <ul style="list-style-type: none"><li>• Løbe/kontrolstald: 923 stipladser</li><li>• Drægtighedsstald: 1592 stipladser</li><li>• Farestald: 758 stipladser</li></ul>
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Vilkårene ophæves og erstattes af et nyt vilkår (1a) vedr. husdyrbruget størrelse.

<b>Eksisterende vilkår 3</b>	I en eventuel overgangsperiode, indtil man opnår fuld produktion på Attenagrevej 1, må der dyreenhedsmæssigt, på de tre ejendomme Attenagrevej 1, 7, 11 ikke produceres mere end hvad der dyreenhedsmæssigt svarer til 2.900 årssøer.
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Vilkårene ophæves og erstattes af et nyt vilkår (1a) vedr. husdyrbruget størrelse.

<b>Nyt vilkår 1a påbydes</b>	Miljøgodkendelsen omfatter et dyrehold bestående af 1600 årssøer med smågrise 7,2 kg i alt svarende til 361,8 DE.  (I tilfælde af kommende ændringer af dyreenhedsdefinitionerne skal det påpeges, at der ved fortolkning af en afgørelse skal anvendes den dyreenhedsdefinition, der var gældende på det tidspunkt, hvor revurderingen er foregået).
<b>Forklaring</b>	Det tilladte dyrehold er ændret if. Regler for pladskrav til søer gældende fra 1. august 2013.

## Anlæg og ophør

<b>Eksisterende vilkår 4</b>	Der godkendes, som ansøgt, om etablering af 6.160 m <sup>2</sup> stald på adressen Attenagrevej 1. Der skal for projektet særskilt <ul style="list-style-type: none"><li>• ansøges om byggetilladelse samt</li><li>• foretages forhåndsansøgning af byggeriet</li></ul>
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Vilkåret er ikke relevant mere idet det byggeri, hvortil der er gældende byggeret, er opført.

<b>Eksisterende vilkår 5 fastholdes uændret</b>	Ved ophør af den drift, som denne miljøgodkendelse omhandler, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Blandt andet skal stoffer, der kan forurene jord, grundvand og overfladevand samt affald bortskaffes efter gældende regler. Kommunen kan kræve, at tiloversblevne bygninger, gyllebeholdere m.v. skal nedrives, såfremt de ikke efterfølgende skal anvendes til andet af kommunen godkendt formål, og såfremt de ved syn og skøn vurderes misligholdt. Dette gælder også staldanlæggene på Attenagrevej 7 og 11.
---	---

<b>Nyt vilkår 5a påbydes</b>	Senest 4 uger efter driftsophør af IE-husdyrbruget skal dette anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune med et oplæg til vurdering efter §38 k, stk.1, i lov om forurennet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering for menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.
<b>Forklaring</b>	Nyt vilkår som er gældende for IE- brug.

<b>Eksisterende vilkår 6</b>	Når Kommunen har godkendt at det endelige produktionsanlæg ligger indenfor, hvad der er ansøgt om samt miljøgodkendt og inden produktionsanlægges etablering påbegyndes, så skal der til Ringkøbing Kommune indsendes plantegning over hele anlægget – eksisterende og nye bygninger - med registrering af rørforbindelser, placering af ventilationsafkast, beholdere, opbevaringsplads for døde dyr, opstillede olietanke og vaskepladser samt øvrige befæstede arealer.
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Vilkåret er ikke relevant mere idet det byggeri, hvortil der er gældende byggeret, er opført.

## Gyllebeholdere

<b>Eksisterende vilkår 1.8 fastholdes uændret</b>	Ved gyllebeholderen skal der være befæstet påfyldningsplads med afløb til pumpebrønd eller tank, så spildt saft og nedbør opsamles.
---	---

<b>Nyt vilkår 1.8a påbydes</b>	De to gylletanke nærmest staldanlægget skal have fast overdækning i form af telt.
<b>Forklaring</b>	For at overholde kravet til BAT.

<b>Nyt vilkår 1.8b påbydes</b>	<p>Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes.</p> <p>Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der inden to hverdage efter skadens opståen indgås aftale om reparation. Kommunen underrettes straks herom.</p> <p>Pumpning af gylle til gyllebeholder med teltoverdækning skal ske via et dyknet indløb, eller lignende, således at gyllen ikke "plaskes" ned i beholderen. Indløbet skal sikres mod tilbageløb.</p>
--------------------------------	--

## Generelt

Eksisterende vilkår 8 fastholdes uændret	Alle vilkår er gældende for hele virksomheden.
Eksisterende vilkår 9	Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er taget i brug senest 3 år efter den er meddelt.
Vilkåret påbydes ophævet.	Vilkåret ikke relevant, idet godkendelsen er taget i brug
Eksisterende vilkår 10 fastholdes uændret	Virksomheden skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i godkendelsens miljøtekniske vurdering, medmindre vilkårene og senere afgørelser foreskriver andet.
Eksisterende vilkår 11	Hvis virksomhedens ejerforhold eller forhold omkring ansvaret for virksomheden ændres, skal dette meddeles Teknisk Forvaltning i Ringkøbing Kommune
Vilkåret påbydes ændret til	Hvis virksomhedens ejerforhold eller forhold omkring ansvaret for virksomheden ændres, skal dette meddeles Land, By og Kultur, Ringkøbing-Skjern Kommune.
Forklaring	Ringkøbing Kommunen eksisterer ikke mere.
Eksisterende vilkår 12	Virksomheden må ikke foretage ændringer, hverken bygnings- eller driftsmæssigt, før ændringen er godkendt af Ringkøbing Kommune.
Vilkåret påbydes ændret til	Virksomheden må ikke foretage ændringer, hverken bygnings- eller driftsmæssigt, før ændringen er godkendt af Ringkøbing-Skjern Kommune.
Forklaring	Ringkøbing Kommune eksisterer ikke længere.

## Indretning og drift

Eksisterende vilkår 13	Gyllekørsel skal foregå i lukkede køretøjer, således der ikke opstår unødvendige lugtgener for naboer.
Vilkåret påbydes ophævet.	Vilkåret ophæves da forholdet er reguleret af generel lovgivning.
Eksisterende vilkår 14 fastholdes uændret	Indretning og drift af stalde samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse
Eksisterende vilkår 15 fastholdes uændret	Al transport til og fra ejendommen skal af hensyn til støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.
Eksisterende vilkår 16 fastholdes uændret	Udspreddning af gylle skal ske i overensstemmelse med god landbrugspraksis, således lugtgener og ammoniakfordampning begrænses mest muligt.

Eksisterende vilkår 17	<b>Al udspreddning skal ske ved brug af slæbeslanger eller ved nedfældning.</b>
Vilkåret påbydes ophævet.	Vilkåret ophæves da forholdet er reguleret af generel lovgivning.

Eksisterende vilkår 18	<b>Det skal sikres, at der ved utilsigtet start af pumper ved gylletank ikke pumpes gylle udenfor tanken.</b>
Vilkåret påbydes ophævet.	Vilkåret ophæves da forholdet er reguleret af generel lovgivning.

Eksisterende vilkår 19 fastholdes uændret	<b>Medarbejdere med ansvar for en bestemt del eller dele af driften skal være bekendt med de herfor gældende regler.</b>
---	--

Eksisterende vilkår 20 fastholdes uændret	<b>Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).</b>
---	--

Eksisterende vilkår 21	<b>Der skal på ejendommen i fornødent omfang foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium.</b>
Vilkåret påbydes ændret til	Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse - som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
Forklaring	Statens Skadedyrslaboratorium eksisterer ikke mere.

Eksisterende vilkår 22 fastholdes uændret	<b>Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugt- og fluegener begrænses mest muligt. Opbevaring af foder skal ske på en måde, så risikoen for tilhold af skadedyr begrænses. Evt. spild skal opsamles straks.</b>
---	---

Eksisterende vilkår 23 fastholdes uændret	<b>Der må ikke anvendes og håndteres gødning og bekæmpelsesmidler indenfor fem meter fra vandindvindingsanlæg, evt. faskiner og afløb til overfladevand og tagvand, og inden for 25 meter af disse må gødning og bekæmpelsesmidler ikke opbevares.</b>
---	--

Eksisterende vilkår 24 fastholdes uændret	<b>Inden for staldanlæg og gyllebeholdere samt inden for 30 meter af vaskeplads må der ikke forefindes dræn<sup>8</sup>, grøfter, vandløb<sup>9</sup>, søer eller vandhuller eller afløb med forbindelse hertil.</b>
---	--

## Vandforsyning

Eksisterende vilkår 25	<b>Sprøjteudstyr skal fyldes fra en buffertank eller fra en slange, der hænger over vandspejlet i tanken, så der ikke kan ske tilbagesug til vandforsyningen.</b>
Vilkåret påbydes ophævet.	Vilkåret ophæves da forholdet er reguleret af generel lovgivning.

## Spildevand/restvand

Eksisterende vilkår 26	Der skal senest 6 måneder efter godkendelsen er meddelt være etableres en plads i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for "Udenoms faciliteter. Ramper, pladser og veje", nr. 103.11-03, eller seneste reviderede udgave. Pladsen kan eventuelt etableres som kombineret vaske- og påfyldningsplads ved gyllebeholdere. Såfremt der etableres sandfang og olieudskiller ved vaskepladsen, skal disse tømmes i overensstemmelse med Ringkøbing Kommunes anvisninger. Afløbet fra pladsen skal ledes til en tæt beholder.
Vilkåret påbydes ændret til	Der skal senest 6 måneder efter godkendelsen er meddelt være etableres en plads i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for "Udenoms faciliteter. Ramper, pladser og veje", nr. 103.11-03, eller seneste reviderede udgave. Pladsen kan eventuelt etableres som kombineret vaske- og påfyldningsplads ved gyllebeholdere. Såfremt der etableres sandfang og olieudskiller ved vaskepladsen, skal disse tømmes i overensstemmelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes anvisninger. Afløbet fra pladsen skal ledes til tæt beholder.
Forklaring	Ringkøbing Kommunen eksisterer ikke mere.

Eksisterende vilkår 27 fastholdes uændret	Indvendig og udvendig vask af sprøjteudstyr, gylleudstyr og maskiner skal foregå på plads som beskrevet ovenfor. Alternativt kan indvendig rengøring af sprøjteudstyr foretages i marken.
---	---

Eksisterende vilkår 28 fastholdes uændret	Påfyldning af marksprøjten skal foregå under konstant overvågning på en plads, der er etableret som beskrevet i vilkår 26.
Vilkåret påbydes ophævet.	Vilkåret ophæves da forholdet er reguleret af generel lovgivning.

## Døde dyr

Eksisterende vilkår 29	Døde dyr skal straks fjernes fra besætningen og bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt.
Vilkåret påbydes ændret til 29a	Døde dyr skal bortskaffes til godkendt destruktionsvirksomhed. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr skal opbevares og afhændes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr.
Forklaring	En ajourføring af eksisterende vilkår.

Eksisterende vilkår 30	Indtil afhentningen skal døde dyr opbevares under kadaveroverdækning på fast bund eller i lukket container. Døde dyr skal være afhentet inden 3 dage.
Vilkåret påbydes ophævet.	Vilkåret er ajourført i vilkår 29a.

Eksisterende vilkår 31	Ringkøbing Kommune skal godkende forholdene for opbevaring af døde dyr på Attenagrevej 1, når opbevaringen flyttes fra Attenagrevej 7.
------------------------	--

Vilkåret påbydes ophævet.	Vilkåret er ajorført i vilkår 29a.
---------------------------	------------------------------------

## Affald

Eksisterende vilkår 32 fastholdes uændret	Erhvervsaffald skal sorteres straks og skal løbende og inden seks måneder bortskaffes fra ejendommen.
---	---

Eksisterende vilkår 33 fastholdes uændret	Farligt affald og øvrigt affald som kan forurene miljøet, skal opbevares i egnede, lukkede beholdere med tætsluttende låg i et rum med tæt bund og uden mulighed for afløb til borer, overfladevand eller grundvand. Spild ved brud skal kunne opsamles. Kvitteringer for aflevering af farligt affald skal gemmes i mindst fem år.
---	---

Eksisterende vilkår 34 fastholdes uændret	Alt affald skal håndteres og bortskaffes efter det til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ for Ringkøbing Kommune.
Vilkåret påbydes ændret til	Affald skal opbevares og bortskaffes, efter kommunens til en hver tid gældende affaldsregulativ.
Forklaring	Ringkøbing Kommune eksisterer ikke mere.

## Opbevaring af medicin og kemikalier

Eksisterende vilkår 35 fastholdes uændret	Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab, således det er utilgængeligt for dyr og børn.
---	--

Eksisterende vilkår 36 fastholdes uændret	Olier og kemikalier, herunder sprøjtemidler, skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg på tæt bund med opkant og uden mulighed for tilløb til afløb, borer, brønde, dræn og vandløb. Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, f.eks. ved brug af en spildbakke. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold.
---	---

Eksisterende vilkår 37 fastholdes uændret	Sprøjtemidler, skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende.
---	---

## Luft-og lugtforurening

Eksisterende vilkår 38 fastholdes uændret	Virksomheden må ikke udenfor egen grund, der ikke ejes af ejer/ejerne af ejendommen Attenagrevej 1 og/eller produktionen på Attenagrevej 1, give anledning til lugt- eller støvgener, der af tilsynsmyndigheden skønnes at være væsentlige.
Eksisterende vilkår 39 fastholdes uændret	Afkastluften fra det nye staldanlæg skal etableres, så afkastet føres lodret op gennem ikke tildækkede skorstene med en opadrettet hastighed på min. 7 m/s og således afkasthøjden er mindst 0,7 m over tagryg. Ved udskiftning af afkast og/eller ventilationsanlæg på eksisterende staldanlæg skal det udskiftes som beskrevet ovenfor, hvis Miljøstyrelsen eller Skov og Naturstyrelsens Vejledning for området ikke foreskriver andet.

## Uheld og driftsforstyrrelser

Eksisterende vilkår 40 fastholdes uændret	Virksomheden skal indrettes og drives så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld
Eksisterende vilkår 41 fastholdes uændret	Overpumpning af gylle skal foregå under konstant opsyn.
Eksisterende vilkår 42 fastholdes uændret	Hvis der sker uheld med et væsentligt udslip, skal Ringkøbing Kommune straks kontaktes telefonisk. Kommunens tlf. nr. på godkendelsestidspunktet er 9975 9975. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes 112.
Vilkåret påbydes ændret til	Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til at anmelde dette til tilsynsmyndigheden, Ringkøbing-Skjern Kommune den først kommende hverdag. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes 112
Forklaring	Ringkøbing Kommune eksisterer ikke mere.
Nyt vilkår 42a	Senest 14 dage efter driftsuheld skal driftsansvarlig fremsende en skriftlig orientering, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.
Forklaring	Vilkåret er en ajourføring af vilkår 69.
Nyt vilkår 42b påbydes	Stoffer og produkter, som er mærket med akut toksicitet eller fare for vandmiljøet, må ikke uden forudgående tilladelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune anvendes i større mængder end det fremgår af vejledningen til de pågældende produkter eller til formål der ikke er normale på et husdyrbrug.
Forklaring	Nyt vilkår gældende for IE brug.

Nyt vilkår 42c påbydes	Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført.
Forklaring	Nyt vilkår gældende for IE brug.

## Støj

Eksisterende vilkår 43 fastholdes uændret	Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige:			
	Dag	Tidspunkt	Referencetidsrum	Støjgrænseværdi
	Mandag - fredag	Kl. 07 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	8 timer	55 dB(A)
	lørdag kl.	Kl. 07 <sup>00</sup> -14 <sup>00</sup>		
	Mandag - fredag	Kl. 18 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup>	1 time	45 dB(A)
	lørdag	Kl. 14 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup>		
	søn- og helligdag	Kl. 07 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup>		
	Alle dage	Kl. 22 <sup>00</sup> -07 <sup>00</sup>	½ time	40 dB(A)
	For perioden skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastende tidsrum for de angivne referencetidsrum. Støjens spidsbelastninger må om natten ikke overstige 55 dB(A).			

Eksisterende vilkår 44 fastholdes uændret	Af hensyn til de omkringboende må den daglige transport så vidt muligt kun finde sted i tidsrummet mellem kl. 7.00 og kl. 18.00. Transport på søndage og lørdage skal så vidt muligt undgås. Sæsonbetonet transport kan i rimeligt omfang foregå om aftenen og før kl. 7.00.
---	--

## Olietanke

Eksisterende vilkår 45	Etablering eller ændring af olietanke og tilhørende rørforbindelser skal anmeldes med en beskrivelse af anlægget og placering på ejendommen til Ringkøbing Kommune mindst 14 dage inden etablering. Ringkøbing Kommune kan kræve, at anlægget tæthedsprøves for virksomhedens regning. Tankattesten skal sendes til Ringkøbing Kommune senest 7 dage efter etablering.
Vilkåret påbydes ophævet.	Vilkåret ophæves da forholdet er reguleret af generel lovgivning.

Eksisterende vilkår 46	Overjordiske olietanke under 6.000 l skal sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ståltanke som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.</li> <li>• Øvrige ståltanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.</li> <li>• Plasttanke skal sløjfes senest 20 år efter fabrikationsåret.</li> </ul>
Vilkåret påbydes ophævet.	Vilkåret ophæves da forholdet er reguleret af generel lovgivning.

Eksisterende vilkår 47	Kravene i bilag 2 skal overholdes ved udskiftning, renovering eller etablering af olietanke mindre en 6.000 l og evt. tilhørende røranlæg.
Vilkåret påbydes ophævet.	Vilkåret ophæves da forholdet er reguleret af generel lovgivning.



## Ammoniak

Eksisterende vilkår 48	Produktionen på Attenagrevej 1 må ikke forårsage at ammoniakdepositionen fra ejendommen øges og dermed overstige 18,52 kg N/ha/år på det B-målsatte hedeareal, der er beliggende i en afstand på ca. 260 m. nord for produktionsanlægget, bilag 8.
Vilkåret påbydes ophævet.	Husdyrbrugets ammoniak emission er bestemt ud fra det tilladte gulvsystem og dyrehold og evt miljøteknologi. Hvilket der vilkår til.
Eksisterende vilkår 49	Den samlede beregnede ammoniakfordampning fra anlægget må maksimalt udgøre 10.116 kg N/år.
Vilkåret påbydes ophævet.	Husdyrbrugets ammoniak emission er bestemt ud fra det tilladte gulvsystem og dyrehold og evt miljøteknologi. Hvilket der vilkår til.
Eksisterende vilkår 50 fastholdes uændret	Produktionen i stalden og i marken skal indrettes og drives, så ammoniakfordampningen begrænses mest muligt.
Eksisterende vilkår 51 fastholdes uændret	Opførelse af staldbygninger samt renovering af eksisterende stalde skal mht. ammoniakfordampningen gøres i henhold til Landbrugets BAT <sup>10</sup> -byggeblade (bedst tilgængeligt teknologi) for de aktuelle staldtype.

## Nitratudvaskning

Eksisterende vilkår 52	<p>Driften af ejendommen skal tilrettelægges således, at der er mindst mulig kvælstofudvaskning fra udspretningsarealerne. Udvasningen for ejede og forpagtede arealer må maksimalt svare til en beregnet udvaskning på følgende:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Område:</th> <th>Dyrket areal</th> <th>Udvaskning kg N/ha/år</th> <th>Udvaskning mg nitrat pr. liter/år</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arealer, vandet</td> <td>163,0</td> <td>71</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>Arealer, uvandet</td> <td>69,4</td> <td>90</td> <td>72</td> </tr> </tbody> </table> <p>Beregnet ved Simmelsgaard IIIb, version 9.0</p>	Område:	Dyrket areal	Udvaskning kg N/ha/år	Udvaskning mg nitrat pr. liter/år	Arealer, vandet	163,0	71	57	Arealer, uvandet	69,4	90	72
Område:	Dyrket areal	Udvaskning kg N/ha/år	Udvaskning mg nitrat pr. liter/år										
Arealer, vandet	163,0	71	57										
Arealer, uvandet	69,4	90	72										
Vilkåret påbydes ophævet.	Jævnfør Husdyrbrugloven bortfalder vilkår vedrørende udbringningsarealer, der er fastsat i tilladelse og miljøgodkendelser, den 1. august 2017.												
Eksisterende vilkår 53	Det skal fra vækståret 2007/2008 årligt kunne dokumenteres at kvælstofudvaskningen ikke overstiger ovenstående niveauer. Beregningsmetoden skal godkendes af Ringkøbing Kommune.												
Vilkåret påbydes ophævet.	Jævnfør Husdyrbrugloven bortfalder vilkår vedrørende udbringningsarealer, der er fastsat i tilladelse og miljøgodkendelser, den 1. august 2017.												
Eksisterende vilkår 54	Dokumentation for tab af kvælstof ved nitratudvaskning, jævnfør vilkår 52, skal ved anmodning fremvises eller indsendes til Miljøafdelingen, Ringkøbing Kommune. Sammen med beregningerne skal der foreligge en kort redegørelse med konklusion på beregningerne og eventuelle kommentarer.												
Vilkåret påbydes ophævet.	Jævnfør Husdyrbrugloven bortfalder vilkår vedrørende udbringningsarealer, der er fastsat i tilladelse og miljøgodkendelser, den 1. august 2017.												

## Fosfor

<b>Eksisterende vilkår 55</b>	<b>Der må ikke etableres grøbelønder på ejede og forpagtede marker.</b>
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Jævnfør Husdyrbrugloven bortfalder vilkår vedrørende udbringningsarealer, der er fastsat i tilladelse og miljøgodkendelser, den 1. august 2017.
<b>Eksisterende vilkår 56</b>	<b>Driften på ejendommen skal tilrettelægges således, at der er mindst mulig risiko for tab af fosfor fra udspretningsarealerne og øvrige arealer ved overfladeafstrømning og vinderosion.</b>
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Jævnfør Husdyrbrugloven bortfalder vilkår vedrørende udbringningsarealer, der er fastsat i tilladelse og miljøgodkendelser, den 1. august 2017.
<b>Eksisterende vilkår 57</b>	<b>Der skal udlægges mindst to meter brede bræmmer langs vandløb og søer (herunder kanaler og grøfter) på alle marker beliggende, der ejes eller forpagtes i områder med risiko for tab af fosfor (bilag 8). Indenfor disse bræmmer må der ikke gødskes, sprøjtes, foretages jordbehandling eller køres med maskiner. Der skal bevares en naturlig vegetation i bræmmerne. To meter bræmmen regnes fra vandløbets kronekant.</b>
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Jævnfør Husdyrbrugloven bortfalder vilkår vedrørende udbringningsarealer, der er fastsat i tilladelse og miljøgodkendelser, den 1. august 2017.
<b>Eksisterende vilkår 58</b>	<b>Ved udbringning af husdyrgødning med centrifugalspreder langs vandløbs- og søbræmmer skal der anvendes kantspretningsudstyr.</b>
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Jævnfør Husdyrbrugloven bortfalder vilkår vedrørende udbringningsarealer, der er fastsat i tilladelse og miljøgodkendelser, den 1. august 2017.
<b>Eksisterende vilkår 59</b>	<b>Husdyrgødning må ikke udbringes på en sådan måde og på sådanne arealer, at der opstår fare for at gødningen kan strømme til vandmiljøet.</b>
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Jævnfør Husdyrbrugloven bortfalder vilkår vedrørende udbringningsarealer, der er fastsat i tilladelse og miljøgodkendelser, den 1. august 2017.
<b>Eksisterende vilkår 60</b>	<b>På ejede og forpagtede arealer må der fra og med vækståret 2011/2012 højst gødskes til et fosforoverskud på 5 kg fosfor/ha/år. På arealer med risiko for tab af fosfor jf. bilag 7, skal det eventuelle fosforoverskud kunne dokumenteres overholdt hvert år. På øvrige arealer skal det eventuelle fosforoverskud kunne dokumenteres overholdt som et gennemsnit af de tre seneste år.</b>
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Jævnfør Husdyrbrugloven bortfalder vilkår vedrørende udbringningsarealer, der er fastsat i tilladelse og miljøgodkendelser, den 1. august 2017.
<b>Eksisterende vilkår 61</b>	<b>Fra og med vækståret 2011/2012 skal det årligt kunne dokumenteres, at ovenstående vilkår overholdes. Ved dokumentation skal fosformængden i tilført gødning opgøres som totalfosfor, og fosformængden i afgrøden skal opgøres ud fra cøgt fosfor- og afgrødeegnskab (efter principperne for grønt regnskab).</b>
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Jævnfør Husdyrbrugloven bortfalder vilkår vedrørende udbringningsarealer, der er fastsat i tilladelse og miljøgodkendelser, den 1. august 2017.

<b>Eksisterende vilkår 62</b>	Dokumentation for fosforoverskud på markniveau, jævnfør vilkår 60, skal ved anmodning fremvises eller indsendes til Miljøafdelingen, Ringkøbing Kommune. Sammen med beregningerne skal der foreligge en kort redegørelse med konklusionen af beregningerne, kommentarer og forklaring.
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Jævnfør Husdyrbrugloven bortfalder vilkår vedrørende udbringningsarealer, der er fastsat i tilladelse og miljøgodkendelser, den 1. august 2017.

## Egenkontrol

<b>Eksisterende vilkår 63</b>	Ringkøbing Kommune kan kræve egenkontrolmålinger til påvisning af at grænseværdier for støj overholdes. De skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Vejledninger nr. 6/1984 og 5/1993 af et hertil akkrediteret laboratorium eller certificeret person og afrapporteres som "Miljømålinger - eksternt støj" Udgifter i forbindelse med egenkontrolmålingerne påhviler virksomheden. Måleresultaterne skal tilsendes tilsynsmyndigheden hurtigst muligt og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder, som målingerne er taget under. Med mindre der sker overtrædelse af støjgrænserne, vil der højst kunne kræves én måling pr. år.
<b>Vilkåret påbydes ændret til</b>	Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støj- vilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte.  Måle- og beregningspunkter fastsættes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.  Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapport om målinger/ beregninger fremsendes forslag til støjreduktion ned til de fastsatte grænseværdier og med tidsplan for gennemførelse.  Ved målinger/beregninger for støj, udarbejdelse af afrapportering og gennemførelse af eventuelle tiltag for støjreduktion, skal udgifterne hertil alene afholdes af virksomheden
<b>Forklaring</b>	Vilkåret er ajourført.

<b>Eksisterende vilkår 64</b>	<b>Virksomheden skal ved beregning redegøre for overholdelse af de stillede støjvilkår inden nyt staldanlæg etableres.</b>
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Der bliver ikke etableret nyt staldanlæg.

<b>Eksisterende vilkår 65</b>	Ringkøbing Kommune kan kræve, at virksomheden for egen regning skal foretage undersøgelser af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, hvis det skønnes, at virksomheden giver anledning til væsentlige lugtgener ved de omkringliggende beboelser. Undersøgelser af lugtkilder kan højst kræves en gang hvert kalenderår.
<b>Vilkåret påbydes ændret til</b>	Ringkøbing-Skjern Kommune kan kræve, at virksomheden for egen rening skal foretage undersøgelser af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, hvis det skønnes, at virksomheden giver anledning til væsentlige lugtgener ved de omkringliggende beboelser. Undersøgelser af lugtkilder kan højst kræves en gang hvert kalenderår.
<b>Forklaring</b>	Ringkøbing Kommunen eksisterer ikke mere.

<b>Eksisterende vilkår 66</b>	<b>Virksomheden skal årligt udarbejde dokumentation for produktionens størrelse. Dokumentation skal ved anmodning fremvises eller sendes til Ringkøbing Kommune i form af samtlige afregninger for salg af smågrise.</b>
<b>Vilkåret påbydes ændret til</b>	Virksomheden skal årligt udarbejde dokumentation for produktionens størrelse. Dokumentation skal ved anmodning fremvises eller sendes til Ringkøbing-Skjern Kommune i form af samtlige afregninger for salg af smågrise.
<b>Forklaring</b>	Ringkøbing-Skjern Kommune erstatter Ringkøbing Kommune

<b>Eksisterende vilkår 67</b>	<b>Udspredding af husdyrgødning på efterafgrøde skal løbende registreres på kortskitse. Dato for udspreddingen skal ligeledes registreres. Dokumentation skal ved anmodning fremvises eller indsendes til Miljøafdelingen.</b>
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Jævnfør Husdyrbruksloven bortfalder vilkår vedrørende udbringningsarealer, der er fastsat i tilladelse og miljøgodkendelser, den 1. august 2017.

<b>Eksisterende vilkår 68</b>	<b>Dokumentation for ammoniakfordampningen fra anlægget Attenagrevej 1 samt ammoniakpåvirkningen af det B-målsatte hedeareal (bilag 8) skal ved anmodning fremvises eller indsendes til Miljøafdelingen, Ringkøbing Kommune.</b>
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Husdyrbrugets ammoniak emission er bestemt ud fra det tilladte gulvsystem og dyrehold og evt miljøteknologi. Hvilket der vilkår til.

<b>Eksisterende vilkår 69</b>	<b>Hvis der sker uheld på ejendommen med udslip til omgivelserne, skal der senest 1 uge efter hændelsen fremsendes en redegørelse til Miljøafdelingen, Ringkøbing Kommune. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af uheldet samt en beskrivelse af hvordan lignende uheld vil forebygges i fremtiden.</b>
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Vilkåret er ajourført under uheld og driftsforstyrrelser (vilkår 42a)

<b>Eksisterende vilkår 70</b>	<b>Der skal årligt udarbejdes et grønt regnskab efter principperne i bekendtgørelse om tilskud til udarbejdelse af grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter eller tilsvarende oplysninger skal foreligge. Første gang for kalenderåret 2008.</b>
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Omfattet af gældende lovgivning vedr. gødningsregnskab og miljøledelse.

<b>Eksisterende vilkår 6.4</b>	<b>Der skal til en hver tid over for tilsynsmyndigheden kunne fremlægges gødnings- og sædskifteplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.</b>
<b>Vilkåret påbydes ophævet.</b>	Vilkåret ikke relevant – indgår i vilkår til egenkontrollen.

<b>Eksisterende vilkår 71</b>	<b>Følgende dokumentation m.v. skal gemmes i fem år og skal på anmodning fremvises eller indsendes til Miljøafdelingen Ringkøbing Kommune indenfor en frist på fire uger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentation for levering polte. Af dokumentationen skal antallet af polte samt deres gennemsnitsvægt være oplyst.</li> </ul>
-------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentation for afhentning af smågrise. Af dokumentationen skal antallet af smågrise samt grisenes gennemsnitsvægt eller alder være oplyst.</li> <li>• Sædskifte- og gødningsplaner samt gødningsregnskab</li> <li>• Datablade samt kvitteringer for køb af foder – herunder fytase og andet til reduktion af fosforudskillelsen</li> <li>• Affaldsregistrering, jf. affaldsbekendtgørelsen</li> <li>• Relevante dele af driftsregnskabet</li> <li>• Øvrige relevante oplysninger, kvitteringer mm.</li> </ul>
<b>Vilkåret påbydes ændret til</b>	<p>Følgende dokumentation m.v. skal gemmes i fem år og skal på anmodning fremvises eller indsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune inden for en frist på fire uger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentation for levering polte. Af dokumentationen skal antallet af polte samt deres gennemsnitsvægt være oplyst.</li> <li>• Dokumentation for afhentning af smågrise. Af dokumentationen skal antallet af smågrise samt grisenes gennemsnitsvægt eller alder være oplyst.</li> <li>• Sædskifte- og gødningsplaner samt gødningsregnskab</li> <li>• Datablade samt kvitteringer for køb af foder – herunder fytase og andet til reduktion af fosforudskillelsen</li> <li>• Affaldsregistrering, jf. affaldsbekendtgørelsen</li> <li>• Relevante dele af driftsregnskabet</li> <li>• Øvrige relevante oplysninger, kvitteringer mm.</li> </ul>
<b>Forklaring</b>	Ringkøbing Kommune er erstattet af Ringkøbing-Skjern Kommune.

<b>Nyt vilkår 71a påbydes.</b>	Ejendommens anvendelse af miljøledelse skal kunne dokumenteres herunder miljøpolitikken og den konkrete handlingsplan. Dokumentationen skal fra 21. februar 2021 kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.
<b>Forklaring</b>	Nyt vilkår gældende for IE brug.

<b>Nyt vilkår 71b påbydes.</b>	Husdyrbrugets årlige vand- og energiforbrug skal registreres, og registreringen, for perioden siden Ringkøbing-Skjern Kommunes seneste tilsyn, skal kunne fremvises på forlangende i forbindelse med tilsyn.
<b>Forklaring</b>	Nyt vilkår gældende for IE brug.

# Formalia

## Lovgrundlag

Revurderingen af miljøgodkendelsen er givet på baggrund af husdyrbrugsloven, hvor krav efter VVM-direktivet, habitatdirektivet og IE-direktivet samt i et vist omfang regler fra miljøbeskyttelsesloven og planlovens landzoneregler varetages.

Revurderingen suppleres af generelle regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og den generelle regulering i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Grundlaget for revurdering var på afgørelsestidspunktet:

- Husdyrbrugsloven, Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006 senest ændret i bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 1. maj 2019
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 718 af 12. juli 2019
- Lov om miljøbeskyttelse 358 af 06. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse 681 af 2. juli 2019.
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning nr. 722 af 1. august 2019
- EU-BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ og svin af 21. februar 2017

## Høring og offentliggørelse

I sager om revurdering skal kommunen lade offentligheden vide, når den indleder en revurdering. Denne indledning af revurderingen har været annonceret på kommunens hjemmeside [www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug](http://www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug) i perioden fra den 11. november 2019 til den 2. december 2019.

Når et udkast til revurderingen af miljøgodkendelsen foreligger, vil enhver, der har bedt om udkastet under den indledende annoncering, få lejlighed til at kommentere dette indenfor en frist på 3 uger efter modtagelse af udkastet. Ingen har anmodet om at få udkastet tilsendt i offentlighedsfasen.

Ansøger og konsulent har modtaget udkastet til revurdering i perioden fra 4. december 2019 til den 19. december 2019. Dette betragtes som en forudgående varsel om påbud.

Der er indkommet bemærkninger til vilkår 26, 65, 71 og 71 a. Vilkårene er i denne afgørelse ændret i henhold til de indkomne bemærkninger.

Ringkøbing-Skjern Kommune har vurderet, hvorvidt der er parter, der er individuelt berørt af afgørelsen jf. Forvaltningslovens § 19. Det er vurderet, at der ikke er parter ud over ansøger i den aktuelle afgørelse, idet der ikke er nogen mervirkning med emissioner.

Afgørelse om revurdering vil blive offentliggjort fredag den 13. januar 2020 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på [www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug](http://www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug).

## Klagevejledning

I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over afgørelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens § 85-87.

En eventuel klage over et påbud efter §39 i Husdyrbrugloven, har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet.

Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodning om genoptagelse, betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises, som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 90 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

**Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den 10. februar 2020.**

### Indsendelse af klage

Det er obligatorisk for klager, at bruge Miljø- og Fødevarerklagenævnets digitale Klageportal, med mindre, du har fået en tilladelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet, der fritager dig for, at anvende den digitale Klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal bruge den digitale Klageportal.

### Digital Klageportal

Hvis du ønsker, at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på dette link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er indsendt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, og når du har indbetalt klagegebyret. Du betaler gebyret via elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling.

### Anmodning om fritagelse for indsendelse, via klageportal

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

### Hjælp til klage

Miljø- og Fødevarerklagenævnet stiller i et vist omfang, en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan kontaktes pr. tlf.: 7240 5600, eller på mail: [nh@naevneneshus.dk](mailto:nh@naevneneshus.dk).

De kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-fre. 9.00-15.00.

## Udnyttelse, kontinuitet og revurdering

De nye vilkår er gældende fra tidspunktet for meddelelse af revurderingen. Vilkår meddelt i forbindelse med revurderingen har ingen retsbeskyttelse.

Revurderingen ændrer ikke regelgrundlaget for kontinuitetsbrud for miljøgodkendte husdyrbrug.

Bedriftens miljøgodkendelse skal, jf. § 40 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den næste regelmæssige revurdering for husdyrbruget forventes at finde sted i 2029.

Da husdyrbruget er et IE-husdyrbrug skal godkendelsen uanset ovenstående tages op til revurdering, hvis der offentliggøres en BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste af husdyrbrugets aktiviteter. Ringkøbing-Skjern Kommune skal tilrettelægge en revurderingen på en sådan måde, at husdyrbruget kan overholde de på baggrund af BAT-konklusionen ajourførte vilkår senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-tidende.

På vegne af Teknik- og Miljøudvalget



Ivan Thesbjerg  
Afdelingsleder  
Land og Vand, Landbrug  
Ringkøbing-Skjern Kommune



Anne Marie Susgaard  
Miljømedarbejder  
Land og Vand, Landbrug  
Ringkøbing-Skjern Kommune

### Kopi af udkast til afgørelse er sendt til:

Ansøger:

Konsulent: Helle Borum, Sagro, e-mail: [hbo@sagro.dk](mailto:hbo@sagro.dk)

### Kopi af afgørelse inkl. bilag er sendt til:

- Konsulent Helle Borum, Sagro, e-mail: [hbo@sagro.dk](mailto:hbo@sagro.dk)
- Ringkøbing-Skjern museum, Arkæologisk Afdeling v/Torben Egebjerg, e-mail: [post@arkvest.dk](mailto:post@arkvest.dk)



- Det økologiske Råd, 2200 København N, e-mail: [husdyr@ecocouncil.dk](mailto:husdyr@ecocouncil.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk), [ringkoebing-skjern@dof.dk](mailto:ringkoebing-skjern@dof.dk)
- Sundhedsstyrelsen, e-mail: [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité for Ringkøbing-Skjern Kommune, e-mail: [dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk](mailto:dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: [lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk),
- Friluftsrådet Midt-Vest, e-mail: [midtvestjylland@friluftsraadet.dk](mailto:midtvestjylland@friluftsraadet.dk)

## Miljøteknisk vurdering

De regelmæssige revurderinger skal sikre, at husdyrbrugets indretning og drift følger den teknologiske udvikling.

Det følger af husdyrbrugslovens §41 stk. 3, jf. § 43a, at tilsynsmyndigheden skal meddele påbud eller forbud i de nedenstående tilfælde jf. lovens § 40 stk. 2:

1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller
5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Der har siden meddelelsen af miljøgodkendelsen ikke været grundlag for påbud/forbud efter husdyrlovens §40 stk. 2.

Forureningen fra produktionsanlægget på et husdyrbrug består primært af:

- Ammoniakemission
- Lugtemission
- Udledning af stoffer til grundvand og overfladevand

Ammoniakemission bliver vurderet som en del af revurdering i afsnittene påvirkning af natur og emission fra stald og lager.

I forhold til lugtemission er *Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens* genekriterier for lugt alene gældende for ansøgninger om etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug. Lugt fra husdyrbruget behandles derfor ikke som en del af revurderingen.

Lugtemissionen fra husdyrbruget er vurderet i den gældende miljøgodkendelse og lugtemissionen er uændret. Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer ikke, at der i forhold til lugtemission er sket ændringer som falder ind under de 5 punkter til husdyrlovens §40 stk. 2. Derfor er der fortsat ikke grundlag for påbud/forbud i forhold til lugt.

Beskyttelsen imod udledning af stoffer til grundvand og overfladevand fra husdyrbrugets stalde og opbevaringsanlæg reguleres primært af bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som jævnligt bliver opdateret som følge af bl.a. ny viden.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer derfor ikke, at der i forhold til udledning af stoffer til grundvand og overfladevand er sket ændringer som falder ind under de 5 punkter til husdyrlovens §40 st. 2. Derfor er der fortsat ikke grundlag for påbud/forbud i forhold til udledning af stoffer til grundvand og overfladevand

## Påvirkning af natur.

Det fremgår af § 26, jf §40 i *Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen* at for husdyrbrug, der på revurderingstidspunktet ikke lever op til kravet om totaldeposition for ammoniak til kategori 1 og 2 natur, skal kommunen ved revurderingen sikre, at disse krav overholdes, og at de nødvendige vilkår meddeles som påbud.

Hvis kommunen ikke finder grundlag for at påbyde kravet til totaldeposition opfyldt på tidspunktet for revurderingen, skal kommunen fastsætte en frist for kravets overholdelse under hensyn til den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg.

### Kategori 1-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 1, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. De Natura 2000-naturtyper, som omfattes af § 7, stk. 1, nr. 1, er afgrænset til de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen. Desuden omfatter § 7, stk.1, nr. 1 heder og overdrev indenfor Internationale Naturbeskyttelsesområder, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3.

### Kategori 2-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 2, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer, samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kravene til ammoniakdepositionen er forskellige i de to kategorier. Kravene fremgår af nedenstående tabel. Med »totaldeposition« menes ammoniakdepositionen fra stald og lager fra hele husdyrbruget (

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*): 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år

### **Påvirkningen af nærmeste Kategori 1-Natur**

Det nærmeste kategori 1- natur ligger ca. 6,6 km nord vest for anlægget.

I kraft af den store afstand (mere end 3 km) til kategori 1 naturområdet er det vurderet, at det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig ammoniakpåvirkning af nærmeste Kategori 1-Natur.

Kommunen vurderer samtidig, at der ikke er andre kategori 1 naturområder, som vil blive væsentlig

påvirket af husdyrbruget. Det begrundes i de meget store afstande til de andre kategori 1 naturområder.

### **Påvirkningen af nærmeste Kategori 2-Natur**

Det nærmeste kategori 2- natur ligger ca. 3,6 km nord- vest for anlægget.

I kraft af den store afstand til området (mere ned 3 km), er det vurderet, at det samlede husdyrbrug, ikke vil medføre en væsentlig ammoniakpåvirkning af det nærmeste Kategori 2-Natur.

Kommunen vurderer samtidig, at der ikke er andre kategori 2 naturområder, som vil blive væsentlig påvirket af husdyrbruget. Det begrundes i de meget store afstande til de andre kategori 2 naturområder.

### **Ammoniakemission fra stald og lager.**

Det fremgår af § 25, jf. §40 i *Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen* at ammoniakemissionen fra husdyrbruget (stald og lager) skal reduceres til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). For husdyrbrug, der på revurderingstidspunktet ikke lever op til kravet om reduktion af emission, skal kommunen ved revurderingen sikre, at disse krav overholdes, og at de nødvendige vilkår meddeles som påbud.

### **Anvendelse af bedste teknik til reduktion af ammoniakemissionen**

Den 21. februar 2017 blev der i EU-tidende offentliggjort BAT konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin. BAT konklusionerne er, her i landet, implementeret i de generelle gældende regler for husdyrbrug. Med hensyn til BAT konklusionen vedr. ammoniakemission, er dette fastsat i reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Siden 1. august 2017 har der været fastsat bindende BAT-krav om ammoniakreduktion i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Her har Miljøstyrelsen udarbejdet emissionsgrænseværdier for ammoniakemission for de fleste typer af eksisterende stalde og nye stalde.

Kravet til den maksimale emission af NH<sub>3</sub>-N pr. år (BAT) omfatter hele husdyrbruget, men kravet til det enkelte staldafsnit afhænger af, om staldafsnittet betragtes som nyt eller eksisterende.

BAT-krav er i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen angivet som den maksimale ammoniakemission i kg NH<sub>3</sub>-N pr. m<sup>2</sup> produktionsareal pr. år for de forskellige dyretyper og staldsystemer.

## Emissionsgrænseværdi for ammoniak

BAT-krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde:

Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH <sub>3</sub> -N / (m <sup>2</sup> · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH <sub>3</sub> -N / (m <sup>2</sup> · år)) <sup>C</sup>
1. og 2. Farestalde	Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,47 - 0,59 <sup>b</sup>	1,30
5. og 7. Løbe/drægtighedsstald	Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 <sup>b</sup>	1,30
5. og 7. Løbe/drægtighedsstald	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 <sup>b</sup>	1,20
3. Drægtighedsstald	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 <sup>b</sup>	1,20
8. Sygestald	Søer, golde og drægtige, Slagtesvin og Smågrise; Dybstrøelse <sup>a</sup>	Eksisterende staldafsnit	2,30	2,30
4. Drægtighedsstald	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 <sup>b</sup>	1,20
9. Løbestald	Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Eksisterende staldafsnit	0,70 - 0,87 <sup>b</sup>	1,30

<sup>a</sup> BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

<sup>b</sup> BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

<sup>c</sup> BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsættes vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

I ansøgningsystemet er der beregnet ammoniaktabet pr. produktion, som er opnåelig ved anvendelse af BAT på husdyrbruget.

Produktion	BAT krav Areal (kg NH <sub>3</sub> -N / (m <sup>2</sup> · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH <sub>3</sub> -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH <sub>3</sub> -N / år)	Kommunens krav (kg NH <sub>3</sub> -N / år)
(#3269) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	1878 1,30	1	2441		
(#3271) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	561 1,30	1	729		
(#3273) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	260 1,20	1	312		
(#233121) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	548 1,20	1	658		
(#233209) Flexgruppe: Søer, golde og drægtige, Slagtesvin og Smågrise; Dybstrøelse	77 2,30	1	177		
(#233297) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	594 1,20	1	713		
(#233340) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	80 1,30	1	104		

BAT-emissionsgrænseværdi er beregnet til 5134 kg NH<sub>3</sub>/år for staldene. Emissionsværdien for opbevaringslagrene er 566 kg NH<sub>3</sub>/år.

Det samlede BAT-krav for bedriften er derfor 5700 kg NH<sub>3</sub>/år.

Ammoniakemissionen ved det ansøgte projekt er ifølge ansøgningen 5700 kg NH<sub>3</sub>/år. Der anvendes følgende ammoniakreducerende tiltag: Overdækning af 2 gylletanke.

Den beregnede BAT-emissionsgrænseværdi er således overholdt.

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	5134	566	5700
Faktisk emission (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	5134	566	5700
Forskel (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

### Konklusion ammoniakemission

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunens vurdering, at husdyrbrugets ammoniakemission svarer til niveauet ved anvendelse af den bedst teknik (BAT).

### Samlet BAT vurdering

Det fremgår af § 35, jf. §40 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen at husdyrbruget skal indrettes og drives på en sådan måde, at der ud over kravet til ammoniakemission fra stalde og lager er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, på følgende områder:

- energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
- mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,
- produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt,
- affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages,
- der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og
- der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Til vurdering af om husdyrbruger opfylder kravene tages udgangspunkt i husdyrbrugets oplysninger og BAT redegørelse, som kan ses i bilag 3. Der vurderes på følgende punkter:

1. Vand- og energiforbrug
2. Foder og råvarer
3. Miljøledelse

### Vand og energiforbrug

Det er på baggrund af ansøgeres redegørelse, Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. energi og vand.

Ved denne revurdering er der stillet vilkår til, at vand- og energiforbruget registreres, og at den årlige opgørelse gemmes og kan fremvises ved kommunes tilsyn.

### Foder og råvarer

Den seneste BAT-konklusion for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin omfatter teknikkerne fasefodring, letfordøjelig uorganisk fosfat og tilsætning af fytase til foderet. Formålet er, at begrænse fosforudskillelsen.

BAT-konklusionen er indarbejdet som generel lovgivning i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36, og der skal ikke stilles vilkår herom. Dokumentation for overholdelsen skal opbevares i 3 år og forevises på forlangende ved tilsyn.

Kravene omfatter i dag kun IE-husdyrbrug med produktion af slagtesvin og skrabeekyllinger, idet disse produktioner ud fra de nuværende normtal ikke lever op til BAT-konklusionen samlet set (på landsplan).

Miljøstyrelsen vurderer løbende, via normtallenes udviklingen i relation til fosforudskillelsen, med henblik på om kravet er tilstrækkeligt.

Den ansøgte produktion er et IE-brug, som følge af, at der er mere end 750 stipladser til søer og er derfor ikke omfattet af kravet.

Ansøger har i BAT-redegørelsen anført følgende om mere effektiv fodring, at søerne fasefodres og der tilsættes fytase til foderblandinger, i det omfang det er økonomisk og dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, på baggrund af oplysninger om husdyrbrugets fodring og de generelle krav til fodring, at husdyrbrugets foderblandings- og fodringsstrategi lever op den standard, der skal gælde for IE-husdyrbrug.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. foder og råvarer.

### Management

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer således, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. management

### Miljøledelse

På baggrund af BAT-konklusionen af 21.02.2017 er der i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen stillet krav om, at IE-husdyrbrug, skal have et miljøledelsessystem der:

- 1) formulerer en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,
- 2) fastsætter miljømål,
- 3) udarbejder handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,
- 4) minimum 1 gang årligt evaluerer miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner og

5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet.

IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem i overensstemmelse med ovenstående krav. Dokumentation skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Miljøledelsessystemet skal være etableret og virke fra den 21. februar 2021.

### Emissionsovervågning

Ved miljøgodkendelse af IE-husdyrbrug skal Ringkøbing-Skjern Kommune sikre, at IE-husdyrbrug mindst en gang årligt indberetter resultaterne af emissionsovervågningen.

Indberetningen skal omfatte beregninger, målinger, procedurer m.v., som skal foretages som led i egenkontrol.

Der er i driftsvilkårene til de emissionsbegrænsende tiltag på husdyrbruget stillet vilkår til overvågningen.

### Hændelser og uheld

Hvis der indtræffer hændelser eller uheld på et IE-husdyrbrug, der mærkbart berører miljøet, uden at hændelserne eller uheldene er omfattet af reglerne om miljøskade efter kapitel 5 a i husdyrbrugloven, skal der, uanset den 8-årige retsbeskyttelse i husdyrbrugloven, ved påbud foretages sådanne ændringer i vilkårene for godkendelsen af IE-husdyrbruget, at konsekvenserne for miljøet af indtrufne hændelser eller uheld begrænses og for at hindre eventuelle yderligere hændelser eller uheld.

Ringkøbing-Skjern Kommune har stillet vilkår om anmeldelse af driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet samt udarbejdelse af skriftlig orientering, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.

På baggrund af den skriftlige orientering vil der blive taget stilling til behovet for ændringer af miljøgodkendelsens vilkår.

### Manglende overholdelse af vilkår

Den, som er ansvarlig for et IE-husdyrbrug, skal straks underrette kommunalbestyrelsen ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår og træffer straks de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.

Ringkøbing-Skjern Kommune har til opfyldelse heraf stillet vilkår om dette i forbindelse med denne revurdering.

### Basistilstandsrapport

IE-direktivets krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport for visse virksomheder omfattet af IE-direktivet er implementeret i miljøbeskyttelsesloven.

Kravet er jf. forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v.



af husdyrbrug mv. fremsat den 22.02.2012 ikke indsat i husdyrgodkendelsesloven, da det blev vurderet, at svine- eller fjerkræbrug ikke ville være omfattet af kravet om udarbejdelse af en basistilstandsrapport, da de ikke bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer.

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36 stk. 1 nr. 13, at på IE-husdyrbrug skal anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med IE-husdyrproduktionen begrænses med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Bestemmelsen er en følge af, at virksomheder der håndterer relevante farlige stoffer i henhold til IE-Direktivet skal gennemføre en basistilstandsrapport ved opstart eller revurdering af virksomheden således, at det kan fastlægges, hvilken tilstand anlægsområdet i tilfælde af en forøget forurening skal bringes tilbage til.

Farlige stoffer, som kan forurene jord og grundvand på husdyrbruget, vil i henhold til (EF) nr. 1272/2008 være stoffer, der kan medføre akut toksicitet og stoffer, der er farlige for vandmiljøet.

Ringkøbing-Skjern Kommune har derfor i forbindelsen med denne revurdering stillet vilkår, således at der ikke er behov for at udarbejde basistilstandsrapport for husdyrbruget.

#### Ophør af aktiviteter

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45, at IE-husdyrbrug senest fire uger efter driftsophør skal anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om forurenede jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.

Ved ophør forstås:

- 1) ophør af alle aktiviteter på IE-husdyrbruget,
- 2) når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunalbestyrelsen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 16a, stk. 2, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller
- 3) situationer omfattet af § 59a, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 16a, stk. 2, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Ringkøbing-Skjern Kommune har til opfyldelse heraf stillet vilkår om dette i forbindelse med revurderingen af miljøgodkendelsen.

#### **Samlet BAT-vurdering**

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer på baggrund af ovenstående redegørelse for BAT, at husdyrbruget lever op til principperne om anvendelse af BAT i forhold til valg af teknik med henblik

på reduktion af ammoniakemission, råvarer – og ressource-forbrug, opbevaring af husdyrgødning og management.


Det fremgår af beregninger foretaget i Husdyrgodkendelse.dk, at husdyrbruget overholder emissionsgrænseværdien vedrørende ammoniak. BAT-kravet er således opfyldt.

Ringkøbing-Skjern Kommune er enig i Miljøstyrelsens vurdering af, at BAT-konklusionerne, publiceret i EU-tidende den 21. februar 2017, i meget vid udstrækning er indeholdt i den nugældende regulering. Der er gældende regler om miljøgodkendelse af husdyrbrug og generelle gældende regler om placering, indretning og drift af husdyrbrug og om opbevaring og anvendelse af husdyrgødning. Endvidere er der gældende regler om at føre gødningsregnskab og indberetning heraf.


Ringkøbing-Skjern Kommune gør særligt opmærksom på følgende generel regel i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §43, der omhandler miljøledelse. Reglen vedrører BAT og skal være indført på husdyrbruget fra den 21. februar 2021. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, digital eller i form af dokumenter, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem. Dokumentation skal opbevares i fem år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Ringkøbing-Skjern kommunen vurderer sammenfattende, at husdyrbruget, ved efterlevelse af vilkårene i gældende miljøgodkendelse og revurdering og de generelt gældende miljøregler, lever op til principperne om anvendelse af BAT.

## Bilag 1: Oversigtskort, samlet anlæg



## Bilag 2: Anlæg, natur




## Bilag 3: Ansøgers BAT-redegørelse

### Anlæg

I forbindelse med ansøgningen om godkendelse efter Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. §12 er der foretaget en vurdering af anvendte virkemidler til begrænsning af skadelig miljøpåvirkning. Desuden er foretaget en vurdering af begrundelser for fravalg af virkemidler. Vurderingen har til hensigt at belyse, om der på ejendommen / bedriften er anvendt bedst tilgængelig teknik, dvs. en teknik som under indtryk af økonomisk proportionalitet i videst mulig omfang begrænser skadelige miljøpåvirkninger.

De vigtigste anvendte virkemidler er:

Virkemiddel	Effekt																																																																																										
<p><b>Staldsystemer</b></p> 	<p>Der er fuldspaltegulv i og delvis spaltegulv i løbe-/drægtighedsstaldene.</p> <p>Søerne er løsgående i drægtighedsstalden og står i bokse i løbeafdelingen.</p> <table border="1" data-bbox="858 824 1436 1496"> <thead> <tr> <th>Stald nr.</th> <th>Type</th> <th>Størrelse</th> <th>Bruttoareal</th> <th>Nettoareal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Førestald</td> <td>16,4 * 68,3 m</td> <td>1120 m<sup>2</sup></td> <td>890 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Førestald</td> <td>14,05 * 98,6 m</td> <td>1385 m<sup>2</sup></td> <td>988 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Drægtighedsstald</td> <td>16,7 * 43,3 m</td> <td>723 m<sup>2</sup></td> <td>548 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Drægtighedsstald</td> <td>15,5 * 50,7 m</td> <td>786 m<sup>2</sup></td> <td>594 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Drægtighedsstald</td> <td>15,5 * 21,3 m</td> <td>330 m<sup>2</sup></td> <td>260 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Foderlade, forrum og kontor</td> <td>15,5 * 28,0</td> <td>434 m<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Løbestald</td> <td>15,5 * 46,0 m</td> <td>713 m<sup>2</sup></td> <td>561 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Sygestald</td> <td>6,0 * 20,0 m</td> <td>120 m<sup>2</sup></td> <td>77 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Løbestald</td> <td>6,0 * 21,2 m</td> <td>127 m<sup>2</sup></td> <td>80 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Depot</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Meskinhus</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Meskinhus</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Gylletank m. telt</td> <td>3000 m<sup>3</sup></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Gylletank m. telt</td> <td>3000 m<sup>3</sup></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Gylletank</td> <td>3000 m<sup>3</sup></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Foderiloer</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Foderbål</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Stald nr.	Type	Størrelse	Bruttoareal	Nettoareal	1	Førestald	16,4 * 68,3 m	1120 m <sup>2</sup>	890 m <sup>2</sup>	2	Førestald	14,05 * 98,6 m	1385 m <sup>2</sup>	988 m <sup>2</sup>	3	Drægtighedsstald	16,7 * 43,3 m	723 m <sup>2</sup>	548 m <sup>2</sup>	4	Drægtighedsstald	15,5 * 50,7 m	786 m <sup>2</sup>	594 m <sup>2</sup>	5	Drægtighedsstald	15,5 * 21,3 m	330 m <sup>2</sup>	260 m <sup>2</sup>	6	Foderlade, forrum og kontor	15,5 * 28,0	434 m <sup>2</sup>		7	Løbestald	15,5 * 46,0 m	713 m <sup>2</sup>	561 m <sup>2</sup>	8	Sygestald	6,0 * 20,0 m	120 m <sup>2</sup>	77 m <sup>2</sup>	9	Løbestald	6,0 * 21,2 m	127 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	10	Depot				11	Meskinhus				12	Meskinhus				13	Gylletank m. telt	3000 m <sup>3</sup>			14	Gylletank m. telt	3000 m <sup>3</sup>			15	Gylletank	3000 m <sup>3</sup>			16	Foderiloer				17	Foderbål			
Stald nr.	Type	Størrelse	Bruttoareal	Nettoareal																																																																																							
1	Førestald	16,4 * 68,3 m	1120 m <sup>2</sup>	890 m <sup>2</sup>																																																																																							
2	Førestald	14,05 * 98,6 m	1385 m <sup>2</sup>	988 m <sup>2</sup>																																																																																							
3	Drægtighedsstald	16,7 * 43,3 m	723 m <sup>2</sup>	548 m <sup>2</sup>																																																																																							
4	Drægtighedsstald	15,5 * 50,7 m	786 m <sup>2</sup>	594 m <sup>2</sup>																																																																																							
5	Drægtighedsstald	15,5 * 21,3 m	330 m <sup>2</sup>	260 m <sup>2</sup>																																																																																							
6	Foderlade, forrum og kontor	15,5 * 28,0	434 m <sup>2</sup>																																																																																								
7	Løbestald	15,5 * 46,0 m	713 m <sup>2</sup>	561 m <sup>2</sup>																																																																																							
8	Sygestald	6,0 * 20,0 m	120 m <sup>2</sup>	77 m <sup>2</sup>																																																																																							
9	Løbestald	6,0 * 21,2 m	127 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>																																																																																							
10	Depot																																																																																										
11	Meskinhus																																																																																										
12	Meskinhus																																																																																										
13	Gylletank m. telt	3000 m <sup>3</sup>																																																																																									
14	Gylletank m. telt	3000 m <sup>3</sup>																																																																																									
15	Gylletank	3000 m <sup>3</sup>																																																																																									
16	Foderiloer																																																																																										
17	Foderbål																																																																																										
<p><b>Mere effektiv fodring</b></p> <p>Fytase Fasefodring</p>	<p>Søerne fasefodres (diegivnings- og drægtighedsblanding).</p> <p>I det omfang det er økonomisk optimalt og dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt tilsættes fytase til blandingerne.</p>																																																																																										
<p><b>Overbrusningsanlæg</b></p>	<p>Der overbruses i alle staldafsnit, hvor det er lovpligtigt med overbrusning.</p> <p>Overbrusningen giver forbedret gødeadfærd hos grisene,</p>																																																																																										

	<p>således at overfladen med potentiel ammoniakfordampning bliver mindre.</p> <p>Overbrusningen/temperaturregulering er lovpligtig i hht. Lov om indendørs hold af søer, smågrise og slagtesvin, -der er derfor ikke lavet økonomiske afvejninger af alternativer.</p>
Management	<p>Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold.</p> <p>Danish Crowns "Code of Practice" efterleves. Heri indgår afsnit om bortskaffelse af døde dyr, miljøbeskyttelse og etiske regler for svineproduktion.</p> <p>Der føres regnskab med vand- og energiforbrug via den årlige opgørelse fra forsyningsvæsnet. Antallet af dyr optælles en gang årligt ved kalenderårets slutning og indberettes til CHR- registret.</p> <p>Der er arbejdsplaner for hvert staldafsnit for at optimere arbejdsrutinerne og gøre dem overskuelige for den enkelte medarbejder.</p> <p>Der er udarbejdet beredskabsplan, så forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier og gylle, brand mv. er beskrevet.</p> <p>Mekanisk udstyr, så som ventilationsanlæg og foderanlæg, kontrolleres dagligt for funktionssvigt af medarbejderne i stalden. Det er en del af dyrlægens egenkontrolprogram, at alle ventilationsanlæg og nødopluk kontrolleres årligt.</p> <p>Brankekoden fra dansk landbrug omhandlende "god produktionspraksis i primærproduktionen" følges.</p>
Vand- og energiforbrug	<p>Ejendommens vandforbrug er primært drikkevand til dyrene. Derudover bruges en mindre andel af vandet til rengøring i staldene.</p> <p>Alle drikkepipler er placeret i foderautomater således at spildt vand opsamles i foderkrybben og vandspild undgås.</p> <p>Lovpligtig overbrusning.</p> <p>Der rengøres ugentligt i staldene. Der desinficeres 12 gange årligt. Gangarealerne rengøres hver uge.</p> <p>Ved vask af stalde anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter staldene vaskes med højtryksrensere med koldt vand. Både iblødsætning og vask med højtryksrensere er vandbesparende.</p> <p>Efter hvert hold søer i farestaldene vaskes ventilatoren i staldafsnittene sammen med det øvrige staldinventar. Herved fjernes snavs mv. der kan yde modstand og forøge strømforbruget.</p> <p>Drægtighedsstalden vaskes 1 gang årligt.</p> <p>Elektricitet anvendes til lys, foderanlæg og ventilation. Et godt klima i staldsektionerne opretholdes af ventilationen, der har et temperatur- og fugtighedsreguleret styringssystem, hvilket sikrer mod unødvendig drift af ventilatorerne. Ventilationen vedligeholdes og rengøres efter behov, så optimal effekt opretholdes, og energispild undgås.</p> <p>Der anvendes lavenergipærer i varmelampene.</p>

	Der føres regnskab med vand- og energiforbrug via den årlige opgørelse fra forsyningsvæsnet.
Husdyrgødningsoptagning	Der er teltoverdækning på 2 af de 3 gylletanke tilknyttet ejendommen, så lugt og ammoniakfordampning begrænses. Tilstand og vedligehold dokumenteres med logbog. Beholderne kan modstå mekaniske, termiske samt kemiske påvirkninger og dens vægge er tætte og beskyttede mod tæring. Lagrene tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, og gyllen omrøres kun i forbindelse med tømming eller overpumpning til gyllevogn. Tankene er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken hvert 10. år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Andre BAT-teknologier er fravalgt med følgende begrundelser:

Virkemiddel	Begrundelse for fravalg
Biologisk luftvasker	<p>Biologisk rensning af ventilationsluft kan reducere emissionen af ammoniak og lugt fra svinestalde. Effekten er dog ikke dokumenteret i forbindelse med rensning af ventilationsluft fra svinestalde, og det vides ikke, om man kan forvente samme reduktionsgrad, som der er fundet i forbindelse med rensning af ventilationsluft fra slagtesvinestalde.</p> <p>Danske undersøgelser har vist, at tilstopning af filtret forekommer mere eller mindre hyppigt. Tilstopning er kritisk, idet det påvirker rensningseffektiviteten, energiforbruget og øger risikoen for driftsproblemer i stalden i form af blandt andet dårligt indeklima og forringet dyrevelfærd.</p> <p>Spærkonstruktionen på staldene er ikke udført, så den vil kunne bære luftrensere.</p> <p>Anlægget har ikke problemer med at overholde de ved lov fastsatte genegrænser til nabo, samlet bebyggelse eller byzone.</p> <p>Luftvaskeren er derfor fravalgt.</p>
Gyllekøling	<p>Da der er tale om et eksisterende staldanlæg vil gyllekanaler skulle brækkes op, inventar flyttes mv for at nedstøbe køleslanger i kanalerne.</p> <p>Det er der ikke proportionalitet i.</p> <p>Gyllekøling er dermed fravalgt.</p>
Benzoesyre i foderet	<p>Benzoesyre anvendes som virkemiddel til reduktion af ammoniak. Benzoesyre anvendes alene til smågrise og slagtesvin, så det er ikke relevant i en sobesætning.</p>

Ændring af ventilationsafkast	<p>Ændring af ventilationsafkast foretages primært for at ændre på lugtudbredelsen omkring anlægget.</p> <p>Anlægget har ikke problemer med at overholde de ved lov fastsatte genegrænser til nabo, samlet bebyggelse eller byzone.</p>
Kemisk luftvasker	<p>Luftmodstanden gennem filteret og driften af vandpumper mv. medfører et øget energiforbrug afhængigt af luftrensere og mængden af luftrensning. Der er ikke foretaget afprøvninger af kemisk luftrensning med syre i forbindelse med sostalde i Danmark, hvorfor der ikke foreligger oplysninger om forbruget af energi eller vand til luftrensning ved denne staldtype. De økonomiske beregninger er derfor foretaget på baggrund af oplysninger fra leverandør.</p> <p>Spærkonstruktionen på staldene er ikke udført, så den vil kunne bære luftrensere.</p> <p>Den krævede ammoniakreduktion løses ved anvendelse af andre virkemidler. Luftvaskeren er derfor fravalgt.</p>
Gylleseparation	<p>Anvendelse af separation udløses oftest af et ønske om at reducere harmoniareal til produktionen.</p> <p>Da det hidtil har vist sig muligt at afsætte gylle i området fravælges denne løsning. Der er ydermere ingen arealer i ansøgningen.</p>
Gylleforsuring	<p>Forsuring af svinegylle er beskrevet i teknologibeskrivelsen (Sl.St.02:v2.04-09).</p> <p>Syretilsætning er fravalgt, da der er usikkerhed om betonen i gyllekanalerne er af en styrke, der kan tåle syrepåvirkningen. Syretilsætning vil endvidere kræve væsentlige ombygninger af staldene, hvilket vil være alt for dyrt.</p> <p>Det medfører at der ikke er tale om proportionalitet ved indførelse af denne teknologi på ejendommen, og teknologien kan derfor ikke betegnes som BAT på denne ejendom.</p>



## Bilag 4: Samlet oversigt over gældende vilkår

### Dyreholdets størrelse

1. (ophævet)
2. (ophævet)
3. (ophævet)

Nyt vilkår 1a påbydes	Miljøgodkendelsen omfatter et dyrehold bestående af 1600 årssøer med smågrise 7,2 kg i alt svarende til 361,8 DE.  (I tilfælde af kommende ændringer af dyreenhedsdefinitionerne skal det påpeges, at der ved fortolkning af en afgørelse skal anvendes den dyreenhedsdefinition, der var gældende på det tidspunkt, hvor revurderingen er foregået).
-----------------------	---

### Anlæg og ophør

4. (ophævet)

Eksisterende vilkår 5 fastholdes uændret	Ved ophør af den drift, som denne miljøgodkendelse omhandler, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Blandt andet skal stoffer, der kan forurene jord, grundvand og overfladevand samt affald bortskaffes efter gældende regler. Kommunen kan kræve, at tiloversblevne bygninger, gyllebeholdere m.v. skal nedrives, såfremt de ikke efterfølgende skal anvendes til andet af kommunen godkendt formål, og såfremt de ved syn og skøn vurderes misligholdt. Dette gælder også staldanlæggene på Attenagrevej 7 og 11.
--	---

Nyt vilkår 5a påbydes	Senest 4 uger efter driftsophør af IE-husdyrbruget skal dette anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune med et oplæg til vurdering efter §38 k, stk.1, i lov om forurennet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering for menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.
-----------------------	--

6. (ophævet)

### Gyllebeholdere

Eksisterende vilkår 1.8 fastholdes uændret	Ved gyllebeholderen skal der være befæstet påfyldningsplads med afløb til pumpebrønd eller tank, så spildt saft og nedbør opsamles.
Nyt vilkår 1.8a påbydes	De to gylletanke nærmest staldanlægget skal have fast overdækning i form af telt.

<p>Nyt vilkår 1.8b påbydes</p>	<p>Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes.</p> <p>Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der inden to hverdage efter skadens opståen indgås aftale om reparation. Kommunen underrettes straks herom.</p> <p>Pumpning af gylle til gyllebeholder med teltoverdækning skal ske via et dykket indløb, eller lignende, således at gyllen ikke "plaskes" ned i beholderen. Indløbet skal sikres mod tilbageløb.</p>
--------------------------------	--

## Generelt

<p>Eksisterende vilkår 8 fastholdes uændret</p>	<p><b>Alle vilkår er gældende for hele virksomheden.</b></p>
---	--

## 9. (ophævet)

<p>Eksisterende vilkår 10 fastholdes uændret</p>	<p><b>Virksomheden skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i godkendelsens miljøtekniske vurdering, medmindre vilkårene og senere afgørelser foreskriver andet.</b></p>
--	--

<p>Vilkåret (11) påbydes ændret til</p>	<p>Hvis virksomhedens ejerforhold eller forhold omkring ansvaret for virksomheden ændres, skal dette meddeles Land, By og Kultur, Ringkøbing-Skjern Kommune.</p>
---	--

<p>Vilkåret (12) påbydes ændret til</p>	<p>Virksomheden må ikke foretage ændringer, hverken bygnings- eller driftsmæssigt, før ændringen er godkendt af Ringkøbing-Skjern Kommune.</p>
---	--

## Indretning og drift

### 13. (ophævet)

<p>Eksisterende vilkår 14 fastholdes uændret</p>	<p>Indretning og drift af stalde samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse</p>
--	--

<p>Eksisterende vilkår 15 fastholdes uændret</p>	<p>Al transport til og fra ejendommen skal af hensyn til støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.</p>
--	---

Eksisterende vilkår 16 fastholdes uændret	Udspredning af gylle skal ske i overensstemmelse med god landbrugspraksis, således lugtgener og ammoniakfordampning begrænses mest muligt.
---	--

17. (ophævet)

18. (ophævet)

Eksisterende vilkår 19 fastholdes uændret	Medarbejdere med ansvar for en bestemt del eller dele af driften skal være bekendt med de herfor gældende regler.
---	---

Eksisterende vilkår 20 fastholdes uændret	Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).
---	---

Vilkåret (21) påbydes ændret til	Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse - som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
-------------------------------------	--

Eksisterende vilkår 22 fastholdes uændret	Hele ejendommen og dens omgivelser skal reholdes således, at lugt- og fluegener begrænses mest muligt. Opbevaring af foder skal ske på en måde, så risikoen for tilhold af skadedyr begrænses. Evt. spild skal opsamles straks.
---	---

Eksisterende vilkår 23 fastholdes uændret	Der må ikke anvendes og håndteres gødning og bekæmpelsesmidler indenfor fem meter fra vandindvindingsanlæg, evt. faskiner og afløb til overfladevand og tagvand, og inden for 25 meter af disse må gødning og bekæmpelsesmidler ikke opbevares.
---	---

Eksisterende vilkår 24 fastholdes uændret	Inden for staldanlæg og gyllebeholdere samt inden for 30 meter af vaskeplads må der ikke forefindes dræn <sup>8</sup> , grøfter, vandløb <sup>9</sup> , søer eller vandhuller eller afløb med forbindelse hertil.
---	---

## Vandforsyning

25. (ophævet)

### Spildevand/restvand

Vilkår 26 påbydes ændret til	Der skal senest 6 måneder efter godkendelsen er meddelt være etableres en plads i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for "Udenoms faciliteter. Ramper, pladser og veje", nr. 103.11-03, eller seneste reviderede udgave. Pladsen kan eventuelt etableres som kombineret vaske- og påfyldningsplads ved gyllebeholdere. Såfremt der etableres sandfang og olieudskiller ved vaskepladsen, skal disse tømmes i overensstemmelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes anvisninger. Afløbet fra pladsen skal ledes til tæt beholder.
---------------------------------	--

Eksisterende vilkår 27 fastholdes uændret	Indvendig og udvendig vask af sprøjteudstyr, gylleudstyr og maskiner skal foregå på plads som beskrevet ovenfor. Alternativt kan indvendig rengøring af sprøjteudstyr foretages i marken.
---	---

28. (ophævet)

#### Døde dyr

Vilkåret påbydes ændret til 29a	Døde dyr skal bortskaffes til godkendt destruktionsvirksomhed. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr skal opbevares og afhændes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr.
---------------------------------	---

30. (ophævet)

31. (ophævet)

#### Affald

Eksisterende vilkår 32 fastholdes uændret	Erhvervsaffald skal sorteres straks og skal løbende og inden seks måneder bortskaffes fra ejendommen.
---	---

Eksisterende vilkår 33 fastholdes uændret	Farligt affald og øvrigt affald som kan forurene miljøet, skal opbevares i egnede, lukkede beholdere med tætsluttende låg i et rum med tæt bund og uden mulighed for afløb til borer, overfladevand eller grundvand. Spild ved brud skal kunne opsamles. Kvitteringer for aflevering af farligt affald skal gemmes i mindst fem år.
---	---

Vilkåret (34) påbydes ændret til	Affald skal opbevares og bortskaffes, efter kommunens til enhver tid gældende affaldsregulativ.
----------------------------------	---

#### Opbevaring af medicin og kemikalier

Eksisterende vilkår 35 fastholdes uændret	Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab, således det er utilgængeligt for dyr og børn.
---	--

Eksisterende vilkår 36 fastholdes uændret	Olier og kemikalier, herunder sprøjtemidler, skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg på tæt bund med opkant og uden mulighed for tilløb til afløb, borer, brønde, dræn og vandløb. Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, f.eks. ved brug af en spildbakke. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold.
---	---

Eksisterende vilkår 37 fastholdes uændret	Sprøjtemidler, skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende.
---	---

## Luft- og lugtforurening

Eksisterende vilkår 38 fastholdes uændret	Virksomheden må ikke udenfor egen grund, der ikke ejes af ejer/ejerne af ejendommen Attenagrevej 1 og/eller produktionen på Attenagrevej 1, give anledning til lugt- eller støvgener, der af tilsynsmyndigheden skønnes at være væsentlige.
Eksisterende vilkår 39 fastholdes uændret	Afkastluften fra det nye staldanlæg skal etableres, så afkastet føres lodret op gennem ikke tildækkede skorstene med en opadrettet hastighed på min. 7 m/s og således afkasthøjden er mindst 0,7 m over tagryg. Ved udskiftning af afkast og/eller ventilationsanlæg på eksisterende staldanlæg skal det udskiftes som beskrevet ovenfor, hvis Miljøstyrelsen eller Skov og Naturstyrelsens Vejledning for området ikke foreskriver andet.

## Uheld og driftsforstyrrelser

Eksisterende vilkår 40 fastholdes uændret	Virksomheden skal indrettes og drives så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld
Eksisterende vilkår 41 fastholdes uændret	Overpumpning af gylle skal foregå under konstant opsyn.
Vilkåret (42) påbydes ændret til	Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til at anmelde dette til tilsynsmyndigheden, Ringkøbing-Skjern Kommune den først kommende hverdag. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes 112
Nyt vilkår 42a	Senest 14 dage efter driftsuheld skal driftsansvarlig fremsende en skriftlig orientering, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.
Nyt vilkår 42b påbydes	Stoffer og produkter, som er mærket med akut toksicitet eller fare for vandmiljøet, må ikke uden forudgående tilladelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune anvendes i større mængder end det fremgår af vejledningen til de pågældende produkter eller til formål der ikke er normale på et husdyrbrug.
Nyt vilkår 42c påbydes	Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført.

## Støj

Eksisterende vilkår 43 fastholdes uændret	Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige:  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dag</th> <th>Tidspunkt</th> <th>Referencetidsrum</th> <th>Støjgrænseværdi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mandag - fredag</td> <td>Kl. 07<sup>00</sup>-18<sup>00</sup></td> <td>8 timer</td> <td>55 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>lørdag kl.</td> <td>Kl. 07<sup>00</sup>-14<sup>00</sup></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mandag - fredag</td> <td>Kl. 18<sup>00</sup>-22<sup>00</sup></td> <td>1 time</td> <td>45 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>lørdag</td> <td>Kl. 14<sup>00</sup>-22<sup>00</sup></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>søn- og helligdag</td> <td>Kl. 07<sup>00</sup>-22<sup>00</sup></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>Kl. 22<sup>00</sup>-07<sup>00</sup></td> <td>½ time</td> <td>40 dB(A)</td> </tr> </tbody> </table> <p>For perioden skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastende tidsrum for de angivne referencetidsrum. Støjens spidsbelastninger må om natten ikke overstige 55 dB(A).</p>	Dag	Tidspunkt	Referencetidsrum	Støjgrænseværdi	Mandag - fredag	Kl. 07 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	8 timer	55 dB(A)	lørdag kl.	Kl. 07 <sup>00</sup> -14 <sup>00</sup>			Mandag - fredag	Kl. 18 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup>	1 time	45 dB(A)	lørdag	Kl. 14 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup>			søn- og helligdag	Kl. 07 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup>			Alle dage	Kl. 22 <sup>00</sup> -07 <sup>00</sup>	½ time	40 dB(A)
Dag	Tidspunkt	Referencetidsrum	Støjgrænseværdi																										
Mandag - fredag	Kl. 07 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>	8 timer	55 dB(A)																										
lørdag kl.	Kl. 07 <sup>00</sup> -14 <sup>00</sup>																												
Mandag - fredag	Kl. 18 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup>	1 time	45 dB(A)																										
lørdag	Kl. 14 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup>																												
søn- og helligdag	Kl. 07 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup>																												
Alle dage	Kl. 22 <sup>00</sup> -07 <sup>00</sup>	½ time	40 dB(A)																										

Eksisterende vilkår 44 fastholdes uændret	Af hensyn til de omkringboende må den daglige transport så vidt muligt kun finde sted i tidsrummet mellem kl. 7.00 og kl. 18.00. Transport på søndage og lørdage skal så vidt muligt undgås. Sæsonbetonet transport kan i rimeligt omfang foregå om aftenen og før kl. 7.00.
---	--

#### Olietanke

45. (ophævet)

46. (ophævet)

47. (ophævet)

#### Ammoniak

48. (ophævet)

49. (ophævet)

Eksisterende vilkår 50 fastholdes uændret	Produktionen i stalden og i marken skal indrettes og drives, så ammoniakfordampningen begrænses mest muligt.
---	--

Eksisterende vilkår 51 fastholdes uændret	Opførelse af staldbygninger samt renovering af eksisterende stalde skal mht. ammoniakfordampningen gøres i henhold til Landbrugets BAT <sup>10</sup> -byggeblade (bedst tilgængeligt teknologi) for de aktuelle stalddtype.
---	---

#### Nitratudvaskning

52. (ophævet)

53. (ophævet)

54. (ophævet)

#### Fosfor

55. (ophævet)

56. (ophævet)

57. (ophævet)

58. (ophævet)

59. (ophævet)

60. (ophævet)

61. (ophævet)

62. (ophævet)

#### Egenkontrol

<b>Vilkåret 63 påbydes ændret til</b>	<p>Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støj- vilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte.</p> <p>Måle- og beregningspunkter fastsættes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.</p> <p>Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapport om målinger/ beregninger fremsendes forslag til støjreduktion ned til de fastsatte grænseværdier og med tidsplan for gennemførelse.</p> <p>Ved målinger/beregninger for støj, udarbejdelse af afrapportering og gennemførelse af eventuelle tiltag for støjreduktion, skal udgifterne hertil alene afholdes af virksomheden</p>
---------------------------------------	---

64. (ophævet)

<b>Vilkår 65 påbydes ændret til.</b>	<p>Ringkøbing-Skjern Kommune kan kræve, at virksomheden for egen rening skal foretage undersøgelser af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, hvis det skønnes, at virksomheden giver anledning til væsentlige lugtgener ved de omkringliggende beboelser. Undersøgelser af lugtkilder kan højst kræbes en gang hvert kalenderår.</p>
--------------------------------------	--

<b>Vilkåret 66 påbydes ændret til</b>	<p>Virksomheden skal årligt udarbejde dokumentation for produktionens størrelse. Dokumentationen skal ved anmodning fremvises eller sendes til Ringkøbing-Skjern Kommune i form af samtlige afregninger for salg af smågrise.</p>
---------------------------------------	---

67. (ophævet)

68. (ophævet)

69. (ophævet)

70. (ophævet)

6.4. (ophævet)

<b>Vilkår 71 påbydes ændre til.</b>	Følgende dokumentation m.v. skal gemmes i fem år og skal på anmodning fremvises eller indsendes til Ringkøbing-Skjern Kommune inden for en frist på fire uger: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumentation for levering polte. Af dokumentationen skal antallet af polte samt deres gennemsnitsvægt være oplyst.</li><li>• Dokumentation for afhentning af smågrise. Af dokumentationen skal antallet af smågrise samt grisenes gennemsnitsvægt eller alder være oplyst.</li><li>• Sædskifte- og gødningsplaner samt gødningsregnskab</li><li>• Datablade samt kvitteringer for køb af foder – herunder fytase og andet til reduktion af fosforudskillelsen</li><li>• Affaldsregistrering, jf. affaldsbekendtgørelsen</li><li>• Relevante dele af driftsregnskabet</li><li>• Øvrige relevante oplysninger, kvitteringer mm.</li></ul>
<b>Nyt vilkår 71a påbydes.</b>	Ejendommens anvendelse af miljøledelse skal kunne dokumenteres herunder miljøpolitikken og den konkrete handlingsplan. Dokumentationen skal fra 21. februar 2021 kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.
<b>Nyt vilkår 71b påbydes.</b>	Husdyrbrugets årlige vand- og energiforbrug skal registreres, og registreringen, for perioden siden Ringkøbing-Skjern Kommunes seneste tilsyn, skal kunne fremvises på forlangende i forbindelse med tilsyn.