



Herning
Kommune




Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

HERNING KOMMUNE

Tillæg 1 til § 16a miljøgodkendelse

Sognstrupvej 17B
7500 Holstebro

Afgørelsesdato: 25. februar 2026
Sagsnummer.: 09.17.00-P19-59-25





Registreringsblad

Dato for afgørelse:	25. februar 2026
Skema-id, versions-nr.	251257, version 3
Ansøgningsdato	08-09-2025
Nudrift	§ 16a miljøgodkendelse af 26. maj 2020
8-års drift	2. tillæg til § 12 miljøgodkendelse af 1. december 2017
CVR-nr.	40623728
P-nr.	1024834979
CHR nr.	66594
Kategori husdyrbrug	Kategori 1b Ikke IE-brug
Beliggenhedsadresse	Sognstrupvej 17B 7500 Holstebro
BFE-nummer	4505859
Matrikelnummer Ejerlav	2g Vindgab Gde., Vind
Miljøkonsulent	Vestjysk Landboforening Natur- og Miljørådgiver Rikke Ilsøe Mogensen
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Peter Lindhard Birch
Kvalitetssikring	Pernille Kjeldsen

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

REGISTRERINGSBLAD	2
INDLEDNING	4
MEDDELELSE AF TILLÆG TIL § 16A MILJØGODKENDELSE	5
VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET	6
DRIFT OG INDRETNING	6
NYT STALDBYGGERI, NYT GØDNINGSOPBEVARINGSANLÆG	6
DYREGRUPPER, STALDSYSTEMER OG PRODUKTIONSAREALER	6
STALDINDRETNING / GULVTYPER	8
GØDNINGSOPBEVARING OG GØDNINGSHÅNTERING	9
ENSILAGEPLANSILOANLÆG, ENSILAGEOPBEVARING	9
AFLEDNING AF VASKEVAND, PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF	10
RENHOLDELSE	10
FLUEBEKÆMPELSE	10
LUGT, STØV, RYSTELESER ELLER LYS	10
HERNING KOMMUNES VURDERING	11
LOVGRUNDLAG	13
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE	13
SØGSMÅL	14
OVERSIGT OVER BILAG	16



Indledning

Ejer af husdyrbruget på Sognstrupvej 17B, 7500 Holstebro har søgt Herning Kommune om tillæg 1 til § 16a miljøgodkendelsen, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹ (husdyrbrugloven).

Der søges et tillæg til miljøgodkendelsen fra 26. maj 2020. Der søges om følgende i dette tillæg. Udvidelsen vil foregå i to etaper og årstal fremgår. Dog skal det bemærkes, at "etapen 2025", forventes realiseret i foråret/sommeren 2026:

- Ny kostald 2025 på ca. 140 m x 35,6 m indrettes med 2100 m² med fast drænet gulv samt 1.300 m² med dybstrøelse. Denne stald erstatter den godkendte nye kostald i miljøgodkendelsen fra 2020. Staldens størrelse ændres men placeringen er den samme.
- Drivgang 2025 til den nye stald på ca. 74 m x 4 m med spalter med bagskyld.
- Ny kalveplads 2025 med plads til flytbare kalvehytter. Produktionsareal på 300 m²
- Ny møddingsplads/vaskeplads 2025 på 10 m x 40 m
- 2025: 2 nye plansiloer på henholdsvis ca. 22 m x 45 m og 15 m x 95 m, samt udvidelse af eksisterende plansilo 20m x 20 m.
- 2025: Halmhuset forlænges med ca. 25 m x 40 m til værksted
- 2025: Ny foderlade ca. 72 m x 40 m
- 2025: Nyt medarbejderrum bygges til ved kontoret på ca. 6 m x 8 m
- 2025: Etablering af fast overdækning på gylletank på 1.800 m³.
- Det er planen at staldanlæggene stald (5), stald (7) og kalvehytte (6+8+9) nedlægges når den nye stald 2025 er bygget. Disse stalde bibeholdes i ansøgningen da der nok vil være en overgangsperiode hvor staldene stadig er i brug.
- Ny stald 2031 på ca. 5.300 m² (inkl. drivgang til eksisterende stald) med et produktionsareal på 4.500 m² med fast drænet gulv
- Ny gylletank 2031 på 4.000 m³
- 2031: Sandvasker til vask af sand i sengebåsene
- Ny plansilo 2031 20 m x 95 m.
- Stald 5, stald 7 og kalvehytter (6+8+9) tages ud af drift.
- Desuden anlægges en ny intern kørselsvej til ansøgers andre to ejendomme på Hestbjergvej 13 og Hestbjergvej 14.

Beregningen viser at lugt-genekriteriet er overholdt. Det forventes derfor ikke, at nabobebyggelse mv., vil opleve generende lugt fra husdyrbruget i forbindelse med udvidelsen. Det forventes heller ikke at der vil opstå gener fra husdyrproduktionen for omgivelserne fra støv, skadedyr mv.

Ammoniakkberegning til nærmeste natur viser, at der ikke vil ske en merdeposition på over 1,0 kg N, set over en 8-årig periode.

Det vurderes, at ammoniakemissionen fra husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig forringelse af miljøet og at husdyrproduktionen kan drives på stedet under hensyntagen til beskyttede arter af planter og dyr.

Husdyrbrugets historik

Den 26. maj 2020 er der meddelt § 16a miljøgodkendelse. Der blev givet tilladelse til at opføre en kalvestald på ca. 800 m², en kalvestald på ca. 280 m² samt en kostald på ca. 3.000 m². Derudover forlænges halmhuset med ca. 40 meter og der etableres ny gylletank på 4.000 m³ samt en ny møddingsplads på ca. 150 m². De eksisterende kalvehytter vil blive fjernet. Fremadrettet vil alle kalve vil være i de nye kalvestalde.

Kostalden på 3.000 m² og møddingspladsen på 150 m² blev ikke realiseret i forbindelse med miljøgodkendelsen i 2020.

¹ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089, 2024-10-16



Tillæg 1 til § 16a miljøgodkendelsen er udarbejdet af Herning Kommune og ophæver visse vilkår fra § 16a miljøgodkendelsen.

Meddelelse af tillæg til § 16a miljøgodkendelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune første tillæg til § 16a miljøgodkendelsen af husdyrbruget på Sognstrupvej 17B, 7500 Holstebro, med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16a, stk. 4 i husdyrbrugloven.

Det er Herning Kommunes vurdering, at tillæg 1 til § 16a miljøgodkendelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Idet det ansøgte produktionsareal er mere end dobbelt så stort som produktionsarealet i nudriften, er offentligheden blevet informeret tidligt i beslutningsprocessen ved offentlig annoncering. Ligeledes har naboer og andre berørte ikke 2 ugers høring, jævnfør § 56 stk. 4, men 4 ugers høring, jævnfør § 55 stk. 4.

Tillæg 1 til § 16a miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning, ud over det som tillægget tillader, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøgodkendelse.

Der gøres opmærksom på, at et tillæg efter § 16a, stk. 4, efter reglerne i husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune.

Reglerne om udnyttelse indebærer, at tillæg til godkendelse, tilladelser m.v., bortfalder, helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet indenfor 6 år, fra de er meddelt. Det betyder, at der faktisk skal opføres eller gennemføres det, godkendelsen eller tilladelsen giver mulighed for, inden for 6 år.

Reglerne om kontinuitetsbrud indebærer overordnet, at godkendelser og tilladelser, efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b bortfalder, hvis mindre end 25 % af det godkendte produktionsareal er udnyttet driftsmæssigt i 3 på hinanden følgende år. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der mindst produceres 50 % af det mulige, inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med tillæg 1 til miljøgodkendelsen følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruget, som har ansvaret for, at det sker.



Vilkår for husdyrbruget

Her er de betingelser, sammen med de vilkår, som fortsat er gældende fra § 16a miljøgodkendelsen, meddelt den 26. maj 2020 som husdyrbruget skal drives under.

Herning Kommune gør opmærksom på, at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.

Drift og indretning	
1)	Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af tillæggets vilkår.
2)	Med tillæg 1 ophæves følgende vilkår fra § 16a miljøgodkendelse, meddelt den 26. maj 2020 Vilkår 5, 8, 9, 11, 16, 19, 20, 21, 22 og 23.
3)	Alle vilkår for det eksisterende anlæg skal være overholdt / opfyldt, når tillægget til miljøgodkendelsen meddeles.
4)	Inden der må indsættes dyr i "Ny stald 2025", skal følgende teknologi være etableret og i drift, for at kunne overholde det samlede BAT-krav: a) Der skal være etableret fast overdækning på 'Gylletank stor', 462 m ² (overfladeareal) / 1.800 m ³ (rumindhold).
5)	Der meddeles dispensation til, at den eksisterende kalvestald er opført ca. 20 meter fra boring 74.985 og ca. 24 meter fra boring 74.1448. Afstandskravet er 25 meter.

Vær opmærksom på, at der vil ske bortfald for den del af miljøgodkendelsen, der ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen, er meddelt. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og taget i brug eller dyreholdet er ændret i forhold til tidligere tilladt produktion.

Nyt staldbyggeri, nyt gødningsopbevaringsanlæg	
6)	Der må ikke etableres stalde i det åbne land, uden tilknytning til eksisterende byggeri.
7)	Placering af ny stalde, gyllebeholder, møddingsplads, foderlade mm., skal være som angivet i ansøgningen og som angivet på figur 1.

Dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer	
8)	Husdyrbrugets samlede produktionsareal må i 2031 ikke overstige 12.451 m ² .
9)	Husdyrbrugets produktionsarealer, staldsystem og dyretype i de enkelte staldafsnit skal være i overensstemmelse med det i tabel 1 angivne:

Figur 1: oversigt over staldanlæg mm



Tabel 1: oversigt over dyretype, staldsystem, produktionsareal mm

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Produktionsareal (%)
Kostald (1+2+3)	3.824	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	110	57,1
		Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	2.075	



Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Produktionsareal (%)
Stald (4)	1.040	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	690	66,3
Kalvestald	969	Flexgruppe: Alle kvæg. Dybstrøelse	800	82,6
Ny Stald 2025	4.994	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	2.100	68,1
		Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	1.300	
Kalvestald 2	339	Flexgruppe: Alle kvæg. Dybstrøelse	280	82,6
Drivgang 2025	338	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	296	87,6
Kalvehytter 2025	732	Kalve, (under 6. mdr.). Dybstrøelse	300	41,0
Ny stald 2031	5.307	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	4.500	84,8
Samlet	17.543		12.451	

Staldindretning / gulvtyper

10) Drivgang 2025

- Udearealet skal skrubes / rengøres dagligt.
- Arealet skal indrettes med minimum 1 % fald mod afløb.
- Arealet skal etableres med afløb til gyllesystem/ opsamlingstank / beholder for flydende husdyrgødning.
- Afløbene skal etableres ved det laveste punkt.
- For at sikre mod at husdyrgødning eller gødningsblandet regnvand kan løbe udenfor arealet, skal der etableres en mur til afgrænsning af arealet.

11) Staldafsnit med dybstrøelse

- I dybstrøelsesafsnit og kalvebokse med dybstrøelse skal der strøs halm eller andet tørstof, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.
- Der skal etableres afløb / pumpeump i staldafsnit med dybstrøelse, jævnfør krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

12) Staldafsnit med fast drænet gulv

I staldafsnit "Ny stald 2025 og Ny stald 2031" med fast drænet gulv gælder følgende:

- Gulve, støbt på stedet, være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte.
- Præfabrikerede gulve skal have et fald på minimum 1,0 % mod gulvmidte.
- Gulvet skal være udført med ajle afløb.
- Lysningsarealet til ajle afløb / gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gangareal i staldafsnittet.



Staldindretning / gulvtyper

13) Krav til skrabning af fast drænet gulv

- I staldafsnit "Ny stald 2025 og Ny stald 2031" med fast drænet gulv skal der, i gangarealet, etableres stationært skrabe anlæg.
- Der skal foretages skrabninger af gangarealet hver 2.time, døgnet rundt.
- I de perioder, hvor dyretype er på græs, skal der ikke foretages skrabninger.
- Skraberen skal være forsynet med timer.
- Enhver type af driftstop af skrabe anlægget over 24 timer, skal noteres i driftsjournalen, sammen med årsagen hertil.
- Skraberen skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

Gødningsopbevaring og gødningshåndtering

14) Ny møddingsplads/vaskeplads:

Den nye møddingsplads/vaskeplads skal placeres som angivet på figur 1. Der må anvendes 400 m² ud af det samlede areal på 431 m², hvilket svarer til 92,8 %.

15) Placering af ny gyllebeholder:

Den nye gyllebeholder 4 (2031) skal placeres som angivet på figur 1.

16) Gyllebeholder

Husdyrbrugets gødningsopbevaringslagre må have følgende overfladearealer:

- Gyllebeholder 1: overflade 296 m², rumindhold 1.200 m³ (diameter 20 meter)
- Gyllebeholder 2: overflade 462 m², rumindhold 1.800 m³ (diameter 24 meter)
- Gyllebeholder 3: overflade 1.020 m², rumindhold 4.000 m³ (diameter 36 meter)
- Ny gyllebeholder 4 (2031): overflade 1.017 m², rumindhold 4.000 m³ (diameter 36 meter)

17) Fast overdækning gyllebeholder

- Gyllebeholder 2 (1.800 m³) skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
- Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
- Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen.
- Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes herom.

18) Egenkontrol fast overdækning

- Der skal føres en logbog over gyllebeholdere med fast overdækning, hvis der opstår skader på teltoverdækningen, med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation.
- Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

19) Håndtering af gylle (pumpning fra stald til fortank og lager, fra lager til gyllevogn) skal altid foregå under opsyn.

20) Påfyldning og tømning gyllebeholder skal enten:

- Ske på en fast plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller
- Med gyllevogne, som har påmonteret pumpe og returløb, så spild af husdyrgødning undgås

Ensilageplansiloanlæg, ensilageopbevaring

21) Ensilageopbevaringsanlægget må maksimalt udgøre i alt 10.500 m².

22) Ensilageopbevaringsanlægget skal være placeret som angivet på oversigtskort figur 1.



Ensilageplansiloanlæg, ensilageopbevaring

- 23)** Udsprinklingsarealet skal som minimum være dobbelt så stort som opsamlingsarealet (arealet på det samlede plansiloanlæg, inklusive køreareal).
- 24)** Oversigtskort over udsprinklingsarealet skal kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Afledning af vaskevand, påfyldning af brændstof

- 25)** Al vask af maskiner og redskaber skal ske på en støbt plads med fast bund (vaskeplads), hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gyllebeholder.
- 26)** Påfyldning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Tankningen skal ske under opsyn.

Renholdelse

- 27)** Det skal sikres:
- At stalde, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene
 - At stier og foderarealer holdes tørre
 - At dyrene holdes rene
 - At støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og
 - At fodringssystemer holdes rene

Fluebekæmpelse

- 28)** Der skal på husdyrbruget udføres effektiv forebyggelse og bekæmpelse af fluer.
- 29)** Forebyggelsen og bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet ('Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr').
- 30)** Forebyggelse og bekæmpelse af fluer skal ske fra det tidlige forår. Forebyggelse skal bl.a. ske ved, at der muges ud i kalvehytterne en gang om ugen.

[Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyrbrug](#)

Lugt, støv, rystelser eller lys

- 31)** Husdyrbruget må ikke give anledning til gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.
- 32)** Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der skønnes at være større, end der kan forventes, skal der, for ejers regning, indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.



Herning Kommunes vurdering

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse med konsekvensvurdering er gennemgået, og vurderet fyldestgørende. Se miljøkonsekvensrapport i bilag 1.

Udvidelsen i dette tillæg kommer til at foregå i to etaper (i 2026 og 2031) som beskrevet i indledningen.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt, herunder ammoniak, lugt og BAT (Bedst Anvendelige Teknologi). Kommunen har stillet vilkår for at fastholde de ansøgte produktionsarealer, dyretyper og BAT i de enkelte stalde/staldafsnit.

Ansøger har redegjort for, at udvidelsen i tillæg 1 er erhvervsmæssigt nødvendig, og at udvidelsen ikke vil påvirke værdifulde bebyggelser, kulturmiljøer eller det omgivende landskab negativt. Herning Kommune vurderer, at udvidelsen ikke er i strid med kommuneplanen.

Herning Kommune meddeler dispensation fra afstandskravet fra den eksisterende kalvestald (BBR- bygning 13) til to nærliggende vandboringer. Der meddeles dispensation til, at den eksisterende kalvestald er opført ca. 20 meter fra boring 74.985 og ca. 24 meter fra boring 74.1448. Afstandskravet er 25 meter jf. §8, stk. 1 i husdyrloven. Dispensationen meddeles jf. lovens §9, stk. 3.


Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Der er i den indsendte projektbeskrivelse redegjort for tiltag, der sikrer de omkringboende mod væsentlige gener i form af lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold.

Ansøger har ligeledes beskrevet den potentielle forurening fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der forebygger og begrænser forureningen af luft, vand, jord og undergrund. Herunder er der redegjort for følgende forureningskilder: ammoniakfordampning fra staldene, opbevaring, håndtering og udbringning/bortskaffelse af husdyrgødning, spildevand, affald, råvarer, olie og andre hjælpestoffer samt ved driftsforstyrrelser og uheld.

Bilag IV arter, ansvarsarter og økologisk funktionalitet

Herning Kommune vurderer, at etablering af de nye kostalde samt øvrige driftsbygninger ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet for området væsentligt, idet forbindelsesvejene mellem de nærliggende naturområder ikke afskæres ved etableringen af de ansøgte anlæg på husdyrbruget.

Figur 2: oversigt over bilag IV arter mm omkring husdyrbruget



Der er ikke registreret bilag IV arter eller kommunale ansvarsarter inden for en afstand af 1.000 meter fra husdyrbruget. Ansvarsarter er dyre- og plantearter, som Herning Kommune har et særligt ansvar for. Det kan være fordi arten er sjælden enten i Danmark eller i resten af verden. Derfor skal Herning Kommune tage sig særligt af disse arter.

Ansvarsarterne indgår i arbejdet mange steder. På heden, i ådalen, i skoven og i den bynære natur findes der ansvarsarter, og det er på deres levesteder, at indsatsen for at forbedre deres levevilkår skal ske.

Herning Kommune vurderer, at udvidelsen ikke vil påvirke levevilkårene negativt for ansvarsarter.

Herning Kommune er enig i ansøgers konsekvensvurdering af, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. Herning Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.

Herning Kommune vurderer, at tillæg 1 til § 16a miljøgodkendelsen ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når vilkår i tillæg 1 samt § 16a miljøgodkendelsen overholdes.



Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)² med tilhørende bekendtgørelser: bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)³ og bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen)⁴ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Herning Kommune har vurderet, at det har været relevant at informere offentligheden og berørte myndigheder tidligt i beslutningsprocessen, da der er tale om et større tillæg til 16a miljøgodkendelsen. I dette tillæg 1 sker der en forøgelse i den samlede emission fra 6.702 kg NH₃-N/år til 12.938 kg NH₃-N/år, og en ændring i produktionsarealet fra 5.300 m² til 12.451 m².

Herning Kommune har fremsendt udkast til afgørelse til naboer og andre berørte samt til dem, som har anmodet herom, med mulighed for at kommentere udkastet i perioden 23-01-2026 til 23-02-2026. Herning Kommune har ikke modtaget kommentarer til udkastet til afgørelsen.

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har meddelt tillæg 1 til § 16a miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget på Sognstrupvej 17B, 7500 Holstebro. Tillægget er givet i medfør af § 16a, stk. 4 i husdyrbrugloven.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljøgodkendelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Offentliggørelser og høringer" og "Landbrug" fra fredag den 27. februar 2026. Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 27. marts 2026.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøgodkendelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen, er udløbet i henhold til husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

² Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520, 2019-05-01

³ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089, 2024-10-16

⁴ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243, 2021-11-29



Søgsmål

Denne afgørelse om miljøgodkendelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Peter L. Birch
Miljøsagsbehandler
Herning Kommune,
Teknik og Miljø, Landbrugsteam



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til miljøgodkendelsen:

Ansøger

- Hestbjergvej 14, 7500 Holstebro

Rådgiver firmanavn

- Vestjysk Landboforening, Natur- og Miljørådgiver Rikke Ilsøe Mogensen

Omboende og andre, som får udkastet til miljøgodkendelsen i høring (konsekvenszone: 904 meter)

- Hestbjergvej 10, 7500 Holstebro
- Hestbjergvej 11, 7500 Holstebro
- Hestbjergvej 13, 7500 Holstebro
- Hestbjergvej 14, 7500 Holstebro
- Hestbjergvej 16, 7500 Holstebro
- Sognstrupvej 17B, 7500 Holstebro
- Sognstrupvej 19, 7500 Holstebro
- Sognstrupvej 21, 7500 Holstebro

Nedenstående er orienteret om miljøgodkendelsen:

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §84

Ansøger

- Hestbjergvej 14, 7500 Holstebro

Rådgiver firmanavn

- Vestjysk Landboforening, Natur- og Miljørådgiver Rikke Ilsøe Mogensen
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Islands Brygge 67, 2300 København

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §85

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §86

- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Herning
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Herning
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 87

- Aktive Fritidsfiskere i Danmark
- Dansk Ornitologisk Forening
- Danmarks Naturfredningsforening
- Det Økologiske Råd
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Friluftsrådet
- Foreningen Greenpeace Danmark

Andre:

- Herning Museum



Oversigt over bilag

Bilag 1: Miljøkonsekvensrapport

Bilag 2: Oversigt over produktionsarealet

Bilag 3: Afløbsplan

Bilag 1:

Miljøkonsekvensrapport for

Sognstrupvej 17B 7500 Holstebro

Tillæg 1 til Miljøgodkendelse efter §16a



Karsten Dahl Schmidt
Hestbjergvej 14
7500 Holstebro

Udarbejdet af:
Natur- og Miljørådgiver Rikke Ilsøe Mogensen

Indhold

Ikke teknisk resume	4
Basisoplysninger	5
Ejendommens indretning og drift	7
Gylle	9
Dybstrøelse	10
Anlæg og Bygninger	10
Anlægsarbejde	10
Afløbsforhold	12
Foderopbevaring	13
Generelle afstandskrav	13
Beliggenhed og landskabelige hensyn	15
Ammoniak	16
Ammoniakdeposition	16
Kategori 1 natur: Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000	17
Kategori 2 natur: Større hedearealer (> 10 ha) og overdrev (< 2,5 ha)	19
Kategori 3 natur	20
Bilag IV-arter	20
National beskyttelse af arter af planter og dyr	21
Biodiversitet – den danske rødliste	21
Lugt	21
Øvrige gener	22
Støv	23
Støj	24
Lys	24
Skadedyr	24
Transport	25
Rystelser	25
Følgevirksomheder	25
Brugen af naturressourcer	25
Vand	25
Energi	26

Klima	26
Kemikalier og pesticider	26
Medicin	26
Affald	26
Risici	27
Bedst tilgængelige teknik (BAT) – med henblik på reduktion af ammoniakemission.....	28
BAT-nitrat	29
BAT-fosfor	29
BAT – fodringsstrategi	29
BAT- management.....	29
Opbevaring og håndtering af husdyrgødningen.....	30
Udbringning af Husdyrgødning.....	30
Egenkontrol/management	30
Alternative løsninger	31
Tiltag ved ophør.....	32
Befolkningen og menneskers sundhed	32
Samlet vurdering af konsekvensrapporten	32

Ikke teknisk resume

Karsten Dahl Schmidt, Hestbjergvej 14, 7500 Holstebro ønsker at lave nogle ændringer på ejendommen Sognstrupvej 17B, 7500 Holstebro, derfor søges tillæg til miljøgodkendelsen fra 2020.

Nudrift og det ansøgte projekt

Der søges om følgende i dette tillæg. Udvidelsen vil foregå i to etaper og årstal fremgår

- Ny kostald 2025 på ca. 140 m x 35,6 m indrettes med 2100 m² med fast drænet gulv samt 1300 m² med dybstrøelse. Denne stald erstatter den godkendte nye kostald i miljøgodkendelsen fra 2020. Staldens størrelse ændres men placeringen er den samme.
- Drivgang 2025 til den nye stald på ca. 74 m x 4 m med spalter med bagskyld.
- Ny kalveplads 2025 med plads til flytbare kalvehytter. Produktionsareal på 300 m²
- Ny møddingsplads/vaskeplads 2025 på 10 m x 40 m
- 2025: 2 nye plansiloer på henholdsvis ca. 22 m x 45 m og 15 m x 95 m, samt udvidelse af eksisterende plansilo 20m x 20 m.
- 2025: Halmhuset forlænges med ca. 25 m x 40 m til værksted
- 2025: Ny foderlade ca. 72 m x 40 m
- 2025: Nyt medarbejderrum bygges til ved kontoret på ca. 6 m x 8 m
- 2025: Etablering af fast overdækning på gylletank på 1.800 m³.
- Det er planen at staldanlæggene stald (5), stald (7) og kalvehytte (6+8+9) nedlægges når den nye stald 2025 er bygget. Disse stalde bibeholdes i ansøgningen da der nok vil være en overgangsperiode hvor staldene stadig er i brug.
- Ny stald 2031 på ca 5300 m² (incl. drivgang til eksisterende stald) med et produktionsareal på 4500 m² med fast drænet gulv
- Ny gylletank 2031 på 4000 m³
- 2031: Sandvasker til vask af sand i sengebåse
- Ny plansilo 2031 20 m x 95 m.
- Stald 5, stald 7 og kalvehytter (6+8+9) tages ud af drift.
- Desuden anlægges en ny intern kørselsvej til ansøgers andre to ejendomme på hestbjergvej 13 og Hestbjergvej 14.
- Der søges om dispensation til boring 74.985 der ligger ca. 20 meter fra eksisterende kalvestald og boring 74.1448 der ligger ca. 24 meter fra eksisterende kalvestald. Kommunen har ikke meddelt dispensationen da der blev givet tilladelse til at opføre stalden i miljøgodkendelsen.

Ejendommen har en §16a miljøgodkendelse fra 2020.

Lugt, støj, fluer, transporter m.v.

Beregninger viser, at projektet ikke resulterer i lugtgener for naboerne. Kravene i lovgivningen om maksimal lugtpåvirkning af naboer, samlet bebyggelse og byer er overholdt. Desuden er forhold angående f.eks. støv, skadedyr, affald, støj og indkørselsforhold beskrevet og det vurderes, at der ikke vil opstå gener for omgivelserne.

Landskab

De nye bygninger ligger alle i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger. Udseendet på de nye stalde er vurderet i miljøgodkendelsen fra 2020. Det vurderes derfor at projektet ikke vil have en negativ påvirkning på landskabet.

Påvirkning af natur

Nærmeste kategori 1 naturområder ligger omkring 10 km sydøst for ejendommen og nærmeste kategori 2 natur ligger ca. 3,7 km nord for ejendommen.

Der ligger spredte kategori 3 naturområder rundt om ejendommen. Nærmeste område ligger ca. 300 m fra ejendommen.

Beregningerne viser, at ammoniakdepositionen til både kategori 1, 2 og kategori 3 naturområderne overholder kravene.

Kravene er således overholdt, da ingen af naturområder bliver væsentlig påvirket af husdyrbruget.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

For det ansøgte er der krav om, at der højst må udledes 12.806 kg ammoniak pr. år. Dette krav til emissionen er i lovgivningen sat ud fra viden om, hvad der kan lade sig gøre, ved at anvende de bedste "teknikker" på markedet, der er tilgængelige i til en pris, der er realistisk i forhold til produktionens størrelse. Det kan være et staldsystem med lav ammoniakfordampning eller en teknik i form af gyllekøling e.l.

Lovgivningens krav til maksimal ammoniakudledning er overholdt, da ammoniakemissionen ligger på 12.938 kg N /år.

Det vurderes, at BAT er overholdt på ejendommen.

Projektets erhvervmæssige nødvendighed

Ejendommen er en del af en større bedrift og der kræves løbende tilpasninger af produktionen for at leve op til lovkrav samt optimere bedriften. De ældre stalde er udtjente og derfor søges om at bygge nye stalde som erstatning for disse. Desuden søges yderligere foderopbevaring for at sikre en god foderkvalitet i fremtiden. Miljøgodkendelsen er således erhvervmæssigt nødvendigt.

Alternativer

Alternative placeringer af de nye bygninger er vurderet, men det ansøgte projekt er fundet som den bedste løsning så ejendommen fremadrettet vil fremstå som en samlet enhed samtidig med at logistikken på ejendommen er optimal.

Ophør

Ved ophør af produktionen fra ejers side vil produktionen formentlig blive fortsat af en ny ejer. Hvis produktionen ophører, vil gødnings- og foderanlæg blive tømt og rengjort. Farligt affald og olie vil blive fjernet efter gældende regler.

Materialet indeholder supplerende oplysning til bekendtgørelsens Bilag 1 A-D og er udarbejdet af Natur og Miljørådgiver, Rikke Ilsøe Mogensen, Vestjysk

Basisoplysninger

Nudrift og det ansøgte projekt

Der søges om følgende i dette tillæg. Udvidelsen vil foregå i to etaper og årstal fremgår

- Ny kostald 2025 på ca. 140 m x 35,6 m indrettes med 2100 m² med fast drænet gulv samt 1300 m² med dybstrøelse. Denne stald erstatter den godkendte nye kostald i miljøgodkendelsen fra 2020. Staldens størrelse ændres men placeringen er den samme.
- Drivgang 2025 til den nye stald på ca. 74 m x 4 m med spalter med bagskyld.

- Ny kalveplads 2025 med plads til flytbare kalvehytter. Produktionsareal på 300 m²
- Ny møddingsplads/vaskeplads 2025 på 10 m x 40 m
- 2025: 2 nye plansiloer på henholdsvis ca. 22 m x 45 m og 15 m x 95 m, samt udvidelse af eksisterende plansilo 20m x 20 m.
- 2025: Halmhuset forlænges med ca. 25 m x 40 m til værksted
- 2025: Ny foderlade ca. 72 m x 40 m
- 2025: Nyt medarbejderrum bygges til ved kontoret på ca. 6 m x 8 m
- 2025: Etablering af fast overdækning på gylletank på 1.800 m³.
- Det er planen at staldanlæggene stald (5), stald (7) og kalvehytte (6+8+9) nedlægges når den nye stald 2025 er bygget. Disse stalde bibeholdes i ansøgningen da der nok vil være en overgangsperiode hvor stalde stadig er i brug.
- Ny stald 2031 på ca 5300 m² (incl. drivgang til eksisterende stald) med et produktionsareal på 4500 m² med fast drænet gulv
- Ny gylletank 2031 på 4000 m³
- 2031: Sandvasker til vask af sand i sengebåse
- Ny plansilo 2031 20 m x 95 m.
- Stald 5, stald 7 og kalvehytter (6+8+9) tages ud af drift.
- Desuden anlægges en ny intern kørselsvej til ansøgers andre to ejendomme på hestbjergvej 13 og Hestbjergvej 14.
- Der søges om dispensation til boring 74.985 der ligger ca. 20 meter fra eksisterende kalvestald og boring 74.1448 der ligger ca. 24 meter fra eksisterende kalvestald. Kommunen har ikke meddelt dispensationen da der blev givet tilladelse til at opføre stalden i miljøgodkendelsen.

Det godkendte produktionsareal i miljøgodkendelsen fra 2020:

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald (7)	552	Naturlig ventilation	3 m	(#210810) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	0	100
				(#210808) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	230
Stald (5)	1752	Naturlig ventilation	3 m	(#210814) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	815
				(#210812) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	0	200
Stald (4)	1040	Naturlig ventilation	3 m	(#210818) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	690
Kostald (1+2+3)	3824	Naturlig ventilation	6 m	(#211740) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	110
				(#210820) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	2075
Ny kalvestald	814	Blandet ventilation	3 m	(#211802) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	800
Ny stald	3020	Blandet ventilation	3 m	(#211806) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1140
				(#211804) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	1120
Ny kalvestald 2	344	Blandet ventilation	3 m	(#260629) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	280
Sum						7560

Samdrift

Karsten Dahl Schmidt driver også Hestbjergvej 14 og Hestbjergvej 13

Der er ikke samdrift med andre ejendomme.

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 227 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er ligmed eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 227 m.

Hestbjergvej 14 - Andet husdyrbrug					
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]	Forureningsmæssigt forbundet	Undtaget af beregning
Gødningslager	Møddingsplads 2025	962	227	Nej	☐

Hestbjergvej 13 - Andet husdyrbrug					
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]	Forureningsmæssigt forbundet	Undtaget af beregning
Gødningslager	Ny gylletank 2031	716	227	Nej	☐

Vurdering i HG:

Der ligger ikke andre produktionsenheder inden for 277 m.


Ejendommens indretning og drift

Produktionsarealet i eksisterende stalde er vidererført fra miljøgodkendelsen i 2020. nye stalde er opmålt fra byggetegninger.

I tabellen nedenfor ses liste over stald afsnit i ansøgt drift, nudrift og 8-årsdriften.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald (4)	1040	Naturlig ventilation	3 m	(#794872) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	690
Kostald (1+2+3)	3824	Naturlig ventilation	6 m	(#794876) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	110
				(#794875) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	2075
Kalvestald	969	Blandet ventilation	3 m	(#794881) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	800
Ny stald 2025	4994	Naturlig ventilation	3 m	(#794883) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleaffløb	0	2100
				(#794882) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	1300
kalvestald 2	339	Blandet ventilation	3 m	(#794884) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	280
Drivgang 2025	338	Blandet ventilation	3 m	(#799209) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	296
Kalvehytter 2025	732	Naturlig ventilation	3 m	(#799601) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	300
Ny stald 2031	5307	Blandet ventilation	3 m	(#811729) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleaffløb	0	4500
Sum						12451

Nudrift						
Stald (7)	552	Naturlig ventilation	3 m	(#794863) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	230
				(#794862) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	0	100
Stald (5)	1752	Naturlig ventilation	3 m	(#794869) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	200
				(#794868) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	815
Stald (4)	1040	Naturlig ventilation	3 m	(#794873) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	690
Kostald (1+2+3)	3824	Naturlig ventilation	6 m	(#794878) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	2075
				(#794877) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	110
Kalvestald	969	Blandet ventilation	3 m	(#799288) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	800
kalvestald 2	339	Blandet ventilation	3 m	(#799290) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	280
Sum						5300
8 års drift						
Kalvehytter (6+8+9))	840	Naturlig ventilation	3 m	(#794859) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	380
Stald (7)	552	Naturlig ventilation	3 m	(#794865) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	0	100
				(#794864) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	230
Stald (5)	1752	Naturlig ventilation	3 m	(#794871) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	815
				(#794870) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	0	0
Stald (4)	1040	Naturlig ventilation	3 m	(#794874) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	690
Kostald (1+2+3)	3824	Naturlig ventilation	6 m	(#794880) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	110
				(#794879) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	2075
Sum						4400



Gylle

Flydende husdyrgødning omfatter gylle og hvad, der i øvrigt ledes til gylleanlægget i form af vaskevand mv. Gyllen ledes til gylletankene på ejendommen.

Der modtages afgasset gylle fra biogas som leveres i de eksterne gylletanke.

I alt råder ejendommen over følgende gylletanke

	Størrelse m ³	Ejerforhold
Gylletank 2 Sognstrupvej 17B	1.800	Ejet
Gylletank 3 Sognstrupvej 17B	4.000	Ejet
Ny gylletank Sognstrupvej 17B	4.000	Ejet
Hestbjergvej 13	2.590	Ejet
Hestbjergvej 14	3.200	Ejet
Hestbjergvej 14	800	Ejet
Røjkærvej 23	1900	Ejet
Trækrisvej 4	1100	Ejet
I alt	19.390	

Det er planlagt at gylletank 2 på 1.800 m³ vil blive overdækket.

Gylletankenes volumen svarer til den mængde gylle der skal bruges på jordtillægget til ejendommen.

Der vil altid være min. 9 mdr. opbevaringskapacitet på ejendommen.

Dybstrøelse

Dybstrøelsen opbevares midlertidig på møddingspladsen inden afhentet af biogas. Dybstrøelsen bliver afhentet kort tid efter udmugningen.


Det vurderes derfor, at ejendommen tager størst mulig hensyn til omgivelserne og naboerne til ejendommen.

Anlæg og Bygninger


Anlægsarbejde

De ny bygninger bliver bygget i materialer og farvesammensætning som de eksisterende bygninger. De vil derfor fremstå som en samlet enhed på ejendommen.


Ensilagepladser, møddingsplads og gylletank bliver etableret efter foreskrifterne i diverse byggeblade.



Ny stald 2025 her ligger der tegning for indretning. Der foreligger endnu ikke færdige tegninger for stald 2031.



Sandvaskeren 2031



Afløbsforhold

Alt processpildevand fra driftsbygningerne, møddingplads, sandvasker og plads med kalvheytter ledes til gylletank.

Restvand fra ensilagesiloerne ledes via fortank til den mindste gylletank og videre til udvanding med vandingsmaskine.


Gylletanken er på 1200 m³, så det vurderes, at der vil være mere end tilstrækkelig kapacitet til al overfladevand fra faste pladser indtil at der igen kan ske udspinkling.

I tilfælde af ekstrem hændelser hvor pumpen evt. ikke ville kunne følge med, vil overfladevandet stå på de befæstede pladser indtil det kan pumpes væk.

Tagvand fra eksisterende bygninger ledes uændret via dræn til grøft nord for ejendommen. Tagvandet fra

de nye bygninger ledes til nedsivning hvis det kan lade sig gøre ellers ledes det samme vej som det resterende tagvand.

Ingen sanitær spildevand fra produktionsbygninger.



Tagvand gule streger og lyserøde streger er urent vand til opsamling i gylletanke.

Foderopbevaring

Foder opbevares i råvarehus og siloer.

Det vurderes, at der er tilstrækkelig fokus på foder og fodringen på ejendommen.

Generelle afstandskrav

Afstandskravene i henhold til § 6-8 i Lbk. nr. 256 af 21. marts 2017 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven) er følgende:

§ 6:

- indenfor et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
- i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,

- i en afstand mindre end 50 m fra ovennævnte områder eller
- i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

§ 7:

- helt eller delvist indenfor eller i en afstand mindre end 10 m fra kategori 1 og kategori 2 naturtyper (jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2 stk. 1 og 2).

§ 8:

- ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)
- almene vandforsyningsanlæg (50 m)
- vandløb, dræn og søer (15 m)
- offentlig vej og privat fællesvej (15 m)
- levnedsmiddelvirksomhed (25 m)
- beboelse på samme ejendom (15 m)
- naboskel (30 m)

Afstandene er afsat som punkter i *Husdyrgodkendelse.dk*.

Afstand fra staldanlæg og lign. til nærmeste nabo, byzone m.v.:	Afstand
Nærmeste nabobeboelse (Sognstrupvej 19) – krav 50 meter	1050 m
Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde (Nr. Felding) (krav 50 m)	Ca. 3 km

Afstand fra staldanlæg og lign. til nærmeste nabo, byzone m.v.:	Afstand
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende (Nr. Felding) (krav 50 m)	Ca. 3 km

Afstand fra hele husdyranlæg og gødningsopbevaringsanlæg til naturområder:	Afstand
Kategori 1-natur (krav 10 m) Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder	> 2,5 km
Kategori 2-natur (krav 10 m) Ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder	> 1,1 km

Afstand fra alle nye anlæg til:	Afstand
Ikke almene vandforsyningsanlæg (krav 25 m)	25 m
Almene vandforsyningsanlæg (krav 50 m)	> 50 m
Vandløb, grøft, dræn og søer >100 m ² (krav 15 m)	> 15 m
Offentlig vej og privat fællesvej (krav 15 m)	> 15 m
Levnedsmiddelvirksomhed (krav 25 m)	> 25 m
Beboelse på samme ejendom (krav 15 m)	Ca. 17 m
Naboskel (krav 30 m)	Ca. 49 m

Der søges om dispensation til boring 74.985 der ligger ca. 20 meter fra eksisterende kalvestald og boring 74.1448 der ligger ca. 24 meter fra eksisterende kalvestald. Kommunen har ikke meddelt dispensationen da der blev givet tilladelse til at opføre stalden i miljøgodkendelsen fra 2020.

Vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget opfylder afstandskravene Husdyrbrugsloven, jf. §6, 7 og 8, samt husdyrgødningsbekendtgørelsens §5.

Beliggenhed og landskabelige hensyn

De landskabelige værdier og vurdering af påvirkning er lavet i miljøgodkendelsen fra 2020.

Her står:

Landskabet er overvejende jævnt og præget af opdyrkede arealer, tilplantede læhegn og spredte gårde, og opleves som helhed ensartet i sit udtryk.

Ejendommen ligger indenfor områder der er udpeget til nationale geologiske interesseområder. Indenfor det store udpegede område (Skovbjerg Bakkeø) er der mindre delområder, som er mere vigtige at beskytte.

Ejendommen ligger ikke indenfor disse delområder.

Kommunen vurderede at udvidelsen med de nye bygninger ikke vil forringe de landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske og geologiske værdier, der ligger til grund for områdets status.

Vi vurderer at denne vurdering ikke er ændret siden 2020, idet byggefeltet ikke har de store ændringer i forhold til tidligere.

Husdyrbrugets anlæg ligger i forhold til udpegninger:

	Indenfor	Udenfor
Særlig værdifuldt landbrugsområde	x	
Skovrejsningsområder	x	
Lavbundsområde		x
Naturbeskyttelsesområde		x
Økologisk forbindelser		x
Kulturhistorisk bevaringsværdier		x
Værdifulde kulturmiljøer		x
Bevaringsværdigt landskab		x
Større sammenhængende landskab*	x	
Store husdyrbrug*	x	
Geologiske bevaringsværdier	x	
Kystnærhedszone		x
Søbeskyttelseslinje		x
Skovbyggelinje		x
Kirkebyggelinje		x
Beskyttede sten og jorddiger		x
Åbeskyttelseslinje		x
Fortidsmindebeskyttelseslinje		x
Habitatområde		x
Særlige drikkevandsinteresser	x	
Følsom indvindingsområde	x	

- Delvis indenfor

Samlet vurdering

I og med at byggefeltet stadig ligger op af eksisterende bygninger som tidligere vurderet i miljøgodkendelsen fra 2020, vurderes det, at ændringerne ikke vil påvirke landskabet omkring ejendommen.

Ammoniak

I Husdyrgodkendelse.dk beregnes totalemissionen fra ejendommen samt emissionen fra henholdsvis stald og lager. Derudover beregnes meremissionen som følge af udvidelsen og samlet for alle udvidelser der er fortaget inden for de sidste 8 år.

Som det ses i nedenstående tabel ligger ammoniakudledningen fra husdyrbruget på 12.937,9 kg N/år i ansøgt drift.

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	11768,4	1169,5	12937,9
Nudrift	5456,0	779,6	6235,6
8 års-drift	4700,0	303,2	5003,2

Ammoniakdeposition

Forudsætningerne i ammoniakemissionen i ansøgt drift er de staldtyper, som er beskrevet under indretning og drift.

Beregningerne til de nærmeste naturpunkter er udarbejdet i ansøgningsskemaet. Ruheder i naturen og oplandet er sat efter vurdering fra luftfoto. Der er ikke ændret i punkterne i forhold til miljøgodkendelsen fra 2020, dog er der også lavet beregninger til det nye §3-overdrev som ligger ca. 300 m nordøst for anlægget.

Der er beregnet ammoniakdeposition til nærmeste naturområder, se tabel nedenfor.

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Nyt overdrev 2	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	1,0	0,8	2,9
Nyt overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	1,0	0,8	2,7
Kategori 1 natur	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1
Mose vest2	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,5	0,4	0,9
Hede syd	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,3	0,2	0,4
Hede vest	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,5	0,5	1,0
Habitatnaturtype mod vest	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,1
Hede mod syd	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,1	0,1	0,1
Hede mod nordøst	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,3	0,2	0,5
Hede mod nordvest	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,4	0,3	0,7
Mose mod vest	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,4	0,3	0,6
Mose mod øst	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,6	0,5	0,9

Kategori 1 natur: Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000

Staldanlægget ligger ca. 2,5 km øst for nærmeste kategori 1 natur. Habitatnaturen ligger i Natura2000 området: Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede.

Området er beliggende i et landskab, der var isfrit under sidste istid. Dets hovedlinjer er skabt af moræneaflejringer fra næstsidste istid – de såkaldte bakkeøer – og af smeltevandsfloderne under sidste istid, der både havde udgravende og aflejrende effekt. Ormstrup Hede ligger op til Idom Å, der afgrænser heden mod øst. Området på Skovbjerg Bakkeø består af 6 adskilte arealer: Nørre og Sønder Vosborg Hede, Vind Hede samt 3 arealer ved Kronhede.

Området er domineret af indlandsklitter og mosaik med tør og våd hede. I den sydlige del af Vind Hede findes en række egekrat, som menes at være nogle af de sidste rester af de skove, der engang sækkede hele området. I områdets sydlige del ligger spredte klitter. Jordbunden består overvejende af morænesand og flyvesandsområder (klitter). Vegetationen domineres af hedelyng med indslag af revling og andre dværgbuske. På Vind Hede kan man finde spændende planter som vår-kobjælde og cypresulvefod. Idom Å er

et af landets reneste og mest uforstyrrede vandløb. Langs Idom Å findes derudover det store hedeareal både enge, moser og rigkær. Åen og de omgivende arealer danner levested for odder. Der er desuden fundet en lille bestand af stor vandsalamander i et vandhul i området.

Heder og klitter på Skovbjerg bakkeø er udpeget som EF-habitatområde på baggrund af naturtyper:

Nr.	Naturtype	Nr.	Naturtype
2310	Indlandsklitter med lyng og visse	4010	Våde dværgbusksamfund med klokkeløg
2320	Indlandsklitter med lyng og revling	4030	Tørre dværgbusksamfund (heder)
2330	Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene	5130	Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
3140	Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger	7140	Hængesæk
3160	Brundvandede søer og vandhuller	7150	Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv
3260	Vandløb med vandplanter	7230	Rigkær
		9190	Stilkegeskove og -krat på mager sur bund

Derudover er følgende dyrearter en del af udpegningsgrundlaget:

Nr.	Art	Nr.	Art
1096	Bæklampret	1166	Stor vandsalamander
1106	laks	1355	Odder

De heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø som er udpeget til habitatnatur er alle enten A-målsatte eller B-målsatte i Herning Kommuneplan 2013-2024. For A-målsatte naturområder er målet, at de bevares med deres sjældne plante- og dyreliv intakt, og der gøres en særlig indsats for at videreudvikle naturværdierne. For B-målsatte naturområder er målet, at der arbejdes aktivt for en gunstig bevaringsstatus for områdets plante- og dyreliv.

Ammoniakdeposition til naturområder i Natura2000 området Heder og Klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede er på 0,1 kg N/ha i totalbelastningen. Lovkravet er således overholdt.



Kategori 2 natur: Større hedearealer (> 10 ha) og overdrev (< 2,5 ha)

Nærmeste kategori 2 natur er beliggende ca. 1,1 km nordøst for staldanlægget. Det er et hede areal over 10 ha beliggende udenfor Natura2000 området. Der er beregnet en totaldeposition på 0,5 kg N/ha/år. Der er desuden regnet til en hede 1,6 km syd for ejendommen. Her er totaldepositionen 0,1 kg N/ha/år. Dermed overholdes husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens krav til maksimum 1,0 kg N/ha/år.



Kategori 3 natur

Der er lavet beregninger de de nærmeste naturområder rundt om ejendommen. Siden miljøgodkendelsen blev givet i 2019 er der blevet udpeget et overdrev/hedeområde lige nordøst for ejendommen. Arealet ligger i Holstebro kommune og kommunen har netop foretaget en besigtigelse om rigtigheden og udbredelsen af overdrevet. Den nye udpegning er endnu ikke synlig på husdyrgodkendelse.dk men mailen fra Holstebro Kommune med de nye grænser er vedhæftet ansøgningen som bilag.

Der er en merdepositionen i naturområderne på max. 1 kg N/ha/år, så kravet til depositionen overholdt.



Det vurderes:

- At husdyrbruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøgodkendelsen - drives således, at påvirkningen på omgivelserne med luftbårne kvælstof fra produktionsanlægget minimeres til et acceptabelt niveau
- At ammoniakudledningen fra produktionsanlægget i sig selv og sammen med andre nærliggende husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de omkringliggende naturområder.
- At det ikke på et konkret eksperimentelt videnskabeligt grundlag kan dokumenteres, at ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget vil medføre en påviselig biologisk ændring af egnens naturområder.

Bilag IV-arter

I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal sikres en streng beskyttelse i deres naturlige udbredelsesområde også udenfor de udpegede Natura 2000-områder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende bl.a. at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges og for planternes vedkommende, at arterne bl.a. ikke må lide skade.

Ud fra "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" samt kommunernes øvrige kendskab til området og arterne, vurderes det, at følgende arter og grupper fra habitatdirektivets bilag IV (strengt

beskyttede arter) kunne tænkes at forekomme i nærområdet til husdyrbruget.

Følgende bilag IV-arter er observeret i Herning og Holstebro Kommune eller på lokaliteter i Midtjylland: damflager-mus, vandflagermus, sydflagermus, odder, grøn mosaikguldsmed, grøn kølleguldsmed, birkemus, løgfrø, strandtudse, stor vandsalamander og spidssnudet frø.

Der er ikke kendskab til at nogle af disse arter er fundet i umiddelbar nærhed af ejendommen. Da udvidelsen sker i tilknytning til de eksisterende bygninger vurderes det, at projektet ikke har nogen væsentlig negativ virkning på bilag IV arterne og deres levesteder.

Ifølge [Naturdata \(miljoeportal.dk\)](https://naturdata.miljoeportal.dk) er der ikke fundet beskyttede arter rundt om ejendommen.

Vi vurderer:

- At der i forbindelse med projektets gennemførelse ikke vil ske øvrige ændringer i arealanvendelsen, som vil være væsentlige for Bilag IV-arters trivsel
- At driften af husdyrbruget, samlet set, ikke vil medføre beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt ikke vil medføre ødelæggelse af de plantearter, som er optaget på EF-habitatdirektivets Bilag IV, litra b

National beskyttelse af arter af planter og dyr

Foruden den internationale artsbeskyttelse (bilag IV) er flere andre arter beskyttet af en nationalartsfredning.

Der er ikke registreret fredede arter i nærheden af ejendommens bygningsanlæg.

Biodiversitet – den danske rødliste

Danmark har via Biodiversitetskonventionen forpligtet sig til at standse tabet af biologisk mangfoldighed. Arter, som er forsvundet fra Danmark eller er truet af udryddelse, er registreret på Den danske Rødliste. Der er ikke kendskab til arter på den danske rødliste i nærheden af ejendommens anlæg.

Det vurderes, at husdyrproduktionen kan drives på stedet under hensyntagen til internationalt og nationalt beskyttede arter af planter og dyr.

Lugt

Der udledes lugt fra stalde, gyllebeholdere m.v. De primære kilder til lugt fra dyrehold er staldventilationsluft samt håndtering og opbevaring af husdyrgødning. Mange forhold kan influere på lugtemissionen fra stalde. Ud over arten, antallet og størrelsen af dyreholdet er det fx staldindretning, ventilationssystem, strøelse, gødningshåndtering, fodring, drikkevandssystem samt hygiejne i stalden.

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §30 er fastsat det landsdækkende beskyttelsesniveau for lugt, der skal anvendes ved vurdering af om der er væsentlige lugtgener i forbindelse med udvidelse af husdyrbrug. Der er lavet lugtberegninger for produktionen på ejendommen for ansøgt drift, se tabel. Disse viser en korregeret geneafstand på henholdsvis 1.259 m til byzone, 1040 m til samlet bebyggelse og 455 m til nærmeste nabo uden landbrugspligt.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Sognstrupvej 19	0	NY	455	455	1120,9	Ja
 Harald Damtofts Vej 177	1	NY	945,5	1040	2984,9	Ja
 Skinbjerg By, Nr. Felding	0	NY	1258,9	1258,9	2959,2	Ja

Kort med punkter for nærmeste nabo uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone, hvortil der er lavet beregninger.



Det vurderes at lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser indenfor de tre typer er overholdt for ejendommen.

Det vurderes derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for omkringboende naboer.

Øvrige gener

I "håndbog om miljø og planlægning – bolig og erhverv i byerne" fra Skov og Naturstyrelsen, 2004 angives anbefalede mindste afstande mellem virksomheder og boliger for forskellige klasser. Klassifikationen er

inddelt efter størrelse/type af virksomhed. Kvægbrug er i klasse 6, hvor afstanden sættes til minimum 300 m. Afstanden angiver hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger i et område for åben og lav boligbebyggelse, baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold. Med denne afstand er der rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener.

Nærmeste nabo uden landbrugspligt er i denne sag en vægtet gennemsnitsafstand på 1000 m og er således udenfor den anbefalede afstand på de 300 m, som er angivet ovenfor.

Der forventes dog ikke at yderligere gener for naboer.

Støv


Støvgener kan opstå som støvgener i forbindelse med høstarbejde, intern kørsel på ejendommen og lign. Det vurderes, at det primært at være lokalt på ejendommen, og ikke en væsentlig gene for de omkringboende eller trafikanter. Støvgener må påregnes i kortere perioder under høstarbejdet.

I tørre perioder kan der opstå støvgener ved kørsel på grusveje mellem markerne, men det vil være af en begrænset og lokal karakter, og forventes ikke at genere omkringboende eller trafikanter.

Sognstrupvej er den primære transportvej til Sognstrupvej 17B. Der er dog lavet en alternativ vej til ejers andre ejendomme på Hestbjergvej, således at Sognstrupvej ikke benyttes til intern kørsel mellem ejendommene. Det er ikke muligt at lægge al transport via den interne vej. Hovedparten af kørslerne til ejendommen er udefrakommende transporter. Her tænkes især på de gentagende transporter fra Arla, biogasanlæg, foderstof, DAKA, diesel mm. Disse kørsler har ejer ikke indflydelse på. Ruter og tidspunkter for transporterne planlægges af de eksterne firmaer.

De transporter som ejer har indflydelse på er ejendommens egne transporter, så som gyllekørsel til marker og andet kørsel i forbindelse med markarbejde.

Al gylle afsættes til biogasanlæg. Biogasanlægget afhenter den friske gylle på ejendommen og leverer afgasset returgylle tilbage.



Det vurderes, at produktionen ikke vil give ophav til større støvgener uden for de nære områder omkring staldene.

Støj

Beskrivelse af støjkloder:

Støjkloder på husdyrbruget består primært af transport, indblæsning af foder og kørsel med grovfoder. Afhentning af mælk, afhentning og levering af gylle, indkøbt foder og dyr kan ske udenfor normal arbejdstid, men eller foregår arbejdet normalt indenfor dagtimerne. Der må dog beregnes ekstra trafik, også udenfor dagtimerne i forbindelse med spidsbelastningsperioder, typisk ved forårsarbejde og høst. Støjgener er kortvarige og vil være meget lokale.

Da de anbefalede mindsteafstande til nabobeboelse er overholdt, vurderer vi, at husdyrbruget ikke vil give anledning til støjpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende.

Endvidere vurderer vi, at projektet, og de medførende aktiviteter, ikke vil påvirke nærmeste fuglebeskyttelsesområde og nærmeste ramsarområde, på grund af den store afstand.

Alle staldene er med naturlig ventilation.

Der malkes klokken 5.30-10.30, 13.30-18.30 og 21.30- 02.00. Malkestalden ligger midt i produktionsanlægget så støjen for omgivelserne er minimeret.

Foderet blandes ved ensilagepladsen. Foderblandingen foregår i max. 5 timer fra kl. 5.00 – 10.00. Det ændres ikke på dette som følge af denne ændring.

Gyllen pumpes til ejendommens gylletanke. Dybstrøelsen køres til den nye møddingsplads hvorfra det afhentes af biogas. Der leveres afgasset gylle retur til ejendommens tanke.

Det er ansøgers vurdering, at støj fra ejendommen ikke vil være til gene for naboer, da der ikke er naboer i umiddelbar nærhed af ejendommen som vil kunne blive generet af evt. støj.

Lys

Der er udendørs lys ved kostaldens vest ende, det er et krav fra Arla, at der er lys til mælkemanden. Desuden er der lys på maskinhusets nord gavl. Der er lux sensor på alle udendørs lys. Der er vågelys i staldene svarende til ca. 10 lux. Der vil være tændt lys i staldene i forbindelse med fodring og håndtering af dyr i vinterhalvåret.

Det vurderes, at husdyrbruget kan drives uden at det medfører væsentlig lyspåvirkning af omgivelserne, da der er bevoksning og træer og bygninger der skærmer for lyset.

Skadedyr

Tilstedeværelse af skadedyr på bedriften forbygges ved orden og god hygiejne samt ved at bekæmpe eventuelle problemer så snart de opstår.

Fluer: I varme perioder vil fluer kunne forekomme. Klækning af fluelarver er temperaturafhængig og sker især i dybstrøelse samt i efterladte foderrester. Bekæmpelse af fluer sker ved god renholdelse og benyttelse af insektmidler.

Rotter: Tilstedeværelse af rotter bekæmpes ved at der er kontrakt med bekæmpelsesfirma.

Det vurderes, at med det ansøgte projekt og håndteringen af forekomst af fluer og skadedyr, ikke vil være til gene for de omkringboende.

Transport

Der er lavet en vurdering af antallet af transporter på ejendommen. Antallet af transporter ændres ikke som følge af den ansøgte ændring.

Type	Antal pr år	Transportmiddel	Tidsrum
Indkøbt Foder	80	Lastbil	Man-fre.
Ind-og udlevering af dyr	50	Lastbil/traktor	Man-fre.
Biogas	500	Lastbil	Man-fre.
Gylletransporter til mark*	400	Traktor	Varierer
Afhentning DAKA	25	Lastbil	Man-fre.
Diesel	25	Lastbil	Man-fre.
Mælk	185	lastbil	Varierer
Diverse	100		Varierer
I alt	1365		

* det tilstræbes at lægge transporterne indenfor normal arbejdstid. Disse transporter foregår hovedsagelig på interne kørselsvej mellem ejendommene.

Transporter til og fra ejendommen vil primært foregå i dagtimerne.

Det vurderes, at transporterne ikke er af et omfang, som vil indebære væsentlige forøgede gener for omkringboende med hensyn til støj, støv, rystelser eller lugt.

Størstedelen af transporter går via den interne vej mellem virksomhedens andre ejendomme, herunder klart størstedelen af transporter af biogas og gylletransporter til mark.

Rystelser

Brug af maskiner i landbruget kan i nogle tilfælde give anledning til vibrationsgener. Dette vil typisk være rystelser maskinføreren udsættes for, fremfor rystelser der giver gener for det omgivende miljø. Denne type rystelser er en arbejdsmiljøfaktor og vurderingen af dette forhold indgår i arbejdspladsvurderingen (APV) og behandles ikke nærmere her.

I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil dog ikke være i et omfang der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler på landets veje. Der er ikke nabobeboelser beliggende umiddelbart op til veje eller indkørsler. Rystelser fra ejendommen eller transporter i forbindelse med driften af denne forventes derfor ikke at give gener for omgivelserne.

Følgevirkninger

Brugen af naturressourcer

Vand

Der anvendes eget vand til drikkevand, vask af stalde mv.

Der benyttes drikkekar i staldene. Lækager identificeres, stoppes og repareres hurtigst muligt.

Der er hele tiden fokus på at minimere vandforbruget, både i forbindelse med daglig drift men også ved udskiftning af teknikker der forbruger vand. Det vurderes derved at brugen af naturressourcer sker på en forsvarlig måde.

Energi

På ejendommen anvendes der energi i form af el og dieselolie. Elforbruget anvendes hovedsageligt til belysning, malkning og køling af mælk. Af energibesparende teknikker kan nævnes pladekøler til malkeanlæg, naturlig ventilation, natbelysning med kun ca. 10% af lyskilderne er tændt og lys i kostald og malkestald er sensorstyret.

Der vil også i fremtiden være fokus på at minimere energiforbrug, både i forbindelse med daglig drift men også ved udskiftning af teknikker der forbruger energi. Det vurderes derved at brugen af naturressourcen sker på en forsvarlig måde. Det vurderes derfor at der på ejendommen er fokus på besparelse af energi, og driften af husdyrbruget forventes ikke at medføre væsentlig følgevirkninger for miljøet på baggrund heraf.

Det vurderes derfor, at brugen af naturressourcer sker på forsvarlig måde.

Klima

Klimapåvirkninger søges begrænset ved at holde fokus på energiforbrug og transporter så CO₂-belastningen minimeres så vidt muligt. Dette er beskrevet i foregående afsnit vedr. "Energi" med diverse tiltag.

Denne ejendom bidrager til klimaindsatsen med bla. følgende tiltag:

- Husdyrgødning afsættes til biogas hvor det bidrager til produktion af elektricitet og varme. Afgasning af husdyrgødning reducerer jf. energistyrelsen udledningen af drivhusgasser fra ejendommens husdyrhold og er medvirkende til at nedsætte udledningen af CO₂ fra afbrænding af fossil energi ved at erstatte naturgas. Gødskningen med biogasyggle har en lavere lattergas emission end fra rågylle.
- Arealerne ligger forholdsvis samlet. Gyllen leveres retur fra biogasanlægget, direkte i de tanke der ligger nærved de arealer, gyllen skal udbringes på. Derved minimeres vejtransporten med traktor og gyllevogn. Hvilket bidrager til et lavere forbrug af brændstof. CO₂-udledningen er lavere ved transport med lastbil, fremfor traktor.

Kemikalier og pesticider

Kemikalier og pesticider opbevares ikke på ejendommen men på Hestbjergvej 14

Medicin

Der opbevares medicin i aflåst rum vest for malkestald. Eventuelle medicinrester returneres til dyrlæge eller apotek. Det er dog sjældent at det sker, da alt det indkøbte opbruges. Skarpe og spidse genstande opbevares i lukket beholder i stalden, og afleveres til dyrlæge eller på kommunal genbrugsstation

Affald

Husdyrbruget er omfattet af kommunens til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald, og er dermed forpligtet til at kildesortere og bortskaffe alt erhvervsaffald i henhold til denne og den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse.

I den daglige drift vil der være en række affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og modtagestationer. Affaldet tilstræbes opbevaret og bortskaffet i overensstemmelse med affaldsregulativerne for Herning Kommune.

Affald sorteres i de lovpligtige 10 affaldstyper.

De ti typer af affald er:



Der er ingen bagatelgrænse for sorteringen.

Affaldet fra bedriften sorteres i de 10 fraktioner og fyldes i affaldscontainere. Affaldscontainerne tømmes via den kommunale ordning.

Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler.

Øvrigt farligt affald som f.eks. lysstofrør, el-sparepærer, oliefiltre, batterier eller spraydåser indsamles i servicecenter/værksted. Brugte batterier tages ofte med retur af leverandør. Andet leveres til kommunal modtagestation.

Klinisk risikoaffald som kanyler, flasker og knive opsamles i gule spande fra Marius Petersen, som også afhenter dem ved behov. Der forefindes ikke medicinrester på ejendommen.

Ikke forbrændingseget affald (f.eks. eternit, glaserede fliser og tegl, imprægneret træ o.l.). Normalt forefindes der ikke "ikke forbrændingseget affald" på ejendommen, men i tilfælde af den type affald opstår, så bortskaffes det til kommunal genbrugsplads. Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler.

Det vurderes, at håndteringen af affald og restprodukter sker på forsvarlig vis, og at projektet ikke har påvirkninger på omgivelserne.

Risici

Redegørelse for mulige uheld

Der forekommer sjældent driftsforstyrrelser, som vil kunne medføre forøget forurening. De alvorligste uheld på landbrugsejendomme forekommer i forbindelse med udslip af gylle, olier, kemikalier (syre, pesticider og rengøringsmidler) ved strømsvigt eller ved brand.

Minimering af forurening:

Gyllepumpning/udslip

Ved håndtering af gylle er der altid en potentiel risiko for forurening. For at undgå uheld sker gyllepumpning

under opsyn. Der er ingen fastmonteret pumpe på gylletank. Gylle pumpes til gyllevogn via en pumpe monteret på gyllevognen. Hvis vognen løber fuld vil overskydende gylle løbe retur til gylletanken.

Hvis gylletankene skulle springe læk vil gyllen løbe ind i staldene eller ud på de befæstede område omkring staldene

Evt. gylleudslip vil derfor hurtig blive opdaget.

Brand

På ejendommen er der pulverslukkere til mindre brande. Ved større brand tilkaldes brandvæsenet.

Strømsvigt

Ved strømsvigt tilsendes alarmer til mobil. Ejendommen har egen nødgenerator.

Olieudslip

Hvor der håndteres olie og diesel vil der være potentiel risiko for forurening. For at minimere risikoen for spild sker påfyldning af diesel altid under opsyn. Eventuelt spild opsamles med sugende materiale (savsmuld), som findes i nærheden. Diesel opbevares i maskinhus. Der opbevares spildolie/oliefiltre på ejendommen.

Kemikalier/pesticider

Kemikalier og pesticider opbevares ikke på ejendommen, men på Hestbjergvej 14.

Minimering af gene:

Det vurderes, at der er taget tilstrækkelig forholdsregler i tilfælde af uheld, ved at der er en procedure for hvad der skal gøres i tilfælde af uheld og for at mindske risikoen for uheld.

Bedst tilgængelige teknik (BAT) – med henblik på reduktion af ammoniakemission

BAT-kravet er i ansøgningen er regnet efter de ammoniakemissionsværdier som er fastlagt i nyeste bekendtgørelse.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	11688	1262	12950
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	11768	1170	12938
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	13
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

BAT-kravet er opfyldt, idet produktionsarealet i de to nye stalde lever op til gældende BAT-krav. Drivgangen etableres med spalter som ikke lever op til gældende BAT-krav. Der er derfor valgt at etablere fast overdækning på gylletanken, således at BAT-kravet er overholdt som følge af projektet.

Vurdering

Det vurderes at BAT- kravet er overholdt på ejendommen.

Det er derfor ikke vurderet på andre tiltag for overholdelse af kravet.

BAT-nitrat

Miljøstyrelsen har i vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik for husdyrbrug fra maj 2011 redegjort for, hvorfor de vurderer, at det niveau, som er opnåeligt ved anvendelse af BAT i relation til udvaskning af nitrat ved anvendelse af husdyrgødning i marken allerede er opnået via krav, som er fastsat i lovgivning.

Ansøger tilslutter sig Miljøstyrelsens vurdering.

BAT-fosfor

Miljøstyrelsen har i vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik for husdyrbrug fra maj 2011 redegjort for at ophobning af fosfor i landbrugsjord er nedbragt i forbindelse med gennemførelsen af vandmiljøplanerne, og at fosforoverskuddet i marken er reduceret væsentligt siden 1980'erne. Hertil kommer, at der er mulighed for at regulere udledningen af fosfor til de udbringningsarealer, der afvander til særligt fosforfølsomme naturområder.

Miljøstyrelsen vurderer derudover, at der på nuværende tidspunkt ikke findes tilgængelige teknikker eller teknologier, der kan anvendes til at fastlægge emissionsgrænseværdier for fosforudledningen fra malkekvægsbesætninger,

Ansøger tilslutter sig Miljøstyrelsens vurdering.

BAT – fodringsstrategi

Ansøgers redegørelse:

- Foderproduktion og indkøb af foder sker på grundlag af foderplanlægning
- Der udarbejdes foderplaner i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden indenfor kvægfodring.
- Ensilage opbevares i plansiloer med opsamling af overfladevand, hvorved risikoen for forurening af det omkringliggende miljø mindskes. Endvidere reduceres foderspild og foderet holdes renere til fordel for dyrenes velfærd. Der vil derfor ikke blive benyttet markstakke på ejendommen, hvis det viser sig at være nødvendigt vil krav i bek. om opbevaring, overdækning, afstandskrav mm blive overholdt.

Det vurderes, at fodring på husdyrbruget lever op til BAT.

BAT- management

Se under afsnittet med egenkontrol

Det vurderes, at husdyrbruget lever op til BAT-kravet til management

Opbevaring og håndtering af husdyrgødningen

Fast husdyrgødning og dybstrøelse overdækkes med kompostdug, presenning eller plastik, hvilket reducerer ammoniak emissionen.

- Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg.
- Flydende husdyrgødning opbevares i tætte gylletanke og udbringes på markerne ud fra afgrødens behov på den enkelte mark. Herved optimeres optagelsen af næringsstoffer og udvaskningen af nitrat samt udledningen af fosfor minimeres.
- Der etableres flydelag på gylletanke for at minimere ammoniakemission, flydelaget kontrolleres månedligt og der føres logbog over kontrollen, så der er fokus på at flydelaget lever op til kravene.
- Årligt efterses tæthed af overjordisk del og kabler på gyllebeholdere for intakt beskyttelse og eventuelle brud. Ved skader kontaktes leverandøren.
- Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle.
- Der er konstant flydelag på gyllen i de eksisterende tanke, og efter omrøring/udkørsel kontrolleres det, at der er etableret flydelag senest efter 14 dage, forudsat der er gylle i tanken.
- Der etableres fast overdækning på en af gylletankene.
- Tankene er tilmeldt de lovpligtige eftersyn, hvilket betyder, at de eksisterende tanke hvert 5/10. år bliver kontrolleret af autoriseret kontrollant for, om tanken opfylder krav til holdbarhed, tæthed og styrke.

Det vurderes, at husdyrbruget lever op til BAT-kravet for opbevaring af husdyrgødning

Udbringning af Husdyrgødning

BAT for udbringningsteknik er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag. En del af disse tiltag er dækket af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, hvorfor det er et lovkrav at:

- Udarbejde mark- og gødningsplaner
- At ikke udbringe husdyrgødning mindre end 200 m fra byområder på weekend- og helligdage
- Anvende lovlige udbringningsmetoder
- Nedfælde gylle på sort jord og i græs mindre end 1000 m fra sårbare naturområder.
- Nedfælde fast husdyrgødning udlagt på ubevoksede arealer indenfor 6 timer
- Overholde harmonikrav (kg N og P pr. ha)
- Etablere efterafgrøder til reduktion af nitratudvaskning i relation til produktionsform
- Ikke at udbringe flydende husdyrgødning på skrånende areal beliggende tættere end 20 m fra overfladevande.
- Der skal være en 3 m ubehandlet bræmme langs højt målsatte og naturlige vandløb

Egenkontrol/management

Miljø- og ressourcestyring bygger på et helhedsprincip om at stræbe mod renere teknologi i landbrugsproduktionen, herunder at udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige stoffer, at gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet, samt at minimere forbruget af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., således at tab til omgivelserne bliver minimeret under hensyntagen til produktionens lønsomhed.

Renere teknologi er samtidig det bærende element i husdyrloven og i miljøbeskyttelsesloven. Loven

pålægger alle et ansvar, og som landmand kan man selv indføre renere teknologi og påvirke andre til at indføre renere teknologi, bl.a. ved at stille krav, når der købes ind.

På husdyrbruget er der iværksat følgende tiltag for renere teknologi, herunder besparelser på vand og el:

Energi

- Der bliver løbende installeret energibesparende teknikker i staldene
- Der er LED belysning i alle stalde
- Der er etableret natbelysning i vinterhalvåret.
- Der er etableret varmegenvinding i forbindelse med mælkenedkølingen. Varmen anvendes til at opvarme vaskevand mm.
- Frekvensstyrede pumper i staldene
- Logistikken i forbindelse med afhentning af foder til blandeanlæg, er indrettet så afstanden giver færrest muligt driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget.

Vand

- Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild.
- Vaskevandet fra rengøring af mælketank og malkeanlæg genanvendes til vask af malkestalden.
- Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt.
- Der bruges vand til forkøling af mælken. Vandet opsamles og genanvendes.

Management

- Rengøring i og omkring bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold.
- Alt affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug.
- I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af energi og indkøbt foder.
- Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab på bedriften.
- Produktionsapparatet vedligeholdes jævnligt og der laves eftersyn 1 gang årligt.
- Under den daglige arbejdsgang holdes der jævnligt øje med maskiners og installationers tilstand så der kan gribes ind før der sker uheld der kan være til skade for miljøet eller omgivelserne.
- Gylletankene er tilmeldt 10 års beholderkontrol og de efterses årligt for revner og skader.

Samlet BAT-vurdering

Samlet vurderes det at projektet lever op til BAT indenfor punkterne, ammoniak, miljøledelse, management, fodringsstrategi, vand, energi, spildevand, støj, støv, lugt, opbevaring af husdyrgødning og udbring af husdyrgødning, blandt andet baseret på punkterne i BREF-dokumentet og lovgivningskravene.

Alternative løsninger

De alternative løsninger der foreligger er som at fortsætte som hidtil.

Tiltag ved ophør

Ved ophør af produktionen fra ansøgers side vil produktionen formentlig blive fortsat af en ny ejer. Hvis produktionen ophører, vil stalde, gødnings- og siloer blive tømt og rengjort.

Det vurderes, at dette vil være tilstrækkeligt til at undgå forureningsfare.

Befolkningen og menneskers sundhed

Højt ammoniakindhold i luften kan være sundhedsskadeligt for mennesker. Der er via lovgivningen indført en begrænsning på ammoniakemissionen for husdyrbrug i form af krav om miljøvenlig teknologi (BAT). BAT kravet er medvirkende til at de overordnede mål om begrænsning af ammoniakindhold i luften overholdes. På Sognstrupvej 17b overholdes lovgivningens krav til BAT, hvorved ammoniakindholdet i luften begrænses. Risikoen ved MRSA eller antibiotikaresistens håndteres af generelle veterinærregler i fødevarestyrelsens regi. Der er ikke særlige forhold ved beliggenheden af Sognstrupvej 17b som betyder at der skal udvises særlig forsigtighed. Særlige forhold kunne f.eks. være beliggenhed i umiddelbar nærhed til sygehus/institutioner ol.

Der er i tidligere afsnit gjort rede for, at der ikke forventes væsentlige gener for omgivelserne med støv, støj eller lugt mv.

Vurdering

Ud fra ovenstående vurderes det at husdyrbruget på Sognstrupvej 17b kan drives på stedet uden at påvirke menneskers sundhed negativt.

Samlet vurdering af konsekvensrapporten

Vi vurderer, at der kan meddeles tilladelse til husdyrbruget, da det ansøgte ikke medfører væsentlig virkning på miljøet. Husdyrbruget opfylder det gældende beskyttelsesniveau for ammoniak og lugt og vurderes ikke at påvirke omgivelser på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Ligeledes mener vi ikke at det ansøgte har negativ påvirkning af følgende:

1. Befolkningen og menneskers sundhed
2. Biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1 og kategori 2 natur, samt bilag IV arter.
3. Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima
4. Materielle goder, kulturarv og landskabet
5. Samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter 1-4
6. Sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af ovennævnte faktorer 1-5.

Materialet indeholder supplerende oplysning til bekendtgørelsens Bilag 1 A-D og er udarbejdet af Natur og Miljørådgiver, Rikke Ilsøe Mogensen, Vestjysk

Bilag 2: Oversigt over produktionsarealet



Bilag 3: Afløbsplan

