



Rapport for miljøtilsyn hos Nordjyske Medier A/S, Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	22.06.2016		
Til stede ved tilsynet	Joan Frej og Kim Faarbæk repræsentant for virksomheden Henrik Møller Thomsen, Aalborg Kommune, Miljø		
Telefon	99353535	CVR nr.	18096641
E-mail		P. nr.	1003083353

Virksomhedstype	E51, Rotations/offset/silke/bogtrykker
Risikoscore	3,41

Håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
28-09-2011	Henstilling	Oplysning om transportør og modtager af affald
28-09-2011	Indskærpelse	Elektronikaffald skal opbevares under tag

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Trykning af Nordjyske Avis, ugeaviser og andre tryksager plus lager og kontorfaciliteter. Driftstid er: Mandag, tirsdag og fredag kl.10 - 16 samt 22 - 02. Onsdag og torsdag kl. 22 - 02 Lørdag 20-00 Søndag 22 - 02				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning	Svejserøg		Ingen rensning
2	Svejsning	Svejserøg		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					
2		1,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er afkast fra svejserøg i henholdsvis værksted og i tidligere auto-værksted. Der er stort set ingen aktivitet længere i det tidligere auto-værksted.
Luft, afkast	Der er ingen udsugning på trykkerierne.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkilder, udendørs	Udendørs støjkilder er til- og frakørsel, samt intern kørsel på pladsen ved trykkeriet. Virksomheden har ikke modtaget klage over driften siden afslutning af klagesag i 2015. Aalborg Kommune har heller ikke haft henvendelser.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Der fremkommer skyllevand fra vådfremkaldelse på CTP-maskine og skylning af valser, som ledes til kloakken. Der vaskes en gang pr. uge. Vask foretages med vand og almindelig sæbe. Sand fra sandfang afhentes af Stena.</p> <p>På udendørs vaskeplads foretages vask af børstevalser fra trykkeriet med højtryksrensere. Børstevalserne afvaskes for papirstøv inkl. trykfarve. Vandtemperaturen er 40 °C. Der anvendes ingen sæbe. Det blev oplyst, at der vaskes ca. 20 stk. valser hver 12. uge.</p>
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden fik meddelt tilslutningstilladelse af processpildevand den 26. november 1987. Tilladelsens vilkår vurderes at være overholdt.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Udendørs vaskeplads er belagt med asfalt.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er 2 olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang, som tømmes 2 gange om året af RenoNord. Kopi af tømningssaftale fremvist.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	Ingen olietanke på adressen.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Papir				Ingen beholder		Indendørs	2016
Jerntråd				Ikke relevant		Indendørs	2016
Affedningsmiddel				Tromle		Indendørs	2016
Trykfarve				Ståltank		Indendørs, bag opkant	2016
Fremkalder				Plastdunk		Indendørs	2016

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Papir til aviser opbevares i store big-balle ruller. Papiret er FSC-mærket. Som affedtningsmiddel til affedtning af alumiumtrykpladerne anvendes produktet Petrosolvent Ny Superb, som er et koldaffedtningsmiddel. Jertråd anvendes til hæftning af aviser og andre tryksager.
Råvarer, opbevaring	Trykfarver opbevares i lukkede ståltanke (2 x 5.000 l) i særskilt rum. Sort trykfarve opbevares i rum, hvor gulv afløb er afproppet og hvor der er fald ind mod rummet og væk fra døren. Øvrige trykfarver opbevares i ståltanke bag opkant.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Aluminium			Container - åben		Indendørs			
Batterier			Tromle		Indendørs			
Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs			
Blyakkumulatorer			Ikke oplyst		Ikke noteret ved tilsyn			
Elektriske og elektroniske produkter			Tråd-bure		Udendørs, overdækket, bag opkant			
Fremkaldervæske			Beholder - lukket		Udendørs, overdækket, bag opkant			
Jern og metal			Container - åben		Udendørs			
Klude med farverester			Beholder - lukket		Indendørs			
Lysstofrør, lavenergipærer			Pap-kasse		Indendørs			
Olie- og benzindskillere			Ikke relevant		Udendørs			
Papir			Container med komprimator		Udendørs			

Plast			Con- tainer - lukket		Udendørs		
Spildolie			Tromle		Udendørs, overdæk- ket, bag op- kant		
Sæbe med org. opl.mid- del			Tromle		Udendørs, overdæk- ket, bag op- kant		
Trykfarve			Tromle		Udendørs, overdæk- ket, bag op- kant		
Træaf- fald			Ingen behol- der		Udendørs		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Blandet brændbart affald afhentes af Aalborg Renovationsvæsen. Pap/papir afhentes af Ragn-Sells. Træaffald i form af paller afhentes af Nord Renovation. Offsetplader i aluminium afhentes af Pressens Fællesindkøb. Jern- og metalaffald bortskaffes af Nord Renovation.
Affald, farligt	Farligt affald opbevares i tromler udendørs i overdækket bygning med opkant hele vejen rundt. I midten af pladsen er der et afløb til et lukket reservoir, som ikke er koblet på kloaknettet (iflg. tilsynsnotat af den 28-08-2007). Det farlige affald bortskaffes til RenoNord-fast affald. Klude med farverester opbevares i lukkede containere indendørs i rum med opkant. Brugt fremkaldervæske til aluminiumspladerne opbevares i tank i kælder i prepress-afdelingen. Væsken bortskaffes af Stena Miljø. Elektriske og elektroniske produkter er som opfølgning i forbindelse med forrige tilsyn, flyttet i overdækket kemikalieskur. Under tilsynet er indberetninger til affaldsregistret gennemgået. Disse er i orden for adressen Langagervej 1.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indsatsområde, drikkevandsinteresser	Virksomheden er beliggende i område med begrænset drikkevandsinteresse.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplan nr. 4.5.H1, som er udlagt til let erhvervsområde.
Jordforurening	Matriklen, hvorpå virksomheden er beliggende, er registreret som lokaliseret (uafklaret) iht. jordforureningsloven.
Bæredygtighed	Virksomheden har indført energiledelse. Opgaven varetages af Nordjyske Bygninger. Der sker løbende opfølgning på strømforbrug. Trykfarver er udskiftet til mere miljøvenlige farver.

