

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	29.08.2018
<b>CVR-nummer</b>	67237013
<b>P-nummer</b>	1002247521
<b>e-Doc journal nr.</b>	13/027690
<b>Virksomhed</b>	Anders Petersen Automobiler A/S
<b>Adresse</b>	Ravnsøvej 10
<b>Postnummer og by</b>	8240 Risskov
<b>Telefonnummer</b>	87415800
<b>e-mail</b>	<a href="mailto:pek@apabiler.dk">pek@apabiler.dk</a> , <a href="mailto:rp@apabiler.dk">rp@apabiler.dk</a>
<b>Kontaktperson</b>	René Petersen, Poul-Erik Kristensen (miljøansvarlig)
<b>Branchekode</b>	Br. Autobranche virksomhed
<b>Opstartsdato</b>	1988
<b>Udvidelser/ændringer</b>	-
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Virksomheden</b>	René Petersen og Poul-Erik Kristensen
<b>Aarhus Kommune</b>	Anne Haarmark

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgslæg (Benzinstationsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1175 af 22. september 2016 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer.
- Bekendtgørelse nr. 1454 af 7. december 2015 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er desuden omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug).

### EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.


### MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØ-FORBEDRINGER

Virksomheden er miljøcertificeret efter ISO 14001 og har ved stor egenindsats bragt sig på forkant med miljøarbejdet.

### BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområde 15.98.03 ER, Vejlbj-Risskov området. Lokalplan nr. 263 er gældende for området. For fremtidige forhold må der kun etableres virksomheder i kl. 1-3 jf. kommuneplan 2009. Da virksomheden har eksisteret før 2009 er den fuldt lovlig. Virksomheden ligger i byzonen.

Der er ingen særlige drikkevandsinteresser i området.




## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden beskæftiger sig med reparation og service af biler. Desuden er der salg af biler.

### Situationsplan over virksomheden og dens areal



### Virksomhedens maskinpark og -anlæg

Ca. 20 lifte  
Alkalisk vaskeanlæg  
Bremsevasker  
Svejseapparater  
Slibemaskiner  
Vaskehal

### Antal ansatte

Der er i værkstedet beskæftiget 6 + 3 lærlinge + 3-4 i pladeafdelingen. Virksomheden har afdelinger i Grenå og Hadsten (også ISO-certificeret) med i alt ca. 55 ansatte.

## Driftstid

Hverdage

kl. 7.30-15.30

Lørdage, Søn- og helligdage

kl. 9.00-17.30: kun salg

## Virksomhedens areal

Jf. BBR er det samlede areal på 3.359 m<sup>2</sup>.

## Råvarer

Kemikalier opbevares indendørs i kemikalierum uden afløb.

## Opfølgning fra sidste tilsyn

Tidligere påtalt forhold med gulv afløb ved siden af det alkaliske renseanlæg/bremsevaskeren ses her afblændet som aftalt.



Foto af bremsevasker øverst. Til venstre ses det afblændede gulv afløb.

## STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde.

Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er ca. 20 meter.

Virksomhedens væsentligste støjkloder er:

- ventilationsanlæg
- kompressor
- vaskehal

Der er ingen porte eller støjende aktiviteter ud til nabosiden.



Skruekompressor er ny (fra 2005), A++, lydsvag og placeret inden døre.

Vaskehallen virker kun med lukket port.

Der er ikke modtaget støjklager over virksomheden.

Ventilationsanlægget er placeret inden døre (se foto på foregående side og placering på oversigtskort).

## LUFT

### Oversigt over luftafkast

Placering	Aktivitet/Proces	Filter	Afkasthøjde	Bemærkninger
Pladeværksted	Svejserøg	Nej	2 m over tag	Alarm tilknyttet
Værksted	Udstødning	Nej	2 m over tag	Alarm tilknyttet
Pladeværksted	Udstødning	Nej	2 m over tag	Alarm tilknyttet
Bremsevasker		Nej	2 m over tag	Alarm tilknyttet
Rumventilation		Ja	2 m over tag	Årlig kontrol af eksternt firma
Kemikalieudsug	Spartelmasse ect.	Nej	2 m over tag	Alarm tilknyttet
Hedtryksrenser	Bruges ikke	Nej	2 m over tag	Bruges ikke- overhovedet

Det er tidligere oplyst, at der bruges en mobil støvsuger med posefilter ved slibning.

Der er således ingen udledning af støv.



Foto fra nordsiden (nabosiden), hvor afkasthøjden ses

### Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme. Der er genindvinding af varme.

## SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	11.12.1998

### Olieudskillere

Der findes to sandfang og tilhørende olie- og benzinudskillere. Virksomheden er tilmeldt den kommunale tømningsordning.

OU og sandfang tømt den 2. maj 2018.

Olieudskilleren i forbindelse med vaskehallen er 3-kamret, hvilket forbedrer udskilningen af olie fra vaskevandet, da opholdstiden forlænges.



### Vaskehal

Virksomheden har en spildevandstilladelse fra 2006 til afledning af spildevand fra vaskehallen.

Vaskehallen er fra 2006. Der er isat nye børster, hvilket gøres jævnligt.

Der anvendes udelukkende vaskemidler med C-stoffer.

Antal vaske pr. år anslås til at være ca. 7000 stk. som tidligere.

Hedrenser placeret til højre i vaskehallen (udenfor billedet) benyttes ikke.

Vedrørende det alkaliske vaskeanlæg, så genbruges dette vaskevand i et lukket system, hvor affald afleveres til ABAS.





## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

### Opbevaring af flydende farligt affald

Meget god og overskuelig opbevaring af affald. Virksomheden opfylder i Autobranchebekendtgørelsens § 13.

### Opbevaring af flydende råvarer

Virksomheden opfylder kravene i Autobranchebekendtgørelsens § 12, der gælder for miljøfarlige stoffer.

### Påfyldningsplads for brændstof

Der sker ingen påfyldning af brændstof på virksomheden.



Foto fra miljøstationen/affaldsområdet udendørs med tydelige anvisninger til sortering af affald.

### Belægnings på øvrige pladser og arealer

Virksomheden har indendørs fint og lydefrit betongulv, der vaskes med gulvvasker. Evt. spild opsamles med klude. Udendørs belagt med SF-sten og på parkeringsdelen i den østlige del af virksomheden er underlaget ral.

### Oversigt over tanke i brug

Jf. [www.ois.dk](http://www.ois.dk) har virksomheden følgende tanke registreret i BBR:

Nr.	Fabriks.nr.	Type	Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering
1	55-07376	Roth	tung fuelolie	1.500	2012	indendørs
2	7249-1	Roug ståltank	tung fuelolie	1.800	1096	indendørs
Nedenstående ikke oplyst i BBR, da oplysninger om spildolietanken skal ikke registreres i BBR.						
3	401286	Rough	Spildolie	2.350	1988	Indendørs

Ved det prioriterede tilsyn i 2015 er det oplyst, at tanken til spildolie skal udskiftes senest i 2018 når tanken er 30 år gammel jf. § 45 i Olietankbekendtgørelsen nr. 1611 af 10.12.2015, da tanken ikke er dobbeltvægget og ikke står i et opsamlingsbassin jf. § 13 i Autobranchebekendtgørelsen.

- ./ Virksomheden meddeler Teknik og Miljø, når udskiftningen er gennemført. De arbejder p.t. på at finde plads til en ny tank, da der er mangel på plads i kompressorummet.






Foto af spildolietanken og dens tankplade i kompressorrummet.

Herunder ses den dobbeltvæggede olie-tank på 1.500 liter.



Der findes ikke nedgravede rør til virksomheden olietanke.

### Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: [www.aarhus.dk/olietank](http://www.aarhus.dk/olietank)

### Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

### AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Virksomheden har god orden og overblik og har godt styr på miljøarbejdet. Virksomheden er miljøcertificeret efter ISO 14001. Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.