

Miljøgodkendelse af
City Container
Norgesvej 11, 8450 Hammel



14. December 2023

Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelsen nr. 5 af 3. januar 2023 og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed bek. nr. 1083 af 9. august 2023.

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

I henhold til bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Godkendelsen/afgørelsen omfatter: Opbevaring af miljøkasser indeholdende farligt affald.

Det aktuelle lovgrundlag med nummer og dato og gældende vejledninger fremgår af Bilag .

Annonceres den 14. december 2023 på Favrskov kommunes hjemmeside og DMA
– Digital Miljøadministration www.dma.mst.dk
Klagefristen udløber den 11. januar 2024
Søgsmålsfristen udløber den 13. juni 2024

Virksomhedens navn:	City Container Danmark A/S
Virksomhedens adresse:	Norgesvej 11, 8450 Hammel
Matr. nr.:	17d, Lading by, Lading
CVR nummer:	26283647
P-nummer:	
Hjemmeside:	https://citycontainer.dk/
Virksomhedens ejer:	Basalt Infrastructure Partners
Virksomhedens kontaktperson:	Niels Lampinen Nygaard (eller Kim Peder Dyrbye)
Ejendommens ejer:	Ejendomsselskabet af 1. Juni 2019 cvr 63159611
Listebetegnelse:	Hovedaktivitet Bilag 1, Listepunkt K203 : Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse og bortskaffelse af affald med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelser om godkendelse af listevirksomhed
Omfattet af Miljøvurderingsloven:	Ja
Omfattet af risikobekendtgørelsen:	Nej
Tilsynsmyndighed:	Favrskov Kommune
Sagsbehandler	Lene Farving
KS	Søren Lehn Pedersen
Afgørelsesdato	14. december 2023

Indhold

1. BAGGRUND.....	5
2. AFGØRELSE.....	5
3. VILKÅR.....	7
3.1 Generelt	7
3.2 Indretning og drift	7
3.3 Luftforurening	8
3.4 Støj	9
3.5 Affald	10
3.6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	11
3.8 Driftsforstyrrelser og uheld	12
3.9 Egenkontrol og vedligeholdelse	12
4. Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt.....	13
5.1 Beliggenhed og planforhold	14
5.1.1 Plangrundlag.....	15
5.1.2 Miljøvurdering.....	15
5.1.3 Beskyttet natur.....	16
5.2 Indretning og drift	17
5.2.1 Til- og frakørselsforhold.....	17
5.3 Forurening og forureningsbegrænsning	17
5.3.1 Luftforurening.....	17
5.3.2 Støj.....	18
5.3.3 Affald.....	18
5.3.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	18
5.3.6 Bedst Tilgængelige Teknik.....	19
5.4 Helhedsvurdering	19
6.1 Gyldighed	19
6.2 Meddelelsespligt	19
6.3 Tilsyn og retsbeskyttelse	20
6.4 Næste revurdering af miljøgodkendelsen	20
Offentlighed	22
9. BILAG.....	23

1. BAGRUND

Virksomheden tømmer skraldespande hos kommunens borgere, herunder medbringes de røde miljøkasser, indeholdende farligt affald, der stilles frem af borgerne. Miljøkasserne ønskes medbragt til Norgesvej 11, 8450 Hammel, hvor kasserne opbevares til de afhentes af godkendt transportør.

Denne miljøgodkendelse omfatter driften og aktiviteter afledt heraf på lokaliteten Norgesvej 11. Aktiviteterne er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, Listepunkt: K203 Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse og bortskaffelse af affald med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, k 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelser om godkendelse af listevirksomhed.

2. AFGØRELSE

På grundlag af virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse og oplysningerne i sagen i øvrigt godkender Favrskov Kommune hermed etablering og drift af omlastning af miljøkasser på de i afsnit 3 nævnte vilkår.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Som forudsætning for godkendelsen gælder de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet samt oplysninger, som herudover er tilgået miljømyndigheden i forbindelse med ansøgningen.

For anlæg omfattet af listepunkt K 203 er der, i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelses § 30, stk. 1, indarbejdet standardvilkår iht. standardvilkårsbekendtgørelses¹ bilag 1, afsnit 17.4. Standardvilkår er i godkendelsen markeret med S efterfulgt af standardvilkårets nummer jf. standardvilkårsbekendtgørelsen. Derudover er der, på baggrund af en nærmere vurdering af virksomhedens indretnings- og driftsforhold, baseret på fremsendte ansøgning, indarbejdet en række supplerende vilkår for virksomheden.

Miljøgodkendelsen er omfattet af Miljøbeskyttelseslovens § 41a hvilket betyder, at indtil der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en miljøgodkendelse, må tilsynsmyndigheden ikke meddele påbud eller forbud efter § 41. medmindre,

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses da godkendelsen blev meddelt

¹ Bekendtgørelse om standardvilkår i miljøgodkendelse af listevirksomhed nr. 2079 af 15. november 2021

- væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik (BAT) der skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissioner,
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v. eller om sikkerhedsmæssige forhold ved de stoffer, som oplagres på disse virksomheder.

Godkendelsen er betinget af, at vilkårene i afsnit 3 overholdes.

Godkendelsen omfatter udelukkende forholdet til miljølovgivningen. Andre godkendelser/tilladelser i forhold til anden lovgivning – f.eks. byggeloven og planloven - skal søges separat. Ejeren er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser.

Favrskov Kommune har vurderet, at virksomhedens aktiviteter ikke antages at påvirke miljøet væsentligt og kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). Kommunens screening og afgørelse efter Miljøvurderingsloven fremgår af særskilt afgørelse, som meddeles samtidig med miljøgodkendelsen

Favrskov Kommune den 14. december 2023.



Dennis Jensen
Miljøchef



Lene Farving
Miljøingeniør

3. VILKÅR

3.1 Generelt

1. Virksomhedens indretning og drift skal miljømæssigt være i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen dog med de eventuelle ændringer, der fremgår af vilkårene.
2. En kopi af denne miljøgodkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
3. Virksomheden skal orientere kommunen om dato for ibrugtagning af aktiviteterne senest 1 måned før ibrugtagning.
4. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (S1)
5. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
6. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (S2)

3.2 Indretning og drift

7. Virksomheden skal altid være bemanded, når den er åben for aflevering af farligt affald. (S3)
8. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængeligt for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere. (S4)
9. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - betjening af de enkelte anlæg, pumper mv.
 - procedure for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder.

- virksomhedens egenkontrol.
 - procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.
- Instrukser og procedurer skal fremsendes tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter modtagelse godkendelsen eller idriftsættelse af virksomheden.
- Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet. (S5)

Modtagelse af farligt affald

10. Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner af farligt affald jf. tabel 1. Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle særlige krav til opbevaring, der fremgår af tabel 1, kolonne 3, og i de oplagsområder eller tanke der er angivet i tabel 1, kolonne 4. (S9)

Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3	Kolonne 4
Miljøkasser indhentet hos borgere	720 kasser (18 paller med 40 kasser i hver.)	Indendørs i bygning	Indendørs i bygning

11. Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares. (S10)
12. Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning. (S12)

Oplag af specifikke affaldsfraktioner

13. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativ kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald. (S16)
14. Helt eller delvist knuste kviksølvholdige lyskilder, samt kviksølvholdigt glas eller pulver skal opbevares i tætte lukkede emballager. (S17)

Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald

15. Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald må kun foregå på en tæt belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenede stoffer som findes i farligt affald, jf. fremsendte tegning (S25)
16. Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt. (S30)

3.3 Luftforurening

17. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener udenfor virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. (S31)

18. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener udenfor virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. (S32)
19. Afkast fra rum- og procesudsug skal føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (S33)

3.4 Støj

20. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen må i de nævnte områder ikke overskride nedenstående grænseværdier uden for virksomhedens skel. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).
 - i. Erhvervs- og industriområder
 - ii. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder
 - iii. Blandet bolig- og erhvervsområder, centerområder (bykerne), samt ved boliger i det åbne land
 - iv. Etageboligområder
 - v. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse
 - vi. Sommerhusområder og offentlige rekreative områder

	Tidspunkt	Område						Reference-tidsrum
	Kl.	i dB(A)	ii dB(A)	iii dB(A)	iv dB(A)	v dB(A)	vi dB(A)	Timer
Dag:								
Mandag- fredag	07-18	70	60	55	50	45	40	8
Lørdag	07-14	70	60	55	50	45	40	7
Lørdag	14-18	70	60	45	45	40	35	4
Søn & helligdage	07-18	70	60	45	45	40	35	8
Aften:								
Alle dage	18-22	70	60	45	45	40	35	1
Nat:								
Alle dage	22-07	70	60	40	40	35	35	½
Maksimalværdi	22-07	-	-	55	55	50	50	

Støjgrænsen skal overholdes ved alle positioner i det betragtede område i 1½ m højde over terræn, herunder også i skel. For bygninger med mere end én etage skal støjgrænsen endvidere overholdes ved det mest støjbelastede punkt på vinduer, der kan åbnes, og altaner på bygningsfacaden, samt på evt. tagterrasser. Ved enkeltliggende boliger i det åbne land gælder støjgrænsen ved boligens facade eller det mest støjbelastede punkt på et udendørs opholdsareal indenfor 10-15 m fra boligen (udlagt som terrasser, anlagte plæner mv.).

21. Favrskov kommune kan bestemme, dog højst en gang årligt, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes Favrskov Kommune sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

22. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, beregning af ekstern støj fra virksomheder.
23. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med Favrskov Kommune.

Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse.

Grænseværdier for støj, jf. vilkår 20 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien.

Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).

Er dokumentationen udført som beregninger, skal dokumentationen indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for Favrskov Kommunes vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives, og deres kildestyrke angives sammen med oplysninger om dæmpningen af kildernes støj-udsendelse.

Intern transport

24. Støj fra til- og frakørende biler, lastvogne mv., samt støj fra intern kørsel skal begrænses mest muligt. Køretøjerne må ikke holde med motoren i tomgang med mindre af- og pålæsning gør det påkrævet.

3.5 Affald

25. Virksomhedens affald skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening. Der henvises til de enhver tid gældende affaldsregulativer og forskrift for opbevaring af råvare og miljøfarligt affald for Favrskov Kommune.

26. Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. (S35)
27. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald, samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (S36)

3.6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

28. Farligt affald skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtager-virksomheden, ske under tæt presenning. (S37)
29. Udendørs oplag og tanke skal være sikret mod påkørsel. (S39)
30. Stationære containere og transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der oplagres i dem. Containere skal stå på et areal med tæt belægning, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil. Hvis containerne ikke er placeret på et areal med tæt belægning, skal de være indrettet med opsamlingskapacitet svarende til volumen af den største beholder til flydende affald, der oplagres i containeren. (S40)
31. Kemikalier skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spildet kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (S41)
32. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres indenfor konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakkens eller grubens volumen. (S42)
33. Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. (S43)
34. Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd

el. lign. tæt opsamlingsbassin uden afløb eller med afspæringsventil. Arealer og gulve skal endvidere indrettes således:

- at spild af flydende affald kan holdes indenfor et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området. (S44)

35. Alle tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret. (S47)

3.8 Driftsforstyrrelser og uheld

36. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelse og uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko herfor. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hende senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilket tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld.

3.9 Egenkontrol og vedligeholdelse

37. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang i kvartalet foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve. (S52)
38. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af tætte belægninger og befæstede arealer. Dog højst en gang hvert tredje år. (S54)

Driftsjournal

39. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
Dato for den visuelle kontrol af tætte belægninger.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af oplag af miljøkasser.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (S56)

4. Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Omlastning af affald, herunder farligt affald er omfattet af punkt 11b anlæg til bortskaffelse af affald (projekter som ikke er omfattet af bilag 1) i bilag 2 til lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Favrskov Kommune har foretaget en screening til vurdering af behovet for en miljøvurdering (VVM) og vurderet, at virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af reglerne vedrørende udarbejdelsen af en miljøvurdering. Baggrunden for den vurdering er, at virksomheden ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø.

Vurderingen er foretaget via screeningskemaet. Endelig afgørelse ligger som Bilag 3

5. Miljøteknisk vurdering

Virksomheden tømmer skraldespande hos Favrskov kommunes borgere, og hvis der udsættes en rød miljøkasse, tages denne med. En bil kan have 12 kasser med ad gangen. De fyldte kasser ønskes, at blive taget med retur til virksomhedens lokalitet, hvor lastbilerne holder parkeret, når de ikke er ude og køre.

Godkendelsen er udarbejdet med udgangspunkt i virksomhedens aktiviteter og de standardvilkår, der er gældende for branchen.

Standardvilkår, der ikke er relevante for driften, er ikke medtaget. Der foretages ingen omlastning, sortering eller håndtering af affaldet: Der er kun tale om medbragte kasser, der stilles ind til samlet afhentning af godkendt modtager. Der forefindes ingen håndtering udendørs, bilerne køres indendørs og derefter sættes kasserne i bure. Der sker ingen modtagelse af affald på virksomheden. Idet kasserne er af en mindres størrelse på ca. 20 liter, stilles der ingen krav om sump, tankgrave, grube mv. Kasserne fungerer som egen spildbakke, da det må formodes at indholdet i kasserne er i egen emballage, der stilles dog spildbakke under burene, hvori kasserne opbevares. Idet der ikke sker håndtering af affald udendørs, stilles der ikke vilkår om opsamling af overfladevand mv.

Krav om kontrol af affald er ikke medtaget, da kasserne ikke åbnes på virksomheden. Det er derfor ikke muligt, at kontrollere om virksomheden skulle modtage affald, der ikke er miljøgodkendelse til.

Følgende standardvilkår er derfor ikke medtaget: 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 38, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53 og 55

Følgende vilkår er delvist medtaget: 35, 37, 44, 47, 48, 52 og 54

5.1 Beliggenhed og planforhold

Ejendommen ligger i byzone i område med blandet bolig og erhverv. Nærmeste bolig, der er blandet bolig/erhverv, er Norgesvej 10 og Norgesvej 12, der ligger landzone nærmeste beboelse er ca. 12 meter mod øst. Nord, vest og syd for ejendommen består primært af erhverv.



Virksomheden kan være i drift hele året. Ejendommen ligger i et område med særlig drikkevandsinteresse og nitratfølsomt område.

5.1.1 Plangrundlag

Ejendommen ligger i område der er lokalplanlagt for lokalplan 56, og ejendommen er registreret som erhvervsbygning.

Grundvand

Ejendommen ligger i et område med særlig drikkevandsinteresse og nitratfølsomt område. Området er tilsluttet alment vandværk.

Spildevandsplan

Virksomheden ligger i separat kloakeret område.

Jordforurening

Den matrikel, virksomheden planlægger at etablere sig på, ligger i område, der er omfattet af kommunens områdeklassificering. Ejendommen er ikke V1 eller V2 kortlagt

5.1.2 Miljøvurdering

Virksomheden er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 11b. Virksomheden har indsendt ansøgning jf. Miljøvurderingsloven.

Favrskov Kommune har forud for meddelelse af miljøgodkendelse til projektet, derfor foretaget en screening af projektet efter miljøvurderingslovens regler.

Favrskov Kommune meddeler samtidig med miljøgodkendelsen en særskilt afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingspligt (ikke VVM-pligt) for det ansøgte.

5.1.3 Beskyttet natur

Natura 2000-områder

I henhold til § 6, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen² om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Det ansøgte ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste natura 2000 område er Gjern bakker, der ligger ca. 9 km fra ejendommen.



Favrskov Kommune vurderer, at det ansøgte projekts indvirkning på udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder, er uvæsentlig. Ligeledes vurderer kommunen, at projektet ikke vil have noget væsentlig indflydelse på beskyttelsen af visse arter og deres levesteder.

Arter med særlige beskyttelseskrav (BILAG IV arter m.m)

Ifølge EF-habitatdirektivets artikel 12 skal der sikres beskyttelse af en række dyre- og plantearter. En godkendelse må ikke kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er listet i habitatdirektivets bilag IVa eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IVb.

² Habitatbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

En fortegnelse over de i Danmark hjemmehørende arter findes i habitatbekendtgørelsens bilag 7. Listen omfatter både planter og dyr, og beskyttelsen gælder både for arternes yngle- og rasteområder. En række af disse særligt beskyttede bilag IV-arter kan have yngle- og rasteområde på eller omkring det ansøgte projekts arealer.

Der er ikke kendskab til bilag IV arter indenfor 1.000 meter fra anlægget, på eller i tilknytning til anlægget.

Samlet set vurderes det, at det ansøgte ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektet efter habitatbekendtgørelsen § 7.

5.2 Indretning og drift

Virksomheden vil anvende eksisterende bygninger, pladser m.v.

Der vil ikke ske væsentlige ændringer, der vil blive opsat bure til opbevaring af kasser, herunder vil der være spildbakker.

Der vil være et oplag af max. 720 kasser. De økonomiske forhold omkring afhentning af kasser af godkendt modtager, sker hos Favrskov affald.

Hallen er samme bygning, som hvor lastbilerne kører ind og parkerer. Kasserne bæres over i burene.

Der er en vaskeplads i hallen med afløb til kloak. Da kasserne fungerer som egen bakke, samt der etableres spildbakke under burene, vurderes opbevaringen at ske forsvarligt.

5.2.1 Til- og frakørselsforhold

Til- og frakørsel for virksomheden sker via Norgesvej. Området er lokalplanlagt som erhverv og blandet bolig/erhverv.

Der er primært tale om tilkørsel og frakørsel af egne biler. Der er ca. 12 til og fra kørsler dagligt.

Afhentning af miljøkasser sker med lastbil.

5.3 Forurening og forureningsbegrænsning

5.3.1 Luftforurening

Der er ikke specielle renseforanstaltninger, da virksomheden under normal drift ikke giver anledning til luftforurening. Der vil kun være kørsel til og fra ejendommen.

5.3.2 Støj

Til fastsættelse af støjgrænser er anvendt Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 om "Ekstern støj fra virksomheder" (støjvejledningen) sammenholdt med den faktiske områdeanvendelse. Det er samme støjgrænser, der er gældende for lokalplanområdet.

De eneste støjkilder er kørsel til og fra virksomheden. Der påtænkes evt. at vaske køretøjer på den etablerede vaskeplads. Denne plads er indendørs, og der er mulighed for at lukke porten.

Vurdering

Favrskov kommune har modtaget klage over udkørsel i natperioden. Støjforurening skal derfor belyses, og afgøre om virksomheden kan overholde støjgrænserne i natperioden.

5.3.3 Affald

Lastbilerne, der tømmer skraldespandene, kører ud på godkendte anlæg og bliver tømt før de køres hjem. Det er kun miljøkasserne, der tages med retur.

Der er køle- og sprinklervæske til påfyldning af køretøjerne, samt add-blue. Affald herfra vil primært være emballage.

Der produceres kun mindre mængde husholdningslignende affald på virksomheden i forbindelse med kantine.

Miljøkasserne, hentes fyldte ude hos borgerne.

Vurdering

Der stilles krav til max oplag af kasser, der generes kun begrænset mængde affald på virksomheden. Det vurderes virksomheden kan overholde vilkår omkring affald.

5.3.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Det vurderes, at der ikke er risiko for udledning til grundvandet fra de røde beholdere da de opbevares indendørs, er samlet i bure og der er spildbakker under hvert bur.

Det vurderes, at risiko for påkørsel af burene med røde beholdere og derved risiko for utilsigtet udsivning af kemikalier fra beholderne, er minimal. Hvis der skulle mod forventning, ske udsivning fra beholderne, er grundvandet sikret ved opsamling af kemikalierne i spildbakker

Vurdering

Det vurderes at med de stillede vilkår vil driften ikke give anledning til risiko for forurening af grundvandskvaliteten.

5.3.6 Bedst Tilgængelige Teknik

Ved renere teknologi forstås produktion, som reducerer forureningen, samt andre ikke forurenende produktioner.

Ifølge Godkendelsesbekendtgørelsens § 18 må godkendelsesmyndigheden ikke meddele godkendelse, medmindre det vurderes, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. Hvis godkendelsen vedrører en virksomhed, der er omfattet af standardvilkår, erstatter standardvilkårene imidlertid de krav, der er en følge af BAT jf. §25 i Godkendelsesbekendtgørelsen.

Standardvilkårene for udarbejdelse af denne godkendelse er fastsat ud fra, hvad der kan opnås ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik. Miljøstyrelsen har nemlig udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik indenfor branchen.

5.4 Helhedsvurdering

Favrskov Kommune vurderer, at virksomheden kan indrettes og drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlige forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1.

Forudsat at driften er i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for afgørelsen, og når de fastsatte vilkår overholdes.

Endvidere vurderes det, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænser forurening ved anvendelse af BAT.

6. Gyldighed og retsbeskyttelse

6.1 Gyldighed

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes indenfor 2 år efter den er meddelt jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 32. Hvis afgørelsen påklages, bortfalder godkendelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at klagemyndigheden har truffet en afgørelse. Godkendelsen bortfalder endvidere, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78a.

6.2 Meddelelsespligt

Ejer eller driftsherre har pligt til at ansøge kommunen om miljøgodkendelse til udvidelse eller ændringer bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, såfremt disse afviger fra de givne oplysninger, der fremgår af denne godkendelse.

Kommunen skal herefter vurdere, om de ønskede ændringer udløser krav om en miljøgodkendelse eller et tillæg efter reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen.

Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, det har fundet sted. Henvendelsen skal ske til Favrskov Kommune, Natur og Miljø og skal indeholde oplysninger om den nye ejers navn, adresse og den nye virksomheds CVR. nr.

6.3 Tilsyn og retsbeskyttelse

Favrskov Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til på et hvert tidspunkt at kontrollere, at vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

Med nærværende godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 er de nye forhold på virksomheden som udgangspunkt omfattet af 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen.

Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger) kan kommunen dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (§ 41 og 41a i miljøbeskyttelsesloven).

6.4 Næste revurdering af miljøgodkendelsen

Når der er forløbet otte år efter meddelelsen af en godkendelse, kan tilsynsmyndigheden vælge at revurdere godkendelser af bilag 2-virksomheder.

Tilsynsmyndigheden skal tage miljøgodkendelsen op til revurdering, og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41 miljøbeskyttelsesloven i de tilfælde, som er nævnt i § 41a *stk.* 2, eller i regler udstedt i medfør af § 41a, *stk.* 3 på grund af EU-retslige krav, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 41b *stk.* 2.

7. offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Miljøgodkendelsen offentliggøres den 14. december 2023 på Favrskov kommunes hjemmeside, samt via Miljøstyrelsens Digital Miljø Administration (DMA). Link til DMA findes her: [Link dma kort.](#)

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kroner for en borger og 1.800 kroner for en virksomhed/organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Nævnet vil afvise klagen, hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af en fastsat frist. Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 14. december 2023, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være modtaget inden den 11. januar 2024 inden kl. 23.59.

Orientering om klage

Hvis Favrskov Kommune får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Favrskov Kommune virksomheden herom. Favrskov Kommune orienterer ligeledes virksomheden, hvis kommunen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Kommunen skal senest 3 uger efter klagefristens udløb fremsende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet ledsaget af sagens akter samt en udtalelse fra kommunen med sine bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Samtidig med fremsendelse af klagen sender kommunen kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

Opsættende virkning

En eventuel klage har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens

eget ansvar og indebærer ingen indskrænkelse i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Domstolsprøvelse

Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Offentlighed

Godkendelsen annonceres på Favrskovs Kommunes hjemmeside. Annonceringsdato er anført på side 2.

Følgende er samtidig underrettet om godkendelsen:

- Sundhedsstyrelsen: Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV, e-mail: senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Favrskov: e-mail: dnfavrskov-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Favrskov, e-mail: Favrskov@dof.dk
- Danmarks sportsfiskerforbund Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet, lokalafdeling, Kredsformand Eske Thøgersen, Randers, e-mail: ostjylland@friluftstraadet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet: fr@friluftstraadet.dk
- Favrskov affald: lb@favrskovforsyning.dk og laba@favrskovforsyning.dk
- Ejer af Norgesvej 10 sendt pr mail

9. BILAG

Bilag 1 Kort over beliggenhed

Bilag 2 Situationsplan

Bilag 3 Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Bilag 4 Lovgrundlav og vejledninger

Bilag 1 Kort over beliggenhed



Bilag 2 Situationsplan



Bilag 3- Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Skema er vedhæftet særskilt, samt afgørelse i den fremsendte mail.

Bilag 4 Lovgrundlav og vejledninger

Miljøbeskyttelsesloven

Lov om miljøbeskyttelse – LBK nr. 5 af 3. januar 2023

Miljøvurderingsloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - [Miljøvurderingsloven \(retsinformation.dk\)](#) (Bek. Nr. 4 af 3. januar 2023)

Godkendelsesbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed – Godkendelsesbekendtgørelsen bek. 1083 af 9. august 2023

Standardvilkårsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed – standardvilkårsbekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021.

Affaldsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om affald – Bek. 2512 af 10. december 2021.

Habitatbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter – Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023.

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder – Bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017.

Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand - [BEK nr. 1625 af 19. december 2017](#).

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger – bekendtgørelse nr. 529 af 14. maj 2023

Luft

VOC-bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler – [BEK nr. 1491 af 7. december 2015](#)

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin - [BEK nr. 1454 af 7. december 2015](#)

Lugtvejledningen:

Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.

Støjvejledningen:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 1984 om ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Olietanksbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines – Bek nr. 1257 af 27. november 2019

Benzinstationsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgslæg – Bek nr. 1254 af 23. november 2019

Jordforureningsloven

Bekendtgørelse af lov om forurenede jord – [LBK nr. 282 af 27. marts 2017](#)

Risikobekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer- [BEK nr. 372 af 25. april 2016](#)