

LEMVIG KOMMUNE

teknisk forvaltning

Brandborg Svinecenter Aps
Bækmarksbrovej 80
Brandborg
7650 Bøvlingbjerg

KØTOKOPI
Lenvig Kommune

Dato:
23. juli 1996

Journal nr.:
Bækmarksbrovej 80

Dato:
Sagsbehandler:
Johannes Heick

Godkendelse i medfør af lov om miljøbeskyttelse § 33: I-1, svinefarm for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen, matr.nr. 48-c m.fl. Bækmark Hovedgård, Flynder, beliggende Bækmarksbrovej 80-82, Brandborg, 7650 Bøvlingbjerg.

Det kan hermed meddeles, at der ved klagefristens udløb, den 18. juli 1996, ikke er indkommet klager eller indsigelser til miljøgodkendelsen af den 12. juni 1996 for Brandborg Svinecenter Aps.

Teknisk forvaltning anser hermed miljøgodkendelsen af den 12. juni 1996 for endelig og miljøsagen afsluttet.

Der er aftalt med Connie Bülow, Jordbrugskommisionen for Ringkøbing amt, at der oplyses Brandborg Svinecenter Aps, at der forinden en eventuel permanent udvidelse af produktionen uddover 332 dyreenheder indhentes oplysninger m.v. ved henvendelse til Jordbrugskommisionen om vilkår og eventuelle godkendelse herfor i henhold til lovgivning for landbruget.


Miljøgodkendelsen har som aftalt taget udgangspunkt i den mulige produktion i den bestående bygningsmasse og giver derfor mulighed for en lidt større produktion, beregnet til 357 dyreenheder. Den foran nævnte arealbestemmende lovgivning går forud for godkendelse efter miljøloven.

Ned venlig hilsen

Johannes Heick
Johannes Heick

Kopi til

- gærdejer Boje Ledgaard, Søndervig Landvej 3, Holmsland, 6950 Ringkøbing,
- Jordbrugskommisionen for Ringkøbing amt, att.: Connie Bülow, Teknik- og Miljøforvaltningen, Damstrædet 2, Postboks 154, 6950 Ringkøbing.



LEMVIG KOMMUNE

teknisk forvaltning

Kontor: Rådhusgade 2, 7620 Lemvig
Postboks: 110, 7620 Lemvig
Telefon: *9963 1200
Telefax: 9963 1230

Giro: 5405599
Ekspedition: Mandag - onsdag 11.00 - 14.00
Torsdag 11.00 - 16.45
Fredag 11.00 - 13.00

FOTOKOPI
Lemvig Kommune
Brandborg Svinecenter Aps
Bækmarksbrovej 80
Brandborg
7650 Bøvlingbjerg

Dato:

12. juni 1996

Journal nr.:

Bækmarksbrovej 80

Sagsbehandler:

Johannes Reick

Godkendelse i medfør af lov om miljøbeskyttelse § 33: I-1, svinefarm for mere end 250 dyreheder, på ejendommen, matr.nr. 48-c m.fl. Bækmark Hovedgård, Flynder, beliggende Bækmarksbrovej 80-82, Brandborg, 7650 Bøvlingbjerg.

Lemvig kommune har den 9. februar 1996 modtaget ansøgning om godkendelse i medfør af lov om miljøbeskyttelse § 33 for svineproduktionen på Brandborg Svinecenter Aps.

Med ansøgningen henvises til bekendtgørelse nr. 532 af den 20. juni 1992 om indkaldelse af ansøgninger om godkendelse fra bestående virksomheder, og hvormed gruppen I-1 Svine- og fjerkræfarme er indkaldt pr. 1. januar 1996.

Der ønskes godkendelse til en svineproduktion inden for virksomhedens nuværende bygningsmæssige og produktionsmæssige rammer på maksimalt 357 dyreheder ved en besætning på 850 årsører og en årsproduktion på 2.200 slagtesvin. Hovedproduktionen er smågrise.

Brandborg Svinecenter Aps er ikke tidligere godkendt i medfør af miljølovens § 33. Undtaget herfra er delgodkendelsen for klimastalden på 253 m² af den 31. august 1982. Med nærværende godkendelse bortfalder delgodkendelsen af den 31. august 1982.

GODKENDELSEN:

Lemvig kommune, udvalget for teknik og miljø, meddeler herved godkendelse i medfør af lovbekendtgørelse nr. 590 af den 27. juni 1994, lov om miljøbeskyttelse § 33 for en svinefarm på op til 357 dyreheder inden for rammerne af den bestående bygningsmasse, seneste udvidelse december 1984, på følgende vilkår:

- Godkendelsen omfatter en smågrise- og slagtesvinproduktion svarende til maksimalt 357 dyreenheder/kalenderår.

2. Godkendelsen er dog begrænset af det til enhver tid værende areal, der er til rådighed for udbringningen af husdyrgødning, idet der højest hvert år må udbringes husdyrgødning fra 1,7 dyreenhed/ha.
3. Udo over ejendommens egne arealer eget til udbringning af husdyrgødning, 17 ha, er produktionen begrænset af de udsprendningsaftaler, der til enhver tid er indgået med andre jordbrugere.

4. Aftaler indgået om udsprendning på anden ejendom, skal følge bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. § 28 og med årsperioder regnet fra 1. august til 31. juli. Kopi af aftalerne skal være indsendt til Lemvig kommune inden ikrafttrædelsen.

5. Der skal til enhver tid over for tilsynet kunne fremlægges sædkifter- og gødningsplaner, som dokumenterer, at husdyrgødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.

Driftsforhold:

6. Swinecenteret skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen. Medmindre andet er bestemt med nærværende godkendelse Galder bekendtgørelsen nr. 1159 af den 19. december 1994 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v..

7. Opbevaringsanläggene for husdyrgødning skal have den tilstækkelige kapacitet, der beregnes i henhold til bekendtgørelsen, dog skal opbevaringskapaciteten mindst svare til 9 måneders tilførsel med dyr på staldb.

Aftaler indgået om opbevaring på anden ejendom, skal følge bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. § 8 stk. 5 og med 5 årsperioder regnet fra 1. august til 31. juli. Kopi af aftalerne skal være indsendt til Lemvig kommune inden ikrafttrædelsen.

8. Ubringning af den flydende husdyrgødning skal såvidt muligt ske på hverdage, mandage - fredage.

9. Der skal indrettes en tankplads ved hver gyllebeholder med afløb til gyllesystemet, således at alt spild ved ved afhentning gylle og påfyldning af gyllevogne kan opsamles.

Pladsen skal mindst have en tæthed svarende til kravene til møddingsplads og have fald mod pladsens afløb. Afløbet skal dimensioneres således, at også større spild kan opsamles.

10. Døde dyr skal afleveres til destruktionsanstalt. Indtil afhentningen skal de døde dyr opbevares på en hygiejnisk forsvarlig måde, jævnfør gældende regler.

11. Der skal overalt på ejendommen foretages en effektiv fluebekampelse i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrsslaboratorium.

12. Udendørsarealer skal fremtræde pane og ryddelige.

Eventuelle uændørs oplag af halm skal holde en afstand på mindst 15

meter til offentlig vej, grøfter, vandløb eller søer og mindst 25 meter til vandindvindingsanlæg.

Støj, luft og lugt:

13. Svinecenterets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB (A) målt i skel ved nærmeste nabobøelse må ikke overstige,

dag	kl. 07,00 - 18,00	55 dB (A)
aften	kl. 18,00 - 22,00	45 dB (A)
nat	kl. 22,00 - 07,00	40 dB (A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB (A).

Det er forudsat, at fast installerede udendørs støjkilder, f.eks. kompressorer, er effektivt støjisolerede.

Tilsynet kan, dog højest en gang årlig, anmode om en støjmåling udført af godkendt laboratorium. Målingerne, der gennemføres på ejerens regning, udføres og rapporteres efter retningslinier i Miljøstyrelsens gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder.

14. Drift af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødningen må ikke give anledning til væsentlige støvgener eller lugtgener udenfor ejendommens areal.
15. Ventilationsafkast fra stalde skal være ført mindst 0,8 meter over tagfladen. Afkast fra stalde med naturlig ventilation skal ikke opfynde dette krav.
16. Oliefyret skal kunne brænde med en CO₂ % i røgen på 10 - 12, uden at sodtallet (Bacharach) derved bliver større end 2.
- Anlægget skal kontrolleres af varmekonsulent og om nødvendigt justeres mindst 1 gang årlig, jævnfør bekendtgørelsen om kontrolmåling, justering ogrensning af mindre oliefyre. Kvittering for denne kontrol og eventuelle måleresultater skal efter anmodning kunne forelægges for tilsynet.
- Skorstenen skal være ført mindst 1,5 meter over tag.
- Der må på nuværende anlæg kun anvendes fyringsgasolie, der skal opbevares i henhold til gældende regler.
- Affald, olie- og kemikakileaffald samt medicinaffald:
17. Kemikalier og medicin skal opbevares forsvarligt og efter gældende forskrifter i dertil indrettede skabe eller rum, og hvorfra kemikalierne og medicinen vil kunne fjernes i tilfælde af brand.
18. Olie- og kemikakileaffald, herunder medicinrester skal afleveres til den kommunale modtagerplads ved lossepladsen, Fabjergkirkevej, Rom eller til anden godkendt indsamlingsordning.
- Det såkaldte sygehusaffald, der fremkommer ved anvendelsen af medicinen,


herunder skarpe redskaber såsom knive, kanyler, engangssprøjter m.v. samt vacciner skal afleveres til forbrænding gennem den af Lemvig kommune etablerede ordning med Jysk Industrirenovation eller til anden godkendt indsamlingsordning.

Spildevand:

19. Afløb fra peronalerum i forbindelse med stalden, herunder bad og toilet, skal afledes særskilt gennem bundfældningstank til moseområdet norvest for gården. Der tages forbehold for senere krav om ændring af renseanlægget med henblik på opnåelse af recipientmålsætningen for moseområdet/Fårte Mølleå.

Bestemmelser om tilsyn og egen kontrol er beskrevet under de enkelte vilkår.

Med venlig hilsen


Johannes Heick

Bilag:

- bilag A: Miljøteknisk beskrivelse af den 29. maj 1996,
bilag B: Miljøtekniske vurderinger af den 29. maj 1996,
bilag C: Offenliggørelsen og klagevejledning af den 29. maj 1996,

bilag 1: Kortudsnit, 1:10.000, af den 25. april 1996
bilag 2: Udsnit matrikelkort, 1:4.000, Bækmark Hovedgård, Flynder,
bilag 3: Brandborg Svinecenter Aps, oversigtskort (1:200) nedsat til 1:800.

BILAG A:

den 29. maj 1996

MILJØTEKNIISK BESKRIVELSE:

1. Ansøgningen:

Ansøgningen om miljøgodkendelse af dyrehold i henhold til lov om miljøbeskyttelse kap. V er indgået den 9. februar 1996 og vedlagt,

- kortudsnit over området, 1:25.000,
- beregninger af produktionen af husdyrgødning for 1996,
- beliggenhedsplan, 1:200, tegning nr. 26058 af den 24.08.1987 med seneste revision den 30.01.1996.

Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet i henhold til bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning og ensilage m.v. § 9 er indgået den 13. september 1995.

Bilag iøvrigt, der er anvendt ved behandlingen af ansøgningen,

- Regionplan 1993, Ringkøbing amtsskommune, teknik- og miljøområdet, den 16. december 1993,
- Lemvig kommune, Kommuneplan 1991 - 2002, februar 1993,
- delgodkendelse i henhold til miljølovens kap. V, klimastald på 253 m², af den 31. august 1982,
- kopi af leveringsaftale for 136 dyreenheder (2.400 ton afgasset gylle) med Kristian Villensgaard, Bækmarksbrovej 95, for perioden 01.08.1994 - 01.08.1996,
- kopi af leveringsaftale for 34 dyreenheder (ca. 714 ton afgasset gylle) med Steen S. Kjærsgaard, Ulfsundvej 9, for perioden 01.01.1993 - 01.01.1999,
- kopi af leveringsaftale for 136 dyreenheder (ca. 2.800 ton afgasset gylle) med Hans Christian Jeppesen, Smørpøtvej 15, for perioden 01.01.1993 - 31.12.1999,
- sidstnævnte leveringsaftale underholder tillige en opbevaringsaftale for mindst 2.000 m³ i samme periode, idet den afgassede gylle afleveres i gylleholderen på Smørpøtvej.

2. Lovgrundlaget:

Ansøgningen er behandlet på grundlag af bestemmelser i

- bekendtgørelse nr. 532 af den 20. juni 1992 om indkaldelse af ansøgninger om godkendelse fra bestående virksomheder,
- lovbekendtgørelse nr. 590 af den 27. juni 1994, lov om miljøbeskyttelse,
- bekendtgørelse nr. 794 af den 9. december 1991 om godkendelse af liste-virksomheder,
- bekendtgørelse nr. 847 af 30. september 1994 om supplerende regler i med-

før af lov om planlægning, bestemmelser om VVM, Vurderinger af Virkninger på Miljøet, der henvises til vejledningen nr. 182 af 17. oktober 1994, - bekendtgørelse nr. 1159 af den 19. december 1994 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning og ensilage m.v.. - bekendtgørelse nr. 767 af den 19. september 1995 om kontrolmåling, justering og rensning af mindre oliefyrmingsanlæg.

Brandborg Svinecenter Aps er omfattet af bekendtgørelse nr. 794 af den 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomheder, under listen punkt

I - 1: Svinefarme og fjerkrafarme med en kapacitet for mere end 250 dyrerenheder, beregnet på grundlag af gødningsproduktionen svarende til gødning fra en malkeko af stor race uden opdræt.

3. Projektbeskrivelsen:

3.1 Beliggenhed:

Brandborg Svinecenter Aps, matr.nr. 48-c m.fl. Bækmark Hovedgård, Flynder, er beliggende i det åbne land, landzone. Afstand til nærmeste byzonearealer i Bøllingbjerg er ca. 2.400 m. Nærmeste naboer er Bækmarksbroyej 85, 86 og 89, der har behoelsen i en afstand på ca. 350 - 400 m fra staldbygningerne. Der ses i dette tilfælde bort fra beboelsen på Bækmarksvej 83, der ejes af svinecenteret og ligger i en afstand af 200 m fra staldene, og til de 2 tjenesteboliger til svinecenteret, Bækmarksbroyej 80 og 82.

I henhold til Regionplan 1993, Ringkjøbing amtskommune, er Brandborg Svinecenter Aps beliggende i et jordbruksområde, hvorom der ikke er meddelt særlige bestemmelser. Arealerne syd for Bækmarksbroyej indgår dog i regionsplanens kystzone-områder.

Der er med Kommuneplan 1991 - 2002 ligeledes ikke meddelt jordbruksområdet omkring Brandborg Svinecenter Aps særlige bestemmelser.

Nærmeste vandløb er amtsvandløbet Fåre Mølleå, der løber mod vest ca. 700 m nord for gården. Vandløbet er målet ved B3, karperiskevand. Svinecenteret afleder overfladevand og renset spildevand mod vandløbet gennem et våd- og moseområde nordvest for gården.

Der er ingen vandindvindningsinteresser i nærområdet.

3.2 Bestående forhold og produktion:

Brandborg Svinecenter Aps blev opført i 1970/71 under navnet Plumrosegården. I 1981 blev nuværende ejerform etableret. Brandborg Svinecenter Aps hovedproduktion er smågrise på grundlag af et større soholt herudover produceres der slagterisvin.

Bygningsmassen er udvidet i 1974, 1977, 1982, 1983 og i 1984 og udgør i alt 7.499 m² fordelt på følgende områder

- stalde incl. forbindelsessgange.....	6.153 m ²
- lager og servicerum.....	961 m ²
- fritliggende lagerhus til halm og maskiner.....	385 m ²
- ialt.....	7.499 m ²

Der er til opførelsen og senere tilbygninger meddelt tilladelse efter by- og landzoneloven ved skrivelser af den 8. juni 1970 og den 30. august 1982. Byggetilladelser er meddelt løbende efter anmeldelse.

Opbevaringsanlæggene til husdyrgødningen sker i gyllebeholdere. De ældre staldfatsnit betjenes af skrabeanlæg, mens nyere staldfatsnit er opført med spaltegulv. Sammenblandingen af fast og flydende gødning sker i gyllebeholder III. Det totale rumfang er sammensat af følgende enheder,

- Gyllekanaler i stalde.....	952 m ³
- fortank (tidligere ajlebeholder) 1970/1992	248 m ³
- Gyllebeholder I (Jacobsen & Blindkilde) 1977.....	1.100 m ³
- Gyllebeholder II (Perstrup) 1986.....	2.040 m ³
- Gyllebeholder III (Spæncom) 1992.....	400 m ³
- ialt.....	4.740 m ³

Der er herudover i tilknytning til leveringsaftalen med Smørpøtvej 15 indgået aftale om opbevaring af mindst 2.000 m³ afgasset gylle, således at den totale lagerkapacitet kan opgøres til 6.740 m³.

Gylleholder III er stødpudebeholder for Gyllemængden mellem stald og Lemvig Biogasanlæg. Gylleholder I og II er lagerbeholdere for afgasset gylle.

Ved Gylleholder I og II er etableret et befæstet område på 5 x 10 m² til brug ved påfyldning og afhentning af Gyllen. Et befæstet areal er ikke anlagt i forbindelse med Gylleholder III, idet gyllen suges over i Biogasanlæggets tankvogne. Der afhentes ca. 11 læs a' 20 m³ om ugen.

Brandborg Svinecenter Aps ejer matr. nr. 48-c, 48-ad, 48-ag, 48-ak og 49-ualle af Bækmark Hovedgård, Flynder. Det samlede areal udgør 27,6 ha, og hvoraf 17 ha er eget til udsprædning af husdyrgødning.

Der er til udsprædning af husdyrgødning herudover indgået 3 leveringsaftaler, således at svinecenteret i februar 1996 har rádighed følgende arealer/mængder til udsprædning af husdyrgødning,

- egne arealer:	
Bækmarksbrovej 80	17 ha ==> 29 dyreenheder ==> 607 ton
- leveringsaftaler:	
Bækmarksbrovej 95	80 ha ==> 136 dyreenheder ==> 2.400 ton (01.08.1996)
Ulf sundvej 9.....	20 ha ==> 34 dyreenheder ==> 510 ton (01.01.1999)
Smørpøtvej 15....	80 ha ==> 136 dyreenheder ==> 2.800 ton (31.12.1999)
- delsum.....	180 ha ==> 306 dyreenheder ==> 5.710 ton
- ialt.....	197 ha ==> 335 dyreenheder ==> 6.317 ton

Brandborgs Svinecenters nuværende produktion og maksimale produktion inden for bygningsmæssige rammer er oplyst, som angivet i skemaet. Den maksimale produktion lægges til grund for godkendelsen. Der er endvidere i skemaet beregnet produktionen af husdyrgødningen og den heraf følgende opbevaringskapacitet for husdyrgødningen i måneder.

produktion	nuværende antal dyreenheder	maksimal antal dyreenheder	maksimal dyreenheder
årssøer med grise	800	266	850
slagtesvin, årsproduktion,	2.000	66	2.200
i alt			74
	332		
		357	
produktion, gylle,			
	m³/år	m³/år	m³/år
årssøer med grise, 21 m³/år/DE,	5.586	5.943	5.943
slagtesvin, 19 m³/år/DE,	1.254	1.406	1.406
delsum			
+ regnvand til gyllebeholdere m.v.	6.840	7.349	7.349
i alt, husdyrgødning til opsamling,	685	685	685
	7.525		
		8.034	
husdyrgødning, produktion, m³/måned,	627	670	670
opbevaringskapaciteten, i alt m³ ,	6.740	6.740	6.740
opbevaringskapacitet, måneder,	10,7	10,7	10,0

Denne husdyrproduktion kvæver i forbindelse med udspredning af husdyrgødning, at der er følgende udspredningsegnede arealer til rådighed, 1,7 dyreenhed/ha.,

- nuværende produktion, 332 dyreenheder ===> 195 ha
- maksimal produktion, 357 dyreenheder ===> 210 ha

Staldene ventilieres ved hjælp af et traditionelt system med afkast 80 - 100 cm over tagryg, i alt 43 afkast. Klimastalden fra 1992 ventilieres via gulvudsugning til afkast placeret under tagskæg, 5 stk. Luftmængden ved maksimal ventilation er ca. 190.000 m³/t og ved minimal ventilation ca. 55.000 m³/t.

Fodercentral og servicerum er placeret midt i bygningsmassen. Der opbevares alene færdigbehandlet foder. Der findes ingen korntørningsanlæg på svinecenteret.

Staldene opvarmes ved et oliefyret centralfyr placeret i serviceafdelingen. Oliefyret har en skønnet effekt på 15 kWh, og skorstenen er ført 1,5 m over tagfladen. Oliefyret forsynes fra en nedgravet oliestank fra 1970, 10.000 l, nedgravet 10 m syd for servicebygningen og 4 m vest for tilkørselsvejen.

Brandborg Svinecenter Aps har egen boring/vandværk. Boringen er sat nær nord-skellet ca. 100 m vest for staldbygningerne.

Til Brandborg Svinecenter Aps hører 2 tjenesteboliger, bestyreboligen, Bækmarksbrovej 80, og det tidligere stuehus til gården, Bækmarksbrovej 82. Herudover har Svinecenteret tilkøbt gården syd for Bækmarksbrovej således, at jorden, matr.nr. 48 ak, er frastykket og tillagt svinecenteret. Stuehuset med avlsbygninger m.v., matr.nr. 48-n Bækmark Hovedgård, Flynder, er noteret som et parcelhus, Bækmarksbrovej 83.

Der er ikke planlagt nybyggeri eller ændringer i de foran beskrevne anlæg.

3.3 Arbejdstider:

Der er formelt ingen arbejdstidsbegrænsninger ved en svineproduktion.

De normale aktiviteter omkring en landbrugsvirksomhed vil fortørnvis ske i dagtimerne og på hverdage.

Der er ansat 4 medarbejdere på Brandborg Svinecenter Aps.

3.4 Affald:

Almindelig affald, der ikke kan henføres til specielle ordninger, afleveres via Jysk Industrirenovation.

Specielle affaldstyper, såsom olie- og kemikalieafald samt sygehusbetinget affald fra stalde, afleveres via de af Lemvig kommune etablerede ordninger.

3.5 Spildevand:

Sanitært spildevand fra personalrummene afledes via en trikstank, nedsat i 1980 og placeret umiddelbart nord for servicebygningen og med afløb til regnvandssystemet, der afleder til moseserådet nordvest for staldbygningerne.

4. Forureningsbegrensende foranstaltninger:

Der forventes ingen forureninger af vandløb eller grundvand, idet samtlige staldafløb efter gældende regler skal opsamles som husdyrgødning og udpredes på landbrugsarealer.

Støjende faste anlæg er anbragt inde i bygningerne. Der forefindes ingen kompressorer på gården.

Der er ikke lindskudt rensende foranstaltninger i ventilatorafkastene udover, at de er ført op over tagfladen.

Der påregnes ikke, at der opstår væsentlige støv- eller lugtgænger omkring svinecenteret.

MILJØTEKNISK VURDERING:

1. Vurderinger af virkninger på miljøet (VVM).

I medfør af bekendtgørelse nr. 847 af den 30. september 1994 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning, kap. 2, skal der ved nyanlæg og ved væsentlige ændringer af bestående anlæg, der kan sidestilles med nyanlæg, i samarbejde med regionplanmyndigheden udarbejdes en redegørelse, der indeholder en særlig vurdering af anlæggets virkning på miljøet.

Svinefarme med en kapacitet på ejendommen på 250 dyreenheder eller derover er omfattet af bestemmelserne, jævnfør bekendtgørelsens §3 stk. 1.

Ringkøbing amtskommune har telefonisk den 29. maj 1996 meddelt, at der forud for nærværende miljøgodkendelse af Brandborg Svinecenter Aps ikke skal udarbejdes en VVM-vurdering. Der etableres i medfør af ansøgningen ikke nyanlæg, og der gennemføres ikke ændringer, der kan sidestilles med nyanlæg.

Miljøgodkendelsen meddeles på Grundlag af den eksisterende bygningsmasse/produktionsanlæg. Seneste udvidelse blev gennemført i 1984.

2. Den miljøtekniske vurdering.

Der er med baggrund i den miljøtekniske beskrivelse fundet, at Brandborg Svinecenter overholder afstandskravene til byzone og anden mands ejendom, som anført i bekendtgørelsen om erhvervsmæssig husdyrhold, husdyrgødning, ensilage m.v..

Der foreligger erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet i medfør af bekendtgørelsens § 9. På Grundlag af nuværende sædkifte og kvælstofudnyttelse incl. udspreddningsaftalerne er kravet beregnet til 6.121 m³ gylle eller 9,7 måneder. Den maksimale kapacitet er på 6.740 m³ eller 10 måneder, hvilket er i overensstemmelse med Lemvig kommunes standardkrav til husdyrbrug, der skal godkendes efter miljølovens kap. V.

Det skal til gyllebeholdernes drift anføres, at ifølge generelle regler skal tilpumpet gylle føres ned under overfladen, og der skal til stadighed være et tydeligt svømmelag tilstede (mindst 10 - 15 cm). I sidstnævnte tilfælde skal der iværksættes afhjælpende foranstaltninger, hvis flydelag ikke etableres.

Det kan anføres, at det befastede område til opsamling af spild kun er anlagt ved de 2 ældste gylletanke, og at et tilsvarende befæstet areal snarest belejligt skal anlægges ved gylletank III fra 1992.

Forholdet mellem husdyrproduktionen og Brandborg Svinecenters egne arealer til udspreddning medfører, at der til stadighed må rådes over arealer til udspreddning enten ved forpagtninger eller ved udspredningsaftaler på anden

ejendom. Udeover Brandborg Svinecenters egne arealer skal der ved maksimal produktion være et udspreddningsareal på (210 - 17) ha = 193 ha eller 328 dyreenheder og ved nuværende produktion på (195 - 17) ha = 178 ha svarende til 303 dyreenheder.

I godkendelsens vilkår er anført, at det mulige husdyrhold er begrænset af det til enhver tid værende areal, der er til rådighed for udspreddningen af husdyrgødeningen.

Svinefarmens udsendelse af støj, luftforurenende stoffer, støv og lugt antages ikke at være større end for normale landbrug.

Der vil i vilkårene blive pålagt, at affald skal afleveres efter gældende regler og regulativ udarbejdet af Lemvig kommune.

Idet der er skønnet, at det er ubetænklig at meddele den ønskede godkendelse i medfør af miljølovens § 33, er der ikke indhentet udtalelse fra anden myndighed m.v..

OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING

1. Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen annonceres i Lokalavisen tirsdag den 18. juni 1996 og i Lemvig Folkeblad onsdag den 19. juni 1996.

Følgende myndigheder og privat personer er underrettet ved kopi af nærværende godkendelse i medfør af miljølovens § 33,

- Ringkøbing amt, Teknik- og miljøområdet, Damstræde 2, 6950 Ringkøbing,
- Embedslægeinstitutionen for Ringkøbing amt, Nørreduge 20, 6950 Ringkøbing,
- Arbejdstilsynet, Overgade 21, Postboks 9, 7400 Herning.

2. Klagevejledning m.v..

Afgørelsen er truffet i henhold til lov om miljøbeskyttelse og kan påklages til Miljøstyrelsen.


En eventuel klage skal inden 4 uger efter annonceringen, regnet fra onsdag den 19. juni 1996, være Lemvig kommune i hænde, hvorefter klagen med sagens øvrige akter videresendes til Miljøstyrelsen.

Afgørelsen kan påklages af ansøger, Ringkøbing amt, Embedslægeinstitutionen, samt af organisationer med klaget i henhold til miljølovens kap. 11, samt af privat personer, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter miljølovens regler eller de regler, der fastsættes i medfør af miljøloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, regnet fra annonceringsdagen.

kortudsnit 1:10.000
den 25.04.1996, LKTF/jn


BILAG 1: Brandborg Svinecenter Aps



BILAG 2: Brandborg Svinecenter Aps

Udsnit matrikelkort
Bækmark Hovedgård, Flynder,
1:4.000

den 25.04.96, LKTF/jh



Bakmarks hovedvej

den 25.04.96, LKTF/jh

Beklægnehedsplan
fotokopi - nedsat til ca. 1:800

BILAG 3: Brandborg Svimecenter Apps

