

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 18-07-2025 -
Niels Martin Aggesen, Mellemhave 4, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Niels Martin Aggesen		
Adresse	Mellemhave 4, 6500 Vojens		
Telefon	74506295	CHR nr.	103076
E-mail	nmaggesen@gmail.com	CVR nr.	25536258
Mobil	23612772	P nr.	1007819141

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/9488
Godkendelsestype	Godkendelse §33		
Godkendelsesdato	01-03-2013		
Ændret tilladelse	01-03-2013		
Tilladte dyreenheder	243,34		
Registreret dyreenheder i alt	260,74		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Niels Martin Aggesen, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Slagtesvinebesætningen har status Blå-SPF. Der leveres svin til slaget i hver uge. Der indsættes 140-150 grise pr uge, når der tages udgangspunkt i en dødelighed på 3%. Det er udelukkende ornegrise, der fedes op. Der er en brovægt ved søen/dammen i gårdspladsen. Der er ikke længere heste på ejendommen. Der bliver muget ud, og dybstrøelsen kommer til biogasanlæg.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 33 kap. godkendelsen fra den 1/3-2013 og revurderingen fra den 25. marts 2022.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 700 kg og derover	Dybstrøelse	4	2,11	01-03-2013	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.270	241,24	01-03-2013	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	239	7,82	141,87	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	762	24,12	437,58	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	209	7,30	132,63	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	358	11,35	205,87	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	707	22,13	401,48	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	367	10,79	195,93	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	261	7,67	139,34	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	946	30,57	554,66	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	702	22,19	402,57	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	705	23,47	425,94	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	662	21,80	395,65	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	243	7,73	140,32	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	875	28,12	510,21	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	214	6,73	122,03	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	695	21,75	394,66	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	210	7,20	130,66	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er en miljøgodkendelse fra den 1-3-2013 med et tilladt dyrehold på 7270 stk. slagtesvin (30-117 kg) og 4 stk. heste, svarende til 243,34 DE. Der er en § 29 anmeldelse (skift i dyretype) fra den 31/7-2017. Dette er også videreført i revurderingen fra den 25. marts 2022: Scenarie 1: - 7882 slagtesvin (30-112 kg) - 4 heste (over 700 kg) Scenarie 2: - 7753 slagtesvin (30-113 kg) - 4 heste (over 700 kg) Scenarie 3: - 7627 slagtesvin (30-114 kg) - 4 heste (over 700 kg) Scenarie 4: - 7505 slagtesvin (30-115 kg) - 4 heste (over 700 kg) Scenarie 5: - 7385 slagtesvin (30-116 kg) - 4 heste (over 700 kg) Scenarie 6: - 7270 slagtesvin (30-117 kg) - 4 heste (over 700 kg) CHR fra den 15/11-24:

	- 2000 slagtesvin Der er ikke længere heste på ejendommen. Gødningsregnskabet 2023/2024: - 875 slagtesvin (28-119,9 kg) - 210 slagtesvin (28-124,7 kg) - 239 slagtesvin (28-121,2 kg) - 209 slagtesvin (28-126,2 kg) - 261 slagtesvin (28-113,7 kg) - 243 slagtesvin (28-119,2 kg) - 358 slagtesvin (28-118,9 kg) - 367 slagtesvin (28-113,7 kg) - 707 slagtesvin (28-118 kg) - 702 slagtesvin (28-118,7 kg) - 705 slagtesvin (28-122,5 kg) - 662 slagtesvin (28-121,7 kg) - 762 slagtesvin (28-118,8 kg) - 946 slagtesvin (28-120,3 kg) - 695 slagtesvin (28-118 kg) - 214 slagtesvin (28-118,3 kg) 8155 slagtesvin med en gns. afgangsvægt på 119,6 kg. Der er for mange producerede grise og for høj afgangsvægt. Der er skiftet til Danepork pr. 1/11-24, og det har givet problemer, idet et aftenhold på slagteriet ikke er etableret før april 2025. Så afhentningen af slagtesvinene er blevet skubbet, så de vejer for meget. I 2025 er der pt. en afgangsvægt på hhv: - 118 kg - 112 kg - 112,7 kg - 114,5 kg - 117 kg - 115 kg - 108 kg - 112 kg Dermed er der rettet op på slagtevægten. Der blev snakket om antallet af slagtesvin, hvor hold varierer i forhold til perioden for GHI og slagteriets periode. Haderslev Kommune vurderer, at der nu er styr på antal og vægt. Gødningsregnskabet 2022/2023: - 637 slagtesvin (31-118,3 kg) - 763 slagtesvin (31-116,3 kg) - 674 slagtesvin (31-116,2 kg) - 800 slagtesvin (31-114,6 kg) - 651 slagtesvin (31-118,4 kg) - 666 slagtesvin (31-119,5 kg) - 685 slagtesvin (31-114,6 kg) - 285 slagtesvin (31-115,7 kg) - 301 slagtesvin (31-117 kg) - 202 slagtesvin (31-117,5 kg) - 284 slagtesvin (31-116,5 kg) - 233 slagtesvin (31-119,1 kg) - 229 slagtesvin (31-118,3 kg) - 237 slagtesvin (31-118,7 kg) - 296 slagtesvin (31-116,5 kg) - 825 slagtesvin (31-114,9 kg) - 1 hest (over 700 kg) 7768 producerede grise med en gns. afgangsvægt på 117 kg. Gødningsregnskabet 2021/2022: - 257 slagtesvin (31-117,2 kg) - 785 slagtesvin (31-115,4 kg) - 755 slagtesvin (31-116,2 kg) - 830 slagtesvin (31-115,7 kg) - 662 slagtesvin (31-113,7 kg) - 700 slagtesvin (31-115,4 kg)
--	--

	- 647 slagtesvin (31-117,2 kg) - 260 slagtesvin (31-114,4 kg) - 212 slagtesvin (31-113,7 kg) - 255 slagtesvin (31-115,7 kg) - 352 slagtesvin (31-117,2 kg) - 274 slagtesvin (31-117,2 kg) - 306 slagtesvin (31-118,9 kg) - 292 slagtesvin (31-117,9 kg) - 627 slagtesvin (31-113,8 kg) - 709 slagtesvin (31-114,6 kg) - 1 hest (over 700 kg) Der er produceret 7923 slagtesvin med en gns. afgangsvægt på 108,7 kg. Der er en produktion af AO grise. Det er galtgrise og der har været problemer med halebid og derfor er afgangsvægten øget. Der er fokus på antal og afgangsvægt. Der er styr på det efter skift til andet slagteri. Der er 8 staldsektioner.
--	--

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
25-03-2022		Revurdering	Vis_Endelig revurdering af Mellemhave 4, 6500 Vojens
31-07-2017		Anmeldeordning	§ 29 afgørelse - Mellemhave 4.pdf
01-03-2013		Miljøgodkendelse	Mellemhave 4 - Kap. 5 §33.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	3.1.1: Der er 6 scenarier for tilladt dyrehold. Det er scenarierne fra § 29 fra den 31/7-2017. Der er noteret yderligere under "produktion". 3.1.2: Højst 2400 stipladser til slagtesvin. Dette er overholdt. 3.1.3: Begrænsning af farlige stoffer. Dette er reguleret via andre vilkår. 3.1.4: Fokus på vandforbruget. Det vil give alarm, hvis der er problemer med vandforsyningen. 3.1.5 - 3.1.7.: Gylle udsluses minimum hver 7. dag. Der er logbog herfor i form af æ ark i stalden. 3.2.1: Bedriften skal være som det ansøgte. Der er fulgt op antal svin og vægt. Der har været problemer efter skift til andet slagteri, men det er ok nu. 3.2.2: Eksemplar af miljøgodkendelsen. Den er der. 3.2.3: Der er ikke sket ændringer i ejerforholdet. 3.2.4-3.2.5: Ophør. Dette er ikke aktuelt. 3.2.6 og 4.1,1: Husdyrproduktionen. Der er dokumentation herfor. Der er meddelt en § 29 den 31/7-2017 med 6 forskellige scenarier. Der er set E-kontrol. 3.2.7-3.2.10: Energibesparende lyskilder. Der er sparrepære med timer på. På udendørsbelysning er der også timer på. Årligt el forbrug. 148.929 kwh i 2024. Dieselolie 31.884 l i 2024. 3.2.11: Årligt vandforbrug. 7296 m3. Der indgår vask af maskiner m.m. Der er opsat nyt vandur, da det gamle viste et højere vandforbrug end det faktiske.

	3.2.12 + 3.2.15-3.2.16 + 3.2.20: Lugtgener. Det er der ikke problemer med. 3.2.13-3.2.14 + 3.2.17: Ventilationsanlægget. Tjek og rengøring. Dette sker efter hvert hold. 3.2.18-3.2.19: Transport til og fra ejendommen + transport af gylle. Vilkår er overholdt. 3.2.22-3.2.25: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. 3.2.26: Lysgener. Det er der ikke konstateret ved tilsynet. 3.2.27 Fluebekæmpelse. Rovfluer. I perioden feb. - nov. er det hver 8. uge. Der kan leveres oftere i begyndelsen af perioden. 3.2.28-3.2.29: Rottebekæmpelse. Rovfluen kommer fast 4 gange årligt og kan tilkaldes efter behov. 3.2.31: Støvgener. Det er der ikke konstateret ved tilsynet. 3.2.32-3.2.34: Transport og evt. spild af gylle. Der vil blive ryddet op, hvis der forekommer spild. 3.2.35-3.2.38: Vaskeplads til sprøjten og maskiner og spildevand til opsamlingsbeholder. Vask fra stalde. Det tilledes gyllelagunen. 3.2.39: Sikring af tagnedløb. Dette er ok. 3.2.40-3.2.42: 9 mdr. opbevaringskapacitet. Beholderkontrol. Vilkår er overholdt. 3.2.43-3.2.44: Olie. Opbevares korrekt i maskinhus. 3.2.45-3.2.46 + 3.2.47 Kvitteringer for affald og sortering af affald. Det afleveres til genbrug. Der er set kvittering på 18 kg farligt affald. 3.2.47: Ikke direkte påfyldning af sprøjten fra boringen. Der suges fra en vandtank. 3.2.49: Døde dyr. Der er en kappe og spalter. Det er ved jordvolden. 3.2.50-3.2.51: Beredskabsplan og "nærvæd uheld". Det har der ikke været. Der er ikke sket ændringer i beredskabsplanen, der er opdateret den 18/7-25. 3.2.52: Logbog over fluebekæmpelse. Der gemmes fakturaer fra Rovfluen. 3.253: Kontrol af rørsamlinger og rørføringer. Det er ikke sket endnu. 3.2.54: Der er dokumentation for dyreholdets størrelse. Det er der. 3.2.55: Registrering af døde dyr. Der er set faktura fra Daka via mobil. 3.2.56: Kontrol af elinstallationer hvert 5. år. Der er el-eftersyn, og der kommer et i 2025. Der annulleres følgende vilkår fra kapitel 5 miljøgodkendelsen fra den 1. marts 2013: 5.1.1-5.1.10
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til GHI, CHR og der udarbejdes markplaner. Vilkår om egenkontrol fremgår af "vilkår i godkendelse".

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Fortank t. gylle-beh.	01-01-2001		0	23		
Gyllelagune	01-01-2001	21-08-2014	0	5.000	Intet	Gyllelagune

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er gyllelagune. Der er flydelag på lagunen, da toppen er fjernet. Der er udført beholderkontrol. Rapporten er ikke fremsendt endnu.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllelagune fra 2001 på 5000 m ³ . Beholderkontrol den 21/8-2014. Der er lås på lågen. Der pumpes gylle via traktorpumpe. Der er et pumperør og nedenunder er der en container. Der er fra containeren, at der suges gylle op i gyllevognen. Da der er under 100 meter til vandløb, så skal der foretages beholderkontrol hvert 5. år. Så næste gang er i 2019. Der er givet besked til Kontrollant Johnsen i Skovby. Der har været problemer med at få oprørt gyllelagunen, så membranen er fjernet. Der er flydelag. Der var lige pumpet gylle ud ved tilsynet. Der var endnu ikke 100 % flydelag. Der er foretaget beholderkontrol, men beholderkontrolrapporten er ikke modtaget endnu.
Flydelag	Der var blevet pumpet gylle ud, så der var ikke 100 % flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 5. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er dybstrøelsesmøg i hestestalden, men det bliver afhentet af biogas.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er vaskeplads med olieudskiller og afløb til gyllelagunen.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllelagune. Det er ved siloer. Der er ikke afløb ved siloer.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til den offentlige kloak.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Ind- og udleveringsramper	Der anvendes en flytbar rampe som vaskes på vaskepladsen. Der er betonklodser ved hvert staldafsnit.
---------------------------	---

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i aflåst rum uden afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka om afhentning efter behov.
Spildolie	Spildolie opbevares i tromler som afleveres til Avista Oil. Der er pt. ikke blevet afhentet noget.
Batterier	Værksted.
Plastaffald	Til genbrug.
Gammelt jern	Mogens Dam.
Kanyler/medicinres ter/emballage	I kanyleboks og på genbrug. Tomme medicinflasker til genbrug.
Pesticidemballage og rester	Søren og Søren Sprøjteservice.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Til genbrug.
Andet affald	Der er ingen beholdere eller containere til opbevaring og bortskaffelse af affald. Alt fra stalden medtages til genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer. Nej.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer. Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes fluebekæmpelse hver 8. uge fra Rovfluen.
Rottebekæmpelse	Rovfluen 4 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	18/7-25.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der tilsættes X30 fra AJ - strø og energi i vådfoderet.
Drikkevandsforsyning	Der modtages vand fra Maugstrup Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med hamlfyr. Asken spredes på marken.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
09-10-2022	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,67 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1. Der er miljøledelse. Der anvendes Power Pack (stænger) i staldene, så lugten af ammoniak mindskes. Der tilsættes også noget til gyllen i lagunen inden det spredes på marken. Hermed formindskes lugtgenerne. Der er fokus på foderforbruget. I perioden med galtgrise er foderforbruget faldet fra 2,77 FEsv/kg tilvækst den 11/3-25 til 2,41 FEsv/kg tilvækst den 1/7-25. Der er udarbejdet kontrolpunkter. Der er ikke ændret i oplæring af personale.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3. Gyllelagunen er ikke overdækket med menbram, men der er flydelag.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet der er under 100 meter til vandløb.
Miljørisikovurdering	2,67
Samlet vurdering	BAT - ammoniak: Der stilles ingen yderligere vilkår. BAT- Management: Der stilles ingen yderligere vilkår. BAT - Fodringsstrategi: Der er lavt fosforindhold i blandingerne, der er fytase, der er fasefodring. Der er et lavere foderforbrug.

	Der er set de to foderrecepter, der anvendes. Ung fra 20-50 kg og sl.svin 50 kg og frem til slagt. BAT - Energiforbrug: Tjek af ventilationen og anvender lysstofrør. Der udskiftes løbende. Der er lys tændt i sektionerne, når der fodres, ellers er der slukket. BAT - Vandforbrug: Iblødsætning af stalde før vask, vask med højtryksrensere, vådfoder i krybbe, tjek af lækage og tjek af vandforbruget. Der er alarm på. BAT - Opbevaring af husdyrgødning: Der er gyllelagune. Der udsprede den mængde, afgrøderne har behov for. Der udsprede, når forholdene er optimale.
--	---

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 4. august 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: