Rapport for miljøtilsyn 2026 hos John Nielsen, Østergårdevej 1, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	06-10-2026		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		**CHR nr.**	33343
Mobiltelefon		**CVR nr.**	47268656
E-mail		**P. nr.**	1001894197
Miljørisikoscore	2,80		

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	05-03-2019

Kategori	1b

Aalborg Kommune

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m^2)	Bemærkning
1	Eksisterende ammeko	1.310	
2	Tyrestald	290	
3	Tyre 3	486	
4	Tyre 4	108	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m^2)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	1.180	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	05-03-2019	
2	1	196	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	05-03-2019	
3	1	354	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	05-03-2019	
4	1	64	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	05-03-2019	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	§ 16 b miljøtilladelse af 5. marts 2019. Miljøtilladelsen er udnyttet.
Anvendelse af bygninger og stalde	I overensstemmelse med miljøtilladelsen.
Produktionsareal og gulvtyper	Produktionsarealer ikke opmålt, men vurderes at stemme overens med miljøtilladelsen. Kun en del af den store stald i BBR-bygning 9 blev anvendt ved tilsynet. Det blev oplyst, at de græssende dyr snart kommer på stald hen over vinteren. Stalden "Tyre 3" i miljøtilladelsen var tom ved tilsynet. Den anvendes i vinterhalvåret. Arealet "Tyre 2" i miljøtilladelsen var tom ved tilsynet. Ejer oplyste, at det primært anvendes til syge dyr eller lignende.
Læskur fast/flytbart, placering/strøelse	Ingen læskure på ejendommen.
Fodersted på fold, placering	Intet fodersted på folden.
Ridebaner og folde	Der var plantedække på folden. Det er svært at have plantedække lige ved ind-/udgangen til stalden, som dyrene har adgang til fra folden.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m^2)	Vol. (m^3)	Overdækn. (m^2)	Bemærkning
Møddingsplads	30-10-2013	230	230		Ifølge tillægget fra 30-10-2013.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ingen bemærkninger.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Afløb til forbeholder.
Møddingsplads, overdækning	Pladsen var tom ved tilsynet. Vi talte om, at møddingen straks efter udlægning skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale.
Opbevaringskapacitet fast møg	Møddingen afhentes ved behov.
Ensilage i markstak, tørstof%+ placering	3 markstakke med græsensilage i skel syd for bebyggelsen. Matriklen ejes ligeledes af husdyrbrugets ejer. Ejer oplyste, at det ikke er saftafgivende, og at de ikke lægges samme sted flere år i træk. Tørstofanalyse ikke efterspurgt, da der er tale om 1. slæt, der som regel er tørt nok. Vi drøftede afstandskrav ifm. oplag af ensilage. Det er afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 1-5 og 7, der er gældende. Pjece vedr. markstakke (inkl. med ensilage) er vedhæftet tilsynsbrevet.
Ensilage, øvrige	Desuden lukkede wrapballer.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m^2)	Vol. (m^3)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllekælder	01-05-2002		0	70		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1972		0	50		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, øvrige	Ingen gyllebeholder.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke med komposteret husdyrgødning.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjtemidlerne står i aflåst kemirum uden afløb til kloak.

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
2011	02280 6-11	01-5023	2011	Diesel	2.500	Indendørs	30-12-2051		
2015	61348	50-5323	2015	Diesel	1.200	Indendørs	29-12-2055		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ingen betydelige flueproblemer. Ejer beskriver, at hyppigere udmugning påvirker mængden af fluer. Sikringsaftale ved Mortalin, faktura fremvist. Rotterfælder flere steder på ejendommen.
Olietanke	To olietanke, som begge er registreret i BBR. - 1200 L fra 2015 - 2500 L fra 2011 Ifølge godkendelsesnr. på tankskiltene er olietankene indvendigt korrosionsbeskyttede og har derfor en aldersgrænse på 40 år. Der blev set to tomme olietanke i maskinhallen. Ejer oplyser, at de skal skæres op og bruges som fodertrug.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Spildolie i spildkar. Der er vandindvindingstilladelse til boring (vilkår 11 i miljøtilladelsen)

Billeder



Olietanke



Olietanke

Aalborg Kommune

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Afsætter fast husdyrgødning til biogasanlæg (BioCirc). Modtager afgasset biomasse til udbringning i retur.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Næsten al belysning udskiftet til LED. Etableret jordvarme til stuehuset. Er begyndt at levere til biogasanlæg. Udbringning ved nedfældning eller ved tilsætning af svovlsyre. Begge er ammoniakreducerende teknikker.
Natur og biodiversitet	Afgræsser ca. 65 ha overdrev.