

Titel	Side
Tillæg 1 til miljøgodkendelse (Tillæg 1 til miljøgodkendelse 3.pdf)	2
Bilag 7.2. - Oversigt over gældende vilkår (Bilag 7.2. - Oversigt over gældende vilkår 4.pdf)	18
Bilag 7,1. - Projektbeskrivelse (Ansøgning om tillæg til Miljøgodkendelse Bystrupvænget 50 2.pdf)	24
Bilag 7.3. - Naturvurdering (de0e706b-975c-4f46-946f-af92783384d8.pdf)	26



Tillæg 1 til miljøgodkendelse af kvægbruget på Bystrupvænget 50, 9631 Gedsted

Gældende fra
20. juni 2025



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
- lyst til at gøre en forskel

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse	2
2. Afgørelse	3
3. Situationsplan	5
4. Vilkår	6
4.1 Anlæg og teknologi	6
5. Kommunens vurdering	8
5.1 Anlæggets placering	8
5.2 Forurening fra husdyrbruget	9
5.3 Gener fra husdyrbruget	11
5.4 Samlet vurdering	12
6. Øvrige oplysninger	12
6.1 Andre tilladelser	12
6.2 Offentliggørelse	12
6.3 Tilsynsmyndighed	12
6.4 Klage og søgsmål	12
6.5 Underretning	14
6.6 Stamdata	15
7. Bilag	16
7.1 Projektbeskrivelse	16
7.2 Oversigt over gældende vilkår	16
7.3 Naturvurdering	16

2. Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed tillæg 1 til miljøgodkendelsen efter § 16 a stk. 4 i husdyrbrugloven¹ til husdyranlægget på Bystrupvænget 50, 9631 Gedsted, matr.nr. 3b, Bystrup By, Gedsted. CVR-nr. for bedriften er 21220337, og bedriftens husdyrproduktion har CHR nr. 40193. Husdyrbruget er ikke, forureningsmæssigt og teknisk eller driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug, det godkendes derfor alene.

Ansøger ejer og driver også kvægbedrifterne på Korsvejen 80 og 102. Derudover ejer ansøger også Præstevej 193 som er lejet ud og drives som svinebesætning.

Tillæg 1 til miljøgodkendelsen er givet på de vilkår, som er listet i kapitel 4. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selv om disse regler måtte være skærpende i forhold til vilkårene i dette tillæg til godkendelse.

Tillæg 1 til miljøgodkendelsen bortfalder helt eller delvist, hvis projektet ikke er gennemført og byggeri ikke er færdigmeldt inden 6 år fra denne afgørelses meddelelse. Hvis tillæg 1 til miljøgodkendelsen har været udnyttet ifølge ovenstående, men herefter ikke har været driftsmæssigt udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tillæg 1 til miljøgodkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år².

Da husdyrbruget ikke er et IE-husdyrbrug er der ikke krav om, at tillæg 1 til miljøgodkendelsen tages regelmæssigt op til revurdering. Kommunen kan dog, jf. § 39 i husdyrbrugloven, meddele påbud om, at en eventuel forurening skal nedbringes, herunder påbud om, at der skal gennemføres bestemte foranstaltninger, hvis et husdyrbrug, der er godkendt efter § 16 a, stk. 1 medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening. Kommunen kan endvidere meddele påbud, hvis husdyrbruget skønnes at indebære risiko for forurening eller uhygiejniske forhold. Kommunen må dog jf. § 40 i husdyrbrugloven ikke meddele påbud eller forbud efter § 39, før der er forløbet 8 år efter meddelelsen af godkendelsen.

Tillæg 1 til miljøgodkendelsen omfatter

Ejendommen omfatter stald- og opbevaringsanlæg til en malkekvægproduktion med køer, kvier og kalve. Der søges nu om ændret placering af goldko/velfærdsstald med en forøgelse af staldstørrelsen på fra 1.000 m² til 1.200 m², men uændret produktionsareal på 1.000 m² samt staldgulv som fortsat skal være dybstrøelse. Se kapitel 3 – situationsplan.

Vurdering

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse (se kapitel 7) er gennemgået, vurderet (i kapitel 5) og fundet tilfredsstillende. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte byggeri er erhvervmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift og ikke vil påvirke områdets landskabelige værdier væsentligt. Vi vurderer at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, hverken i eller uden for Natura 2000 områder. På baggrund af den eksisterende viden om arternes udbredelse vurderer vi endvidere, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for plante- og dyrearter.

¹ Lovbek. nr. 520 af 01-05-2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)

² Husdyrbruglovens §§ 59a

Tillæg 1 til miljøgodkendelse af kvægbrug på Bystrupvænget 50, 9631 Gedsted

Endeligt vurderer vi, at driften af anlægget ikke vil være til gene for de omkringboende.


På den baggrund vurderer kommunen, at det ansøgte projekt, ikke vil medføre væsentlige miljø-mæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.

Vesthimmerlands Kommune

Ayoe Henriksen
Miljøsagsbehandler

Tillæg 1 til miljøgodkendelse af kvægbrug på Bystrupvænget 50, 9631 Gedsted

3. Situationsplan



Situationsplan med den nye placering af "xx Ny Ændret placering Goldko/velfærdsstald".

Tillæg 1 til miljøgodkendelse af kvægbrug på Bystrupvænget 50, 9631 Gedsted

4. Vilkår

Vilkår i dette afsnit erstatter henholdsvis vilkår 1 og 8 i miljøgodkendelse af 15. oktober 2024.

4.1 Anlæg og teknologi

- 1. Stalde og staldafsnit skal indrettes og anvendes i overensstemmelse med ovenstående situationsplan og som anført i tabel 1.

Tabel 1: indretning og anvendelse af stald og staldafsnit

Stald	Staldtype	Teknik	Produktionsareal, m²	Dyretyper
Kostald 3.102 m2	Sengestald m. spalter, linespil	-	1.332	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude og slagtekalve
Gamle stalde 2.913 m²	Sengestald m. spalter, linespil	-	1.430	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude og slagtekalve
	Dybstrøelse (NYT)	-	75	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude, slagtekalve og kalve
	Dybstrøelse	-	284	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude, slagtekalve og kalve
Foderlade/Flex Alle kvæg 1.211 m²	Dybstrøelse	-	158	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude, slagtekalve og kalve
Ny Kalvehytte-plads 2: 13x10 m 130 m²	Dybstrøelse (NYT)	-	130	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude, slagtekalve og kalve
Ny Kalvehytte-plads 1: 4x60 m 240 m²	Dybstrøelse (NYT)	-	240	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude, slagtekalve og kalve
Ny Kalvestald 756 m²	Dybstrøelse (NYT)	-	511	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude, slagtekalve og kalve
Xx Ny goldkos-/velfærdsafsnit 1.200 m²	Dybstrøelse (NYT)	-	1.000	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude, slagtekalve og kalve
Ny tilbygning gl. stald 130 m²	Dybstrøelse (NYT)	-	130	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude, slagtekalve og kalve
Samlet			5.290	

Tillæg 1 til miljøgodkendelse af kvægbrug på Bystrupvænget 50, 9631 Gedsted

2. De nye bygninger skal opføres som det fremgår i nedenstående skema:

Byggeri	Mål	Materiale og farve	Taghældning	Terrænkote
Ny goldkos- /velfærds-afsnit	L: 40 m B: 30 m H: 7 m (4 m benhøjde)	Samme farver og materialer som eksisterende kostald	Samme som eksisterende kostald	Samme som eksisterende kostald
Ny Kalvestald	L: 42 B: 18 H: 6	Grå tagplader i samme tone som eksisterende Sider i røde stålplader i samme tone som eksisterende	20 graders hældning	30
Ny tilbygning gl. stald	L: 10 m B: 13 m H: 6 m	Samme farver og materialer som eksisterende "Gamle stalde"	Samme som eksisterende "Gamle stalde"	Samme som eksisterende "Gamle stalde"
Ny kalvehytteplads 1	Arealet de kan flyttes rundt på må være 4*60 m Højden på hytter max 2 m	Samme farver og materialer som på den eksisterende bygningsmasse		Pladsen skal være i kote 30
Ny kalvehytteplads 2	Arealet de kan flyttes rundt på må være 13*10 m Højden max 4 m	Samme farver og materialer som på den eksisterende bygningsmasse		Pladsen skal være i kote 30
Gyllebeholder 5	H: 4 m D: 33 m	Grå beton		Terrænkoten er 31 og beholderen må etableres to meter under terrænkoten
Gyllebeholder 6	H: 4 m D: 33 m	Grå beton		Terrænkoten er 30 og beholderen må etableres to meter under terrænkoten
Forlængelse af køresilo	L: 60 m B: 10 m	Samme som eksisterende siloanlæg fra 27/7-2023		Samme som eksisterende siloanlæg fra 27/7-2023
Tilbygning foderlade	L: 20 m B: 30 m H: 10 m (4,5 m benhøjde)	Samme farver og materiale som eksisterende "Foderlade/Flex alle kvæg"		Samme farver og materiale som eksisterende "Foderlade/Flex alle kvæg"

Side 8

Tillæg 1 til miljøgodkendelse af kvægbrug på Bystrupvænget 50, 9631 Gedsted

Det er kommunens vurdering, at den ændrede placering og 200 m² større bruttoareal ikke ændrer, at stalden er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommen.

Afstandskrav i § 6, 7 og 8 i husdyrbrugloven er alle overholdt for den nye placering af "xx Ny ændret placering Goldko/velfærdsstald".

Husdyrbrugloven § 6			
	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Nabobeboelse	Korsvejen 125	266 m	50 m
Byzone eller sommerhus-område	Gedsted St. Torup By, Ulbjerg, Sommerhus	Over 3.000 m Over 3.000 m	50 m
Lokalplanlagt område	Fjelsø	Over 3.000 m	50 m
Husdyrbrugloven § 7			
	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Kategori 1 natur	Kalkoverdrev mod vest	Over 3.000 m	10 m
Kategori 2 natur	Overdrev mod nordvest	490 m	10 m
Husdyrbruglovens § 8			
	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Enkelt vandindvindingsanlæg	DGU nr. 47.1179 mod vest DGU nr. 47.672 mod nord	37 m 41 m	25 m
Fælles vandingvindingsanlæg	DGU.nr. 47.407 ved Fjelsø	3702 m	50 m
Vandløb (herunder dræn) eller søer større end 100 m ²	Teknisk regnvandsbassin mod syd	80 m	15 m
Offentlig/privat fællesvej	Fjordvej mod syd	115 m	15 m
Levnedsmiddelvirkksomhed	Der er ingen levnedsmiddelvirkksomhed på ejendommen	➤ 25 m	25 m
Beboelse på samme ejendom	Mod øst	32 m	15 m
Naboskel	Matrikel 1g, Bystrup by, Gedsted	100 m	30 m

Tabel 1 – Her fremgår afstande fra "xx Ny ændret placering Goldko/velfærdsstald" til afstandskravene i § 6, 7 og 8 i husdyrbrugloven og at de er overholdt.

Kommunen har fastholdt tiltag til indpasning af byggeriet med vilkår. På baggrund af placeringen og vilkår er det kommunes vurdering, at den ændrede placering ikke vil tilsidesætte de landskabelige værdier eller er i konflikt med planer for udvikling i kommunen.

5.2 Forurening fra husdyrbruget

Ansøger har i ansøgningen beskrevet de aktuelle ændringer i forhold til potentiel forurening fra husdyrbruget. Forureningskilderne affald, råvarer, olie og andre hjælpestoffer samt arbejdsgang ved driftsforstyrrelser og uheld er behandlet i miljøgodkendelsen fra 2024 og der sker ingen nævneværdig ændring med nærværende tillæg. Det vurderes, at gældende vilkår i miljøgodkendelsen fra 2024 sikrer mod forurening på disse områder.

Tillæg 1 til miljøgodkendelse af kvægbrug på Bystrupvænget 50, 9631 Gedsted

Det er kommunens vurdering, at de eneste forureningsparametre der kan ske ændringer ved, er ammoniakdeposition til natur og lugt.

Ejendommens faktiske ammoniakemission er på 6.683 kg NH₃-N/år og BAT kravet er på 6.683 kg NH₃-N/år. Dermed er husdyrbrugslovens BAT krav overholdt. I forhold til nudriften og 8-årsdriften er det en stigning på 2.166,4 kg NH₃-N/år. Der vil være den samme stigning, hvis den tidligere godkendte stald blev etableret.

Det er vurderet, at der skal beregnes til de samme naturpunkter som i miljøgodkendelsen 2024. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at beskyttelsesniveauerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er overholdt for kategori 1, 2 og 3 natur. I forhold til beregningerne i miljøgodkendelsen fra 2024, er der ingen ændringer i totaldeposition eller merdepositionen i nudrift eller 8-årsdrift.

Kategori 1 natur

De to nærmeste § 3 beskyttede naturområde efter naturbeskyttelsesloven er begge overdrev, som samtidig er kategori 1 natur, ligger i en afstand på over 3 km sv og nv for ejendommen. De ligger i Natura-2000 område som indbefatter, Habitatsområde 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal, Skravad Bæk og Fuglebeskyttelsesområdet 14 Lovns Bredning. Beregningerne i ansøgningssystemet viser at totaldepositionen på de to områder 0,0 kgN/ha/år. Kravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er på 0,2 kg N/ha/år og det er dermed overholdt.

Kategori 2 natur

De to nærmeste § 3 beskyttede naturområde efter naturbeskyttelsesloven er begge overdrev, der samtidigt er kategori 2 natur. De ligger i en afstand på hhv. ca. 435 m nv og 800 m sø for ejendommen. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen på områderne er hhv. 0,6 og 0,1 kg N/ha/år. Kravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er 1 kg N/ha/år og det dermed overholdt.

Kategori 3 natur

Nærmeste § 3 beskyttede naturområder efter naturbeskyttelsesloven er en hede, der samtidig er kategori 3 natur. Det ligger i en afstand på ca. 600 m SØ for ejendommen. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at merdepositionen på arealet er på 0,1 kg N/ha/år både i forhold til nudriften og 8-årsdriften. Kravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er på 1 kg N/ha/år og det er dermed overholdt.

Andet beskyttet natur

Umiddelbart syd for ejendommen ligger en sø som vejledende er registeret som § 3 beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Beregningerne i systemet viser en merdeposition på 2,7 kg N/ha/år og en totaldeposition på 8,5 kg N/ha/år.

Kommunens naturgruppen har vurderet, at *"... den beregnede merdeposition på 2,7 kg N/ha/år ikke vil medføre tilstandsændringer af søen. Søen er opstået på grund af tilledning af tagvand og fungerer som et regnvandsbassin. Forekomst af stor nælde, lådden dueurt og bredbladet dunhammer indikerer, at det i forvejen er en næringsrig sø. Søen modtager udover luftbåren deposition med al sandsynlighed også næringsrigt overfladevand fra de omkringliggende landbrugsarealer.*

Tillæg 1 til miljøgodkendelse af kvægbrug på Bystrupvænget 50, 9631 Gedsted

Bilag IV arter

Der er ikke registreret forekomst af bilag IV arter i eller omkring søen (søgt via Arter.dk d. 12. maj 2025). Inden for 4 km er der registreret fund af stor vandsalamander og odder. Det kan ikke udelukkes, at der findes forekomst af spids-snudet frø i området.

Kommunen vurderer, søen ikke udgør et egnet levested for bilag IV padder. Fælles for padder omfattet af bilag IV er, at de foretrækker næringsfattige søer uden fisk. Den pågældende sø er næringspåvirket bl.a. på grund af søens beliggenhed og de omkringliggende arealers anvendelse. Søen har desuden en meget begrænset forekomst af vandplanter, der bl.a. er vigtigt for at stor vandsalamander kan yngle.

Odder vurderes ikke at blive påvirket, da hverken søen eller områderne i nærheden af landbruget vurderes som egnede yngle- eller rasteområder. De nærmeste vandløb ligger ca. 700-1000 meter fra søen. Mellem søen og vandløbene ligger landbrugsarealer i omdrift. Det er kommunens vurdering, at merdepositionen på 2,7 kg ikke vil medføre en tilstandsændring på søen og dermed ikke påvirker søens egnethed som potentielt yngleområde for padder, herunder stor vandsalamander og spids-snudet frø".

Den samlede naturvurdering er vedlagt som bilag (Bilag 3).

5.3 Gener fra husdyrbruget

Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Der er i miljøgodkendelsen fra 2024 redegjort for tiltag, der sikrer de omkringboende mod væsentlige gener i form af støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold og der sker ingen nævneværdig ændring med nærværende tillæg. Det vurderes, at gældende vilkår i miljøgodkendelsen fra 2024 sikrer mod gener fra disse områder.

Lugt

De beregnede lugtgeneafstandene på hhv. 128, 417 og 601 meter til nærmeste nabo, samlede bebyggelse og by er alle overholdt. De reelle afstande fra anlæggets lugtcentrum er hhv. 319 m (korsvejen 125), 2.882 m (Præstevej 13) og 3.075/3.055 m (Gedsted/St. Torup By, Ulbjerg, Sommerhusområde). Genekriterierne er alle overholdt, som det også fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2: Viser geneafstande og reelle afstande til følsomme recipienter.

Områdetype	By/adresse/ område	Beregnet geneafstand (m)	Reel afstand fra anlæggets centrum (m)	Genekriterie overhold
Byzone	Gedsted	601	3.075	Ja
Sommerhusområde	St. Torup By, Ulbjerg	601	3.055	
Samlet bebyggelse / Lokalplanlagt område	Præstevej 13 udløser samlet bebyggelse	417	2.882	Ja
Enkelt bolig	Korsvejen 125	128	304	Ja

Tillæg 1 til miljøgodkendelse af kvægbrug på Bystrupvænget 50, 9631 Gedsted

Områdetype	By/adresse/ område	Beregnet gen- neafstand (m)	Reel afstand fra anlæggets cen- trum (m)	Genekriterie overhold
	Bystrupvænget 43	128	320	Ja
	Fjordvej 30	128	418	Ja

5.4 Samlet vurdering

Kommunen vurderer, at ansøger har redegjort for at ændringen af husdyrbruget, i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, ikke vil indebære væsentlige indvirkninger på miljøet. Kommunen har fastholdt tiltag til reduktion af gener og forurening med vilkår.

Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. På den baggrund vurderer kommunen, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.

6. Øvrige oplysninger

6.1 Andre tilladelser

Dette tillæg 1 til miljøgodkendelse omhandler kun godkendelse efter miljølovgivningen. Anmeldelse og godkendelse efter f.eks. byggelovgivningen er ikke omfattet heraf. Byggeri skal derfor anmeldes særskilt med tilhørende nødvendige beskrivelser og tegningsmaterialer.

6.2 Offentliggørelse

Udkastet til tillæg 1 til miljøgodkendelsen har været i høring i 14 dage, i perioden d. 03.06.2025 – 17.06.2025, Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside d. 20. juli 2025.

6.3 Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i tillæg 1 til miljøgodkendelsen overholdes.

6.4 Klage og søgsmål

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage.

Klagen indsendes via hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/>. Klagen skal være modtaget senest d. 18. juli 2025.

Tillæg 1 til miljøgodkendelse af kvægbrug på Bystrupvænget 50, 9631 Gedsted

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du ligeledes se på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Tillæg 1 til miljøgodkendelse af kvægbrug på Bystrupvænget 50, 9631 Gedsted

6.5 Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af dette tillæg 1 til miljøgodkendelse.

Ejer: Per Bisgaard	p.bisgaard@yahoo.dk
Konsulent: Mette K. Warncke/Fjordland	mwa@fjordland.dk

Tillæg 1 til miljøgodkendelsen er endvidere jfr. generelle bestemmelser i loven sendt til:

Rådet for Grøn Omstilling	info@rgo.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dnvesthimmerland-sager@dn.dk
DN Vesthimmerland	vesthimmerland@dn.dk
Danmarks Fiskeriforening	mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforening	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund	post@sportsfiskerforbundet.dk , lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	natur@dof.dk
DOF - Nordjylland	vesthimmerland@dof.dk

Tillæg 1 til miljøgodkendelse af kvægbrug på Bystrupvænget 50, 9631 Gedsted

6.6 Stamdata

Tabel 3: stamdata

Titel	Tillæg 1 til miljøgodkendelse
Godkendelsesdato	20. juni 2025
IT-ansøgning	Skema. Nr. 250227 vers. 3
Adresse	Bystrupvænget 50, 9631 Gedsted
Ejendommens BFE nr.	9963022
Ansøger og ejer	Per Bisgaard
CVR-nr.	21220337
CHR-nr.	40193
Matr. Nr.	3b, Bystrup By, Bystrup m.fl.
Telefon og E-mail	2625 4142 og p.bisgaard@yahoo.dk
Ansøgers konsulent	Mette K. Warncke/ Fjordland
Udarbejdet af	Ayoe Henriksen
Kontrolleret af	Ellen Marie Larsen, Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune
Vester Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
www.Vesthimmerland.dk
post@Vesthimmerland.dk

7. Bilag

7.1 Projektbeskrivelse

7.2 Oversigt over gældende vilkår

7.3 Naturvurdering

Bilag 7.4

Tekst med kursiv efter vilkår henviser til tillæg 1 til miljøgodkendelsen. Ingen tekst efter vilkår henviser til miljøgodkendelsen fra 2024.

Anlæg og teknologi

- 1. Stalde og staldafsnit skal indrettes og anvendes i overensstemmelse med ovenstående situationsplan og som anført i tabel 1.

Tabel 1: indretning og anvendelse af stald og staldafsnit

Stald	Staldtype	Teknik	Produktions-areal, m²	Dyretyper
Kostald 3.102 m2	Sengestald m. spalter, linespil	-	1.332	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude og slagtekalve
Gamle stalde 2.913 m²	Sengestald m. spalter, linespil	-	1.430	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude og slagtekalve
	Dybstrøelse (NYT)	-	75	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude, slagtekalve og kalve
	Dybstrøelse	-	284	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude, slagtekalve og kalve
Foderlade/Flex Alle kvæg 1.211 m²	Dybstrøelse	-	158	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude, slagtekalve og kalve
Ny Kalvehytteplad s 2: 13x10 m 130 m²	Dybstrøelse (NYT)	-	130	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude, slagtekalve og kalve
Ny Kalvehytteplad s 1: 4x60 m 240 m²	Dybstrøelse (NYT)	-	240	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude, slagtekalve og kalve
Ny Kalvestald 756 m²	Dybstrøelse (NYT)	-	511	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude, slagtekalve og kalve
Xx Ny goldkos- / velfærdsafsnit 1.200 m²	Dybstrøelse (NYT)	-	1.000	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude, slagtekalve og kalve
Ny tilbygning gl. stald 130 m²	Dybstrøelse (NYT)	-	130	Alle kvægtyperne: malke- og ammekøer, kvier, stude, slagtekalve og kalve
Samlet			<u>5.290</u>	

(Vilkår 1 i tillæg 1 til miljøgodkendelse)

- I dybstrøelsesafsnittene skal dybstrøelsen altid være tør i overfladen. Dette kan ske ved hyppig udmugning, eller ved at der hyppigt strøs med halm eller andet tørstof.
- Containere til fast husdyrgødning skal altid stå på befæstet areal.
- Gødningslagre skal indrettes og anvendes som anført:

Anlæg	Gødningstype	Areal, m²	Overdækning
Beholder 3 3500 m3	Flydende	721	Flydelag
Beholder 4 4600 m3	Flydende	953	Flydelag
Beholder 5 4000 m3 (NYT)	Flydende	857	Flydelag
Beholder 6 4000 m3 (NYT)	Flydende	857	Flydelag

- Ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes og anvendes som anført:

Anlæg	Areal, m²	Antal sektioner	Bagkant	Afløb til
Køresiloer 45*68m	3.060	2	Mur eller randzone	Opsamlingsbrønd til udsprinkling og gyllesystem
Køresilo tilladt 27.7.2023 40*60 m	2.400	4	Mur eller randzone	Opsamlingsbrønd til udsprinkling og gyllesystem
Køresilo 10*60 (NYT)	600	1	Mur eller randzone	Opsamlingsbrønd til udsprinkling og gyllesystem

Landskab

- Bygninger skal placeres som det fremgår af situationsplanen i kapitel 3.
- Eksisterende og ny beplantning ved ejendommen skal løbende plejes og vedligeholdes.
- De nye bygninger skal opføres som det fremgår i nedenstående skema:

Byggeri	Mål	Materiale og farve	Taghældning	Terrænkote
Xx Ny goldkos-/ velfærdsafsnit	L:40 m B: 30 m H: 7 m (4 m benhøjde)	Samme farver og materialer som eksisterende kostald	Samme som eksisterende kostald	Samme som eksisterende kostald
Ny Kalvestald	L: 42 B: 18 H: 6	Grå tagplader i samme tone som eksisterende Sider i røde stålplader i samme tone som eksisterende	20 graders hældning	30

Ny tilbygning gl. stald	L: 10 m B: 13 m H: 6 m	Samme farver og materialer som eksisterende "Gamle stalde"	Samme som eksisterende "Gamle stalde"	Samme som eksisterende "Gamle stalde"
Ny kalvehytteplads 1	Arealet de kan flyttes rundt på må være 4*60 m Højden på hytter max 2 m	Samme farver og materialer som på den eksisterende bygningsmasse		Pladsen skal være i kote 30
Ny kalvehytteplads 2	Arealet de kan flyttes rundt på må være 13*10 m Højden max 4 m	Samme farver og materialer som på den eksisterende bygningsmasse		Pladsen skal være i kote 30
Gyllebeholder 5	H: 4 m D: 33 m	Grå beton		Terrænkoten er 31 og beholderen må etableres to meter under terrænkoten
Gyllebeholder 6	H: 4 m D: 33 m	Grå beton		Terrænkoten er 30 og beholderen må etableres to meter under terrænkoten
Forlængelse af køresilo	L: 60 m B: 10 m	Samme som eksisterende siloanlæg fra 27/7-2023		Samme som eksisterende siloanlæg fra 27/7-2023
Tilbygning foderlade	L: 20 m B: 30 m H: 10 m (4,5 m benhøjde)	Samme farver og materiale som eksisterende "Foderlade/Flex alle kvæg"		Samme farver og materiale som eksisterende "Foderlade/Flex alle kvæg"

(Vilkår 2 i tillæg 1 til miljøgodkendelse)

Forebyggelse af forurening

Opbevaring af husdyrgødning og ensilage

- 9. Der skal altid være en opbevaringskapacitet til rådighed for husdyrbrugets husdyrgødning på mindst 9 måneder.
- 10. Gyllebeholderne skal inspiceres mindst en gang om året, og evt. vedligeholdelse skal udføres.

Spildevand og overfladevand

- 11. Der skal opføres en 20 cm høj beskyttelsesmur nord og syd for boringen med dgu.nr. 47.672. Afstanden til boring må max. være 2 m og længden af muren skal være ca. 6 m.

12. Overfladevand fra ensilageplads skal ledes til en opsamlingstank, hvorfra det må sprinkles ud. Dimensioneringen af udsprinklingsanlægget skal følge de anvisninger, som er opstillet i Landbrugets Byggeblad nr. 103.09-05 "Udsprinkling af overfladevand fra ensilagesilo og ensilageplads" (revideret 01.10.2023).
 13. Der skal etableres en pumpebrønd, så vandet kan pumpes videre fra opsamlingsbrønden til opsamlingstank/gyllebeholder, hvis opsamlingsbrønden bliver fyldt, og det ikke er muligt at udsprinkle (f.eks. i vintermånederne).
 14. Ved udsprinkling skal der holdes en afstand på minimum 50 m til søer, vandløb, dræn og grøfter.
 15. Dieseltank(e) og selve tankningen skal placeres på fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
 16. Smøreolie, hydraulikolie, motorolie og lignende skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening: I egnede beholdere, under tag, på tæt bund uden afløb og med en opkant, der giver mulighed for opsamling af et volumen svarende til indholdet af den største beholder.
 17. Opbevaring og håndtering af råvarer og hjælpestoffer må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder jord, overfladevand, grundvand, luft og kloak.
- Uheld og risici**
18. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkelig at anmelde dette til Alarmcentralen på 112 og følgende straks at underrette Tilsynsmyndigheden, Vesthimmerlands Kommune Miljøafdeling 99 66 70 00.
 19. Spild af miljøfarlige stoffer (olie, kemikalier etc.) skal straks opsamles.

Forebyggelse af gener

Lugt

20. Der skal altid være god staldhygiejne i alle staldafsnit.
21. Hvis kommunen vurderer, at der opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres afhjælpende handlinger/tiltag.

Støv

22. Transport til og fra ejendommen skal ske på en måde, som begrænser støvgener for omboende.

Støj

23. Husdyrbrugets støjbidrag*, må ikke overstige følgende værdier:

Ugedag	Tidsrum	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	7 timer
	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	1 timer
Nat	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	½ timer

*) Støjbelastningen er det ækvivalente, korregerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjkvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommen bygningssparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

24. Målinger eller beregninger til kontrol af, at støjkvilkårene er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kun forlanges 1 gang årligt, såfremt målinger viser, at støjgrænserne er overholdt.
25. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i anlæggets omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkloder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.
26. På den nordlige ensilageplads må ikke ilægges foder med maskiner som med hensyn til støj kan sidestilles med en traktor i nattetimerne fra kl. 22.00 – 07.00, medmindre der indsendes en akkrediteret støjberegning/måling som viser, at støjgrænserne om natten kan overholdes.
27. Der skal etableres en støjvold øst for ”Ny gyllebeholder 5”. Den skal placeres som det fremgår af situationsplanen i kapitel 3 og med dimensionerne Højde: 2 m, Bredde 2-3 m, Længde 55 m.
Der skal etableres beplantning bestående af bl.a. buske på volden.

Lys

28. Mellem solnedgang og solopgang skal porte holdes lukkede og andre staldåbninger afskærmes for at reducere lysgenerne for omboende. Portene kan dog åbnes kortvarigt ved ind- og udkørsel.
29. Belysning i stalde skal være slukket eller neddroglet mellem kl. 23 og kl. 06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden.

Skadedyr

30. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
31. Forekomst af rotter skal forebygges. Bekæmpelse af rotter skal ske i henhold til aftale med autoriseret rottebekæmper, f.eks. via den kommunale ordning.
32. Inde- og udendørs befæstede arealer skal renholdes for spild af foderrester og husdyrgødning.

BAT for drift og ressourceforbrug

Ressourceforbrug

33. Køleanlægget skal mindst en gang om året kontrol og vedligeholdes, således det altid fungerer energimæssigt optimalt.

Tilsyn, kontrol og egenkontrol

34. Dato for inspektion samt reparation af gyllebeholderne skal angives i logbogen.
35. Der skal altid foreligge dokumentation for, at affald er bortskaffet miljømæssigt forsvarligt. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
36. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af beredskabsplanen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med beredskabsplanen.
37. På tilsynsmyndighedens forlangende skal der kunne fremvises dokumentation for at afløb på ensilagepladsen er udført af en autoriseret kloakmester.

Ophør

38. Ved ophør af produktionen skal stalde og opbevaringsanlæg tømmes og rengøres for husdyrgødning og foder.

Ansøgning om tillæg til Miljøgodkendelse §16a Bystrupvænget 50, 9631 Gedsted

Der ansøges om et Tillæg 1 til ændret placering af Goldkostald/velfærdsstald.

Stalden placeres nogle få meter nordligere, se vedhæftede kortudklip nederst.

It-skema 250227

Det er samme størrelse produktionsareal.

Bygningen ændres fra

50x20 m = 1000 m² brutto og 1000 m² produktionsareal/dybstrøelse til

40x30 m = 1200 m² brutto, stadig 1000 m² produktionsareal.

Materialer og farver er det samme.

Ammoniakemission er uændret.

Lugtgeneafstand er den samme. Lugtcentrum ændres 1-2 meter. Lugtkrav til naboer er overholdt.

Afstandskrav til

- Vandboring er over 25 meter (almen over 50 meter)
- Vandløb, sø er over 15 meter
- Vej er over 15 meter
- egen beboelse er over 15 meter
- Naboskel er over 30 meter

Afstandskrav er overholdt.

Ingen merbelastning af støj eller andet.

Ansøgt drift Nudrift 8 års drift **1**





Dato: 12. maj 2025

Sagsnr.: 01.05.08-P21-13-24

Vurdering af merdeposition til §3 beskyttet sø – tillæg til miljøgodkendelse - Bystrupvænget 50, Gedsted

Naturafdelingen har vurderet påvirkning af en merdeposition på 2,7 kg N/ha/år til en nærliggende §3 beskyttet sø i forbindelse med et tillæg til miljøgodkendelse på Bystrupvænget 50, 9631 Gedsted. Natur har vurderet påvirkning på samme ejendom i 2024, men nu ansøger ejer om at flytte stalden med andre dimensioner.

Projektet

Ansøger ønsker at flytte en stald (goldko/velfærdsstald) med lidt andre dimensioner. Produktionsarealet er uændret både med hensyn til størrelse og staldgulv, derfor er ammoniakemissionen den samme som i miljøgodkendelsen fra 2024. Det er de samme naturpunkter, der beregnes til som i miljøgodkendelsen fra 2024. Da stalden flyttes lidt mod nord, viser beregningerne i ansøgningssystemet, at N-depositionen til § 3 sø (tagvandsø) syd for anlægget falder, men merdepositionen er over 1 kg N/ha/år.

Baggrund og besigtigelse

Baggrundsdepositionen i området er 10,3 kg N/ha/år (i gennemsnit over 3 år, 2020-2022). Totaldepositionen fra landbruget er 2,7 kg N/ha/år og det giver en samlet deposition til søen på 13 kg N/ha/år.

Søens vandspejl er ca. 2100 m². Søen fungerer som et regnvandsbassin og er ifølge luftfotos etableret mellem 2009-2011. Ejer oplyser, at søen modtager tagvand fra staldbygningerne på Bystrupvænget 50 og at søen oprenses med jævne mellemrum. Ejer oplyser i telefonen, at han overvejer en anden løsning til håndtering af tagvand i fremtiden.

Søen er vejledende §3 registreret i januar 2024 på baggrund af luftfotogennemgang, da søen opfylder arealkriteriet (over 100m²) og vurderes at indeholde et naturligt dyre- og planteliv.

Kommunen har besigtiget søen d. 16. april 2024. På søens sydlige side er der etableret en jordvold, der forhindrer at vandet løber mod syd. Søen fremstår med åbent vandspejl. Der vokser bredbladet dunhammer og alger i søen. Omkring søen vokser stor nælde, lådden dueurt og vild kørvel. Arterne indikerer, at det er en næringsrig sø.

Næringsrige søer har ingen øvre tålegrænse, fordi de i forvejen er eutrofierede som følge af næringstilførsel fra andre kilder. Søen ligger lavt i terrænet i forhold til ejendommens øvrige arealer. Vi formoder derfor, at søen modtager relativt store mængder næring via overfladeafstrømning fra de arealer, hvor landbrugsaktiviteter tilfører næring til miljøet.



Figur 1 Foto af den sydlige del af søen. Der ses bredbladet dunhammer i søen. Foto taget fra øst mod vest.



Figur 2 Søens nordlige ende. Foto taget fra øst mod nord.



Figur 3 Vandet i søen er næringsrigt. Foto fra den vestlige ende af søen.

Samlet vurdering – deposition til søen

Kommunen vurderer, at den beregnede merdeposition på 2,7 kg N/ha/år ikke vil medføre tilstandsændringer af søen. Søen er opstået på grund af tilledning af tagvand og fungerer som et regnvandsbassin. Forekomst af stor nælde, lådden dueurt og bredbladet dunhammer indikerer, at det i forvejen er en næringsrig sø. Søen modtager udover luftbåren deposition med al sandsynlighed også næringsrigt overfladevand fra de omkringliggende landbrugsarealer.

Bilag IV arter

Der er ikke registreret forekomst af bilag IV arter i eller omkring søen (søgt via Arter.dk d. 12. maj 2025). Inden for 4 km er der registreret fund af stor vandsalamander og odder. Det kan ikke udelukkes, at der findes forekomst af spidssnudet frø i området.

Kommunen vurderer, søen ikke udgør et egnet levested for bilag IV padder. Fælles for padder omfattet af bilag IV er, at de foretrækker næringsfattige søer uden fisk. Den pågældende sø er næringspåvirket bl.a. på grund af søens beliggenhed og de omkringliggende arealers anvendelse. Søen har desuden en meget begrænset forekomst af vandplanter, der bl.a. er vigtigt for at stor vandsalamander kan yngle.

Odder vurderes ikke at blive påvirket, da hverken søen eller områderne i nærheden af landbruget vurderes som egnede yngle- eller rasteområder. De nærmeste vandløb ligger ca. 700-1000 meter fra søen. Mellem søen og vandløbene ligger landbrugsarealer i omdrift.

Det er kommunens vurdering, at merdepositionen på 2,7 kg ikke vil medføre en tilstandsændring på søen og dermed ikke påvirker søens egnethed som potentielt yngleområde for padder, herunder stor vandsalamander og spidssnudet frø.