

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	23. juli 2025
CVR-nummer	33807910
P-nummer	-
Virksomhed	Uno-X
Adresse	Havkærvej 114
Postnummer og by	8381 Tilst
Telefonnummer	2167 8002
e-mail	sven.sandvad@unox.dk
Kontaktperson	Sven Sandvad
Branchekode	Autobranche virksomhed
Opstartsdato	1995
Udvidelser/ændringer	Overtaget uge 6 2025
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	-
Aarhus Kommune	Lis Bach

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Miljømæssige forhold for vaskeanlægget reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019.

Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn ved virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De 2 fakturaer fremsendes efter 1. november. Da timesatsen for affaldstilsyn er højere end timesatsen for miljøtilsyn, bliver det samlede beløb derfor lidt større end beløbet for miljøtilsyn i de tidligere fakturaer.

MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affaldssortering	Virksomheden foretager ikke affaldssortering. Det kunne på tilsynet konstateres, at alt affald i form af pap, plast, mad, papir mm., sammenblandes i skraldespande. Virksomheden stiller affaldsspande til rådighed ved vaskehal, pusleplads og tank og overtager derfor ansvaret for affaldet. I henhold til affaldsbekendtgørelsens* § 63, stk. 2, skal virksomheders husholdningslignende affald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 (i affaldsbekendtgørelsen) og mærke beholdere til indsamling af husholdningslignende affald med de relevante piktogrammer som angivet i bilag 6. Aarhus Kommune henstiller at virksomheden foranlediger mulighed for korrekt affaldssortering. Aarhus Kommune vil følge op på forholdet ved et tilsyn i uge 46 2025. *Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald
Vaske- og plejemidler	Leverandøren af vaske- og plejemidler der bruges i vaskehallen oplyser, at svanemærkede produkter ikke indeholder PFAS. Aarhus Kommune afventer dokumentation for, at alle produkterne er svanemærkede. Aarhus Kommune vil følge op på ovenstående ved et tilsyn i uge 46 2025.

BELIGGENHED

Virksomheden ligger i et område, der er omfattet af lokalplan 512, og som udlægger området til erhvervsområde. Nærmeste boliger ligger ca. 80 meter nord for vaskehallen.



Luftfoto af tankanlæg og vaskehal 2024

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden består af tankanlæg og vaskeanlæg med pusleplads. Virksomheden er omfattet af autobranchebekendtgørelsen på grund af det fuldautomatiske vaskeanlæg. Driftstiden for vaskehallen er som følger:

Alle dage kl. 7.00 – 22.00

STØJ

Virksomheden er placeret i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Virksomhedens væsentligste støjkloder er:

- Vaskeanlæg – vask sker for lukket port. Autovask kan ikke igangsættes før porten er lukket, hvilket sker automatisk.
- Til- og frakørsel til servicestationen.
- Udendørs pusleplads til støvsugning og måttebankning.

Der foreligger ingen klager over virksomhedens støjbidrag fra naboer til virksomheden. Da vaskehallen ligger mindre end 100 meter fra nærmeste bolig, skal driftstiden af vaskehallen

begrænses til tidsrummet fra kl. 7.00 – 22.00 på alle dage jf. § 9 stk. 2 i Autobranchebekendtgørelsen, hvis der kommer klager over støj fra naboer til vaskehallen.

LUFT

Der er ikke procesafkast fra servicestationen.

SPILDEVAND

Virksomheden ligger i et separatkloakeret område, hvor spildevand afledes til Åby renseanlæg, mens regnvand afledes direkte til et vandløb. Servicestationen afleder foruden sanitært spildevand også processpildevand fra vask af køretøjer i automatisk vaskehal via olieudskillere i henhold til spildevandstilladelse meddelt den 19. april 1995. Ved indkørslen til vaskehallen er etableret en udendørs opmarchplads, hvor der kan tappes vand til rengøring af fælge m.v. Pladsen har et areal på ca. 25 m², der er med afløb til spildevandssystemet via samme olieudskillere som vaskehallen. Afløb fra salgspladsen sker via særskilt olie- og benzinudskillere. Virksomheden sørger selv for årlig inspektion og tømning af de 2 olieudskillere via tømningsordning ved Sydvestsjælland Kloakservice A/S.

Virksomheden anvender vaskemidler fra Istobal. Virksomheden har efter tilsynet fremsendt sikkerhedsdatablade for vaskemidlerne mm. Der anvendes i vaskehallen.

PFAS stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter

Leverandøren af vaske- og plejemidler der er miljømærkede, ikke indeholder PFAS.

Aarhus Kommune afventer dokumentation for, at alle produkterne der bruges i vaskehallen er svanemærkede.

Det er på nuværende tidspunkt ikke krav til PFAS-koncentrationen i virksomhedens tilslutningstilladelse. Det er dog muligt, at kommunen på sigt vil stille yderligere vilkår til udledningen.

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Her er et link til miljøstyrelsens kampagne om PFAS
[materiale-til-virksomhederne.docx \(live.com\)](https://materiale-til-virksomhederne.docx)

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Belægninger i vaskehal og på påfyldningsplads og salgsplads

Både påfyldningsplads og salgssted er etableret med støbt beton med afløb via olie- og benzinudskiller. Vaskehallen er etableret med støbt gulv med flisebelægning. Forvaskepladsen er med støbt beton.

Oversigt over tanke i brug

Nr.	Indhold	Størrelse	Årstal	Placering	Registrering i BBR
1	Benzin / diesel	30.000 liter	1995	Nedgravet	Svarer til anlæg 1 i BBR
2	Benzin / diesel	30.000 liter	1995	Nedgravet	Svarer til anlæg 2 i BBR
3	Benzin / diesel	30.000 liter	1995	Nedgravet	Svarer til anlæg 3 i BBR
4	Benzin / diesel	30.000 liter	1995	Nedgravet	Svarer til anlæg 4 i BBR
5	Benzin / diesel	20.000 liter	1995	Nedgravet	Svarer til anlæg 5 i BBR Tank med 2 rum
6	Benzin / diesel	30.000 liter	1995	Nedgravet	

Indvendig inspektion af tanke

De 5 tanke med 6 rum er alle inspiceret indvendigt af Simon Moos A/S i april måned 2018 og skal inspiceres igen inden 10 år. Inspektionsrapporter er fremsendt i forbindelse med tilsynet.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar.

Opbevaring af øvrige flydende råvarer

Vaskemidler opbevares i plastbeholdere placeret i et stort opsamlingsbassin af stål i depotrum ved siden af vaskehallen, og doseres automatisk.

Tæthedsprøvning af olie- og benzinudskillere

Virksomhedens to olie- og benzinudskillere er tæthedsprøvet af Simo Moos A/S i april måned 2018. Inspektionsrapporter er fremsendt i forbindelse med tilsynet.

AFFALD

Virksomheden stiller 3 affaldsspande til rådighed ved vaskehal, pusleplads og tank.

Det er ikke mulighed for kunder at foretage affaldssortering. Det kunne på tilsynet konstateres, at affald i form af pap, plast, mad, papir mm., sammenblandes i skraldespandene, se nedenstående billeder:



Skraldespande med madaffald, madaffaldsemballage, plast, plastflasker, papir, papkrus mm.



Skraldespand med kundes pose med ukendt indhold, samt plastflaske.

Virksomheden overtager ansvaret for affaldet, når der stilles skraldespande til rådighed. Vaskehaller og puslepladser er aktiviteter der forventes at generere affald fra kunder i forbindelse med støvsugning og rengøring i bilerne.

Aarhus Kommune henstiller, at virksomheden foranlediger mulighed for korrekt affaldssortering.

Aarhus Kommune vil følge op på forholdet ved et tilsyn i uge 46 2025.

Sortering af husholdningslignende affald.

Alle virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab.

På dette link til Kredsløb A/S fremgår det både hvilket madaffald, der skal frasorteres og hvilke fraktioner, som ligner madaffald, men fortsat skal bortskaffes som **brændbart restaffald** fx mellemlægspapir og madpakkepapir: <https://www.kredslob.dk/sorteringsguiden/madaffald>

[I kan læse mere om sortering og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal Teknik og Miljø fra 1. januar 2025 foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen.

Ved en gennemgang af virksomhedens affaldssortering og bortskaffelse, kan det konstateres, at virksomheden ikke foretager affaldssortering.

Jordforurening

Der er ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har givet anledning til en henstilling om at sortere affald, se afsnittet Miljømæssige bemærkninger.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø den 27. august 2025

Lis Merete Bach
Miljøsagsbehandler

Tlf: 20 54 26 43
e-mail: limeb@aarhus.dk