

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Hedevej 1, 6920 Videbæk
CVR:	26484103
Type:	L02C: Landbrug primært med svinehold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 04-03-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev tilsynet konstateret indtørret olie omkring olietanken fra 1999, det aftales derfor at der lægges kattegrus eller lignede for at opsamle evt. spild.
- Det aftales med ejer at der sendes billede dokumentation, når flydelag er etableret og alarm er opsat på lejet gyllebeholder.
- Vær opmærksom på at døde dyr skal opbevares således de ikke er tilgængelige for ådselædere.
- Vær opmærksom på at plast ikke må afbrændes.
- Der er ikke indberettet vand siden 2017. Ejer oplyste ved tilsynet at han mente at have indberettet vand siden 2017, det blev derfor aftalt at tilsynsførende tjekkede oplysningerne igen. I forbindelse med dette blev det konstateret at der ifølge RKSK's systemer ikke er indberettet vand siden 2017. Ejer gøres hermed opmærksom på at vand skal indberettes årligt.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	02-06-2017
Sidste tilladelse	02-06-2017
Tilladte dyreenheder	129,50
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2017 er udnyttet: Der er etableret løbestier/verandaer på nogle af de godkendte placeringer i miljøgodkendelsen. Den del af byggeriet i miljøgodkendelsen, som ikke er udnyttet inden 6 år efter at miljøgodkendelsen er meddelt, bortfalder. Ejer oplyste ved tilsyn at han regner med at miljøgodkendelsen vil være udnyttet d. 1. april 2022.
Staldtype	Delvist spaltegulv samt fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsurening (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere. Der anvendes flydelag.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal stipladser - vilkår	Vilkår: Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 192 smågrise (13-31 kg), 180 slagtesvin (31-50 kg), 237 slagtesvin (50-110 kg) på stald.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse kommer i gyllebeholder. Dybstrøelse fra farehytter jævnes ud på markarealer og nedmuldes.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ejendommen er ikke et IE-brug.
Miljøteknologi - andet	<b>Vilkår:</b> Inden der må etableres folde til søerne skal der søges om dispensation fra kommunen til afstandskravet og der skal foreligge en accept fra ejer af nabobeboelsen.  <b>Vurdering 2022:</b> Der var ved tilsynet ikke etableret indhegning, ejer oplyste at der stadig mangles accept fra 1 nabo.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	2.000	54,33	02-06-2017
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	2.000	6,98	02-06-2017
Årssøer(friland) HUSK 2 linier	Fare st., Friland	300	20,45	02-06-2017
Årssøer(friland) HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	300	47,73	02-06-2017

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	2	0,4	0,0	10,1
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	170	4,8	92,4	0,0
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	221	6,4	121,6	0,0
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	391	1,3	38,3	0,0
Smågrise	Dybstrøelse	5.480	0,0	0,0	0,0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	260	46,1	1.060,8	0,0
Årssøer(friland) HUSK 2 linier	Fare st., Friland	260	17,7	0,0	343,2

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Tilladelsen er givet på DE.
Dyrehold	<p><b>Ifølge CHR-register 02-02-2022:</b> 300 søer, 300 smågrise og 300 svin over 30 kg.</p> <p><b>Ifølge gødningsregnskab:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020/21: 520 årssøer, 5.480 smågrise (13,5 kg), 391 smågrise (13,5-31 kg), 170 slagtesvin (31-113 kg), 221 slagtesvin (31-113,8 kg).</li> <li>• 2019/20: 540 årssøer, 445 smågrise (14-31 kg), 412 slagtesvin (31-113 kg), 2 heste</li> <li>• 2018/19: 540 årssøer, 445 smågrise (14-31 kg), 441 slagtesvin (31-113 kg), 2 heste</li> </ul> <p><b>Vurdering:</b> Dyreholdet gav ikke anledning til bemærkninger.</p>
Medicinsk Zink	Ejer oplyste ved tilsynet at der ikke har været anvendt medicinsk Zink siden nytåret.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Andet	01-08-2017	690	1		Udeareal, delvist overdækket. Afløb til gylle.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1978	03-12- 2013	10	100	450	Flydelag	Beholderkontrol udført den 03-12-2013, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01- 1993	03-12- 2013	10	212	850	Flydelag	Beholderkontrol udført den 03-12-2013, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01- 1800			0	300		Ændret indhold til 300 m <sup>3</sup> i stedet 200 m <sup>3</sup> .
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1993			0	20	Fast låg	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 13,52

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 450 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2013. Gyllebeholderen skal have udført kontrol i 2023. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dykket indløb: ok</li> <li>• Flydelag: ok</li> <li>• Logbog: ok</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 850 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2013. Gyllebeholderen skal have kontrol i 2023. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dykket indløb: ok</li> <li>• Flydelag: ok</li> <li>• Logbog: ok</li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Lejer gyllebeholder på vester Bardevej 3. Ejer oplyste ved tilsynet at flydelaget ville blive etableret på tilsynsdagen. Ejer oplyste derudover at han havde været i kontakt med et firma omkring opsætning af alarm og at han afventede informationer om strømforhold fra ejer af Vester Bardevej 3. Det aftales med ejer at der sendes billede dokumentation, når flydelag er etableret og alarm er opsat.

Forsuret gylle på græsmark	Nej, ejendommen drives økologisk.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Modtagning til udbringning fra Biogas anlæg i Videbæk.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Vester Bardevej 3		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	86267-01	Tank		1998	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		29-12-2028
		Tank		1974	Mineralske olieprodukter		Nedgravet	Tanken er tømt, afblændet	
	87278-01	Tank		1999	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		29-12-2029

Olie og kemikalier	
Olietanke	Olietankene fra 1998 og 1999 står på fast bund uden afløb. Der blev tilsynet konstateret indtørtet olie omkring olietanken fra 1999, det aftales derfor at der lægges kattegrus eller lignede for at opsamle evt. spild.
Olie (opbevaring)	Motorolie opbevares på fast bund uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ejendommen drives økologisk - påfylder ikke marksprøjte.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 84.2359): 54.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zone rundt om boring: ok</li> <li>• Overdækket: ok</li> <li>• Indberettet vand: der er ikke indberettet vand siden 2017.</li> </ul> <p><b>Vurdering</b> Ejer oplyste ved tilsynet at han mente at have indberettet vand siden 2017, det blev derfor aftalt at tilsynsførende tjekkede oplysningerne igen. I</p>

	forbindelse med dette blev det konstateret at der ifølge RKSK's systemer ikke er indberettet vand siden 2017. <b>Ejer gøres hermed opmærksom på at vand skal indberettes årligt.</b>
Vaskeplads - læsseplads	Der er ikke vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes via dræn til grøft.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Grøft nord for maskinhus.

#### Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Brandbart affald kommer i container, der tømmes efter behov af Marius Pedersen. Farligt affald afleveres på genbrugsplads. <b>Vær opmærksom på at plast ikke må afbrændes.</b>
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Kølecontainer og kadaverkappe inden afhentning af DAKA. <b>Vær opmærksom på at døde dyr skal opbevares utilgængelige for ådselædere</b>
Slam (bruger)	Nej, ejendommen drives økologisk.

#### Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

#### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	04-03-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Maria Rahbek

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*