

SCANDIC PELAGIC A/S
Coastervej 1
9990 Skagen

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

17. juni 2026

Rapport efter miljø- og affaldstilsyn hos Scandic Pelagic A/S (fabrik 2) beliggende Coastervej 1, 9990 Skagen - 2026

Sagsnummer: GEO-2023-08723

Dokumentnummer: 8797966

Frederikshavn Kommune har den 11. juni 2026 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:

Jesper Østergård Christensen

Direkte telefon:

+45 9845 6358

Fra virksomheden deltog Ole Holm og Gitte Nielsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Jesper Ø. Christensen.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type 604b12 Animalske råstoffer - Andre, kap. >75 tons/dag jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Transportkontrolberegning for 2025 for den samlede spildevandsafledning fra fabrik 2 og 3 vise, at stoffbelastning i spildevandet for både COD og suspenderet stof overskrider de fastsatte kontrolkrav. Derudover er der konstateret en række overskridelser af absolutkravene i enkeltprøver.
I henhold til vilkår 25 i tilslutningstilladelsen skal virksomheden derfor:
 - ✓ undersøge årsagerne til de konstaterede overskridelser,
 - ✓ fremsende en redegørelse med forslag til foranstaltninger, der kan sikre, at grænseværdierne fremadrettet overholdes, samt
 - ✓ fremsende en tidsplan for en eventuel sammenlægning af spildevandsstrømmen fra Galeasevej 3 med den eksisterende spildevandsstrøm fra fabrik 2 og 3.
- Virksomheden skal være opmærksom på, at spildevandsforhold skal kommenteres i ledelsens årlige evaluering af data, jf. seneste revurdering af fabrikkens miljøgodkendelse.
- Det blev aftalt, at opdateret kloakplan fremsendes, der viser samtlige kloakker for Fabrik 2 & 3. Den seneste kloakplan der er registreret i tilsyns sagen for Fabrik 2, er dateret med en rev. dato 23-03-2022 udført af Tegnestuen Emmersbæk Aps.
- Støjgener fra salt leverancer: Virksomheden kontakter salt leverandøren for aftale med salt leverandør om levering i dagperioden efter kl. 07.
- Affaldsregistrering: CVR for Scandic Pelagic A/S er registreret på Havnevagtvej 5, med produktion på flere adresser / P-nummerer i Skagen. De registrerede affaldsfraktioner og mængder i ADS-portalen er ikke korrekte på P-nummer niveau. Virksomheden anmodes derfor om at undersøge årsagen til de forkerte registreringer og hvordan det kan forbedres i fremtiden, herunder hvorfor der registreres affald på Coasterkaj 1 / 15 og ikke Coastervej 1.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned. Timeprisen i 2026 er 872 kr.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Jesper Ø. Christensen

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98454000	CVR nr.	29397481
		P. nr.	1003163314

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Indretning & drift

Produktionen på Fabrik 2 er tæt forbundet med produktionen på Fabrik 1, der levere alle råvarerne. Produktionen består hovedsagelig af syring, kølelagring og pakning af ferske og frosne fiskeprodukter.

Produktionen er uændret i forhold til seneste tilsyn.

Virksomheden har samlet spildevandsbehandlingen med den nærliggende afdeling på Søren Humbers Kaj 3 (fabrik 3) så spildevandet fra de to fabrikker afledes i samme ledning til for- og slutrensning på Skagen rensningsanlæg.

Spildevandsledningerne mellem de to fabrikker er etableret med mulighed for en samlet opsamling af syrelagen fra de to fabrikker.

Scandic Pelagic A/S har overtaget fabrikslokaler og produktionsudstyr på Galeasevej 3, som tidligere blev brugt af Werner Larssons Fiskeeksport A/S. Den tidligere produktion forventes at forsætte som en integreret del af Fabrik 3. Det er hensigten, at processpildevand samles med den nuværende fabrik 3.

Egenkontrol (journal)

Miljøgodkendelse: Vilkår 30
Råvaremængde/døgn, forbrug af vand/døgn, forbrug af hjælpepestoffer, forbrug af energi (el, gas).

Tilslutningstilladelse: Vilkår 27
Årligt vandforbrug og udledt spildevand, fordeling af produktions- og rengøringsvand, råvarer, rengøringsprodukter, klorforbrug, status udfasning klor, færdigvarer

Egenkontrol data for både miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse registreres i et samlet regneark med nøgletal for virksomhedens samlede afdelinger i Skagen (årlig miljøredegørelse).

Med samlingen af processpildevandet fra fabrik 2 og 3 er det kravværdierne i tabel 3 i afgørelsen fra 28. februar 2023 der er gældende.

Tabel 3: Kravværdier for samlet afledning af processpildevand fra fabrik 2 og 3

Parameter	Kravværdi	Kravværdi [mg/l]	Kontrol-metode	Analysemetode
COD	12453 kg/d		Transport (60% fraktil)	
COD	18733 kg/d	20451 mg/l	Absolut (95% fraktil)	
Total-N	893 kg/d		Transport (60% fraktil)	
Total-N	1888 kg/d	2061 mg/l	Absolut (95% fraktil)	
Total-P	237 kg/d		Transport (60% fraktil)	
Total-P	539 kg/d	588 mg/l	Absolut (95% fraktil)	
Suspenderet Stof	3339 kg/d		Transport (60% fraktil)	
Suspenderet Stof	7151 kg/d	7807 mg/l	Absolut (95% fraktil)	
Klorid	14443 kg/d		Transport (60% fraktil)	
Klorid	33183 kg/d	36226 mg/l	Absolut (95% fraktil)	
Olie/fedt	1137 kg/d		Transport (60% fraktil)	
Olie/fedt	4872 kg/d	5319 mg/l	Absolut (95% fraktil)	
pH	6,5-9,0	6,5-9,0	Absolut	≤ 3 timer i træk
Temperatur	< 30 °C	< 30 °C	Absolut	on-line over døgn
Flow	673 m³/d		Transport (60% fraktil)	
Flow maks døgn	916 m³/d		Absolut (95% fraktil)	
Flow maks time		75 m³/t	Absolut (95% fraktil)	
Flow maks år		65.000 m³/år	Absolut (95% fraktil)	

	Nøgletal fremsendes årligt til tilsynsmyndigheden sammen med den årlige kontrolberegning for virksomhedens spildevandsafledning, jf. DS 2399. Seneste indberetning vedrørende data for 2025 er modtaget i juni 2026.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er omfattet af listebekendtgørelsens bilag 1 under følgende listepunkt: 6.4 b) Behandling og forarbejdning, medmindre den kun består i emballering, af følgende råvarer, uanset om de har været forarbejdet før eller er uforarbejdede, med henblik på fremstilling af levnedsmidler eller foder på basis af • animalske råstoffer alene (bortset fra ublandet mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 ton/dag. MGK: Scandic Pelagic A/S, Fabrik 2 er omfattet af miljøgodkendelse meddelt 21. december 2017 samt revision af 28. februar 2023 med implementering af seneste BAT konklusion. Tilslutningstilladelse: Virksomhedens tilslutningstilladelse til afledning af processpildevand til Skagen renseanlæg er ligeledes 28. februar 2023 revideret med implementering af seneste BAT konklusion samt nye kravværdier tilpasset nyt forrenseanlægget på Skagen renseanlæg. BAT: BAT tjekliste dokumenterer opfyldelse af BAT krav, hvorfor eksisterende godkendelse af 19. oktober 2015, blev stadfæstet med supplerende vilkår om miljøledelse: I forhold til ovenstående er det ved tidligere tilsyn aftalt, at nedenstående fremadrettet indsendes sammen med den årlige miljøredegørelse med tilhørende nøgledata: Ledelsen i Scandic Pelagic A/S skal minimum én gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet og forholde sig til, om det fortsat er velegnet og tilstrækkeligt i forhold til at opnå løbende miljøforbedringer. Gennemgangen skal omfatte vurdering af eventuelle årsager til manglende overensstemmelse og gennemføre nødvendige afhjælpende foranstaltninger som reaktion på manglende overensstemmelse.
Forurenet jord	MGK Vilkår 23 – 25 (Opbevaring af olie- og kemikalier) Scandic Pelagic A/S har udendørs oplag af hjælpepestoffer (lagereddike, eddikesyre m.m.) til produktionen. Oplaget er placeret på fabrikkens udendørs arealer mod Coastervej på område med fast belægning Eddikesyre (80%) opbevares i to tanke på 20 & 30 m3, som er placeret i opsamlingsump. Risikoen for miljøbelastning ved lækage er derfor minimal. I forbindelse med påfyldning sker dette overvåget, så evt. fejl registreres umiddelbart. Endvidere oplag af salt i lukket aflås bygning på hjørnet af Coastervej og Auktionsvej.
I øvrigt	Fabrikkens køleanlæg er opdelt i 2 dele med hver 600 kg ammoniak – i alt 1200 kg ammoniak

Luftemissioner


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	MGK vilkår 9, 10, 11 & 12 Virksomheden har afkast fra rum ventilation samt fra produktionen og kontorer. Fabrikken opvarmes med fjernvarme.

	Luftafkastene gav ikke anledning til bemærkninger.
--	--

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	MGK vilkår 13 - 22 Klage august 2025 – fra borger på Østre Strandvej. En borger klager over tidspunktet for levering af salt til fabrikken kl. 5 om morgenen. Virksomheden vil kontakte leverandøren, for aftale om levering i dagperioden efter kl. 07.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar																																																																																															
Spildevand, generelt	Processpildevand fra fabrik 2 og 3 renses i et tromlefilter inden det afledes til Skagen renseanlæg (forrenseanlægget)  Eksisterende tilslutningstilladelse dateret 23.10.2017, blev ophævet med afgørelse af 28. februar 2023. Tilslutningstilladelse - 28. februar 2023: Vilkår 27 Årligt vandforbrug og udledt spildevand, fordeling af produktions- og rengøringsvand, råvarer, rengøringsprodukter, klorforbrug, status udfasning klor, færdigvarer Egenkontrol data for både miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse registreres i et samlet regneark med nøgletal for virksomhedens samlede afdelinger i Skagen (årlig miljøredegørelse). Med samlingen af processpildevandet fra fabrik 2 og 3 er det kravværdierne i tabel 3 i afgørelsen fra 28. februar 2023 der er gældende. <i>Tabel 3: Kravværdier for samlet afledning af processpildevand fra fabrik 2 og 3</i> <table><tr><th>Parameter</th><th>Kravværdi</th><th>Kravværdi [mg/l]</th><th>Kontrol-metode</th><th>Analysemetode</th></tr><tr><td>COD</td><td>12453 kg/d</td><td></td><td>Transport (60% fraktil)</td><td></td></tr><tr><td>COD</td><td>18733 kg/d</td><td>20451 mg/l</td><td>Absolut (95% fraktil)</td><td></td></tr><tr><td>Total-N</td><td>893 kg/d</td><td></td><td>Transport (60% fraktil)</td><td></td></tr><tr><td>Total-N</td><td>1888 kg/d</td><td>2061 mg/l</td><td>Absolut (95% fraktil)</td><td></td></tr><tr><td>Total-P</td><td>237 kg/d</td><td></td><td>Transport (60% fraktil)</td><td></td></tr><tr><td>Total-P</td><td>539 kg/d</td><td>588 mg/l</td><td>Absolut (95% fraktil)</td><td></td></tr><tr><td>Suspenderet Stof</td><td>3339 kg/d</td><td></td><td>Transport (60% fraktil)</td><td></td></tr><tr><td>Suspenderet Stof</td><td>7151 kg/d</td><td>7807 mg/l</td><td>Absolut (95% fraktil)</td><td></td></tr><tr><td>Klorid</td><td>14443 kg/d</td><td></td><td>Transport (60% fraktil)</td><td></td></tr><tr><td>Klorid</td><td>33183 kg/d</td><td>36226 mg/l</td><td>Absolut (95% fraktil)</td><td></td></tr><tr><td>Olie/fedt</td><td>1137 kg/d</td><td></td><td>Transport (60% fraktil)</td><td></td></tr><tr><td>Olie/fedt</td><td>4872 kg/d</td><td>5319 mg/l</td><td>Absolut (95% fraktil)</td><td></td></tr><tr><td>pH</td><td>6,5-9,0</td><td>6,5-9,0</td><td>Absolut</td><td>≤ 3 timer i træk</td></tr><tr><td>Temperatur</td><td>< 30 °C</td><td>< 30 °C</td><td>Absolut</td><td>on-line over døgn</td></tr><tr><td>Flow</td><td>673 m³/d</td><td></td><td>Transport (60% fraktil)</td><td></td></tr><tr><td>Flow maks døgn</td><td>916 m³/d</td><td></td><td>Absolut (95% fraktil)</td><td></td></tr><tr><td>Flow maks time</td><td></td><td>75 m³/t</td><td>Absolut (95% fraktil)</td><td></td></tr><tr><td>Flow maks år</td><td></td><td>65.000 m³/år</td><td>Absolut (95% fraktil)</td><td></td></tr></table> Nøgletal fremsendes årligt til tilsynsmyndigheden sammen med den årlige kontrolberegning for virksomhedens spildevandsafledning, jf. DS 2399. Seneste indberetning vedrørende data for 2025 er modtaget i juni 2026.	Parameter	Kravværdi	Kravværdi [mg/l]	Kontrol-metode	Analysemetode	COD	12453 kg/d		Transport (60% fraktil)		COD	18733 kg/d	20451 mg/l	Absolut (95% fraktil)		Total-N	893 kg/d		Transport (60% fraktil)		Total-N	1888 kg/d	2061 mg/l	Absolut (95% fraktil)		Total-P	237 kg/d		Transport (60% fraktil)		Total-P	539 kg/d	588 mg/l	Absolut (95% fraktil)		Suspenderet Stof	3339 kg/d		Transport (60% fraktil)		Suspenderet Stof	7151 kg/d	7807 mg/l	Absolut (95% fraktil)		Klorid	14443 kg/d		Transport (60% fraktil)		Klorid	33183 kg/d	36226 mg/l	Absolut (95% fraktil)		Olie/fedt	1137 kg/d		Transport (60% fraktil)		Olie/fedt	4872 kg/d	5319 mg/l	Absolut (95% fraktil)		pH	6,5-9,0	6,5-9,0	Absolut	≤ 3 timer i træk	Temperatur	< 30 °C	< 30 °C	Absolut	on-line over døgn	Flow	673 m³/d		Transport (60% fraktil)		Flow maks døgn	916 m³/d		Absolut (95% fraktil)		Flow maks time		75 m³/t	Absolut (95% fraktil)		Flow maks år		65.000 m³/år	Absolut (95% fraktil)	
Parameter	Kravværdi	Kravværdi [mg/l]	Kontrol-metode	Analysemetode																																																																																												
COD	12453 kg/d		Transport (60% fraktil)																																																																																													
COD	18733 kg/d	20451 mg/l	Absolut (95% fraktil)																																																																																													
Total-N	893 kg/d		Transport (60% fraktil)																																																																																													
Total-N	1888 kg/d	2061 mg/l	Absolut (95% fraktil)																																																																																													
Total-P	237 kg/d		Transport (60% fraktil)																																																																																													
Total-P	539 kg/d	588 mg/l	Absolut (95% fraktil)																																																																																													
Suspenderet Stof	3339 kg/d		Transport (60% fraktil)																																																																																													
Suspenderet Stof	7151 kg/d	7807 mg/l	Absolut (95% fraktil)																																																																																													
Klorid	14443 kg/d		Transport (60% fraktil)																																																																																													
Klorid	33183 kg/d	36226 mg/l	Absolut (95% fraktil)																																																																																													
Olie/fedt	1137 kg/d		Transport (60% fraktil)																																																																																													
Olie/fedt	4872 kg/d	5319 mg/l	Absolut (95% fraktil)																																																																																													
pH	6,5-9,0	6,5-9,0	Absolut	≤ 3 timer i træk																																																																																												
Temperatur	< 30 °C	< 30 °C	Absolut	on-line over døgn																																																																																												
Flow	673 m³/d		Transport (60% fraktil)																																																																																													
Flow maks døgn	916 m³/d		Absolut (95% fraktil)																																																																																													
Flow maks time		75 m³/t	Absolut (95% fraktil)																																																																																													
Flow maks år		65.000 m³/år	Absolut (95% fraktil)																																																																																													

I den fremsendte transportkontrolberegning for 2025 for den samlede spildevandsafledning fra fabrik 2 og 3 vise, at den samlede stoffbelastning i spildevandet for både COD og suspenderet stof overskrider de fastsatte kontrolkrav.

Derudover er der konstateret en række overskridelser af absolutkravene i enkeltprøver, jf. markeringerne i nedenstående tabel.

Virksomheden har oplyst, at en mulig årsag til overskridelserne kan være, at der i perioder – efter aftale med Skagen Renseanlæg – er udledt lage sammen med processpildevandet med henblik på at øge kulstofindholdet i forrenseanlægget.

Såfremt det er teknisk muligt at sammenlægge spildevandsstrømmen fra Galeasevej 3 med spildevandsstrømmen fra Søren Humbers Kaj 3 (fabrik 3), oplyser virksomheden, at der vil blive ansøgt om en revideret tilslutnings-tilladelse, som omfatter processpildevand fra fabrik 2 og 3 inklusive spildevand fra en kommende produktion i lokalerne på Galeasevej 3.

I henhold til vilkår 25 i tilslutningstilladelsen skal virksomheden derfor:

- undersøge årsagerne til de konstaterede overskridelser,
- fremsende en redegørelse med forslag til foranstaltninger, der kan sikre, at grænseværdierne fremadrettet overholdes, samt
- fremsende en tidsplan for en eventuel sammenlægning af spildevandsstrømmen fra Galeasevej 3 med den eksisterende spildevandsstrøm fra fabrik 2 og 3.

Prøvetype	Dato	Suspenderet stof mg/L	Total-N mg/L	Fedt+olie mg/L	Klorid mg/L	COD modificeret mg/L	Vandmængde m³/døgn	Total-P mg/L
Spildevand, døgnprøve	26.11.2025	31400	1980	5600	18600	49600	109	446
Spildevand, døgnprøve	05.11.2025	19000	2560	2500	22100	32000	211	567
Spildevand, døgnprøve	22.10.2025	28800	2370	1700	18700	69900	149	551
Spildevand, døgnprøve	18.09.2025	34300	1980	1300	15600	40600	136	406
Spildevand, døgnprøve	11.09.2025	20400	1580	3800	13400	19600	239	179
Spildevand, døgnprøve	21.08.2025	56600	1840	3300	22400	57200	156	459
Spildevand, døgnprøve	14.08.2025	18900	2560	3100	26900	28800	213	578
Spildevand, døgnprøve	16.07.2025	20000	2990	2200	26100	31400	169	651
Spildevand, døgnprøve	10.07.2025	15400	2690	3800	21700	31800	192	582
Spildevand, døgnprøve	27.02.2025	7860	2120	110	20200	16600	120	522
Spildevand, døgnprøve	14.01.2025	24700	2610	9500	24400	191000	190	462
- Tabel 3 - krav for fab 2&3		absolut	absolut	absolut	absolut	absolut	absolut	absolut
mg/l		7.807	2.061	5.319	36.226	20.451	916 m³/døgn	588

Det bemærkes desuden, at overskridelserne ikke synes at være behandlet eller kommenteret i ledelsens evaluering af data for 2025.

Fremadrettet skal eventuelle afvigelser fra tilslutningstilladelsens vilkår indgå som en del af ledelsens evaluering, jf. afgørelsen af 28. februar 2023 om revurdering af miljøgodkendelsen med implementeringen af kravene til miljøledelse i EU's BAT-konklusioner for industrivirksomheder (IED).

Overfladevand:
Overfladevand fra det befæstede område mellem produktionshallerne og lager afledes til kloaksystemet i Notvej.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Mindre værksted uden afløb.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Eddikesyretank (se kontrolpkt forurennet jord) Tidligere slamtank og saltlagetank, placeret ud mod Notkajen, er ombygget til fælles syrelager for fabrik 2 og 3.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar																																																
Farligt affald	MGK Vilkår 28: Krav til opbevaring overdækket, tæt bund og uden afløb. Oplag af kemikalier og farligt affald placeret på spildbakker. Oplag gav ikke anledning til bemærkninger.																																																
Affald, generelt	MGK Vilkår 26: Krav til opbevaring af fiskeafskær MGK Vilkår 27: Bortskaffelse jf. gældende kommunalt regulativ Virksomhedens affaldsbortskaffelse registreres ikke korrekt i det centrale affaldsdatasystem. CVR for Scandic Pelagic A/S er registreret på Havnevagtvej 5, med produktion på flere adresser / P-nummerer i Skagen. De registrerede affaldsfraktioner og mængder i ADS-portalen er ikke korrekte på P-nummer niveau. Virksomheden anmodes derfor om at undersøge årsagen til de forkerte registreringer og hvordan det kan forbedres i fremtiden, herunder hvorfor der registreres affald på Coasterkaj 1 / 15 og ikke Coastervej 1. Indberetter til ADS • Limfjordens bioenergi Aps, E38 affald – Organisk affald • Nordjysk Forretnings/Industri Renovation ○ E36 blandet affald ○ E08 plast ○ E03 restaffald ○ E03 restaffald til forbrænding ○ E10 emballage pap ○ E02 madaffald Affaldsmængde (tons) <table><caption>Affaldsmængde (tons) - Data for 2021-2025</caption><thead><tr><th>Affaldsår</th><th>Organisk affald, som ikke er omfattet af de øvrige (E38)</th><th>Forbrændingsegnet, hvor ingen anden kode er mere præcis (E03)</th><th>Jern og metal (E19)</th><th>Blandet emballage (E36)</th><th>Plast (E08)</th><th>Madaffald (E02)</th><th>Emballage pap (E10)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2021</td><td>0</td><td>145,000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2022</td><td>0</td><td>110,000</td><td>45,000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2023</td><td>220,000</td><td>95,000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2024</td><td>155,000</td><td>30,000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2025</td><td>155,000</td><td>15,000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Affaldsår	Organisk affald, som ikke er omfattet af de øvrige (E38)	Forbrændingsegnet, hvor ingen anden kode er mere præcis (E03)	Jern og metal (E19)	Blandet emballage (E36)	Plast (E08)	Madaffald (E02)	Emballage pap (E10)	2021	0	145,000	0	0	0	0	0	2022	0	110,000	45,000	0	0	0	0	2023	220,000	95,000	0	0	0	0	0	2024	155,000	30,000	0	0	0	0	0	2025	155,000	15,000	0	0	0	0	0
Affaldsår	Organisk affald, som ikke er omfattet af de øvrige (E38)	Forbrændingsegnet, hvor ingen anden kode er mere præcis (E03)	Jern og metal (E19)	Blandet emballage (E36)	Plast (E08)	Madaffald (E02)	Emballage pap (E10)																																										
2021	0	145,000	0	0	0	0	0																																										
2022	0	110,000	45,000	0	0	0	0																																										
2023	220,000	95,000	0	0	0	0	0																																										
2024	155,000	30,000	0	0	0	0	0																																										
2025	155,000	15,000	0	0	0	0	0																																										

2025

- Organisk affald, som ikke er omfattet af de øvrige (E38): **160,000 tons**
- Forbrændingseget, hvor ingen anden kode er mere præcis (E03): **15,020 tons**
- Jern og metal (E19): **0 tons**
- Blandet emballage (E36): **8,280 tons**
- Plast (E08): **5,950 tons**
- Madaffald (E02): **1,360 tons**
- Emballage pap (E10): **1,590 tons**

Indberetter til ADS

- Limfjordens bioenergi Aps, E38 affald – Organisk affald
- Nordjysk Forretnings/Industri Renovation
 - E36 blandet affald
 - E08 plast
 - E03 restaffald
 - E03 restaffald til forbrænding
 - E10 emballage pap
 - E02 madaffald

Nøgletal:

COASTERVEJ (FABRIK 2)		2025	2024	2023
		år-til-dato	real.	real.
RÅVARER				
Sild total, Tons		29.386	33.993	30.600
AFFALD (Coastervej+Tobiskajen) (se affaldsportal)				
02 02 02 - Organisk affald - Limfjordens Bioenergi			156,7	221,9
15 01 01 - Papir/pap, Tons - Nordjyske Forretnings/Industri-Renovation		1,59	0,29	2,4
15 01 06 - Blandet emballage, Tons - Nordjyske Forretnings/Industri-Renovation		8,28	2,79	2,6
17 04 05 - Jern og metal, Tons - KD Hande (Reg. på p nr. 1019457822 Havnevagtsvej)		29,50		20,2
20 03 01 - Forbrændingseget Restaffald		1,09		
20 01 08 - Køkken kantine, Tons - Nordjysk Forretnings/Industri-Renovation		1,36	1,8	2,7
20 01 39 - Plast, Tons - Nordjyske Forretnings/Industri-Renovation		38,71	3,16	2,6
20 03 07 - Storskald, Tons - Nordjyske Forretnings/Industri-Renovation			28,21	92,6
20 03 99 - Forbrændingseget, Tons - Nordjysk Forretn/ industri		13,93	2,68	
GRØNGAS - GRAINIT				
Sildelag, Tons (Vraa)		5.652	10.371	
Sildelag, Tons (Hjørning)			36	
Fiskeensilage, Tons (Vraa)		0,0	337,9	
FEDT TIL RENSNINGSLÆG				
Fedtudskiller, Tons (Skagens Cementstøberi) Biogas				477
SYRNINGSLAGE TIL RENSNINGSLÆG				
M ³ Sildelag (Truckkompagniet) Biogas				8.140