



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 2098
Ref. linha/lestu
Dato: 1 . juli 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Air Liquide Danmark A/S, Odense
Virksomhedens adresse	Havnegade 151, 5000 Odense C
CVR nummer	15036117
Virksomhedstype	4.1a Fremstilling af simple kulbrinter
Tidspunkt for tilsynet	25. marts 2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn og nedlukning af bilag 1-virksomhed
Varsling af tilsynet	Tilsynet blev varslet den 5 . marts 2026
Deltagere fra virksomheden	Lone Thomsen og Søren Jensen
Tilsynet udført af	Lene Stubgaard og Line Spinner Heerwagen, Miljøstyrelsen
Øvrige deltagere	Pernille Kiilsholm Christensen og Marianne Snehøj Weng Østergaard, Odense kommune
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden

Håndhævelser

Der har ikke været håndhævelser de seneste 3 år.

Indberetninger om egenkontrol.

Ikke relevant

Jordforurening

Der blev ikke observeret tegn på jordforurening ved tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse, Fyns Amt, dateret 4. juli 1994
2. Tillægsgodkendelse, Fyns Amt, 13. oktober 1999
3. Tilladelse til brug af eksisterende kalkgruber, Fyns Amt, 7. februar 2002
4. Afgørelse om revurdering af godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven, Fyns Amt, 1. september 2004
5. Påbud om lovliggørelse af propanoplag, september 2009.

Gennemgang af miljøforhold

Drift

Produktionen af lattergas og acetylen er indstillet på virksomheden, og der foregår således kun reparation og vedligehold af gasflasker. Der er generelt oplag af gasflasker både indendørs og udendørs på virksomhedens område.

Flaskesorteringshallen fremstod pæn og ryddelig.



I den tidligere acetylenhal var produktionsudstyr fjernet, og lokalet bliver i dag brugt til opbevaring.


Virksomhedens 3 rensetårne med henholdsvis svovlsyre og natriumhydroxid var ved tilsynet fjernet, og lokalet blev ligeledes brugt til opbevaring af flaskebatterier.



Virksomheden har tidligere haft 3 åbne overjordiske tanke på ben med kalkvand/kalkslam fra acetylenfabrikkens generator. Tankene var ved dette tilsyn fjernet, og arealet blev brugt til opbevaring af flasker.



Hallen, hvor der tidligere har været oplag af karbid, var også tømt ved tilsynet og bliver i dag brugt til lager.





Udenfor fyldehallen blev systemet til vejning af flasker fremvist. I fyldehallen sker der påsætning af ventiler.



Flaskevedligeholdshallen er ATEX-område og renoveringsværksted, hvor vedligehold foretages af personale, der er godkendt til dette. Dette vurderes at være hovedaktiviteten pt. Udsugning fra lokalet, der udluftes over tag på bagsiden af bygningen.



Virksomheden har en betongrav med overdækket tankanlæg bestående af en en acetonetank og dieselolietank.



I tankanlægget står en acetonetank på 6000 l fra 2001, der fortsat benyttes. Tanken står i en betongrav og under tag. Påfyldning af acetone sker under opsyn og altid med en medarbejder fra virksomheden. Ved acetonetanken er der opslået en instruks for påfyldningen og der er opsat et alarmpanel. En lampe i panelet lyser grønt, når afspærringsventilen til kloakken er lukket. I tilfælde af overfyldning vil det udløse en alarm og lampen skifter til gul/rød.



Virksomhedens dieseltank på 2.500 l fra 2001 er omfattet af olietankbekendtgørelsen. Tanken står i en betongrav og under tag ved siden af acetonetanken. Påfyldning af dieselolie sker under opsyn.

Virksomheden har desuden et oplag af dunke og tromler med kemikalier og olie i en lukket container på den venstre side af tankanlægget.



Virksomheden har på højre side af acetone-/dieseltanken opbevaring af tomme tromler og palletanke mv. under tag på betonbund uden afløb til kloak. Der var intet at bemærke til nogen af disse oplag.

I hallen, hvor der tidligere er blevet produceret lattergas, stod der stadig udstyr, som skal bortskaffes som rustfrit stål.



Den gamle fyldehal blev brugt til lager. Der er to anlæg til acetonerering. Acetonepumpen slukkes ved dagens afslutning. Der er ikke taget billeder herfra.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen og har foreslået en enkelt rettelse, som Miljøstyrelsen har taget til efterretning.