



Rapport for miljøtilsyn hos Klæstruplundvej 5, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Erik Fristrup	Klæstruplundvej 5	9240 Nibe	Klæstruplund
Tilsynsdato	29-01-2019		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	33362
Mobiltelefon		CVR nr.	17285904
E-mail		P. nr.	1001258633
Samkøring			

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	11-07-2012
Tilladte dyreenheder	106,74 DE
Registrerede dyreenheder	84,76 DE

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
01-07-2015	Aftale	Efterkommet	Blokstensbeholderen skal sværtes senest den 1. juli 2015
11-07-2016	Aftale	Efterkommet	Flydelag
15-11-2018	Indskærpelse	Meddelt	Reparation af beholder på 300m ³ - frist 28-06-2019 Reparation af beholder på 1000m ³ (muleby tank) - efterkommet

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	2,97	18-11-2016	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	2	0,87	18-11-2016	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	35	1,37	18-11-2016	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	59	78,67	18-11-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	48	22,86	18-11-2016	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	53	64,05	1.408,11	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	2,20	0,00	26,15
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	29	16,51	249,97	0,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	2	0,71	9,77	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	25	1,29	0,00	15,72

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Dyreholdet er reduceret det seneste år, men der er ikke grundlag for endnu en nedskrivning af dyreholdet.
Dokumentation for dyreholdet	Kvægdatabasen 2017-18
Anvendelse af bygninger og stalde	Uændret
Produktionsareal	Uændret

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	60	100	0	Ombygget/forbedret juni 2000.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	OK
Møddingsplads, sidebegrænsning	OK
Møddingsplads, afløb	OK
Møddingsplads, overdækning	Pladsen var tom ved tilsynet
Opbevaringskapacitet fast møg	Der er vilkår om., at dybstrøelse/kalvemøg skal enten køres direkte ud på udbringningsarealer eller opbevares i gyllebeholderen. Ejendommens møddingsplads anvendes, og ved tilsynet var den tømt og møget var lagt i markstak
Møddingsplads, øvrige	Ifølge miljøgodkendelse (vilkår 54) skal dybstrøelse/kalvemøg enten køres direkte ud på udbringningsarealer eller opbevares i gyllebeholderen. Dvs. der må slet ikke være en mødding. Krybbeaffald må godt opbevares på møddingspladsen, og der er intet krav om overdækning.
Ensilage i markstak - placering	OK. Afstandskravene er min.: 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning. 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m ² 15 m til offentlig vej og privat fællesvej. 25 m til levnedsmiddelvirksomhed. 15 m til beboelse på samme ejendom. 30 m til naboskel.
Ensilage, øvrige	Al ensilage opbevares i markstakke. Analyser viser ml. 35 og 45 % tørstof, og så er der ikke saftafløb

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1976	24-10-2018	80	300		
Gyllebeholdere	01-01-1994	24-10-2018	250	1.000		
Gyllekanaaler	01-01-1982		0	120		Kanaler
Gyllekanaaler	01-01-1999		0	281		Kanaler i malkestald.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1976		0	30		
Ensilageplansilo	01-01-1994		112	230		Effektivt areal = 96 m ² .

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Blokstensbeholder skal repareres jf. beholderkontrolrapport. Fristen er sat til sidst i juni 2019, og ejer vil også sværte beholderen
Gyllebeholder, beholderkontrol	Næste gang 2028
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Alarm er monteret på begge beholdere, og der er barriere
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Fint flydelag
Gyllebeholder, dykket indløb	Der er dykket indløb i beholderen.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Ikke fast anlæg til tømning af beholdere - maskinstationen medbringer sugetårn
Gyllebeholder, tilledning	Vand fra vask/mælkerum.
Opbevaringskapacitet til gylle	Tilstrækkelig
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ingen spjæld i beholderen længere.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	1 markstak var lagt ud dagen før tilsynet, og ejer havde endnu ikke fået den dækket ned. Efterfølgende er indsendt foto af neddækket markstak	1

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Maskinstationen sprøjter
Rengøring af udstyr	Maskinstationen
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Har en gammel kumrefryser, hvor midlerne opbevares

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ingen spildolie på ejendommen. Service på traktorer udføres på værksted.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Har ingen sundhedsrådgivningsaftale, kun dyrlægen sprøjter.
Opbevaring af kadavere	DAKA

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af andet affald	Brændbart affald i container.

Tanke (BBR oplysning)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke (BBR)	Dieseltank fra 1997.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ejer finder det ikke relevant for ham
Energiforbrug/besparels er*	De fleste armaturer er udskiftet til LED. Der er ikke frekvensstyret malkepumpe - det kunne ikke betale sig, da der blev meddelt miljøgodkendelse i 2012. Opvarmning af stuehus sker med jordvarme.
Vandforbrug*	Egen boring, ingen ur på. Stort fokus på at undgå vandspild, da det ville ryge i gyllen og det er han ikke interesseret i at køre ud med. Ved tilsynet blev der taget fotos af vandboringen og dens placering blev registreret på kort. Oplysningerne bruges til ajourføring af Aalborg Kommunes registreringer vedr. vandforsyningsanlæg på din ejendom og anvendes blandt andet ved sagsbehandling som kræver risikovurderinger i forhold til forurening af drikkevand/grundvand.
Natur/sø*	Dyrene afgræsser naturområder. Lader 4 rækker majs stå ved skoven til vildtet
Ressourcer og genanvendelse*	Afdækningsplast afhentes flere gange årligt af vognmand - Simested Vognmand - og affaldet vejes. Jern sendes til skrothandler

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udbringningsmetode for husdyrgødning	Slæbeslanger + forsuring ved udbringning på græsmarker
Markvandingsboringer	Ingen
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Stalosan og klustersnore mod fluer. Ringer til kommunen, hvis der observeres rotter
Støjkluder	Malke/køleanlæg - samt maskiner Ingen støj ved tilsynet
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	Arealvilkår er bortfaldet med husdyrloven pr. august 2017. Spalteskraberne kører hver 4. time. Vilkåret om spalteskrabere kan ophæves, hvis det ønskes. Kræver formelt en anmeldelse via husyrgodkendelse.dk