

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Hovergårdevej 4, 6971 Spjald
CVR:	20628901
Type:	§16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 12-10-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelse nordvest for Ølstrupvej 37 skal overdækkes med plastik/vandtæt presenning.
- Udsprinkling af restvand ok ved tilsynet.
 - Vær opmærksom på, at restvand ikke må udsprinkles på vandmættet jord. Restvand skal fordeles på et tilstrækkeligt stort areal, så næringsstoffer opsamles af afgrøderne.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a, 1 03-09-2018
Udnyttelse af godkendelse	<p>§16a miljøgodkendelse fra 2018 er udnyttet i eksisterende bygninger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stald 5 (Velfærdsafdeling) Er ikke etableret. - Stald 3: Anvendes ifølge ejer årligt kortvarigt. - Ny gyllebeholder: Er ikke etableret. <p>Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p>
Staldtype	<p>Køer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med spalter. - Sengestald med fast, drænet gulv med ajleafløb. - Dybstrøelse. <p>Kvier:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med fast gulv. - Dybstrøelsesareal.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav (økologisk drift).
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav. Der bliver etableret teltoverdækning på gyllebeholdere.
Antal mdr. på græs	Ingen krav. Ejendommen drives økologisk. Dyrene er på græs i sommerhalvåret.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Opbevares enten i ensilagesilo eller køres i markstak.
Vilkår om beplantning	Intet krav.
Miljøteknologi – andet	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver. <p><u>Vurdering:</u> Oplyst ved tilsyn 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malkerobotter er skiftet til nyere model. - Der er skiftet til Led-lys.
Miljøteknologi - frivilligt	Der bliver etableret teltoverdækning på gyllebeholdere.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
2	Stald 2	Ja	535	Alle kvæg	Sengestald med fast gulv	12-10-2023
2	Stald 2	Ja	190	Alle kvæg	Dybstrøelse	12-10-2023
3	Stald 3	Ja	240	Alle kvæg	Dybstrøelse	12-10-2023
4	Stald 4	Ja	140	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	12-10-2023
4	Stald 4	Ja	40	Alle kvæg	Dybstrøelse	12-10-2023
4	Stald 4	Ja	880	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	12-10-2023
5	Stald 5	Nej	240	Alle kvæg	Dybstrøelse	12-10-2023
6	Stald 6	Ja	151	Alle kvæg	Dybstrøelse	12-10-2023
7	Stald 7	Ja	152	Alle kvæg	Dybstrøelse	12-10-2023

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Stald 5 (Velfærdsafdeling) Er ikke etableret.
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 11-10-2023:</u> Økologisk malkekvægsbesætning: 196 køer, 182 kvier og 8 handyr.

	<p><u>Ifølge kvægdatabasen, periode 01-08-2022 til 31-07-2023:</u> 192 årskøer, 40 kvier (0-6 mdr.), 138 kvier (6 mdr.-kælvning), 105 slagtekalve (40-64 kg.).</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
--	---

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p><u>2 ensilagesiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod vest: Murafrænsning. - Mod øst: Afløb til gylle. <p>Vær opmærksom på, at forlængelsen af ensilagesiloerne (de ca. 25 m. mod vest) ikke opfylder kravene til ensilageopbevaring, da der ikke er korrekt afløbsforhold, murafrænsning eller mindst 2 meter bred randbelægning med 3 % fald mod afløb.</p> <p><u>Ensilageplads:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod vest: Murafrænsning. - Mod øst: Afløb til opsamlingsbeholder.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Bruger i perioder ensilagesiloer til mødding. Afløb til gylle.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb til gylle.
Drivgang, kvæg	<p>Nord for ungdyrstald:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betonbund og afgrænsning af drivgang. - Drivgangen har afløb til gylle.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2008	1.450	3.000	0	
Ensilageplads	01-01-2008	2.630	5.500	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning	<p>Dybstrøelse nordvest for Ølstrupvej 37 - dybstrøelsen stammer fra Ølstrupvej 37:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marken drives af Hovergårdevej 4. <p>Husdyrgødning er ikke overdækket med plastik.</p> <p><u>Vurdering:</u> Dybstrøelsen skal overdækkes med plastik.</p> <p>Vær opmærksom på, at oplag må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.</p>	1

Beholderoversigt

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 1991	12-04- 2023	10	175	700	Flydelag	Beholder kontrolleret 12-04-2023.
Gyllebeholder	01-01- 2003	12-04- 2023	10	750	3.000	Flydelag	Beholder kontrolleret 12-04-2023.
Gyllekanaler	01-01- 1996			0	500		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 700 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholderen på 700 m ³ ved Ølstrupvej 26. Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Fyldes med lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 1.550 m ³ ved Ølstrupvej 24. Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 5	Gyllebeholder på 3.020 m ³ ved Ølstrupvej 30. Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Gyllebeholderen har teltoverdækning.
Gyllebeholder 6 + 7	Gyllebeholder på 1.546 m ³ ved Ølstrupvej 37. Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Flydelag: Ok. Gyllebeholder på 1.440 m ³ ved Lyngsmosevej 5. Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Ok.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Ikke set/omtalt ved tilsynet.
Modtages der husdyrgødning	Ja.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Lyngsmosevej 5		1.440
Afgive til opbevaring	Ølstrupvej 24		1.550
Afgive til opbevaring	Ølstrupvej 37		1.546
Afgive til opbevaring	Ølstrupvej 26		700

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2008	18778	Tank	50-5323	2019	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2048
2007	11732	Tank	50-5323	2019	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2047
	66708-01	Tank		1996		4.000	Indendørs		30-12-2026
2008	013709-27	Tank	01-5313	2008	Mineralske olieprodukter	1.200	Indendørs		30-12-2048

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olie-/dieseltanke står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Ejendommen drives økologisk.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Udsprinklingsanlæg vest for ejendommen. - Udsprinkling ok ved tilsynet. Vær opmærksom på, at restvand ikke må udsprinkles på vandmættet jord. Restvand skal fordeles på et tilstrækkeligt stort areal, så næringsstoffer opsamles af afgrøderne.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Hovergårdevej 4</u> Markvandningstilladelse, grundvand: 1 boring (DGU nr. 83.1543): 68.400 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <u>Lyngsmosevej 0</u> (ved nr. 5): 2 boringer (DGU nr. 83.1267 og 83.1268): 99.600 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Boringer ikke set ved tilsynet. <u>Ølstrupvej 22F:</u> 3 boringer (DGU nr. 83.1495, 83.1444 og 83.1535): 166.800 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033.

	<p>- Boringer ikke set ved tilsynet.</p> <p><u>Ølstrupvej 24 og 30:</u> 2 boringer (DGU nr. 83.1538 og 83.1555): 96.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</p> <p>- Boringer ikke set ved tilsynet.</p> <p><u>Muldbjerg Byvej 23b:</u> Markvandingstilladelse, grundvand: 1 boring (DGU nr. 83.1082): 36.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</p> <p>- Boring ikke set ved tilsynet.</p> <p>Andre anvendte boringer: <u>Hovergårdevej 1:</u> 1 boring: (DGU nr. 83.1393): 57.100 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p> <p>- Boring ikke set ved tilsynet.</p> <p><u>Hovergårdevej 3:</u> 1 boring: (DGU nr. 83.1262): 36.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p> <p>- Boring ikke set ved tilsynet.</p>
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på plads med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til sø. Fra planlager er der etableret faskine.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald afleveres på AFLD og på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholder: Overdækkes med kappe, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Hyppig udmugning i sommerperiode.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	12-10-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5

E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.