



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 01-06-2023 -  
Cornelis Johannes Hilhorst, Farrisvej 1, 6560 Sommersted**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Cornelis Johannes Hilhorst		
Adresse	Farrisvej 1, 6560 Sommersted		
Telefon	74551525	CHR nr.	52577
E-mail	cjhilhorst@outlook.com	CVR nr.	21686441
Mobil	40461525	P nr.	1002061711

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	23/11117
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	21-12-2010		
Ændret tilladelse	30-11-2017		
Tilladte dyreenheder	988,85		
Registreret dyreenheder i alt	967,36		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Cornelis Johannes Hilhorst, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Ejendommen fremstår ryddelig.  Der udmuges hver gang, der flyttes kalve, så der ikke bringes smitte med.  Der er søgt tilskud til teltoverdækning. Der skal indsendes oplysninger, så der kan gives en bat-gatel til § 12 anmeldelsen. Ejer er oplyst herom.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 21/12-2010, tillæg til miljøgodkendelsen fra den 20/6-2013 og den 3/5-2016 samt 30/11-2017.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,69	30-11-2017	30-11-2023
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	1	0,43	30-11-2017	30-11-2023
Mohairgeder, inkl. kid	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,79	30-11-2017	30-11-2023
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	250	4,90	30-11-2017	30-11-2023
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	32	49,12	30-11-2017	30-11-2023
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	175	268,62	30-11-2017	30-11-2023
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ring-kanal	295	452,81	30-11-2017	30-11-2023
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	115	31,08	30-11-2017	30-11-2023
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	26	11,97	30-11-2017	30-11-2023
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ring-kanal	19	11,79	30-11-2017	30-11-2023
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	340	156,49	30-11-2017	30-11-2023
Årshøner, fritgående, konsumæg	Udegående	27	0,16	30-11-2017	30-11-2023

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,69	0,00	15,37
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ring-kanal	10	3,77	50,87	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	254	3,85	0,00	37,14
St.r. avlstyre over 440 kg	Sengestald m. fast gulv	1	0,56	5,70	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	45	68,35	0,00	1.272,99
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ring-kanal	464	704,80	15.630,64	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	117	31,40	0,00	373,20
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	338	153,94	2.079,50	0,00

## Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er den 30. november 2017 meddelt tillæg til §12 miljøgodkendelse til ejendommen. Den oprindelige §12 miljøgodkendelse er fra den 21/12-2010. Der er yderligere to tillæg fra hhv. den 20/6-2013 og den 3/5-2016 og frafald af krav om revurdering fra den 28/3-2023.</p> <p>Det tilladte dyrehold fra tillæg fra den 30/11-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 502 køer (12.000 EKM)</li><li>- 500 opdræt (0-26 mdr.)</li><li>- 250 tyrekalve (40-70 kg)</li><li>- 5 geder</li><li>- 27 høns</li><li>- 2 heste (300-500 kg)</li><li>- 1 stk. hest (500-700 kg)</li></ul> <p>svarende til 985,75 DE efter daværende beregninger.</p> <p>CHR fra den 24/3-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 heste</li></ul> <p>Der er fjernet den ekstra linje med hestehold i CHR.</p> <p>CHR fra den 30/1-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 5 geder</li></ul>

	<p>CHR fra den 19/5-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 handyr</li> <li>- 471 kvier</li> <li>- 506 køer</li> </ul> <p>Gødningsregnskabet 2021-2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 509,7 køer (12.060 EKM)</li> <li>- 108,8 kalve (0,8-4,8 mdr.)</li> <li>- 326,4 kvier (12-19,1 mdr.)</li> <li>- 274 tyrekalve (42,9-62,8 kg)</li> <li>- 7 ungtyre (243,7-542,2 kg)</li> <li>- 1,3 avlstyr (over 440 kg)</li> <li>- 2 heste (300-500 kg)</li> </ul> <p>Gødningsregnskabet 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 461,6 køer (11.803 EKM)</li> <li>- 1116,6 kalve (0,9-4,9 mdr.)</li> <li>- 337,6 kvier (11,6-18,8 mdr.)</li> <li>- 254 tyrekalve (43-66,2 kg)</li> <li>- 10 ungtyre (250,3-573,7 kg)</li> <li>- 1 avlstyr (over 440 kg)</li> <li>- 2 heste (300-500 kg)</li> </ul> <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 507,6 køer (11.989 EKM)</li> <li>- 105,8 kalve (0,9-5 mdr.)</li> <li>- 329,8 kvier (11,8-18,9 mdr.)</li> <li>- 259 tyrekalve (42,9-58,2 kg)</li> <li>- 5 ungtyre (245,7-543 kg)</li> <li>- 1,8 avlstyr (over 440 kg)</li> <li>- 2 heste (300-500 kg)</li> </ul> <p>Mælkeproduktionsopgørelsen fra den 10/5-2023 angiver 508 køer, hvoraf 455 er malkende.</p> <p>Der skal slagtes 15 køer indenfor den nærmeste tid. Der er fokus på at holde sig på 500 køer.</p> <p>Pas på antallet af køer. Der er tilladelse til 502 og 250 tyre. Ungtyre tæller med under kvier.</p>
--	---

### Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
30-03-2023		Revurdering	Afgørelse om frafald om krav om revurdering - Farrisvej 1
30-11-2017		Miljøgodkendelse	Tillæg til miljøgodkendelse_#256475-17_CaseNo17-14713(1).pdf
03-05-2016		Miljøgodkendelse	Afgørelse - Tillæg til miljøgodkendelse_#95127-16_CaseNo15-37018.pdf
20-06-2013		Miljøgodkendelse	Farrisvej 1, 6560 Sommersted - Endelig § 12,3 miljøgodkendelse.pdf_#245265-13_CaseNo12-42073.pdf
30-04-2012		Miljøgodkendelse	Afgørelse NMKN._#116544-12_CaseNo11-4462.pdf
21-12-2010		Miljøgodkendelse	§12 miljøgodkendelse.pdf

### Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>I nedenstående er der set på vilkår fra tillæggene til miljøgodkendelsen og selve § 12 miljøgodkendelsen:</p> <p>Vilkår fra tillæg fra den 30/11-2017:</p> <p>Vilkår 1 + 4: Projektet skal være som ansøgningsmaterialet. Der er ikke opført møddingsplads. Hsudyrdholdet og staldindretningen skal være som ansøgt. Denne del er ok.</p> <p>Vilkår 2: Produktionens størrelse. Der vil være for mange køer i en kort periode, idet vognmanden gerne vil hente flere dyr på samme tid.</p>

Vilkår 3: I stald 1 og 6 skal der være robotskrabere, der kører hver 10 gange i døgnet. Der må maksimalt være 30 dyr. Vilkår er overholdt.

-----  
Vilkår fra tillæg fra den 3/5-2016:

Der udgår følgende vilkår: 1,2,3a,3b,3c,4,5,6,7,8,

-----  
Vilkår fra tillæg fra den 20/6-2013:

Vilkår 1: Bedriften skal være som det ansøgte. Dette er tilfældet. Dyreholdet er fuldt udnyttet.

Vilkår 2: Der er 5 år til at udnytte tillægget .

Vilkår 3-8: udgår.

Vilkår 9: Nedgang i mælkeydelse må ikke konverteres til flere dyr. Vilkår er overholdt.

Vilkår 10: Der er teltdug på gyllebeholderen.

Vilkår 11: Krav til ny ko/ungdyrstald i forhold til ammoniak er overholdt.

Vilkår 12: Der blev udleveret en kopi fra driftsregnskabet, hvor el og dieselforbrug er opgjort. 55.000 l diesel og 280.000 Kwh. Der har ikke været driftsforstyrrelser på skrabeanlæg. Det er Holm og Lau, der kontrollerer mælkekølingsanlægget 2-3 gange årligt. Der er en forventning om, at el forbruget falder, da der er solceller på ladebygningen.

Vilkår 13: Der er plantet træer.

Vilkår 14: Farvevalg til nye stalde som eksisterende kostald. Det er overholdt.

Vilkår 15: Der er ikke et overforbrug af energi på 10 %.

Vilkår 16: Der føres logbog for gyllebeholdere. Det er ok.

Vilkår 17: Krav til ny møddingsplads. Bliver ikke opført.

Vilkår 18: Opsamlingsbeholder til ensilagesaft fra plansilo nr. 7 og 10 samt befæstet areal nr. 8. Dette er overholdt.

Vilkår 19-24: ophævet.

-----  
Nedenstående vilkår er fra §12 miljøgodkendelsen fra den 21/12-2010:

Vilkår 1-4 + 8-9 + 11-14 + 16-17 + 51+ 79-90 + 97-100: udgår.

Vilkår 5: Der er et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen.

Vilkår 6: Der er sket sammatratering.

Vilkår 7: Der er givet en boretiladelse og den nye vandboring er placeret i haven.

Vilkår 10: Teltoverdækningen er i afdæmpet farve. Dette er overholdt.

Vilkår 15: Der er dokumentation for dyreholdets størrelse for de 3 sidste år. Der er GHI og mælkeproduktionsopgørelsen er udleveret.

Vilkår 18: Krav om kubbekliste i ensilageplansiloen, som skal renholdes. Der er almindelige støbejernsliste, men disse er renholdte.

Vilkår 19: krav om mur i plansiloens vestenede. Bagmurerne på ensilagesiloerne er etableret på begge siloer. Det er plansiloerne tættest på kostalden.

Vilkår 20: Der er ingen ensilagestakke udlagt i marken, men der er mulighed herfor.

Vilkår 21: Kasseret ensilage skal opbevares overdækket på møddingsplads. Det er tilfældet.

Vilkår 22: er opgjort i tillæg fra 30/11-2017.

Vilkår 23: Mælkekøleanlægget skal kontrolleres årligt af et autoriseret firma. Dette overholdes.

Vilkår 24: Holm og Lau kontrollerer malkemaskiner 2-3 gange om året. Delaval ved Kurt Pedersen tjekker mælkekølingsanlægget årligt.

Vilkår 25: Som påkrævet anvendes der energibesparende lyskilder, dagslysstyret lys og natsænkning i staldene, samt bevægelsessensorer på udendørs belysning. Der anvendes LED. Der er frekvensstyret motorer på malkeanlægget og køletanken.

Vilkår 26: Marksprøjte og maskiner rengøres på ensilagepladsen. Der er afløb til opsamlingsbeholder. Opsamlingsbeholderen tømmes og hældes i gyllebeholderne.

Vilkår 27: Påfyldning af sprøjte og udvendig rengøring af sprøjteudstyr sker på ensilageplads, hvilket er i overensstemmelse med vilkåret.

Vilkår 28: Der er tilknyttet rentvandstank.

Vilkår 29: Spildevand skal ledes til særskilt spildevandsanlæg. Dette ledes pt. til tilladt nedrivningsanlæg, hvorfor vilkåret vurderes som overholdt.

Vilkår 30-31: Gyllebeholderen tilledes vaskevand og vand fra malkerum samt vand fra befæstede pladser.

Vilkår 32: Udledningstilladelse til overfladevand fra befæstede arealer.

Vilkår 33: Afløb og pumper overholder gældene krav.

Vilkår 34: De befæstede arealer, skal rengøres efter behov. Dette blev vurderet som efterkommet.

Vilkår 35: Der er sikring af tagnedløb.

Vilkår 36: Vurderes overholdt idet ejendommen overordnet set fremstår ryddelig.

Vilkår 37: Sortering af farligt affald. Der er 4 containere fra Flemming Paulsen.

Vilkår 38: Opbevaring af døde dyr. Der er en afskærmet daka plads med spalter og presenning. Der er hegn på 3 sider.

Vilkår 39: Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning, hvilket vurderes som overholdt.

Vilkår 40: Påfyldning af dieselolie skal ske på befæstet plads og under overvågning, hvilket vurderes som overholdt.

Vilkår 41: Opbevaring af olie og kemikalier. Det er ok.

Vilkår 42: Diesel og olietanke skal stå på befæstet underlag og under tag, hvilket vurderes som overholdt.

Vilkår 43: Sprøjtemidler opbevares korrekt. I afløste skabe i et rum med betongulv uden afløb.

Vilkår 44: Desinfektionsmidler opbevares i teknikrum.

Vilkår 45: Opbevaring af medicin. Det er i køleskab og skab i stald. Dyrlægen tager med retur efter brug.

Vilkår 46: Da er ikke anvendes flydende handelsgødning, men kun fast, ser der bort fra dette vilkår.

Vilkår 47: Der forefindes en beredskabsplan for ejendommen.

Vilkår 48: Der stilles krav om notering af "nær ved" uheld, men man har endnu ikke oplevet nogle af disse.

Vilkår 49: Af- og påfyldning af gyllebeholder skal foregå under opsyn, hvilket overholdes da af- og påfyldning sker med kran. Det er ejer der selv står for dette.

Vilkår 50: Påfyldning af sprøjten. Det er maskinstationen, der står for det. Der er ganske lidt kemiopbevaring på ejendommen.

Vilkår 52: Det har ikke været aktuelt med sløjfning af dræn.

Vilkår 53 + 55: Der skal anvendes selvløssende gyllevogne, når der skal udbringes gylle. Dette er tilfældet. Der er opsyn ved håndtering af gylle.

Vilkår 54: Der stilles krav om at omrøring af gyllebeholder kun må ske kort tid før udbringning, hvilket vurderes som overholdt.

Vilkår 56: Beholderne skal tømmes og efterses visuelt årligt, hvilket vurderes overholdt.

Vilkår 57: Er overholdt.

Vilkår 58: Der stilles krav om lagerregnskab for opbevaringskapacitet. Du oplyser, at du løbende beregner herpå, men at dette ikke er skrevet ned i et regnskab.

Vilkår 59: Der er ikke taget gyllebeholdere ud af drift.

Vilkår 60: Der stilles krav om af dybstrøelse udspredes direkte eller oplagres på møddingsplads. Dette vurderes overholdt.

Vilkår 61: Da der udmuges oftere end tidligere, så er overdækning af møddingspladsen med pressening ikke praktisk muligt. Der bør indgå i overvejelserne med den nye møddingsplads om den kan overdækkes.

Vilkår 62: Dybstrøelsesmåtten skal altid være tør i overfladen. Dette vilkår vurderes som overholdt.

Vilkår 63: Der stilles krav om, at der ikke må være væsentlige lugtgener. Dette vurderes som overholdt.

Vilkår 64: Lugtgener. Der er ikke observeret væsentlige lugtgener ved tilsynet.

Vilkår 65: Fluebekæmpelse. Det bliver fluebekæmpet på ejendommen. Agita på inventar og Neporex i dybstrøelsen.

Vilkår 66: Rottebekæmpelse. en kommunale ordning.

Vilkår 67: Der stilles krav om, at der ikke må være væsentlige fluegener. Dette vurderes som overholdt.

Vilkår 68: Det stilles som vilkår, at arealer skal holdes ryddelige. Dette vurderes som overholdt.

Vilkår 67-72: Transporter. Det er ok.

Vilkår 73-75: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.

Vilkår 76: Der stilles krav om, at der ikke må være væsentlige støvgener. Dette vurderes som overholdt.

Vilkår 77-78: Udendørs belysning. Der er censor på og ingen gener.

Vilkår 91: BAT er ok.

Vilkår 92: Du redegør for, at du har igangsat frekvensstyring på vakuumpumpe, som det seneste tiltag for renere teknologi. Der er LED lys og solceller.

Vilkår 93-95: Ophør. Dette er ikke aktuelt.

Vilkår 96: Der er udleveret mælkeproduktionsopgørelse ved tilsynet.

Vilkår 99: Der er ikke stillet krav om dokumentation af dette vilkår.

Vilkår 101: Du skal spørge efter kvitteringer for afleveret farligt affald på genbrugspladsen, hvis du ikke automatisk giver dig en. Der er ikke blevet udleveret noget.

Vilkår 102: Registrering af døde dyr. Der er fakturaer fra daka.

Vilkår103: Beredskabsplanen. Der er en ny revideret udgave på vej senest 1/7-23.

Vilkår 104: Vilkår er overholdt.

## Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til CHR, GHI, og der udarbejdes markplaner.

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1973	400	600	0	Daglig tilførsel, tømmes flere gange årligt.
Ensilageplansilo	01-01-2011	1.460	2.100		
Ensilageplansilo	28-09-2015	825	2.475		

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1979	27-04-2009	7	21		kapacitet i fortank ved ungdyrstald.
Gyllebeholder	01-01-2002	11-12-2012	791	3.160	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1993	11-12-2012	300	1.200	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1974	11-12-2012	0	480		
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800	03-12-2009	0			
Gyllekælder	01-01-1973		0	124		
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0			
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1973		7	21		kapacitet i fortank ved gyllebeholder.
Gyllebeholder	12-12-2013			3.300	Teltdug	
Gyllebeholder	28-09-2016			3.000	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltdug på den ene gyllebeholder. De tre andre har ikke teltdug på. Der er ikke studs.
Opbevaring af flydende gødning	Der er 5 gyllebeholdere tilknyttet ejendommen. Gyllebeholder på 3000 m <sup>3</sup> fra 2016. Kontrol i 2026. Gyllebeholder på 3160 m <sup>3</sup> fra 2002. Beholderkontrol den 11/12/2012. Næste kontrol i 2022. Gyllebeholder på 3300 m <sup>3</sup> fra 2013 med teltdug. Næste kontrol i 2023. Gyllebeholder på 480 m <sup>3</sup> fra 1974. Beholderkontrol den 5/12/2012. Næste kontrol i 2022. Gyllebeholder på 1200 m <sup>3</sup> fra 1993. Beholderkontrol den 5/12/2012. Næste kontrol i 2022. Der er indkommet anmodning om beholderkontrol. På Tågerupvej 1 er der en gyllebeholder på 450 m <sup>3</sup> . Den er beholderkontrolleret den 27/10-2009. Hvis den skal anvendes til gylle, så SKAL den beholderkontrolleres inden. Pt. må der kun være vand i den.
Flydelag	Der er ok flydelag.

Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads fra 1973 på ca. 400 m <sup>2</sup> , hvor der er daglig tilførsel til og som tømmes flere gange årligt.  Møddingspladsen overholder iøvrigt krav til sideafgræsning/randzone og har afløb til gylletank.  Der har i en længere periode været afprøvet at overdække møddingspladsen med plastik/presenning. Det har dog vist sig, at det er upraktisk i den daglige drift og det har været vanskeligt at holde presenningen på. Pt. er der ingen overdækning af møddingspladsen.
Kalvehytter	Småkalve er i ungdyrstalden i enkeltbokse i den ene side og i den anden side er der bydstrøelsesstier.  Der kommer til at være 12 dybstrøelsesstier med plads til 6-8 kalve og samlet 51 enkeltbokse.  I ungdyrstalden er der afløb til gyllebeholder. Kalvene går i dybstrøelse. Der er 3 hestebokse med dybstrøelse.
Opbevaring af ensilage	Ensilage opbevares i ensilageplansilo. i end vestlige end af plansiloerne tættest ved kostalden er der støbt endemur og der er en bunke sand bagved for at holde på endemuren.  Ellers er ensilagen overdækket og med afløb til tank.  Der er ialt 9 ensilageplansiloer. Afløb er friholdte og bund og sider er ok. Der er samlet 15 afløb til opsamlingsbeholder.  Der er udsprinkles ensilagesaft, når dette er muligt og ellers opbevares ensilagesaft i fortank på 200 m <sup>3</sup> . Det er aftalt, at slangen fra fortanken til vandingsmaskinen nedgraves eller sikres mod påkørsel. Der indsendes billeder efterfølgende.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Det kommer i ny gyllebeholder og det vil på et tidspunkt blive udspreddt på marken.  I sengebåsene strøes der med hydratkalk, kridt og spåner. Der er en silo til spåner i kostalden.

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke.	0

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Du benytter pt arealer ved ensilageplansiloerne. Der er ikke opført en vaskeplads mellem staldbygninger og møddingsplads.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholdere.
Tagvand	Ledes til dræn.
Malk-erumsspildevand	Ledes til gyllekanaler og videre til gyllebeholdere.
Toilet i stald	Ledes til biorensningsanlæg.
Husspildevand	Ledes til biorensningsanlæg.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Opbevares i skabe i rum, hvor der er betongulv og ingen afløb. Der er næsten ingen kemi, da maskinstationen har opgaven.



## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr lægges på betonspalter og overdækkes med kappe frem til afhentning af DAKA. Daka pladsen er afskærmet med hegn.
Spildolie	Spildolie: Opbevares i værksted i 200 l tromler, placeret på spildbakker, som afhentes af leverandør. Der står savsmuld klar til opsamling af eventuelt spild.
Batterier	Til værksted.
Pap og papir	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Det køres til Jels Produktforretning A/S.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Medicinaffald og kanyler opbevares i separate spande og aftages af dyrlæge.
Pesticidemballage og rester	Rengjorte kemikaliedunke i erhvervscontainer fra Flemming Poulsen. Der afleveres også kemidunke på genbrugspladsen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Spraydåser til genbrug. Brugte lysstofrør til genbrug.

## Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Der er opsat en ny tank. Den registreres i BBR.

## Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der benyttes Neporex til dybstrøelsen og Agita på inventar mod fluer.
Rottebekæmpelse	Den kommunale ordning.

## Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en beredskabsplan, den er ved at blive opdateret, Der blev tilsendt en skabelon.
Risiko/Foreby- ggelse af større uheld	Der er opmærksomhed på, at der ved uheld skal jord i brønden på marken, så der ikke sker vandløbsforurening. Der skal ringes til Cees ved uheld.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	I det gamle tankrum er afløbet koblet til minirensningsanlægget. Der er en brønd ude på marken ved vejen. Ejer har set efter inden tilsyn, og der var rent vand og en del grus/sten i.

Drikkevandsforsyning	Der er egen drikkevandsboring. Denne er placeret i haven.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehus opvarmes med staldvarme.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
22-05-2023	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,99 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er har været Arlagårdens energitjek. Der blev foretaget klimatjek i 2022. Der er solceller.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	1,99.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 14. august 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 20347062

E-mail: akjj@haderslev.dk