

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

gadegaard3@mail.dk

Sagsbehandler
Jonna Kristensen

E-post
jonna.kristensen@rksk.dk

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 29-11-2017

Kristen Gadegård Jakobsen
Gadegårdvej 3
6900 Skjern

Repræsentant fra landbrug:	Kristen Gadegård Jakobsen
Tilsynsførende:	Jonna Kristensen Ringkøbing Skjern Kommune

Samkøring	Tommy Nisgaard	Gl Hanningvej 3
-----------	----------------	-----------------

Telefon	61163827
CVR nr.	79319015
P. nr.	1002578250
E-Mail	gadegaard3@mail.dk

Åbningstider
mandag – ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 – 15.00

9.30 – 16.45

9.30 – 13.00

Telefontider
mandag – ons-
dag
torsdag
fredag

8.00 – 15.30

8.00 – 17.00

8.00 – 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Beholderkontrol mangler på gyllebeholder.
- Dykket indløb skal etableres på gyllebeholder.
- Olietanke skal ajourføres i BBR.
- Logbøger mangler på gyllebeholderne.

Håndhævelser

Det indskræpes:

- at der gennemføres den lovpligtige 10 års beholderkontrol for gyllebeholderen, således at kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.
- at der etableres et dykket indløb til gyllebeholderen således at kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 23 efterkommes. Det dykkede indløb skal etableres således at gyllen pumpes ud 40 cm over bunden af gyllebeholderen, således at risikoen for at flydelaget brydes minimeres. Ligeledes skal det sikres, at der er en tilstrækkelig udluftning i toppen af pumpe-røret således at hævertvirkningen hindres.
- at olietankene anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune således at kravene i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines bekt. 1611 af 10. december 2015 efterkommes.
Formålet med anmeldelsen er, at der kan ske en registrering af hvert enkelt tank samt at det sikres, at olietankene er godkendt til opbevaring af olie.
Anmeldelsen skal ske digital via <https://www.bygogmiljoe.dk>.
- at logbog for gyllebeholdere føres, således at kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 22 stk. 5 efterkommes.

Dokumentation for at indskræpelseerne er efterkommet, skal indsendes som aftalt senest den 1. februar 2018.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
13-12-2013	Indskræpelse, Miljø	Manglende registrering af olietanke i BBR.
05-12-2017	Indskræpelse, Miljø	Beholderkontrol på gyllebeholder skal laves.
05-12-2017	Indskræpelse, Miljø	Olietanke skal ajourføres i BBR.
05-12-2017	Indskræpelse, Miljø	Dykket indløb på gyllebeholder skal repareres.
05-12-2017	Indskræpelse, Miljø	Logbøger mangler på gyllebeholderne.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Kristen Gadegård Jakobsen	Cvr. Nr.:79319015
---------------------------	-------------------

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Anmeldelse §17 (§19 bkg)
Godkendelsesdato	03-08-2011
Sidste tilladelse	01-08-2011
Tilladte dyreenheder	233,43

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,35	01-08-2011	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	17,86	01-08-2011	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	20	10,00	01-08-2011	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.057	104,19	01-08-2011	
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	773	19,85	01-08-2011	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	12	1,25	01-08-2011	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	300	78,92	01-08-2011	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	2,08	0,00	24,73
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	11	5,99	91,43	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,07	0,00	1,19
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	3	0,02	0,28	0,00
St.r. avlstyre over 440 kg	Spaltegulvbokse	1	0,56	6,00	0,00
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,40	0,00	5,04
Ammeko400-600 kg uden opdr.	Sengestald m.spalt, linespil	6	3,75	43,68	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	Stalden er lejet ud til Tommy Nisgaard, som har dyr i stalden om vinteren. I gødningsregnskabet 2015-2016 fremgår tallene oplyst i skemaet. På tilsynsdagen var der 1 tyr, 6 kvier og 7 kalve på ejendommen. Ejer oplyser, at der ikke har været svin på ejendommen siden 30-11-2015, hvor taget blæste af stalden. Svin ophørt CHR 3-3-2016. Dyreholdet blev gennemgået og drøftet ved tilsynet. Dyreholdet er vurderet ok i henhold til gældende tilladelses.
Fluebekæmpelse	Ingen.

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ingen.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen. Dybstrøelsen køres til biogasanlæg.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dæk- nings- type	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	09-01-2017	310	1.239		Beholderkontrol udført den 9. januar 2017.
Gyllebeholder	01-01-1996	01-01-2006	625	2.500		Beholderkontrol mangler.
Gyllekanaler	02-01-1987		0	600		
Gyllekanaler	02-01-2002		0	485		
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1987		0	21		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2002		0	13		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 65,55

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav, da vandløbet ligger mere end 100 meter fra beholderne.
Opbevaringskapacitet	Der er rigelig kapacitet i gyllebeholderne.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholder på 1239 m ³ . Beholderkontrol ok, sidst udført den 09-01-2017. Flydelag ok. Ingen dykket indløb, da røret er knækket af. Aftalt at det udbedres inden 1. februar 2018. Logbog mangler.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket) 2	Gyllebeholder på 2500 m ³ Beholderkontrol sidst udført i 2006. Kontrol skal laves nu. Beholder var tom ved tilsynet. Dykket indløb. Logbog mangler.
Modtages der gylle, andet steds fra	Ja, Martin Mouridsen, Gadegårdvej 7 har benyttet gyllebeholderen. Ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i kemirum. Ok.

Hvor marksprøjte	påfyldes	Fyldes i silohuset, hvor der er afløb til gylletanken. Silohuset er p.t. fyldt med halm. Der skal laves vaskeplads, hvis der fremover skal blandes og vaskes på ejendommen.
---------------------	----------	--

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen.
Overfladevand (tage og store flader)	Nedsivning.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.byggomiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
	1		1982	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	
	2		2002	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Nedgravet/underjordisk	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	De to tanke der er reg. i BBR findes ikke længere på ejendommen. Derimod står der 2 stk. 2500 L tanke på ejendommen (en fra år 2000 og en hvor vi ikke kunne komme til skiltet). Desuden er der en tank aflæst til 1967, som er forældet og skal udskiftes nu. Alle tanke skal ajourføres i BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værksted. Ok.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Køres til genbrugspladsen i Skjern.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Tommy Nisgaard tager dem med til afhentning på egen ejendom.

Slam (bruger)	Modtager ikke slam.
---------------	---------------------

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand	Koblet på offentlig vand.
Vandindvinding, Mark	Tilladelsen til markvanding gælder indtil 2025. 3 boringer.
Beredsskabsplan	Ingen.
5m zone omkring boring	Ikke tjekket ved tilsynet. Men drøftede, at der skal være en 5 meter beskyttelseszone omkring en boring, hvor der ikke må sprøjtes indenfor.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Jonna Pind Kristensen

Jonna Pind Kristensen

f. Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	01-12-2017
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,66