

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Lybækvej 7, 6950 Ringkøbing
Type:	L03A: Landbrug med blandet husdyrhold 3-15 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 16-08-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Afløb til ajlebeholder skal altid være frit tilgængelig, så vand/møddingsaft frit kan ledes til ajlebeholder.
- På luftfotos fra tidligere år ser pladsen ud til at være overfyldt.
 - En møddingsplads skal enten have:
 - Fri randbelæg (beton, hvor der ikke opbevares dybstrøelse) med 3% fald til afløb (ajlebeholder), *eller*
 - En murafgrænsning med en højde på 1 meter.
- Dybstrøelse skal altid opbevares overdækket med plastik/vandtæt presenning.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Ansøgning om godkendelse/anmeldelse	Der er ved tilsynet ansøgt om tilladelse til 76 m2 hestebokse (produktionsareal). <ul style="list-style-type: none"> - Ansøgningen er ved tilsynet ikke færdigbehandlet af Ringkøbing-Skjern Kommune.
Staldtype	Hestebokse med dybstrøelse.
Antal bokse	Antal bokse: 6 stk. + en sygeboks.

Animalsk produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	6	2,1	0,0	46,1

Dyrehold/produktionsareal

Produktionsareal	Hestebokse, oplyst i ansøgning: <ul style="list-style-type: none"> - 3 stk. 3,8x3,5 meter. 1 stk. 2,5x3,5 meter. 1 stk. 4,4x2,8 meter. 1 stk. 5,3x2,9 meter. - I alt ca. 76 m2.
Dyrehold	Ifølge CHR-register 16-08-2022: Stutteri. Antal heste ifølge ejer ved tilsynet: 6 stk. i vægtinterval ca. 300-500 kg.

Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo	Grovfoder opbevares i wrapballer.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Afløb til ajlebeholder skal altid være frit tilgængelig, så vand/møddingssaft frit kan ledes til ajlebeholder.</p> <p>Fri randbelægning: Ok ved tilsynet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - På luftfotos fra tidligere år ser pladsen ud til at være overfyldt. Møddingspladsen skal enten have en fri randbelæg (beton, hvor der ikke opbevares dybstrøelse) med 3% fald til afløb (ajlebeholder), eller en murafgrænsning med en højde på 1 meter. <p>Overdækket med plastik: Ok ved tilsynet.</p> <p>På luftfotos fra tidligere år ser dybstrøelsen ikke ud til at være overdækket.</p>

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1950	60	60	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1950		10	10	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Dybstrøelse afsættes til biogasanlæg via Lybækvej 1A/Novej 31.
Ajlebeholder	Fast låg.
Modtages der husdyrgødning	Nej

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Lybækvej 1A		

Olie og kemikalier	
Olietanke	Ingen olie-/dieseltank på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. En del af markarealerne er udlejet til nabo.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring på ejendommen.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (byvand).
Mælkerumsspildevand	Afløb fra stald: Ledes til ajlebeholder.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Evt. døde heste afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Wrapfolie mm. afleveres på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes fluespray efter behov.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	16-08-2022
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	2,47

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.