

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Havvej 30, Knebel	<b>Dato for tilsyn:</b> 19.10.2017
<b>Ejer:</b> Hvonbækgaard Agro	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 15 minutter
<b>Ejers adresse:</b> Havvej 30, Knebel	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 21.10.2014
<b>CVR nr./evt. P-nummer:</b> 37339938	<b>Tilsynsførende:</b> Milra
<b>CHR nr.:</b> 28038	
<b>Andre ejendomme:</b> Ingen	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Søren

### Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):

Basistilsyn (herunder relaterede)		Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn	
Prioriteret tilsyn	x	Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn	

### Tilsynstype (sæt x):

Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	x
-----------------------	--	---------------	---

### Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand/afløbsforhold		Andet	

### Type af husdyrbrug (sæt x)

IED sohold		Arealgodkendelse § 16	
IED slagtesvin		Tilladelse § 10, § 35-anmeldelse (3-15 DE)	
IED fjerkræ		Øvrige husdyrbrug (omfattet af tilsyn og brugerbetaling)	x
Miljøgodkendelse § 11, § 12 eller kap 5		Øvrige landbrug	

Risikoscore før tilsyn: 3,41

Risikoscore efter tilsyn: 2,81

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): nej

Dato herfor:

Antal markstakke: 0

### Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

OK  Ikke OK  Ikke relevant

### Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)

Påbud  Forbud  Indskærpelse(-r)

### Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

## KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.:	Ejers mail:
-------------	-------------

## DYREHOLD/ PRODUKTION

Godkendt produktion				Dokumenteret produktion			
<b>Godkendelsestype:</b> fastsættelse af tilladt dyrehold				<b>Type dokumentation for det dokumenterede dyrehold:</b> gødningsregnskab			
<b>Godkendelsesdato:</b> 2011				<b>Dato for dokumentation:</b> 01.08.2015 til 31.07.2016			
Dyretype	Godk. prod.:		Dyretype	Vægt/ mdr.	Tung race	Dok.prod.:	
	Antal	DE				Antal	DE
<b>Kvæghold</b>				<b>Kvæghold</b>			
Malkekøer u. opdræt			Malkekøer u. opdræt				
Ammekøer u. opdræt	5		Ammekøer u. opdræt	➤ 600 kg		5,4	
Opdræt 0 – 6 mdr.	2		Opdræt 0 – 6 mdr.	0-5 mdr.		2	
Opdræt 6 mdr - kælving	2		Opdræt 6 mdr - kælving	15,7-18,3		2,5	
Tyrekalve 0 – 6 mdr.	23		Tyrekalve 0 – 6 mdr.	91,7-233,5		42	
Tyre 6 mdr. - slagt	23		Tyre 6 mdr - slagt	238,6-402,1		49	
Avlstyre	1		Avlstyre				
<b>Svinehold</b>				<b>Svinehold</b>			
Søer m. grise til fravænning			Søer m. grise til fravænning				
Smågrise			Smågrise				
Slagtesvin			Slagtesvin				
<b>Heste</b>				<b>Heste</b>			
< 300 kg			< 300 kg				
300-500 kg			300-500 kg				
500 - 700 kg			500 – 700 kg				
> 700 kg			> 700 kg			2	
<b>Fjerkræ</b>				<b>Fjerkræ</b>			
<b>Andet</b>				<b>Andet</b>			
<b>DE på godkendelsestidspunkt:</b>				<b>Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:</b>			
<b>Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:</b>				<b>Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:</b>			
<b>Bemærkninger:</b> Det blev oplyst på tilsynet, at der var 6 ammekøer på ejendommen med opdræt, og det var hvad der ville være fremadrettet. Der vil ikke blive indkøbt tyre ud over egenproduktionen fremover. Såfremt der ønskes at købes tyre ind skal tilladelsen overholdes. I hht. CHR er der pt 19 tyrekalve fra fødsel til slagt.							

--

### GØDNINGSBEHOLDERE

<b>Gyllebeholder 1</b>	Størrelse:	<b>m<sup>3</sup></b>	Etableret:		Beh.kontrol:	
	Flydelag:	<b>%</b>	Dykket indløb:		Logbog:	
<b>Gyllebeholder 2</b>	Størrelse:	<b>m<sup>3</sup></b>	Etableret:		Beh.kontrol:	
	Flydelag:	<b>%</b>	Dykket indløb:		Logbog:	
<b>Gyllebeholder 3</b>	Størrelse:	<b>m<sup>3</sup></b>	Etableret:		Beh.kontrol:	
	Flydelag:	<b>%</b>	Dykket indløb:		Logbog:	
<b>Anden overdækning</b>	Beholder nr.:		Hvilken:			
<b>Ajlebeholder 1</b>	Størrelse:	<b>m<sup>3</sup></b>	Etableret:		Beh.kontrol:	
<b>Gyllekanaler:</b>	<b>m<sup>3</sup></b>		<b>Fortank:</b>	<b>m<sup>3</sup></b>		

NB. Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m<sup>2</sup> (10 m i diameter)

Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink?

Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed

Beskrivelse af overførsel af gylle	Ja	Nej	Bemærkning
<b>Er indløb dykket?</b>			
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>			
<b>Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?</b>			
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> <small>(Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)</small>			
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> <small>(Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)</small>			
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> <small>(Kan fraviges ved manuel overvågning)</small>			
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>			
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>			
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>			
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>			

**Bemærkninger:** Der er ingen beholdere på ejendommen

### MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?</b>	x		
<b>Er der hældning på min. 3% mod afløb?</b>	x		
<b>Afløb fører til lovlig beholder?</b>	x		Opsamlingsbeholders kapacitet (m <sup>3</sup> ): 65
<b>Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning?</b> <small>(tilsvarende kan tillades)</small>	x		
<b>Er rand eller sidemur ren for mødding?</b>	x		
<b>Der er ingen risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?</b>		x	

Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	x		Kunne kun vurderes på den del der ikke lå gødning
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	x		
Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (ved nedpløjning inden 14 dage må det være uoverdækket)			Daglig tilførsel
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		x	
Bemærkninger:			

### GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme: Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme: Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet? Nej
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler? Nej
Bemærkninger: Der er ingen gødningsopbevaringsaftaler

### OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING			
Samlet opbevaringskapacitet:	m <sup>3</sup>	Samlet produktion af gylle:	m <sup>3</sup>
Kapacitet f. flydende gødning:	mdr.	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning:			
FAST GØDNING			
Størrelse af møddingsplads:	220 m <sup>3</sup>	Samlet produktion af fast gødning:	185 m <sup>3</sup>
Kapacitet f. fast gødning:	+12 mdr.	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? nej	
Bemærkning: Gødningen køres direkte ud og pløjes ned.			

### OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		x	
Er der markmødding?		x	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Cirkuleres Markstakken?			

<b>Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?</b>			
<b>Er afstandskrav overholdt?</b> (- Gælder også wrap og høballe) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning)			
<b>Bemærkninger:</b>			

### Miljøriskovurdering

Kommunen skal foretage en miljæriskovurdering af landbrug ud fra understående fastlagte kriterier. På baggrund af miljæriskovurderingen beregnes en risikoscore. Der udføres prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore. Ved prioriterede tilsyn føres primært tilsyn med det miljøforhold, der forårsager den høje risikoscore. En høj risikoscore betyder ikke nødvendigvis, at en bedrift ikke overholder miljøkravene. En virksomhed kan tildeles en høj risikoscore baseret på størrelse eller sårbar beliggenhed.

A: MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER		
SCORE 1	SCORE 3	SCORE 5
EMAS /ISO	Skriftlige miljømål	Ingen miljø-systematik
		x

B: REGELEFTERLEVELSE		
SCORE 1	SCORE 3	SCORE 5
0 håndhævelser indenfor 3/6 år	1 håndhævelse indenfor 3/6 år	2 eller flere håndhævelser indenfor 3/6 år
x		

C: HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OPLAGRET HUSDYRGØDNING			
SCORE 1 (ingen af understående)			
Fastmonteret pumpe	Gyllebeholder u. fast låg	Møddingsplads	Markstak
SCORE 3 (1-2 af understående)			
Fastmonteret pumpe	Gyllebeholder u. fast låg	Møddingsplads	Markstak
		x	
SCORE 5 (3-4 af understående)			
Fastmonteret pumpe	Gyllebeholder u. fast låg	Møddingsplads	Markstak

D: EMISSIONER TIL LUFT, JORD - OG / ELLER VANDMILJØ OG HUSDYRBRUGETS STØRRELSE		
SCORE 1	SCORE 3	SCORE 5
§ 16b (< 750 kgNH3N), erhvervsmæssigt dyrehold som før 1/8-17 var omfattet af tilsyn eller § 10	§ 16b (> 750 kgNH3N), § 11 eller § 12 med 75-250 DE	§ 16a eller § 12 med over 250 DE
x		

E: SÅRBARHED (højeste score anvendes ved beregningen)			
SCORE 1			
Vandløb > 200 m	> 1000 m til Kategori 1- eller 2-natur	Uden for NFIO/indsatsområde	Over 100 m til nabo
x	x	x	
SCORE 3			
Vandløb 100-200 m	300-1000 m til Kategori 1- eller 2-natur	Uden for NFIO/indsatsområde	50-100 m til nabo

SCORE 5			
Vandløb < 100 m	< 300 m fra Kategori 1- eller 2-natur	Indenfor NFIO/indsatsområde	< 50 m t nabo
			x

**RISOKOSCORE<sup>1</sup>:**

2,81

---

<sup>1</sup> Den vægtede score for den enkelte virksomhed beregnes ud fra følgende formel: Rvirksomheder = (40% x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C1 + 33 % x D1 + 34 % x E) x 50 %.