



Rapport for miljøtilsyn hos Servicecenter Gunderup, Hadsund Landevej 520, 9260 Gistrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	21.09.2018		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98332255	CVR nr.	32060870
E-mail	scgunderup@ya-hoo.dk	P. nr.	1015072896

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
25-04-2012	Indskærpelse		

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er en tankstation med vaskehal. I 2017 blev der vasket 5600 biler (15 om dagen i snit). Vaskehallen serviceres af firmaet Wennstrom Wash Systems (cvr: 16864277) og rengøres af Total Rens (cvr: 25719239).				
Produktionsareal (m²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	1	6:00 - 21:00	7:00 - 21:00	8:00 - 21:00
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m³)	Rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumen- strøm (Nm³/sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			

Rumopvarmning:
Olie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	
Luft, ekstern kontrol af dampretursystem	

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Vaskehal		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Autovask, tørring, måttebankning og støvsugning er stærkt støjende aktiviteter. Da vaske-hal ligger indenfor 100 meter for nærmeste bolig, må vaskehal og støvsuger ikke være i brug i tidsrummet kl. 22:00 - 7:00. I tidsrummet kl. 7:00 - 22:00 må der alene vaskes med lukket port, døre og vinduer. Vaskehallen kan benyttes i hele virksomhedens åbningstid - altså fra kl 6:00 i hverdage. Aalborg Kommune understreger, at vaskehallen som udgangspunkt kun må benyttes efter kl 7:00 og for lukkede dør og port. Vaskehallen er installeret med en sensor, der lukker porten før der vaskes.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskillere og sandfang
1	2	Overfladevand				Olieudskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Spildevand fra vaskehal. Vaskemaskinen er udskiftet i 2010. I 2017 blev der vasket 5600 biler (ca 15 vask/dag). Der er ikke separat vandmåler for vaskehal, men producenten vurderer at vandforbruget er 130-140l/vask. Virksomhedens samlede vandforbrug er 662 m ³ .

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Ukendt olieudskillere			
2	Overfladevand	Ukendt olieudskillere			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
----	---------	-------------	----------------	-----------	--------------

1	Benzin	30.000	1986	Nedgravet	NEJ
2	Benzin	15.000	1981	Nedgravet	NEJ
3	Benzin	15.000	1981	Nedgravet	NEJ
4	Diesel	15.000	1981	Nedgravet	NEJ
5	Fyringsolie	1.500	2006	Nedgravet	NEJ
6	Fyringsolie	1.200	2008	Over jord	NEJ
7	Benzin	64	1985	Over jord	NEJ

Tankoplysninger i BBR

Matr.nr.	Fab. år	Fab.nr.	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfningsfrist
2i				1981	Mineralske olieprodukter (Olie-tankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Nedgravet/underjordisk	
2i			164412	2006	Fyringsgasolie		Nedgravet/underjordisk	
2i				1981	Mineralske olieprodukter (Olie-tankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Nedgravet/underjordisk	
2i				1981	Mineralske olieprodukter (Olie-tankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Nedgravet/underjordisk	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, tankattest/tankskilt	
Olietanke, sløjfningstermin	
Olietanke, registrering i BBR	
Olietanke, belægningspladser ved påfyldningspladser	
Olietanke, belægningspladser ved salgspladser	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke på/over 6000 l, tæthedsspr/insp	
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	
Olietanke, årlig kontrol af lækagealarm	

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Vaskeprodukter				Plastdunk		Indendørs	2011
Benzin				Olietank			2011
Diesel				Olietank			2011

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Olie- og benzinudskillere			Ikke relevant					
Papir og pap			Container - lukket					
Plast, hård			Container - lukket					

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	
Affald, opbevaring	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Planforhold	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	
Olietanke	
Bæredygtighed*	