

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: Materielgården Følle	Dato for tilsyn: 23. Maj 2024
Tilsynsadresse: Lerbakken 9 (5, 9 og 31)	Postnummer og by: 8410 Rønde
CVR-nr./evt. P-nummer: 29189978 / 1003359038	Matrikel: 10y, 10s og 10m Følle By, Bregnet
Kontaktperson: Jan Bruno Jensen	Planforhold: Byzone
Telefon nr.: 20119604	Tilstede ved tilsynet: Jan Bruno Jensen, Niels Erik Jensen
Mobil:	Tilsynsførende: Daniela Schmidt Soorpana
E-mailadresse: jabj@syddjurs.dk	

Virksomhedstype:	Hovedaktivitet:
H 51 Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed	Entreprenørvirksomhed
Autoværksted	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):			
Basistilsyn (herunder relaterede)	x	Kampagnetilsyn	§ 9 tilsyn
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn	Øvrige tilsyn

Tilsynstype (sæt x):			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	-	Tanke	X
Luft – emissioner, rensning og afksthøjder	X	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	X
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	-

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser: Nej	Dato herfor: -
---	-----------------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)				Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)			
OK		Ikke OK	X	Påbud		Forbud	Indskærpelse(-r)

Jordforurening (hvis det er relevant):
-

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
-

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 24/16457

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Autoværkstedsbekendtgørelsen², da virksomheden er etableret/ ændret efter 1986.
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen³.
- Optrækning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen⁴.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietankbekendtgørelsen⁶.

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med drift og vedligehold af grønne områder og veje samt vedligehold af tilhørende traktorer/maskiner og <i>egne biler</i> . Der er vaskepladser, oplag af rene grusmaterialer, vejsalt og affald.
Produktionsareal og grundareal	Virksomheden har et bebygget areal på ca. 2.388 m ² , fordelt over adskillige bygninger. Grundareal er på ca. 11.675 m ² (Lerbakken 3, 5 og 9).
Indretning	<p><u>Lerbakken 9:</u> A. Hovedbygning på ca. 633 m², omfatter værksted og garage med redskaber, lager, oliedepot, dieselolietank samt personalerum. Værkstedet har gulvrist med afløb til olieudskiller samt lift. Udendørs container til benzindunke mv. A2. Ny uopvarmet maskinhal til materiel på 546 m² og overdækket vaskeplads på 92 m². <i>Tankplads med betondæk til diseltank, Adblue-tank og tankning.</i> B. Halvtag på ca. 61 m² til vintermateriel.</p> <p><u>Lerbakken 5:</u> C. Åben hal på ca. 885 m² til oplagring af materialer.</p> <p><u>Lerbakken 31:</u> Affaldsoplag på tidligere genbrugsplads. Derudover oplag af div. grus-materialer. Arealer belagt med SF-sten. Salthal.</p> <p><u>Udendørs generelt:</u> Udendørs findes materiel og maskiner, vaskepladser samt parkeringspladser og oliecontainer. Den største del af arealet er befæstet med asfalt, beton og SF-sten.</p>

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

³ Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn

⁴ Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

⁵ Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer.

⁶ Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

	<u>Lerbakken 21:</u> Administration.
Etableret på nuværende adresse	1979
Udvidelse / ændringer	Materielgården har opsagt Lerbakken 3. Salthallen er flyttet til nr. 31.
Antal ansatte	Materielgården er fast bemandede. Der er ca. 150 personer beskæftiget i alt i Vej & Ejendomme.
Driftstid	Om sommeren: Mandag – torsdag kl. 7.00 – 15.45, fredag kl. 7.00 – 12.15, lørdag/søndag lukket. Om vinteren (15. oktober – 15. april) døgndrift i forbindelse med vintervedligehold af veje.
Driftsforstyrrelser og uheld	-
Egenkontrol / driftsjournal	Virksomheden fører miljødriftsjournal med f.eks. kvitteringer fra affaldsbortskaffelse og kvitteringer for tømning af olieudskiller/sandfang. Kvitteringer gemmes i <i>Miljømappen</i> (tilsendt og set efter tilsynet).
Bemærkning	-

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2018/2019

Nr.	Bemærkning i 2019	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2024
1	Ansøgning om tilslutningstilladelse fra vaskepladsen på Lerbakken 9	Virksomheden har indsendt ansøgning om tilslutningstilladelse. Denne behandles i en særskilt sag.
5	Oplag af opfræst asfalt	Der er fortsat behov for at oplagre opfræst asfalt midlertidigt, som tages hjem ifm. vejprojekter, hvorefter hele læs bortskaffes. Oplagringen skal dermed indeholdes i den kommende miljøgodkendelse.
6	-	

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Til- og frakørsel, læsning	Udendørs
2	Kompressor	Indendørs
Bemærkninger	<p>Støjkilder er til- og frakørsel og aktiviteter på udendørs areal som maskinstøj og saltlastning om vinteren. Der er en indendørs kompressor.</p> <p>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn. Driften vurderes ikke at medføre væsentlige støjgener, der overstiger de vejledende støjgrænseværdier, der gælder for området.</p>	

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tag (m)	Filter/ rensning
1	Svejsereg	> 1 m over tag	Nej
2	Slibning, værksted	2 m over tag	Ja, cyklon
3	Udstødningsgasser	> 1 m over tag	Nej
4	Cyklon kontrolleres og tømmes efter behov.		
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.	

Opvarmning

Type	Fjernvarme
Bemærkning	-

6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)				Ja
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår				Nej
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Vaskeplads + øvrig befæstet areal på Lerbakken 5	<i>Ingen sæbe</i>	-	?	Der anvendes hedvandsrensere. Via olieudskiller/sandfang.
Saltopbevaring og saltlastning Lerbakken 31	Salt	-	-	Kun overfladevand. Via olieudskiller. Uvist, om der er sandfang.
Garage, værksted, befæstet areal på Lerbakken 9	Ingen	-	-	Kun vand om vinteren (ved sne på maskiner). Ellers ingen udledning.
Vaskeplads Lerbakken 9	<i>Sæbe</i>	?	?	Via eksisterende olieudskiller/sandfang
Maskinhal, Lerbakken 9	-	-	-	Via eksisterende olieudskiller/sandfang
Bemærkning	Virksomheden udleder sanitært- og processpildevand til offentlig kloak.			

Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering	
1	Olieudskiller + virk. har oplyst, at der er sandfang	700 L iflg. tømningsrapport	Lerbakken 9, bygning A (værksted) + vand fra vaskeplads og maskinhal - bygning A2

2	Olieudskiller + sandfang	1300 L iflg. tømningsrapport Sandfang ca. 3000 L iflg. tømningsfirma	Lerbakken 9. v. SV hjørne af affaldsplads (den tidligere genbrugsplads) (overfladevand affaldsplads)
3	Olieudskiller + sandfang	2100 L iflg. tømningsrapport	Lerbakken 5, v. sydlige hjørne af bygning C (garage) + 2 sandfang ved vaskepladsen.
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger			Nej
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsordning			Ja, den kommunale ordning.
Er der alarm på udskiller			Nej
Sidste tømning			Maj 2023
Bemærkning			

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	200 l tromler, dunke	Ca. 1500 L	Værksted, <i>spildbakker</i> <i>Rum bag værksted, spildbakker</i>
Benzin, miljøbenzin 2-takt	200 l tromle	200 L	På spildbakke i låst oliecontainer
Diverse kemikalier	5L dunke	-	På spildbakke i låst oliecontainer
Vejsalt	-	-	I saltlager (overdækket)
Sand og grus	-	-	Udendørs, på SF-sten
Gas	-	-	Udendørs i aflåst bur
Sprinklervæske	200 L tromler	400 L	I ny maskinhal med afløb
AdBlue	Palletank	1000 L	Ved portåbning i ny maskinhal
Bemærkning	<i>Hvor nødvendigt opbevares råvarer på spildbakker.</i>		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Fabrikati onsår	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtg ørelsen
1	Spildolie	Overjordisk, dobbeltvægget, indendørs, Lerbakken 9	700	1999	Nej	Ikke omfattet
2	Diesel	Overjordisk, Lerbakken 9	5900 L	2004	Tanknr. 0322138 G-nr. 51- 5023	Ja
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						<i>Nej</i>
Er alder og type af tank OK						<i>Ja</i>
Bemærkninger	Tanken til spildolie er flyttet fra værkstedet i Ryomgård. Tankens volumen (indvendig) er 700 L, men udvendig volumen er 1.000 L. Placeret i værkstedet. <i>Tanken til diesel er placeret på den nye tankplads i den nye maskinhal ved portåbning. Tankning sker på tankpladsen.</i>					

8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<u>Farligt affald:</u>					
Spildolie / smøreolie	700 L	700 l tank (tank nr. 3)	Garage/værksted	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Oliefiltre	-	Tromler	Lukket container	Virksomheden selv	Modtagestation f. farligt affald, Affaldsc. Aarhus
Spraydåser	-	Tromle	Lukket container	Virksomheden selv	Modtagestation f. farligt affald, Affaldsc. Aarhus
Kølervæske	-	Tromle	Lukket container, på opsamlingsbakke	Virksomheden selv	Modtagestation f. farligt affald, Affaldsc. Aarhus
Maling/lakaffald	Små mængder	Tromle	Garage/værksted	Virksomheden selv	Genbrugspladsen
Akkumulatorer	-	-	Garage/værksted	FTZ/Nymann	Retur til leverandør: FTZ/Nymann
Bremse/kobling	-	-	Garage/værksted	FTZ/Nymann	Retur til leverandør: FTZ/Nymann
<u>Øvrigt affald:</u>					
Store dæk	-	-	Udendørs	Euromaster	Euromaster
Små dæk	-	-	Udendørs	Selv	Genbrugspladsen
Grenaffald	-	-	Udendørs	Virksomheden selv	Reno Djurs
Jern	-	Container	Udendørs	Stena	Stena Recycling
Affaldssække fra rasteplasser	-	Container	Udendørs	Virksomheden selv	<i>Lisbjerg Forbrænding</i>
Ren jord	-	-	På genbrugsplads	-	Genbruges i egne projekter
Vejjord	-	-	På genbrugsplads m. SF-sten	-	Genbruges i egne projekter
Aluminium	-	Container	Udendørs	Ikke oplyst	Ikke oplyst
Fejesand	-	-	På genbrugsplads m. SF-sten	NCC	NCC
Beton	-	Container	På genbrugsplads	Gert Svith	Gert Svith
Trykimprægneret træ	-	Container	På genbrugsplads	Virksomheden selv	Reno Djurs

Asfalt	-	Container	På genbrugs-plads	NCC	NCC
Asfaltfræs	-	Bunke/ container	På genbrugs-plads	NCC	NCC
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ja		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ja		
Bemærkning	Marius Pedersen A/S er transportør for indsamlingsordning for oliebranchen: EOF. Marius Pedersen oplyser, at spildolien eksporteres til raffinaderi i Tyskland. Oliefiltre afdryppes før de lægges i tromle i container.				

9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

.Der er ikke konstateret synlig forurening ved tilsynet.

10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	200-500 m fra nærmeste § 3 registrerede sø. 200-500 m til vandløb med god økologisk tilstand.
Følsomme brugerområder	Mindre end 200 m fra boligområde jf. kommuneplanramme
Vandindvindingsinteresser	Almindelige drikkevandsinteresser. Indvindingsopland til Rønde Vandværk.

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER (se tilsynsbrev)