

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 23-11-2021 -
Gustav From Jessen, Løntvej 20, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Gustav From Jessen		
Adresse	Løntvej 20, 6100 Haderslev		
Telefon	74523292	CHR nr.	52804
E-mail	jessen.g@slffarmer.dk	CVR nr.	40649441
Mobil	51740374	P nr.	1024861135

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/21648
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	21-04-2010		
Ændret tilladelse	21-04-2010		
Tilladte dyreenheder	410,10		
Registreret dyreenheder i alt	389,00		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Gustav Fromm Jessen, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er efterfølgende ansøgt en § 13 anmeldelse til kvægholdet, der vinteropstaldes. Der er efterfølgende ansøgt om en § 15, hvor polte er konverteret til søer og heste. Begge dele fremgår af det tilladte dyrehold.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i miljøgodkendelse af 21/4-2010.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	10	0,21	21-04-2010	21-12-2022
Slagtesvin (egen polteprod.)	Fuldspaltegulv	800	22,22	21-04-2010	21-12-2022
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.667	116,30	21-04-2010	21-12-2022
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.667	271,37	21-04-2010	21-12-2022

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	2,50	0,00	65,21
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,69	0,00	11,42
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,55	0,00	7,03
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,57	0,00	6,77
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	3,50	0,00	68,82
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.671	114,49	2.857,41	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.671	266,70	6.650,58	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er den 3. januar 2022 meddelt tilladelse til følgende dyrehold: - 1700 søer - 10 orner - 7 heste (300-500 kg) - vinteropstaldning i perioden 1/10-15-5 af ammekvæg og opdræt CHR fra den 31/3-2021: - 1700 søer CHR fra den 8/11/2021: - 3 handyr - 4 kvier - 6 køer Gødningsregnskabet 2019-2020: - 1671 søer - 2 småkalv (1,8-6 mdr.) - 7,6 opdræt (9,9-18,2 mdr.) - 4 tyrekalve (36,8-236,2 kg) - 4 ungtyre (236,2-383,2 kg) - 4,2 køer (uden opdræt 400-600 kg) Gødningsregnskabet 2018-2019: - 1617 søer - 2 småkalv (0,1-3,2 mdr.) - 4,5 opdræt (8,1-15,8 mdr.) - 7 tyrekalv (36,8-236,6 kg) - 7 ungtyre (236,6-532,3 kg) - 10,1 køer (uden opdræt 400-600 kg) Gødningsregnskabet 2017-2018: - 1690 søer - 780 slagtesvin/polte (50-107 kg) - 2,1 småkalv (1,1-5 mdr.) - 2,5 opdræt (15,6-18,9 mdr.) - 2 tyrekalv (37-236,5 kg) - 2 ungtyre (236,5-650 kg)

	- 9,7 køer
--	------------

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
11-09-2012		Miljøgodkendelse	NMKN Afgørelsen_#215088-12_CaseNo11-11138.pdf
12-04-2010		Miljøgodkendelse	Løntvej 20, Miljøgodkendelse.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår 1 +3-4: Bedriften skal være i overensstemmelse med det ansøgte. Det er ok. Poltestalden er ikke lavet. Vilkår 2: 2 år til at udnytte godkendelsen. Vilkår 5: Eksemplar af godkendelsen skal være på ejendommen. Det er den. Vilkår 6: Vedligeholde eksisterende hegn langs Løntvej mod nord og syd for dakapladsen. Er ok. Vilkår 7: Dyrehold og Staldindretning er som ansøgt. Poltestald ikke lavet. Der er meddelt tilladelse den 3/1/22 til flere søer og heste samt vinteropstaldning af ammekøer + opdræt. Vilkår 8: Etablering af delvist spaltegulv med 25-49% fast gulv er ikke lavet. Der går kødkvæg i bygning 4 på dybstrøelse. Vilkår 13 er ikke akutelt. Vilkår 9: Dyreholdets størrelse. Den 3/1/22 1700 søer, 10 orner og 7 heste (500-700 kg) samt vinteropstaldning af ammekøer og opdræt. Vilkår 10-12: Dokumentation for dyreholdet. Der er GHI, CHR og E-kontrol. Vilkår 14-16: Skov laver tjek af ventiltionsanlægget 1 gang om året. Ja. Vilkår 17, 19 og 20: Der blev udleveret blanderecepter på hhv. diegivende og drægtighedsfoder ved tilsynet. Vilkår 18: Beregning af korrektionsfaktor vedr. ammoniak. Der er krav om maksimalt 0,95 og den aktuelle beregning viser 0,69. Vilkår er opfyldt. Vilkår 21: Særligt energiforbrugende anlæg. Tjek og vedligehold. Dette er opfyldt. Vilkår 22: Der er udskiftet pærer i varmelamperne, så der anvendes 100 Watt i stedet for 150 Watt. Vilkår 23-29: Der vaskes ikke på Løntvej 20. Vilkår 30: Der er afløb til gyllebeholder fra udleveringsrampen. Vilkår er opfyldt. Vilkår 31: Det er opfyldt. Der er særskilt spildevandsanlæg. Vikår 32: Ryddelig ejendom. Vilkår 33: Opbevaring af farligt affald. Det er ok. Torben Clausen leverer en container til brandbart og medicin. Vilkår 34: Døde dyr opbevares i ledhul væk fra ejendommen. Der er spalter og kappe samt smågrisecontainere. Vilkår 35-38: vedr. olietanke er opfyldt. Vilkår 39-41 og 43: Det er opfyldt. Der er en tank til påfyldning af vand på marksprøjten.

	Vilkår 40: Opbevaring af desinfektionsmidler. I foderladen. Vilkår 42: Der anvendes ikke flydende handelsgødning på bedriften. Vilkår 44: Opdateret beredskabsplan. Den 20/11/2017 og oversat til engelsk. Vilkår 45: Nærved uheld skal noteres: Nej. Vilkår 46-48 og 50-52 er opfyldt vedr. gylle og gylletanke. Der er ikke jordvold. Der er mere end 100 meter til vandløb. Der er en stejl dalskrænt mod Lunding Bæk. Det bliver taget op ved revurdering eller ny § 16, hvorvidt der skal være jordvold eller ej. Vilkår 49: Der er endnu ikke foretaget kontrol af rørsamlinger og rørføringer (pumpeledninger). Der er krav om at det sker hvert 10. år samtidigt med beholderkontrol. Dette foretages af ejer, hvis der ikke kan pumpes gylle. Vilkår 53: Der er ikke modtaget noget om at gyllebeholder tages ud af drift. Vilkår 54: Omrøring af gyllebeholdere kort tid inden udbringning. Dette er tilfældet. Vilkår 55: Der er ikke set på lagerregnskab. Vilkår 56: Ingen omrøring eller udkørsel af gylle lørdag eller søn- og helligdage. Dette er til dels overholdt i det omfang, selvudlæggeren fra Errested Maskinstation kun kan i weekender. Det er 100 % gylle, der udbringes på denne måde. Der er ingen transport med gylle, da det foregr med slanger og lugten minimeres også. Vilkår 57-58: Der blev ikke konstateret lugtgener. Vilkår 59: Fluebekæmpelse. Stalosan F. Vilkår 60: Rottebekæmpelse. Jysk Skadedyrs Sikring kommer 6 gange årligt. Vilkår 61-63: Transport af gylle og oprydning på veje. Dette er overholdt. Vilkår 64-66: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. Vilkår 67-68: Der er ikke konstateret væsentlige støvgener. Vilkår 69-71: Hører under Staten. Vilkår 72: Nye arealer skal vurderes af Haderslev Kommune. Dette hører under Landbrugsstyrelsen. Vilkår 73: Hører under Staten. Vilkår 74: Dette er ikke blevet beregnet. Vilkår 75-79: Dette hører under Staten. Vilkår 80-81: Krav til bygning 1 mht. BAT. Tjekkes ved ny § 16 eller ved revurderingen. Vilkår 82: Renere teknologi. Hvilke tiltag er der foretaget? LED lysstofrør. Vilkår 83: Ophør. Dette er ikke aktuelt. Vilkår 84: Udlevering af E-kontrol. Vilkår 85: er opfyldt. Der blev udleveret kopi af foderrecept ved tilsyn. Vilkår 86-87: Der er udleveret indlægssedler/forderrecepter. Vilkår 88 + 92: Der er mulighed for at udskrive en faktura fra Syd Energi for hver måned. El-forbrug: 347.665 Kwh for Løntvej 20. Elforbruget er steget og det skyldes øget ventilation i varme perioder, korntørring og formaling af korn. Dieselolieforbrug er opgjort som en sum for både Løntvej 20 og Olufskærvej 51 på 100.000 l. Vandforbrug er ikke opgjort, idet der er egen boring. Vilkår 89: Farligt affald (medicinalaffald) aflevers til Torben Clausen. Vilkår 90: Faktura fra daka set jf. driftsregnskabet.
--	--

	Vilkår 91: Beredskabsplanen. Vilkår 93-94: Der er ikke set på balanceregnskab. Vilkår 95: Energibesparelser. LED.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Landbrugets egenkontrol omfatter følgende: Der skal til enhver tid kunne fremlægges dokumentation for størrelsen af husdyrproduktionen. Derudover skal der føres logbog for gyllebeholderne.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening på ejendommen, ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1980	18-06-2010	75	300		Gyllebeholderen forventes fjernet indefor det næste år. Der skal etableres en silo.
Gyllebeholder	01-01-1992	24-06-2010	421	1.740		udført kontrol november 2002 - ingen bemærkninger
Gyllebeholder	01-01-2000	24-06-2010	1.250	5.000		
Gyllekælder	01-01-1979	28-03-2014	0	100		
Gyllekanaler	01-01-1992	28-03-2014	0	1.200		
Gyllekanaler	01-01-2000	21-12-2004	0	600		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ingen studs eller teltdug. Rågylle i den lille gyllebeholder og afgasset i de øvrige 2 gyllebeholdere.
Opbevaring af flydende gødning	Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen. Gyllebeholder på 5000 m³ fra 2000. Der er foretaget beholderkontrol den 24-6-2010. Der er flydelag, der føres logbog. Der er dykket indløb. Næste beholderkontrol er i 2020. Gyllebeholder på 300 m³ fra 1980. Der er foretaget beholderkontrol den 18-6-2010. Der er flydelag, der føres logbog. Det er planen at gyllebeholderen fjernes inden for 1 år. Der er stillet krav om, at der kun må være gylle til jordhøjde. Dette er efterkommet. Beholderkontrol i 2020. Gyllebeholder på 1740 m³ fra 1992. Der er foretaget beholderkontrol den 24-6-2010. Der er dykket indløb, der føres logbog, der er flydelag. Næste beholderkontrol i 2020. Der skal foretages beholderkontrol nu. Der er bestilt efter tilsynet, men kontrollen er endnu ikke udført.
Flydelag	Der er flydelag.

Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Dybstrøelsesmøget bliver i stalden og køres direkte ud på marken. Kødkvæget går ude det meste af tiden. Det er slagtedyr, der går inde. Der er ingen problemer med fluer.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Olufskærvej 51.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Ledes til dræn.
Toilet i stald	Ledes til nedsivningsanlæg.
Husspildevand	Der er nedsivningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en udleveringsrampe med tætte sider. Den er overdækket. Der er rist, der ledes til gyllekanaler. Vognen til at køre smågrise til Olufskærvej 51 vaskes ikke, når der køres om torsdagen, idet der skal køres slagtedyr om mandagen.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	I erhvervscontainer fra Torben Clausen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Animalsk affald: Er placeret i et ledhul på løntvej. Der er kappe + grønne containere. Der er aftale med Daka om afhentning 2 gange pr. uge om sommeren og 1 gang pr. uge om vinteren.
Spildolie	I tromler og Avista Oil afhenter.
Batterier	Jespers Skrot.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Torben Clausen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Torben Clausen.
Gammelt jern	Jesper Skrot.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Kanyler i spand. Palletank til medicinflasker.

Pesticidemballage og rester	Erhvervscontainer fra Torben Clausen.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Lysstofrør afleveres til genbrug. Spraydåser afleveres til genbrug (også fra Olufskærvej 51)

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Stalosan F.
Rottebekæmpelse	Der er en special aftale med Jysk Skadedyrs Sikring om besøg 1 gang pr. hver anden måned.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er et eksemplar i stald og på kontoret i stuehuset. Der er sendt en skabelon til ejer.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Nordvest for stuehuset er der en drikkevandsboring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Halmfyr. Asken opsamles i container og udspreddes på egne marker.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
10-11-2021	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,33 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er miljøledelse og dansk control.

Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,33
Samlet vurdering	BAT: Der er fasefodring. Der er overbrusningsanlæg. Der er cykloner på siloer. Der er formales eget foder. Der er fokus på natsækning i staldene og der er ikke lys, der brænder hele dagen. Der er fokus på vandforbrug og vedligeholdelse

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 27. januar 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: