

Gjern Autoværksted
Østergade 33
8883 Gjern

Att.: Anni Thomsen
gjernauto@gmail.com

26. januar 2018

Miljøtilsyn hos Gjern Autoværksted, Østergade 33, 8883 Gjern

Her er rapporten for miljøtilsyn udført som basistilsyn den 20. december 2017.

Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger.

Øvrigt:

1. Virksomheden har en olieudskiller, der er tilmeldt den årlige tømningsordning.

Der blev ved tilsynet ikke spurgt efter den sidste kvittering for tømning af oliudskiller, hvorfor den ønskes fremsendt inden den 28. februar 2018.

2. Virksomheden har en 700 l spildolietank fra 2006. Tanken er registreret i BBR.

Da der gennemføres reparationer i begrænset omfang (10 til 15 biler om år) blev det på tilsynet oplyst, at tanken evt. skal sløjfes.

Såfremt spildolietanken tages ud af drift, skal virksomheden anmelde sløjfning af tanken til Silkeborg Kommune via linket her under.

[Link til sløjfning af olietank](#)

3. Opbevaring af olier og kemikalier samt olieholdigt metalaffald belægnings sten

Virksomheden opbevarer en 700 l spildolietank og metalaffald på belægnings sten. Belægning anses ikke for at være en tæt belægning.

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 skal arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for

afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Såfremt der er risiko for spild af spildolie i forbindelse med omhældning, eller såfremt der er risiko for, at metalaffaldet indeholder olier og/eller kemikalier, skal affaldsfraktionerne (spildolie og metalaffald) opbevares i henhold til autoværkstedsbekendtgørelsens § 12.

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2018.

Har I spørgsmål til tilsynet, er I velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på 24 20 36 93 eller dorthe.dahl@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Peter Fabrin
Ingeniør

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Tilsynsdato	20. december 2017
Virksomhed	Gjern AutoværkstedGjern Autoværksted
CVR-nummer	20992573
P-nummer	1001974122
Adresse	Østergade 33
Postnummer og by	8883 Gjern
Kontaktperson	Anni Thomsen
E-mail	gjernauto@gmail.com
Telefonnummer	23 95 40 44
Virksomhedstype:	Q01 - Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Fra virksomheden	Anni Thomsen
Tilsynsførende	Dorthe Dahl

MiljøInform har på vegne af Silkeborg Kommune ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Opbevaring af råvarer, færdigvarer samt affald, der indeholder olie og kemikalier er omfattet af Silkeborg Kommunes forskrift herfor.

Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med reparationer og service på personbiler. Der gennemføres ca. 10 til 15 biler pr. år. Der foretages ikke bilvask.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se bilag 2 hvor oplag af affald og råvarer, luftafkast, filtre, oplag af spåner, olietanke, støjkilder, produktionsareal, lagerareal m.v. fremgår.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg samt processer

Maskiner og anlæg:

Værkstedet er bl.a. indrettet med 1 lift, diverse værktøj, 1 rensebar, 1 smøregrav

Belægningstyper

Udendørs: SF-sten og flisebelægning.

Indendørs: beton

Virksomhedens areal

Virksomhedens værkstedsareal er på ca. 160 m².

Antal ansatte

Der er beskæftiget 1 person på virksomheden.

Driftstid

Værkstedet anvendes til deltidsarbejde primært om aftenen eller i weekenderne. Ejeren har andet arbejdet ved siden af.

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes råvarer og hjælpepestoffer i form af:

Virksomhedens råvarer opbevares indendørs på værkstedet i tønder og dunke.

I det ene af værkstedets rum er der afløb til kloak via olieudskiller. Ingen flydende olier og kemikalier stod med risiko for afløb til kloakken.

Det vurderes, at opbevaringen er i orden.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde /år	Indsamler/Transportør
Spildolie	700 l dobbeltskroget spild-olietank	20 l	Jysk Miljørens
Kølevæske	På spildbakke i værkstedet	Mindre mængde	Ikke oplyst
Bremsevæske	På spildbakke i værkstedet	Mindre mængde	Ikke oplyst
Oliefiltre	På spildbakke i værkstedet	Mindre mængde	DSA
Akkumulatorer	Værkstedsgulv	Mindre mængde	Retur til leverandøren
Bremsedele mm.	Beholder under halvtag	Mindre mængde	Bradal
Bremse- og koblingsbelægning	Beholder under halvtag	Mindre mængde	Bradal
Tømning af rensebar	Rensebar	Mindre mængde	Ikke oplyst
Olieholdigt papir m.m.	Container til brændbart	Mindre mængde	Kommes i container med brændbart affald
Olie- og benzinudskiller		1 stk.	Marius Pedersen
Katalysatorer	Mindre mængder	Ca. 10 stk.	Retur til leverandør
Metalskrot	Under halv tag	Mindre mængde	Bradal

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde /år	Indsamler/Transportør
Glas	Under halv tag	Mindre mængde	Retur med glarmester
Dæk	Under halv tag	Ca. 52 stk.	Brdr. Høyer (hentet i 2014)
Brændbart affald	Container	Tømmes hver 14. dag	Marius Pedersen
Dagrenovation	Privat beholder	Mindre mængde	Kommunal tømningssordning

Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabellen, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

Opbevaring af farligt affald

Spildolie:

Opbevares i en 700 liters dobbeltkroget ståltank. Tanken er placeret udendørs under halvtag på belægnings sten.

Se bemærkning i tilsynsbrevet.

Oliefiltre:

Opbevares i beholder på spildbakke.

Affald i øvrigt

Dæk

Opbevares udendørs bag værkstedet på jorden.

Metalskrot:

Metalskrot opbevares på SF-belægning på overdækket plads bag værkstedet samt i beholder.

Se bemærkning i tilsynsbrevet.

Papir/pap og brændbart affald:

Opbevares udendørs i container.

Virksomheden benytter ikke genbrugspladsen.

LUFTEMISSIONER

Der er etableret udsugningsanlæg fra virksomhedens processer. Afkastet er ført ca. 1 meter over tag på det sted, hvor afkastet er placeret.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme.

TANKE

Tankoversigt

Nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikationsår	Sløjfes inden udgangen af:	Registreret i BBR?
1*	Spildolie	Overjordisk udendørs	700 l	2006		ja
2	Diesel	Nedgravet	4000 l	1986	Er opgravet	Slettet i BBR
3	Benzin	Nedgravet	8000 l	1979	Er opgravet	Slettet i BBR
4	Benzin	Nedgravet	8000 l	1979	Er opgravet	Slettet i BBR

*Se bemærkning i tilsynsbrevet vedr. evt. sløjfning.

Påfyldningsplads for dieselbrændstof

Der har tidligere været tankstation på ejendommen.

SPILDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere processpildevand i form af tøj og regnvand fra gulvafløb i værkstederne.

Virksomheden har ingen tilslutningstilladelse.

Olieudskillere og sandfang tømmes regelmæssigt én gang årligt.

Se bemærkning vedr. dokumentation for tømning i tilsynsbrevet.

STØJ OG VIBRATIONER

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

Virksomhedens aktiviteter foregår i værkstedet for lukkede porte.

Det vurderes, at aktiviteterne kan foregå uden gener for omgivelserne.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomhedens smøregrav er med stor sandsynlighed utæt. Værkstedet er fra 1963, og smøre graven er opbygget betonblokke (oplysninger fra tilsynet i 2016).

Såfremt der ikke spildes i forbindelse med omhældning af spildolie, samt at metalaffaldet, der opbevares på belægnings sten ikke er olieholdigt, vurderes det, at der på virksomheden er truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand.

Se bemærkning herom i tilsynsbrevet.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Virksomheden fører egenkontrol med hensyn til følgende:

Virksomheden skal føre egenkontrol med hensyn til følgende i hht. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 14:

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortynningsmidler. Anvendes ikke.
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. Kan fremvises.
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. Ikke relevant.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

MILJØSCORE

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

Bilag 1

Opsummering af tilsynet.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som et basistilsyn.
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Påbud, forbud el. indskærpelser	Der er ikke meddelt forbud, påbud eller indskærpelser.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærpelser.
Opfølgning på tilsyn	Tilsynet har ikke givet anledning til opfølgning.